



DIE PERFEKTE POOLABDECKUNG

2026/27





 coverseal



NEU

ENERGIE-
SPARSAM 

DIE VOLLAUTOMATISCH, BEDIENBARE POOLABDECKUNG FÜR DAS GANZE JAHR!

KOMPROMISSLOS SICHER. ELEGANT.



Coverseal-Prospekt
hier herunterladen

TOP VORTEILE



SOLARANTRIEB
Kein Stromanschluss nötig!



KINDER- & TIERSICHER
FRANZÖSISCHE
Sicherheitsnorm NF P90-308



GESCHÜTZTER
POOLBEREICH



AUTOMATISCHE
BEDIENUNG

60 Sek.¹



ÖFFNUNGS- &
SCHLIEßVORGANG¹

60 Sek. bei einer 13 m
langen Abdeckung



Alle ausführlichen Infos
zur Coverseal finden Sie auf den folgenden Seiten

¹Ist abhängig von der Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)
^{**}5 Jahre Garantie nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages.

Unabhängig von den üblichen Frachtkostenpauschalen
fallen Versandkosten (auf Anfrage) an.



coverseal



NEU


ENERGIE-SPARSAM

DIE RUNDUMSORGLOSE POOLABDECKUNG

★ ★ ★
5 JAHRE GARANTIE**

Erleben Sie die herausragende Coverseal Poolabdeckung, die eine einzigartige Kombination aus kompromissloser Sicherheit, hohem Komfort, elegantem Design und Solarantrieb uvm. bietet. Das **exklusive** und patentierte Coverseal-System bietet einen einzigartigen Mechanismus, der das Abrollen und Verriegeln der Membrane dank einer extra flachen und sehr diskreten 10 mm dünnen Schiene (36 mm breit) ermöglicht.

Die Membran wurde von der Marke Serge Ferrari, dem Weltmarktführer in diesem Bereich, entwickelt und ist hochgradig widerstandsfähig gegen **UV-Strahlung** und **extreme Witterungsbedingungen**. Sie erfüllt selbst die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der französischen Norm P90-308 und sorgt für ein makelloses ästhetisches Aussehen, sowie eine **kompromisslose Sicherheit**.



KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT

KOMFORT & LUXUS AUF GANZER EBENE

NEU NEUES PANEL FÜR DEN SOLAR-ANTRIEB



KINDER- & TIERSICHER

Die oberste Priorität neben einem schönen Pool ist die Absicherung für die ganze Familie. Die Coverseal erfüllt die anspruchsvollsten Normen, einschließlich der **französischen Sicherheitsnorm NF P90-308**. So können Kinder, Tiere und sogar Erwachsene gefahrlos die Abdeckung betreten. Die Membrane sorgt bei **allen Außen- und Wassertemperaturen** für **ausreichende Sicherheit**.



GESCHÜTZTER POOLBEREICH

Die Abdeckung verfügt über eine **robuste, strapazierfähige High-Tech PVC Oberfläche**, die das Eindringen von Schmutz, Blättern und anderen Ablagerungen auf ein Minimum reduziert, da äußere Einflüsse nicht ins Becken gelangen. Dies bedeutet somit **viel weniger Reinigungsarbeit** für den Anwender und immer klares, sauberes Wasser zum Schwimmen.

Dies bedeutet somit **viel weniger Reinigungsarbeit** für den Anwender und immer klares, sauberes Wasser zum Schwimmen.



ENERGIESPARSAM

Die automatische Coverseal **enthält ein PV-Module** zur Ladung des Akku's und benötigt **keinen Stromanschluss**, was sich optimal für Nachrüstungen eignet.

Optional ist das **Laden über Strom per Bodenladegerät** möglich.

NEU Die bisherigen blauen Panels wurden durch ein schwarzes Solarpanel (555 x 350 mm) ersetzt, wodurch die Effizienz von 24 Watt auf 30 Watt erhöht wurde.



EXTREM BELASTBAR & ROBUST

Die Membrane trägt das Gewicht von mehreren Personen, wenn die Bedingungen eingehalten werden.



EDEL, UNAUFFÄLLIG & MINIMALISTISCH

Die Coverseal ist edel im Design und dank modernster Technologie sorgt sie dafür, dass der Poolbereich stets geschützt ist.



HERVORRAGENDE ISOLIERUNG & WÄRMEDÄMMUNG

Die Abdeckung verschließt den Pool rundherum **isothermisch**. Dies sorgt für einen konstanten **Wärmeerhalt** & eine **geringe Verdunstung des Wassers**.

4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG



PLATZ SPARENDE 4-JAHRESZEITEN ABDECKUNG

Im Vergleich zu anderen "4-Jahreszeiten Produkten", (wie z.B. Poolüberdachungen), zeichnet sich die Coverseal Abdeckung durch einen **deutlich reduzierten Platzbedarf** aus, vor allem durch das Einrollen der PVC-Membran. So ergibt sich ein **effektiver und optimierter Platzgewinn**.

SUPER SCHNELL GEÖFFNET & GESCHLOSSEN



60 SEKUNDEN BIS ZUM POOL ERLEBNIS¹

Mit **atemberaubender Geschwindigkeit** von 4,6 Sek. pro Meter öffnet und schließt sich die Coverseal-Abdeckung schnell und unkompliziert.


**5 Jahre Garantie nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages.

VOLLAUTOMATISCH & LEICHT BEDIENBAR



VOLLAUTOMATISCHE BEDIENUNG

Die **automatische Bedienung** ist denkbar **einfach und komfortabel** per Smartphone & Bluetooth-App. Sie können die Abdeckung öffnen oder schließen – mit Sicht auf das Becken - ohne den Poolbereich betreten zu müssen.





halbautomatisch (tragbare Akku-Steuereinheit)

Diese wird beim Öffnen/ Schließen an die Coverseal angeschlossen.



vollautomatisch (mit Bluetooth)

Die **luxuriöse Bedienung** mit dem **größten Komfort**.



¹Ist abhängig von der Poolgröße (4,6 Sekunden pro Meter)




NEU

NEU TECHNIK

- verbesserter Kederleiter
- verbesserte Aluminium-Wickelwelle
- Weiterentwicklung des Motoradapters
- gedämpfte Hebe-Senk-Automatik (Geräuschreduzierung)

NEU BLUETOOTH

Öffnen und schließen Sie Ihre Coverseal bequem per Smartphone-App – sicher, einfach und komfortabel.



Produktion ab 20. April 2026

NEU GEHÄUSEFORM

Die neuen abgerundeten Ecken sorgen für ein modernes und stilvolles Design. Je nach Länge der Abdeckung ist das Gehäuse in unterschiedlichen Größen erhältlich. Einfach in der Handhabung, robust und formschön.





NEU

ENERGIE-SPARSAM

MASSGESCHNEIDERT, PERFEKT AUF IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPAST

Die Coverseal wird auf Ihre Wünsche & Ihren Pool abgestimmt und maßangefertigt. Es gibt viele Spezifikationen und Zusatzoptionen, aus der sich die Gesamtkosten zusammensetzen. Eine Nachrüstung für Bestandsbecken ist auch problemlos möglich.



MAXIMALE MAßE



ABDECKMAßE:

Die Coverseal ist beschränkt auf folgende maximale Maße.

max. Länge: 28 m

Bei einer max. Länge von 28 m darf die max. Breite 10 m sein.

max. Breite: 12 m

Bei einer max. Breite von 12 m darf die max. Länge 16 m sein.

MÖGLICHE ZUSATZOPTIONEN



Seitliche Verkürzung

Gehäuse auf einer Seite um 10 cm kürzbar (12 cm statt 22 cm Überstand über die Schiene)



Netzteil (Stromversorgung)



Spiegel- oder Metalloptik des Gehäuses

bis max. Breite 5,65 m



72 x 10 mm Schiene für Weichholz, Pflaster, Vollprofil (WPC), etc.




Schienenfarbe: Champagner (nur in 36 mm Breite erhältlich)

NEU

GEHÄUSEGRÖßE


Kleiner, unauffälliger, diskreter: Perfekte Integration bei voller Leistung.

Mit einem Gehäuse-Höchstmaß von 410 x 410 mm, statt wie bisher 465 x 475 mm, fügt sich die Coverseal noch dezenter in jede Umgebung ein.




Schienenfarbe Champagner (gegen Aufpreis)

Schienenfarbe Silber (Standard)




vorbehaltlich einer technischen Überprüfung

FARBAUSWAHL DER PVC-MEMBRANE



Die Farbe der PVC-Membran ist in der Standard Version wahlweise Staubgrau matt (RAL 7037) oder Lichtgrau matt (RAL 7035). Weitere Farben sind optional gegen Aufpreis möglich.

FARBAUSWAHL DES GEHÄUSES



Die Farbe des Gehäuses ist in der **Standard Version** wahlweise Staubgrau matt (RAL 7037) oder Lichtgrau matt (RAL 7035).

Das Gehäuse kann auf Wunsch gegen Aufpreis in fast allen RAL-Farben beliebig lackiert werden.

*gegen Aufpreis, bis max. Breite 5,65 m / bis max. Länge 16 m / Klassische Gehäuseform (keine abgerundeten Ecken)


SUPER SCHNELLE MONTAGE

Montagezeit: max. 1 Tag

Die Montage ist auch auf Holz oder Steinuntergrund möglich.

Die Installation Ihrer Coverseal Poolabdeckung erfolgt ausschließlich über einen zertifizierten Partner.

NEU alle VARIANTEN MIT HEBE-SENK-AUTOMATIK



Das Gehäuse schwebt bei den Haltepositionen 2 cm über dem Boden und hebt sich bis zu 140 mm. Diese Position kann auf verschiedene Höhen eingestellt werden.


WARTUNG & GARANTIE**

5 Jahre Garantie nur beim Abschluss eines Wartungsvertrages.


Wartung: Erfolgt über eine Einbaufirma oder einen zertifizierten Partner, der ein Zertifikat von MIDAS, oder im Werk, erworben hat.

Die regelmäßige Reinigung durch den Endverbraucher ist erforderlich. Einmal jährlich sollte die Abdeckung durch einen zertifizierten Partner gewartet werden.

Standard-Laufschiene 36 mm



Breite Laufschiene 72 mm



Um kleine Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wird bei Weichholz, Vollverbundstoff (WPC), Pflaster- und Klinkersteinen die breite Laufschiene mit 72 mm vorausgesetzt.

Coverseal Vollautomatisch



Coverseal Halb-Automatisch



Der Überstand der Coverseal beträgt 220 mm auf beiden Seiten. Dieser lässt sich aber noch um 100 mm auf einer Seite verkürzen.



DESIGN, UM ZU VERSCHMELZEN.

ENERGIE-SPARSAM 



 **coverseal**

HÄTTEN SIE DIE COVERSEAL GEFUNDEN?

ÄSTHETISCH. ELEGANT. HARMONISCH.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN



Die verspiegelte Oberfläche wird aus speziell veredelten Materialien gefertigt, die sowohl optisch überzeugen als auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und Abnutzung aufweisen.

INTEGRATION IN DIE UMGEBUNG



Die spiegelnde Oberfläche integriert sich nahtlos in die Umgebung, indem sie Farben, Strukturen und Lichtverhältnisse aufgreift. Präzise Verarbeitung und nahezu unsichtbare Verbindungsstellen sorgen für ein ruhiges, hochwertiges Gesamtbild.

ZEITLOSES, MODERNES DESIGN



Die schlichte und dennoch raffinierte Konstruktion fügt sich perfekt in moderne Architektur ein, ohne aufdringlich zu wirken. Die spiegelnde Oberfläche erzeugt faszinierende Lichteffekte, die je nach Tageszeit und Sonnenstand für eine dynamische und lebendige Atmosphäre sorgen. In kleinen Gärten oder Bereichen ist sie besonders vorteilhaft, da die verspiegelten Flächen dem Raum ein Gefühl von Tiefe und Weite verleihen.

BEINAHE UNSICHTBAR
PASST SICH JEDER UMGEBUNG AN



ELEGANZ
durch minimalistischen Look



LUXUS & EXKLUSIVITÄT
durch edles Design



LICHTREFLEXION
dynamische Anpassung an die Umgebung



HARMONIE
harmoniert mit verschiedensten Landschaftsdesigns



TIEFENEFFEKT
verleiht kleinen Gärten optisch mehr Raum



PERFEKTE INTEGRATION
wirkt wie ein Teil des Architekturkonzepts



PREMIUM-FINISH
veredelte Materialien



EINZIGARTIGKEIT
hebt sich von herkömmlichen Poolabdeckungen ab



NACHHALTIGKEIT
lange Haltbarkeit durch robuste Materialien



COVERSEAL - DIE NACHHALTIGE ABDECKUNG

LANGLEBIGKEIT

Die Coverseal Abdeckung ist aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Dadurch wird der Bedarf an Ersatzprodukten reduziert und Ressourcen geschont.

WENIGER CHEMIKALIEN

Die Abdeckung schützt den Pool vor Verschmutzungen, reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln und Chemikalien und trägt so zur Umweltfreundlichkeit bei.

WASSEREINSPARUNG

Die Abdeckung reduziert die Wasserverdunstung erheblich, sodass weniger Wasser nachgefüllt werden muss. Dies spart kostbares Trinkwasser.

RECYCLINGFÄHIGKEIT

Viele der verwendeten Materialien sind recycelbar oder können am Ende der Lebensdauer der Abdeckung umweltgerecht entsorgt werden.

ENERGIEEFFIZIENZ

Durch die Abdeckung bleibt die Wassertemperatur länger stabil, wodurch der Energieverbrauch für die Poolheizung gesenkt wird.

CO2-FUSSABDRUCK

Da weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht werden, trägt die Nutzung einer Coverseal Abdeckung zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei.

Ausführung	Artikel Nr.
Coverseal Vollautomatisch	60010
Coverseal Halb-Automatisch	60011



coverseal

by MIDAS
Pool Products



1974 - 2024



Ihr Poolprofi/Fachhändler vor Ort:

MIDAS Pool Products GmbH

In der Eller 27, 36119 Neuhof-Dorfborn

Telefon: +49 (0) 6655 90 230 - 0

E-Mail: info@midas-gmbh.de

www.my-midas.de

