

# FLOOR GRANIDECO

## PRÉSENTATION

Floor Granidéco est une résine polyuréthane semi-rigide ou époxy rigide, incolore, mélangée avec des granulats colorés, sans solvant, sans plomb, d'épaisseur 2 à 4 mm sur mur et 8 à 30 mm sur sol.

- Drainant en extérieur
- Bonne résistance aux UV
- Facile d'entretien et résistant au chlore

## DOMAINES D'APPLICATION

Floor Granidéco est un revêtement drainant avec une surface structurée, applicable dans tous les secteurs d'activité : collectivité, habitation, salle d'exposition, salon, chambre, magasin, musée, terrasse, escalier, tour de piscine, tour d'arbre, allée de circulation, véranda, etc...

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Très bonne résistance mécanique
- Avec ou sans joint
- Antidérapant ou structuré
- Grand choix de coloris
- Disponible en rigide ou semi-rigide
- Drainant
- Compatible plancher chauffant
- Résistance à une compression de 60 N / mm
- Aspect satiné
- Épaisseur : 2 - 4 mm sur mur, 8 - 30 mm sur sol
- Intérieur et extérieur
- Sol, plinthes et mur



# TAILLES

## CONCASSÉ



## ROULÉ



# FLOOR GRANIDECO CONCASSÉ

Automne

G01



Saumon

G02



Vert Pyrénées

G03



Ivoire Doré

G04



Noir

G05



Blanc Sost

G06



Bleu Turquin

G07



Blanc Lez

G08



Jaune

G09



Rose Corail

G10



Quartz Jaune

G11



Gris Flanelle

G12



# FLOOR GRANIDECO CONCASSÉ

Naturel

G 13



Blanc Bleuté

G 14



Paille

G 15



Blanc

G 16



# FLOOR GRANIDECO ROULÉ





















































