

Mettler Tools GmbH
Bürstensysteme. Flexibel gelöst.



Hygiene - Katalog

Inhalt

<u>Artikel</u>	<u>Seite</u>
ANTI BAC	90 - 91
Autobürsten	46 - 47
Bäckerbesen und -bürsten	58 - 59
Besen 225 - 600 mm	12 - 17, 22 - 25, 86 - 87
Bodenschaber	74 - 75
Boden-Wischsysteme	84 - 85
Eimer	44 - 45, 84 - 85
Fahreimer und Zubehör	84 - 85
Fensterreiniger und -wischer	72 - 75
Fugenbürsten	50 - 51
Geräteleisten und Zubehör	32 - 33
Gläser- und Flaschenbürsten	66 - 67
Handbesen	36 - 37
«in-up»	86 - 87
Kehler	40 - 43
Kehrgarnituren	40 - 43
Metal Detect Basic + Metal Detect Premium	88 - 89
Metzgerbürsten und -artikel	60 - 61
Mopps und Wischbezüge	84 - 85
Nagelbürsten	76 - 77
Pads und Padhalter	70 - 71
Pinsel	54 - 55
Rohr- und Schlauchbürsten	62 - 65
Schaber	56 - 57, 74 - 75
Schaufeln	38 - 39, 44 - 45
Scheuerbürsten	52 - 53
Schneidebretter	60 - 61
Schwämme	70 - 71
Spachteln	56 - 57
Spülhbürsten und Küchenhelfer	68 - 69
Staubbürsten	34 - 35
Stielbürsten	46 - 49
Stiele und Stielezubehör	26 - 31
Waschbürsten	52 - 53
Wasserdurchlaufartikel	24 - 25
Wasserscheiber und Ersatz-Gummilippen 420-700 mm	04 - 11, 86 - 87
WC- und Sanitärbürsten	78 - 81
WC-Garnituren	82 - 83
Wischer und Schrubber 200 - 600 mm	18 - 23, 86 - 87

- Beständigkeiten der verwendeten Materialien
- resistances of used materials
- résistances des matériaux utilisés
- Resistencia de los materiales usados



								ZK	ZG
	PP	Nylon 6.0/ PA	Nylon 6.6	PEEK	Polyester PBT	Polymex	PS	• Zellkautschuk • special rubber • caoutchouc cellulaire • Goma especial	• Lebensmittelgummi • food-approved rubber • caoutchouc alimentaire • Goma alimentar
• Thermische Beständigkeiten									
• Thermal resistances	PP	Nylon 6.0/ PA	Nylon 6.6	PEEK	Polyester PBT	Polymex	PS	• Zellkautschuk • special rubber • caoutchouc cellulaire • Goma especial	• Lebensmittelgummi • food-approved rubber • caoutchouc alimentaire • Goma alimentar
• Resistances thermiques									
• Resistencia térmica									
• Hitzebeständigkeit in °C / Heißluft	80	100	130	250	140	80	85	85	75
• Heat resistance / hot air									
• Résistance à la chaleur / air chaud									
• Resistencia al calor / Aire caliente									
• Schmelzpunkt in °C	170	215	255	340	225	240	180	105	105
• Melt point									
• Résistance à la fusion									
• Punto de fusión									
• Chemische Beständigkeiten (in Anwendungskonzentration)									
• Chemical resistances (in used concentration)									
• Résistances chimiques (en concentration d' application)									
• Resistencia química (en concentraciones usadas)									
• Wässrige Alkalien	+	+	+	+	+	+	+	+	+
• Diluted alkalies									
• Alcalis aqueux									
• Alcalis diluidos									
• Verdünnte organische Säuren	+	⊕	⊕	+	⊕	+	+	+	+
• Diluted organic acids									
• Acides organiques dilués									
• Ácidos orgánicos diluidos									
• Verdünnte Mineralsäuren	+	⊕	⊕	+	+	⊕	+	+	+
• Diluted mineral acids									
• Acides minéraux dilués									
• Ácidos minerales diluidos									
• Organische Lösungsmittel	⊕	⊕	⊕	+	+	⊕	-	+	+
• Organic solvents									
• Detergents organiques									
• Solventes orgánicos									
• Schwache Laugen	+	+	+	+	⊕	⊕	+	+	+
• Weak lyes									
• Lessives faibles									
• Lejas débiles									
• Aceton	+	+	+	⊕	-	-	-	+	+
• Acetone									
• Acétone									
• Acetona									
• Alkohole	+	+	+	+	+	+	⊕	+	+
• Alcohols									
• Alcools									
• Alcoholes									
• Mineralische Schmierstoffe / Benzin	+	+	+	+	+	+	-	-	-
• Mineral lubricants / petrol									
• Lubrificants minéraux / benzine									
• Lubricantes minerales / bencina									

+ beständig / resistant / résistant / resistente - nicht beständig / non resistant / pas résistant / no resistente ⊕ bedingt beständig / partly resistant / limité résistant / parcialmente resistente

• Die Angaben sind Richtwerte und basieren auf Werkstoffdaten der Materialhersteller. Die Werte sind beeinflussbar durch Arbeitsbedingungen und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

• All informations are guide numbers and are based on the informations of our material suppliers. The values are influenced by working conditions and surroundings and don't release the user from own examinations and tests.

• Toutes les informations sont valeurs indicatives et basent sur les informations des fournisseurs des matériaux. Les valeurs sont influençables sur les conditions de travail et les ambiances et ne libèrent pas l'utilisateur des examens et essais.

• Todas las informaciones son valores de referencia y están basadas en la información entregada por nuestros proveedores de materiales. Los valores están influenciados por condiciones de trabajo y de ambiente y no liberan al usuario de hacer sus propias examinaciones y pruebas.

Farbe · colour · couleur · color

<input checked="" type="checkbox"/>	transparent · transparent · transparent · transparente
<input type="checkbox"/>	weiß · white · blanc · blanco
<input type="checkbox"/>	gelb · yellow · jaune · amarillo
<input type="checkbox"/>	orange · orange · orange · naranjo
<input type="checkbox"/>	rot · red · rouge · rojo
<input type="checkbox"/>	oxidrot · red oxide · oxyde rouge · rojo óxido
<input type="checkbox"/>	blau · blue · bleu · azul
<input type="checkbox"/>	grün · green · vert · verde
<input type="checkbox"/>	grau · grey · gris · gris
<input type="checkbox"/>	schwarz · black · noir · negro
<input type="checkbox"/>	natur · nature · naturel · natural

Stielverbindung · handle fixation

· fixation de manche · fijación del mango

- (1)  • original haug Steck-Schraubensystem mit Überwurfmutter
„einsticken - zuschrauben - 100%-iger Halt“
- (2)  • original haug coupling system with collar
„stick in - screw down - 100% professional fixation“
- (3)  • original haug système fixation avec bague
„mettre - visser - 100% fixation“
- (4)  • sistema original haug de acoplamiento con collar
„introducirlo - atornillarlo - 100% fijación profesional“
- (5)  • deutsches Schraubgewinde · german screwing thread
„filet de vis allemand - tornillo con rosca-hilo alemán“
- (6)  • Mopp-System ohne/mit Innengewinde - mop system without/with inner thread
- (7)  • filet de vis américain - tornillo con rosca-hilo americano
- (8)  • konisches Stecksystem - conical connector system
• système de connecteur conique - sistema conector cónico



Hygiene-Standards · hygiene standards

· normes d'hygiène · estándares de higiene

- Im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich · harmless in contact with food
- sans risque au contact des aliments · inocuo en contacto con los alimentos

- HACCP • Das HACCP (Hazard Analysis Critical Controlpoint) - Konzept, zu deutsch Gefährdungsanalyse und kritische Kontrollpunkte, dient als Leitlinie für Verfahrenspraxis und ist seit 1.1.2006 Bestandteil der EU-Verordnung. HACCP regelt u.a. LMHV-Vorgaben für Reinigung und Sauberkeit der Betriebsstätten, Anlagen und Geräte und Personalhygiene.
- the HACCP (Hazard Analysis Critical Controlpoint) concept is used as guideline for procedure and is part of the EU law since 1.1.2006. HACCP regulates instructions of the LMHV for cleaning and cleanliness of the working places, the plants, the utensils and personal hygiene.
- HACCP (Hazard Analysis Critical Controlpoint) est un brouillon et une directrice pour les procédures et est un décret européen depuis 1.1.2006. HACCP régule les instructions du LMHV pour la nettoyage et la propreté des lieux d'exploitation, des installations, des outils et du hygiène du personnel.
- El concepto HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es usado como guía para estos procedimientos y es parte de la ley de la EU desde 1.1.2006. HACCP entrega instrucciones de la LMHV para la limpieza y aseo de lugares de trabajo, plantas, utensilios e higiene personal.

-  • Logo für Professionelle Hygiene-Bürstenwaren PHB gemäß Zulassung durch den Europäischen Bürstenverband F.E.I.B.P.
- logo for Professional Hygiene Brushware PHB as approved from the European Brushware Federation F.E.I.B.P.
- logo pour Brosserie d'Hygiène Professionnelle selon directive de la Fédération Européenne de la Brosserie F.E.I.B.P.
- logo de los Cepillos de Higiene Profesional, PHB, aprobados por la Federación Europea de Cepillos F.E.I.B.P.

* Neuheiten · new articles · articles nouveaux · nuevos artículos

Legende · legend · légende · leyenda


Material · material · matériel · material

Härte · stiffness · dureté · dureza

	weich · soft · doux · suave
	mittel · medium · moyen · media
	hart · hard · dur · dura

Faserende · bristles end · extrémité de la fibre · punta de las cerdas

-  • ungeschlitztes Faserende · not flagged bristles · fibre non-fleuré · cerdas no despuntadas (1)
-  • geschlitztes Faserende · flagged bristles · fibre fleuré · cerdas despuntadas (2)
-  • gespitztes Faserende · pointed bristles · fibre pointu · cerdas en punta (3)



Temperaturbeständigkeit · temperature resistance · résistance des fibres à la température · resistencia a la temperatura


- | | |
|----|--|
| °C | - Kälte- und Hitzebeständigkeit der Borsten gegen Heißluft in °C |
| | - cold- and heat resistance of bristles against hot air in °C |
| | - résistance des fibres au froid et à la chaleur contre air chaud en °C |
| | - resistencia al frío y al calor de las cerdas en aire caliente medido en °C |

Abkürzungen für Materialien · abbreviations for materials

· abréviations pour les matériaux · abreviaciones de los materiales

ABS	ABS
ALU	Aluminium eloxiert · aluminium anodised · aluminium anodisé · aluminio anodizado
CO	Baumwolle · cotton · coton · algodón
FE	Stahl · lacquered metal · acier · acero
HM	Haarmischung · hair-mixture · mixture de poil · mezcla de pelo
INOX	Edelstahl · stainless steel · acier inox · acero inox
MET	Metall · metal · métal · metal
Nyl 6.0	Nylon 6.0
Nyl 6.6	Nylon 6.6
PA	Polyamid · polyamide · polyamida · poliamida
PBT	Polyester PBT
PC	Polycarbonat · polycarbonate · polycarbonate · policarbonato
PE	Polyethylen · polyethylene · polyéthylène · polietileno
PEEK	Polyetheretherketon
PES	Polyester · polyester · polyester · poliéster
PM	Polymex
PP	Polypropylen · polypropylene · polypropylène · polipropileno
PP GF	Polypropylen Glasfaser · polypropylene fiberglass · polypropylène fibre de verre · polipropileno-fibre de vidrio
PS	Polystyrol · polystyrene · polystyrène · poliestireno
PVC	Polyvinylchlorid · polyvinyl chloride · polichlorure de vinyle · policloruro de vinilo
RH	Rosshaar · horsehair · crin de cheval · crin de caballo
TPE	Thermoplastische Elastomere · thermoplastic elastomers · thermoplastic élastomères · elastómeros termoplásticos
ZG	Lebensmittelgummi · food-approved rubber · caoutchouc alimentaire · goma alimentaria
ZK	Zellkautschuk · special rubber · caoutchouc cellulaire · goma especial
ZS	Zellschaum · rubber · caoutchouc · goma
VS	Viskose · viscose · viscose · viscosa

- Wasserschieber+ Ersatz-Gummilippen
- rubber squeegees+ refill rubbers
- raclettes sols+recharges
- haraganes de goma+ gomas de repuesto



Art.Nr.	Körper art.no. block corps cuadro	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Montage assembling montage montaje	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread visseage rosca-hilo	HACCP
---------	---	---	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	---	-------

Wasserschieber zweilippig - rubber squeegees double bladed - raclettes sols bilames - haraganes de goma doble

539	MET	450 x 27 x 100	30	ZS	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-60°C			HACCP
8790	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C			HACCP
87900	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP

Wasserschieber mit Wechselprofil einlippig - rubber squeegees with changeable rubber single bladed- raclettes sols avec caoutchouc interchangeable unilame - haraganes de goma simple recambiable

8796	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C			HACCP
87960	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87961	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87962	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87963	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87964	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP


Wasserschieber mit Wechselprofil zweilippig - rubber squeegees with changeable rubber double bladed- raclettes sols avec caoutchouc interchangeable bilames - haraganes de goma doble recambiable

8796G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C			HACCP
87960G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87961G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87962G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87963G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87964G	PP GF	420 x 35 x 80	25	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP

Art.Nr.	Körper art.no. block corps cuadro	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C		HACCP
---------	---	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	-------

Ersatz-Gummilippen einlippig - refill rubbers single bladed - recharges caoutchouc unilame - gomas de repuesto simples

8797	PP	420 x 20 x 40	22	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C			HACCP
87970	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87971	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87972	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87973	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
87974	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP



1 • Montageart • assembling
• montage • montaje

- Montage ist durch den Anwender möglich
- assembling is possible by the end user
- l'installé est possible par l'utilisateur
- el montaje es posible por el usuario



2 • Montageart
• assembling
• montage
• montaje

- Montage ist durch den Anwender NICHT möglich
- assembling is NOT possible by the end user
- l'installé N'EST PAS possible par l'utilisateur
- el montaje NO es posible por el usuario

8790



87900



• einlippig • single bladed
• unilame • simple

539



8796G



87960G



• zweilippig • double bladed
• bilama • doble

★ 87961G



★ 87962G



★ 87963G



★ 87964G



87960



87961



87963



8796



87962



87964



87971



87973



8797



87974




87970




87972



- Wasserschieber+ Ersatz-Gummilippen
- rubber squeegees+ refill rubbers
- raclettes sols+recharges
- haraganes de goma+ gomas de repuesto



Maße
size
mesure
medidas



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Montage assembling montage montaje	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread visseage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	---	----------------------------------

Gelenk-Wasserschieber zweilippig - swivel rubber squeegees double bladed - raclettes sols bilames pivotantes - haraganes de goma doble con rosca giratoria

8794	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZK	2	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87940	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	2	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Gelenk-Wasserschieber mit Wechselprofil einlippig - swivel rubber squeegees with changeable rubber single bladed - raclettes sols pivotantes avec caoutchouc interchangeable unilame - haraganes de goma simple recambiable con rosca giratoria

8783	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
★87830	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87831	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87832	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87833	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87834	PP GF	420 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Wasserschieber Körper - rubber squeegees cases - corps raclettes sols - cuerpos de haraganes de goma

E1108790-000	PP GF	420 x 35 x 70			<input type="checkbox"/>	-20-140°C			HACCP
--------------	-------	---------------	--	--	--------------------------	-----------	--	--	-------

Gelenk-Wasserschieber Körper - swivel rubber squeegees cases - corps raclettes sols pivotantes - cuerpos de haraganes de goma con rosca giratoria

E3008794-000	PP GF	400 x 50 x 110			<input type="checkbox"/>	-20-140°C			HACCP
--------------	-------	----------------	--	--	--------------------------	-----------	--	--	-------


Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C		HACCP HACCP HACCP HACCP
--	------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Ersatz-Gummilippen zweilippig - refill rubbers double bladed - recharges caoutchouc bilames - gomas de repuesto dobles

8797G	PP	420 x 20 x 40	22	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87970G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87971G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87972G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87973G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87974G	PP	420 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP



- Wasserschieber+
Ersatz-Gummilippen
- rubber squeegees+
refill rubbers
- raclettes sols+recharges
- haraganes de goma+
gomas de repuesto



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Montage assembling montage	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	--	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Wasserschieber zweilippig - rubber squeegees double bladed - raclettes sols bilames + haraganes de goma doble

★5396	MET	550 x 22 x 105	30	ZS		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-60°C		
8780	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZK		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87800	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Wasserschieber mit Wechselprofil einlippig - rubber squeegees with changeable rubber single bladed - raclettes sols avec caoutchouc interchangeable unilames + haraganes de goma simple recambiable

8786	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87860	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87861	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87862	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87863	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87864	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Wasserschieber mit Wechselprofil zweilippig - rubber squeegees with changeable rubber double bladed - raclettes sols avec caoutchouc interchangeable bilames + haraganes de goma doble recambiable

8786G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87860G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87861G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87862G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87863G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87864G	PP GF	620 x 35 x 105	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Wasserschieber Körper - rubber squeegees cases - corps raclettes sols - cuerpos de haraganes de goma

E1108780-000	PP GF	615 x 32 x 70				<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C		HACCP
--------------	-------	---------------	--	--	--	-------------------------------------	-----------	--	-------

Gelenk-Wasserschieber Körper - swivel rubber squeegees cases - corps raclettes sols pivotantes - cuerpos de haraganes de goma con rosca giratoria

E3008784-000	PP GF	600 x 50 x 110				<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C		HACCP
E3008798-000	PP GF	700 x 50 x 110				<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C		HACCP

Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C		HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------


Ersatz-Gummilippen zweilippig - refill rubbers double bladed - recharges caoutchouc bilames + gomas de repuesto dobles

8787G	PP	620 x 20 x 40	22	ZK		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C		HACCP
87870G	PP	620 x 20 x 40	22	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87871G	PP	620 x 20 x 40	22	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87872G	PP	620 x 20 x 40	22	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87873G	PP	620 x 20 x 40	22	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★87874G	PP	620 x 20 x 40	22	ZG		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP



- Zur Montage Leiste mit Spülmittel schmieren und in den Körper einziehen
- Grease strip with liquid soap and pull it into the block for assembling
- Pour le montage lubrifiez le bar avec du savon liquide et tirez-le dans le corps
- Lubrica la banda con jabón líquido e insértalo en el cuerpo para montarlo

- Wasserschieber+
Ersatz-Gummilippen
- rubber squeegees+
refill rubbers
- raclettes sols+recharges
- haraganes de goma+
gomas de repuesto



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuadro	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Montage assembling montage montaje	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Wasserschieber mit angespritzter Lippe · rubber squeegees with bi-injected lip · raclettes sols avec unitame élastomère · haraganes de goma de labio bi-inyectado

87880	PP GF	560 x 43 x 85	22	TPE	<input type="checkbox"/>	-20-121°C	<input checked="" type="radio"/>		HACCP
87881	PP GF	560 x 43 x 85	22		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-121°C	<input checked="" type="radio"/>		HACCP
87882	PP GF	560 x 43 x 85	22		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-121°C	<input checked="" type="radio"/>		HACCP
87883	PP GF	560 x 43 x 85	22		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-121°C	<input checked="" type="radio"/>		HACCP
87884	PP GF	560 x 43 x 85	22		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-121°C	<input checked="" type="radio"/>		HACCP

Gelenk-Wasserschieber zweilippig · swivel rubber squeegees double bladed · raclettes sols pivotantes bilames · haraganes de goma doble con rosca giratoria

8784	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZK	2	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	<input checked="" type="radio"/>	HACCP
87840	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZG	2	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	


Gelenk-Wasserschieber mit Wechselprofil einlippig · swivel rubber squeegees with changeable rubber single bladed · raclettes sols pivotantes avec caoutchouc interchangeable unilames · haraganes de goma simple recambiable con rosca giratoria

8785	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	<input checked="" type="radio"/>	HACCP
87851	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87852	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87853	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87854	PP GF	620 x 53 x 95	25	ZG	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
8798	PP GF	700 x 53 x 95	25	ZK	1	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	<input checked="" type="radio"/>	HACCP


Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuadro	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm rubber trim/mm taille garniture/mm altura goma/mm	Besatzmaterial rubber quality matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C		HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Ersatz-Gummilippen einlippig · refill rubbers single bladed · recharges caoutchouc unilames · gomas de repuesto simples

8787	PP	620 x 20 x 40	22	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	<input checked="" type="radio"/>	HACCP
87870	PP	620 x 20 x 40	22	ZG	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87871	PP	620 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87872	PP	620 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87873	PP	620 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87874	PP	620 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
8799	PP	700 x 20 x 40	22	ZK	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	<input checked="" type="radio"/>	HACCP
87990	PP	700 x 20 x 40	22	ZG	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87991	PP	700 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87992	PP	700 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87993	PP	700 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	
87994	PP	700 x 20 x 40	22	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="radio"/>	




- Besen weich
- brooms soft
- balais doux
- escobas suaves



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
Besen - brooms - balais - escobas								
87210	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	☒	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87210U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	☒	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87211	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87211U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87212	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87212U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87213	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87213U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87214	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87214U	PP	300 x 70 x 130	50	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
8750	PP	280 x 50 x 95	55	HM 30/70	■	■	■■■■	-20-80°C ○
87511	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87511U	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87512	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
87512U	PP	280 x 50 x 95	55	PBT Ø 0,25	■	■	■■■■	-20-140°C ○ HACCP
Besen mit Teleskopstiel - brooms with telescopic handle - balais avec manche télescopique - escobas con mango telescópico								
86922	PP	230 x 35 x 210 x 1090/2000	85	PBT Ø 0,25 - FE	■	■■■■	0-140°C ○	
Gummieppenbesen - rubber brooms - balais caoutchouc - escobas de goma								
8793	PP	335 x 60 x 90	35	• Weichkautschuk • soft rubber • caoutchouc doux • goma suave	■	■■■■	0-80°C ○	



- Besen mittel+hart
- brooms medium+hard
- balais moyens+durs
- escobas medias+duras




Art.Nr. art.no.	Körper block	Maße/mm size/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	---	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Besen · brooms · balais · escobas									
8720	PP	300 x 70 x 120	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C	○ HACCP
87201	PP	300 x 70 x 120	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C	○ HACCP
87202	PP	300 x 70 x 120	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C	○ HACCP
87203	PP	300 x 70 x 120	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C	○ HACCP
87204	PP	300 x 70 x 120	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C	○ HACCP
8752	PP	280 x 50 x 115	70	Arenga		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-300°C	○
8870	PP	300 x 70 x 140	65	PBT Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C	○ HACCP
88701	PP	300 x 70 x 140	65	PBT Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C	○ HACCP
88702	PP	300 x 70 x 140	65	PBT Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C	○ HACCP
88703	PP	300 x 70 x 140	65	PBT Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C	○ HACCP
88704	PP	300 x 70 x 140	65	PBT Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C	○ HACCP
88722	PP	300 x 70 x 140	65	PP Ø 1,0		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-80°C	○ HACCP

Besen mit Teleskopstiel · brooms with telescopic handle · balais avec manche télescopique · escobas con mango telescópico									
86952	PP	230 x 35 x 250 x 1090/2000	110	PBT Ø 0,70 - FE		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	0-140°C	○



- Besen weich + mittel + hart
 - brooms soft + medium + hard
 - balais doux + moyens + durs
 - escobillones
suaves + medios + duros



Großraumbesen · great-room-brooms · balais pour grands espaces · escobillones para grandes espacios

88602	PP	400 x 60 x 130	65	PP Ø 1,0				-20-80°C		HACCP	
8880	PP	400 x 60 x 130	55	HM 30/70				-20-80°C			
88820	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88820U	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88821	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88821U	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88822	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88822U	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88823	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88823U	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88824	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
88824U	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,25				-20-140°C			HACCP
8883	PP	400 x 60 x 110	45/50	PBT Ø 0,50/0,25				-20-140°C			HACCP
8885	PP	400 x 60 x 130	65	PBT Ø 1,0				-20-140°C			HACCP
★88851	PP	400 x 60 x 130	65	PBT Ø 1,0				-20-140°C			HACCP
★88852	PP	400 x 60 x 130	65	PBT Ø 1,0				-20-140°C			HACCP
★88853	PP	400 x 60 x 130	65	PBT Ø 1,0				-20-140°C			HACCP
★88854	PP	400 x 60 x 130	65	PBT Ø 1,0				-20-140°C			HACCP
8891	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,50				-20-140°C			HACCP
88911	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,50				-20-140°C			HACCP
88912	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,50				-20-140°C			HACCP
88913	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,50				-20-140°C			HACCP
88914	PP	400 x 60 x 120	50	PBT Ø 0,50				-20-140°C			HACCP

Backfenstereisen : oven-holders : halais pour fours : escobillones para hornos

8862 PP 400 x 60 x 140 65 Arengia | ■ ■ ■ -20-300°C O



88820 + 87132



8885



★88851



★88852



★88853



★88854



88602



8891



88911



88912




88913



88914

- Wischer + Schrubber
- wipers + scrubs
- frottoirs
- cepillos para fregar + esquineros



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Kesselbürsten - tank-brushes - brosses pour tanks - cepillos para tanque

8760	PP	200 x 125 x 105	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87601	PP	200 x 125 x 105	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87602	PP	200 x 125 x 105	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87603	PP	200 x 125 x 105	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87604	PP	200 x 125 x 105	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87612	PP	200 x 125 x 105	35	PP Ø 0,25		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Eckenscrubber - corner scrubs - balai-brosses d'angle - cepillos para fregar esquineros

88420	PP	320 x 125 x 110	40-50	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88421	PP	320 x 125 x 110	40-50	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88422	PP	320 x 125 x 110	40-50	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88423	PP	320 x 125 x 110	40-50	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88424	PP	320 x 125 x 110	40-50	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Fugenbürsten mit kurzem Griff - joint-brushes with short handle - brosses de joint avec manche court - cepillos articulados con mango corto

8846	PP	220 x 35 x 90	25	PP Ø 0,60		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
------	----	---------------	----	-----------	--	-------------------------------------	----------	-----------------------	-------------------------------------	-------

Schrubber - scrubs - frottoirs - cepillos para fregar

8850	PP	225 x 60 x 100	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88501	PP	225 x 60 x 100	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88502	PP	225 x 60 x 100	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88503	PP	225 x 60 x 100	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
88504	PP	225 x 60 x 100	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-140°C	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Art.Nr. art.no. art.no.	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm espesor/mm	Material material matériel material	Farbe Kappe+Überwurfm. colour hanger+collar couleur poignée+baguette color manija+collar	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	---	---	---	--	---	----------------------	--	----------------------------------

Teleskopstiele - telescopic handles - manches télescopiques - mangos telescópicos

07196	1090/2000	25/21	0,40	FE	<input type="checkbox"/>	0-80°C	<input type="radio"/>
-------	-----------	-------	------	----	--------------------------	--------	-----------------------



8760



88420



8850



87601



88421



88501



87602



88422



88502



87603



88423



88503



87604



88424



88504



87612



180°



8846



8846



07196

• oder mit Stiel 07196 zu verwenden • or to use with handle 07196
• ou utiliser avec manche 07196 • o para usar con el mango 07196



8760 + 8710




88422 + 87102



88422 + 86972

- Wischer + Schrubber
- wipers + scrubs
- frottoirs
- cepillos para fregar + esquineros



8840




Art.Nr. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	mm °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--------------------	------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

Wischer - wipers - frottoirs - cepillos para fregar									
8770	PP	300 x 70 x 110	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
8810	PP	280 x 50 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88101	PP	280 x 50 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88102	PP	280 x 50 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88103	PP	280 x 50 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88104	PP	280 x 50 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88100	PP	280 x 50 x 90	20	PP Ø 0,35		<input type="checkbox"/>	■■■ -20-80°C	○	✉ HACCP


Großraumwischer - great-room-wipers - balai-brosses - escobillones para fregar grandes espacios									
8840	PP	400 x 60 x 110	40	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
8890	PP	400 x 60 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88901	PP	400 x 60 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88902	PP	400 x 60 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88903	PP	400 x 60 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP
88904	PP	400 x 60 x 90	26	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■ -20-140°C	○	✉ HACCP

Art.Nr. art.no.	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Arbeitsbreite/mm width/mm largeur/mm ancho/ mm	Material material matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
--------------------	---	---	--	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Feuchtwischer mit Stahlstiel - sponge mops with metal handle - ensembles lavage de sol avec manche en métal - mopa-esponjas con mango de metal						
88710	1400 x 330 x 85	330	• Schwamm • sponge • éponge • esponja		0-80°C	
Ersatzschwämme für Feuchtwischer - refill sponges for sponge mop - recharges éponges pour ensembles lavage de sol - mopa-esponjas de repuesto						
88719	330 x 85 x 55	330	• Schwamm • sponge • éponge • esponja		0-80°C	



- Besen & Wischer
weich+mittel+hart
 - brooms and wipers
soft+medium+hard
 - balais et balais
doux+moyens+durs
 - escobillones y para fregar
suaves+medios+duros



8670



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial		Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle		colour	°C	thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel		couleur	°C	vissage	HACCP
art.no.	cuerpo	medidas/mm	altura cerda/mm	material		color	°C	rosca-hilo	HACCP
									
									
									

Großraumbesen · great-room-brooms · balais pour grands espaces · escobillones para grandes espacios

86500	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	Y	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
86500U	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
86501	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	Y			-20-140°C		
86501U	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		
86502	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	Y			-20-140°C		
86502U	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		
86503	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	Y			-20-140°C		
86503U	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		
86504	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	Y			-20-140°C		
86504U	PP	600 x 72 x 134	50	PBT Ø 0,25	I			-20-140°C		
★86510	PP	600 x 72 x 65	51	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
★86511	PP	600 x 72 x 65	51	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		
★86512	PP	600 x 72 x 65	51	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		
★86513	PP	600 x 72 x 65	51	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		
★86514	PP	600 x 72 x 65	51	PBT Ø 0,50	I			-20-140°C		
8660	PP	600 x 72 x 160	65	PBT Ø 1,0	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
8670	PP	600 x 72 x 167	65	Arena	I			-20-300°C		

GmBraunwischer · great-mom-wipers · balai-brises pour grands espaces · escobillones para frenar grandes espacios

8630	PP	600 x 72 x 90	35	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C			HACCP	
8640	PP	600 x 72 x 100	45	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C			HACCP	



- Bürsten und Besen mit Wasserdurchlauf
- brushes and brooms with waterchannel
- brosses et balais avec passage d'eau
- cepillos y escobillones con paso de agua



88242

Art.Nr.	Körper art.no. corps art.no. cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	mm °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP
88242	PP/TPE	295 x 75 x 60	45	PBT Ø 0,30		■■■■■	-20-140°C	☒ HACCP	

Stielbürsten mit kurzem Griff mit Wasserdurchlauf - chum-brushes with short handle with waterchannel - brosses à manche court avec passage d'eau - cepillos mango corto con paso de agua

88242 PP/TPE 295 x 75 x 60 45 PBT Ø 0,30 | ■■■■■ -20-140°C ☒ HACCP

Tank- und Wandwaschbürsten mit Wasserdurchlauf - container-and wall-washing-brushes with waterchannel - brosses à laver les réservoirs et murs avec passage d'eau - cepillos con paso de agua para contenedores y limpieza de paredes

88542 PP 225 x 60 x 125 50 PBT Ø 0,25 | ■■■■■ -20-140°C ☒ HACCP ☺

Besen mit Wasserdurchlauf - brooms with waterchannel - balais avec passage d'eau - escobas con paso de agua

8856 PP 300 x 70 x 125 40 PBT Ø 0,50 | | ☒ ■■■■■ -20-140°C ☒ HACCP ☺


Art.Nr.	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm espesor/mm	Material material matériel material	Farbe Kappe+Überwurfm. colour hanger+collar couleur poignée+baguette color manija+collar	Gewinde thread vissage rosca-hilo	°C °C °C °C	HACCP
8704_01 1450	25	1,5		• nicht kalteleitend • non-cold-conductive • ne transmettant pas le froid • aislante térmico • für Gardena Schlauchanschluß • for Gardena hose connection • pour robinet de Gardena • para la conexión manguera Gardena	■	☒	-20-50°C	HACCP ☺

Fiberglasstiele mit Schlauchanschluss - fiberglass handles with connecting hose - manches en fibre de verre avec robinet pour passages d'eau - mangos de fibra de vidrio con conexión para manguera

8704_01 1450 25 1,5 | ■ -20-50°C ☒ HACCP ☺



- Alustiele
- alu handles
- manches aluminiums
- mangos de aluminio




Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfm.	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	length/mm	Ø ext./mm	thickness/mm	material	colour hanger+collar	°C	thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	matériel	couleur poignée+bague	°C	vissage	HACCP
art.no.	largo/mm	Ø ext./ mm	espesor/mm	material	color manija+collar	°C	rosca-hilo	HACCP

Aluminiumstiele · aluminium handles · manches aluminiums · mangos de aluminio								
87091	1450	22	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87092	1450	22	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
8710	1450	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87101	1450	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87102	1450	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87103	1450	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87104	1450	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
★871090	1450	25	1,5	ALU+ Alu-Authängekappe+Überwurfmutter /alu hanger+ collar / alu poignée+bague / alu manija+collar		-20-200°C		HACCP
8711	1000	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87120	1400	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87121	1400	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87122	1400	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87123	1400	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87124	1400	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87140	300	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87141	300	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87142	300	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87143	300	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
87144	300	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
8715	650	25	1,5	ALU		-20-200°C		HACCP
8719	1600	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87192	1600	22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP

Teleskopstiele · telescopic handles · manches télescopiques · mangos telescopicos								
87022	1040/1750	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
87025	1485/2500	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
8703	2180/4000	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
★87031	2180/4000	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
★87032	2180/4000	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
★87033	2180/4000	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP
★87034	2180/4000	25/22	1,0	ALU		-20-200°C		HACCP



- Kunststoff- und Kunststoff-/Alustiele
- plastic and plastic / alu handles
- manches plastiques et en plastiques / alu
- mangos de ergonómicos y ergonómicos / aluminio




Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm espesor/mm	Material material matériel material	Farbe Kappe+Überwurfm. colour hanger+collar couleur poignée+baguette color manija+collar	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
--	---	---	---	--	---	----------------------	--	----------------------------------


Kunststoffstiele - plastic handles - manches en plastique - mangos ergonómicos								
86970	1500	32		PP/GF	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
86971	1500	32		PP/GF		-20-80°C		HACCP
86972	1500	32		PP/GF		-20-80°C		HACCP
86973	1500	32		PP/GF		-20-80°C		HACCP
86974	1500	32		PP/GF		-20-80°C		HACCP
8717	220	25		PP	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Aluminiumstiele mit Kunststoff-Überzug - plastic coated aluminium handles - manches aluminiums avec couche en plastique - mangos de aluminio ergonómicos								
8713	1500	32/25	1,5	PP/GF - ALU	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
87131	1500	32/25	1,5	PP/GF - ALU		-20-80°C		HACCP
87132	1500	32/25	1,5	PP/GF - ALU		-20-80°C		HACCP
87133	1500	32/25	1,5	PP/GF - ALU		-20-80°C		HACCP
87134	1500	32/25	1,5	PP/GF - ALU		-20-80°C		HACCP

Teleskopstiele mit Kunststoff-Überzug - plastic coated telescopic handles - manches télescopiques avec couche en plastique - mangos telescópicos ergonómicos								
86981	1020/1800	32/22	1,2	PP/GF - ALU		-20-80°C		HACCP



- Fiberglas- und Stahlstiele + Zubehör
- fiberglass and metal handles + accessories
- manches en fibre de verre et métal + accessoires
- mangos de metal y fibra de vidrio + accesorios



Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfm.	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	length/mm	Ø ext./mm	thickness/mm	material	colour hanger+collar	°C	thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	materiel	couleur poignée+bagu	°C	vissage	HACCP
art.no.	largo/mm	Ø ext./mm	espesor/mm	materiel	color manija+collar	°C	rosca-hilo	HACCP

Fiberglasstiele - fiberglass handles - manches en fibre de verre - mangos de fibra de vidrio

8705	1450	25	1,5		<input type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
87051	1450	25	1,5	• nicht kälteleitend	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
87052	1450	25	1,5	• non-cold-conductive	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
87053	1450	25	1,5	• ne transmettant pas le froid	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
87054	1450	25	1,5	• ne transmettant pas le froid	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
8706	1300	25	1,5	• aislante térmico	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP
8707	1000	25	1,5		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C		HACCP

Fiberglasstiele mit Schlauchanschluss - fiberglass handles with connecting hose - manches en fibre de verre avec robinet pour passages d'eau - mangos de fibra de vidrio con conexión para manguera

8704_01	1450	25	1,5	• nicht kälteleitend • non-cold-conductive • ne transmettant pas le froid • aislante térmico • für Gardena Schlauchanschluß • for Gardena hose connection • pour robinet de Gardena • para la conexión manguera Gardena	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-50°C		HACCP
---------	------	----	-----	---	-------------------------------------	----------	--	-------

Stahlstiele - metal handles - manches métalliques - mangos de metal

87100	1400	21	0,40	FE	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		
-------	------	----	------	----	-------------------------------------	--------	--	--

Teleskopstiele - telescopic handles - manches télescopiques - mangos telescópicos

07195	1090/2000	25/21	0,40	FE	<input type="checkbox"/>	0-80°C		
07196	1090/2000	25/21	0,40	FE	<input type="checkbox"/>	0-80°C		
07198	1160/2000	20/15	0,40	FE	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		
8701	1090/2000	25/21	0,40	FE	<input type="checkbox"/>	0-80°C		

Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Anwendung	Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	block	size/mm	use	colour	°C	thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	usage	couleur	°C	vissage	HACCP

Winkeladapter - swivel-adapters - adaptateurs d'angle - adaptadores con rosca giratoria

8716	PA GF 110 x Ø 37		* variable Stielstellung mit 180° Drehgelenk * flexible handle position with 180° double link * position de manche flexible avec pivot de 180° * posición de mango flexible con enlace doble 180°	<input type="checkbox"/>	-20-200°C			HACCP
------	------------------	--	--	--------------------------	-----------	--	--	-------

Koni - cones - cônes - conos

E110007	PA GF 60xØ 22/29/18		• für Stiele mit Außen-Ø 25 mm • for handles with Ø 25 mm • pour manches en Ø 25 mm • para mangos de Ø 25 mm	<input type="checkbox"/>	-20-200°C			HACCP
E110009	PA GF 60xØ 20/29/18		• für Stiele mit Außen-Ø 21+22 mm • for handles with Ø 21+22 mm • pour manches en Ø 21+22 mm • para mangos de Ø 21+22 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C			HACCP
E110017	PP 37xØ 32/19		* für Rohrbürsten* * for tube-brushes* * pour écouvillons* * para hisopos limpia-tubos* * 2908/2909/8910/8911	<input type="checkbox"/>	0-80°C			HACCP
E110019	PA GF 50xØ 27/28/18		• für Überwurfmutter E110018 • for collar E110018 • pour bague E110018 • para collar E110018	<input type="checkbox"/>	-20-200°C			HACCP

Überwurfmuttern - collars - bagues - collares


E110008	PA 74 x Ø 42/32		• für Stiele mit Außen-Ø 25 mm • for handles with Ø 25 mm • pour manches en Ø 25 mm • para mangos de Ø 25 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-100°C			HACCP
E110010	PA 74 x Ø 42/32		• für Stiele mit Außen-Ø 21+22 mm • for handles with Ø 21+22 mm • pour manches en Ø 21+22 mm • para mangos de Ø 21+22 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-100°C			HACCP
E110018	PA 74 x Ø 38/29		• für Adapter E110019 • for adapter E110019 • pour adaptateur E110019 • para adaptador E110019	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-100°C			HACCP

Aufhängekappen - hangers - poignées - manijas

E110004	PP 125 x Ø 30		• für Stiele mit Außen-Ø 25 mm • for handles with Ø 25 mm • pour manches en Ø 25 mm • para mangos de Ø 25 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
E110012	PP 125 x Ø 24		• für Stiele mit Außen-Ø 22 mm • for handles with Ø 22 mm • pour manches en Ø 22 mm • para mangos de Ø 22 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP
E110013	PP 125 x Ø 21		• für Stiele mit Außen-Ø 21 mm • for handles with Ø 21 mm • pour manches en Ø 21 mm • para mangos de Ø 21 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C			HACCP



- Geräteleisten
- equipment borders
- triangles à outils
- rieles-organizadores para equipos



Maße
size
mesure
medidas

8700




Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Anwendung	Farbe	°C	HACCP
art.no.	block	size/mm	use	colour	°C	HACCP
art.no.	corps	measure/mm	usage	couleur	°C	HACCP
art.no.	cuadro	medidas/mm	uso	color	°C	HACCP

Kunststoff-Geräteleisten • plastic equipment borders • triangles à outils en plastique • rieles-organizadores plásticos para equipos						
86880	PP/TPE	200 x 70 x 125	• für 4 Arbeitsgeräte mit Griffen von Ø 21-38 mm	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
86881	PP/TPE	200 x 70 x 125	• for 4 cleaning tools with handles in Ø 21-38 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
86882	PP/TPE	200 x 70 x 125	• pour 4 outils avec manches en Ø 21-38 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
86883	PP/TPE	200 x 70 x 125	• para 4 artículos de limpieza con mangos de Ø 21-38 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
86884	PP/TPE	200 x 70 x 125		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
8700	PP	440 x 50	• mit 5 Haken • with 5 hooks • avec 5 crochets • con 5 ganchos	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	

Alu-Geräteleisten • alu equipment borders • triangles à outils en alu • rieles-organizadores aluminios para equipos						
8699	ALU	510 x 55 x 85	• mit 3 Stielhalterungen (Art. 86999) • with 3 handle fixations (art. 86999) • avec 3 fixations (art. 86999) • con 3 fijaciones para mango (art. 86999)	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCP

Ersatz-Stielhalterungen für Alu-Geräteleiste • refill handle fixations for alu equipment border • recharges pour triangle à outils en alu • fijaciones de repuesto para rieles-organizadores de aluminio						
86996	ABS	80 x 35 x 75	• TPE - für Griffe mit Ø 30-40 mm • for handles in Ø 30-40 mm • pour manches en Ø 30-40 mm • para mangos de Ø 30-40 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCP
86997	ABS	42 x 32 x 31		<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCP
86998	ABS	60 x 35 x 73	• TPE - für Griffe mit Ø 15-20 mm • for handles in Ø 15-20 mm • pour manches en Ø 15-20 mm • para mangos de Ø 15-20 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCP
86999	ABS	70 x 35 x 75	• TPE - für Griffe mit Ø 20-30 mm • for handles in Ø 20-30 mm • pour manches en Ø 20-30 mm • para mangos de Ø 20-30 mm	<input type="checkbox"/>	-20-95°C	HACCP



8699



86996



86999



86998



86997



8699 + 86996 + 86997



- Artikel 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 in anderen Farben auf Anfrage lieferbar
- articles 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 in other colours available on request
- articles 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 en autres couleurs livrable sur demande
- artículos 8699, 86996, 86997, 86998, 86999 en otros colores, a pedido

- Staubbürsten
- dusters
- époussettes
- cepillos-plumeros


• Besatzlänge • bristle length
 • länge matériel • largo material



113



1350



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzlänge/mm	Besatzmaterial
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle length/mm	bristle
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	longueur matériel/mm	matériel
art.no.	cuerpo	medidas/mm	altura cerda/mm	largo material/mm	material

Farbe	■	°C	Gewinde	HACCP
colour	■	°C	thread	HACCP
couleur	■	°C	vissage	HACCP
color	■	°C	rosca-hilo	HACCP

Heizkörperbürsten - radiator-brushes - brosses pour radiateurs - cepillos para radiadores

113	PP	1200 x Ø 55	850	PVC Ø 0,25				-20-60°C
1350	PP	450 x 115 x Ø 70	190	PM Ø 0,35				-20-80°C

Staubmagnete - dusters - époussettes - cepillos-plumeros

8895	PP	170 x Ø 210	75	PBT Ø 0,25				-20-140°C		
------	----	-------------	----	------------	--	--	--	-----------	--	--

Außenrohrbürsten - outer-tube-brushes - brosses pour nettoyer de l'extérieur des tuyaux - hisopos limpia tuberías y exteriores

8899	PP	190 x Ø 65	70	190	PBT Ø 0,25				-20-140°C		
• Bürste formbar für diverse Rohrdurchmesser											
• brush changeable for different tube diameters											
• brosse modifiable pour différentes diamètres des tuyaux											
• cepillo adaptable para diámetros de tuberías diferentes											

Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material	Farbe Kappe+Überwurfm.	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	length/mm	Ø ext./mm	thickness/mm	material	colour hanger+collar	°C	thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	matériel	couleur poignée+bague	°C	vissage	HACCP
art.no.	largo/mm	Ø ext./ mm	espesor/mm	material	color manija+collar	°C	rosca-hilo	HACCP

Teleskopstiele - telescopic handles - manches télescopiques - mangos telescopicos

87022	1040/1750	25/22	1,0	ALU	<input type="checkbox"/>	-20-200°C		
87025	1485/2500	25/22	1,0	ALU	<input type="checkbox"/>	-20-200°C		
8703	2180/4000	25/22	1,0	ALU	<input type="checkbox"/>	-20-200°C		



8895



8899



87022



8703

8895



87025



8899



- Handbesen
- hand-brushes
- balayettes
- cepillos



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuadro	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color		°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
Handbesen · hand-brushes · balayettes · cepillos de mano									
19500 PP	310 x 40 x 90	50	HM 30/70		■			-20-80°C	
★88380 PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	☒			-20-140°C	HACCP
★88380U PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25		☒			-20-140°C	HACCP
★88381 PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
★88381U PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
★88382 PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
★88382U PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
★88383 PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
★88383U PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
★88384 PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
★88384U PP	280 x 15 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
★88390 PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50		☒			-20-140°C	HACCP
★88391 PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
★88392 PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
★88393 PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
★88394 PP	280 x 15 x 85	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
88930 PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	☒			-20-140°C	HACCP
88930U PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25		☒			-20-140°C	HACCP
88931 PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
88931U PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
88932 PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
88932U PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
88933 PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
88933U PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
88934 PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25	Ψ	■			-20-140°C	HACCP
88934U PP	310 x 40 x 90	50	PBT Ø 0,25		■			-20-140°C	HACCP
88940 PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50		☒			-20-140°C	HACCP
88941 PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
88942 PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
88943 PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
88944 PP	310 x 40 x 90	45	PBT Ø 0,50		■			-20-140°C	HACCP
8897 PP	310 x 40 x 90	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	Ψ	☒			-20-140°C	HACCP
8897U PP	310 x 40 x 90	45/50	PBT Ø 0,50/0,25		☒			-20-140°C	HACCP



Art.Nr. art.no. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	■	■■■■■	°C °C °C °C	HACCP
50092	PP/INOX	290 x 25 x 110	48	RH / PM 70/30		■	■■■■■	-20-80°C		HACCP

Handbesen für Kehgarnituren in Edelstahl - hand-brushes for dustpan-sets in stainless steel - balayettes pour pelles et balayettes en acier inox - cepillos de mano para sets de pala + cepillo en acero inoxidable

50092 PP/INOX 290 x 25 x 110 48 RH / PM 70/30 | ■ ■■■■ -20-80°C


Gummibesen-Handbesen - rubber hand-brushes - balayettes caoutchouc - cepillos de mano de goma

★5939 PP 268x43x45 30 *Weichkautschuk*soft rubber*caoutchouc doux*goma suave ■ ■■■■ -10-80°C

★595 255x48x35 25 *Weichkautschuk*soft rubber*caoutchouc doux*goma suave ■ ■■■■ -10-80°C

- Schaufeln
- dustpans
- pelles
- palas de mano

250 mm
310 mm
360 mm



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr.	Körper	Maße/mm
art.no.	block	size/mm
art.no.	corps	measure/mm
art.no.	cuadro	medidas/mm

Anwendung	use
usage	uso

Farbe	°C
colour	°C
couleur	°C
color	°C

HACCP
HACCP
HACCP
HACCP

Kehrschaufeln - dustpans - pelles - palas de mano

1770	PP	350 x 222 x 110	• Fassungsvermögen ~0,8 l / ~800g	<input type="checkbox"/>	0-80°C		HACCP
1771	PP	350 x 222 x 110	• capacity ~0,8 l / ~800g	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		HACCP
1772	PP	350 x 222 x 110	• capacité ~0,8 l / ~800g	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		HACCP
1773	PP	350 x 222 x 110	• capacidad ~0,8 l / ~800g	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		HACCP
1774	PP	350 x 222 x 110		<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C		HACCP
★89420	PP	325 x 330 x 100	• Fassungsvermögen ~1,0 l / ~1000g	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★89421	PP	325 x 330 x 100	• capacity ~1,0 l / ~1000g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★89422	PP	325 x 330 x 100	• capacité ~1,0 l / ~1000g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★89423	PP	325 x 330 x 100	• capacidad ~1,0 l / ~1000g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
★89424	PP	325 x 330 x 100	• capacidad ~1,0 l / ~1000g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

Kehrschaufeln in Edelstahl - dustpans in stainless steel - pelles en acier inox - palas de mano en acero inoxidable

550	INOX	400 x 220 x 55			-100->600°C		HACCP
-----	------	----------------	--	--	-------------	--	-------

Handschaufeln + Schüpfkellen - hand scoops + bowl scoops - pelles à main + louches - poruñas de mano + poruña bowl redonda

8922	PP	310 x 138 x 80	• Fassungsvermögen ~1,3 l / ~1300g	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89221	PP	310 x 138 x 80	• capacity ~1,3 l / ~1300g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89222	PP	310 x 138 x 80	• capacité ~1,3 l / ~1300g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89223	PP	310 x 138 x 80	• capacidad ~1,3 l / ~1300g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89224	PP	310 x 138 x 80		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
8926	PP	250 x 110 x 70	• Fassungsvermögen ~0,7 l / ~700g	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89261	PP	250 x 110 x 70	• capacity ~0,7 l / ~700g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89262	PP	250 x 110 x 70	• capacité ~0,7 l / ~700g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89263	PP	250 x 110 x 70	• capacidad ~0,7 l / ~700g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89264	PP	250 x 110 x 70		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89470	PP	360 x ø 220 x 80	• Fassungsvermögen ~1,5 l / ~1500g	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89471	PP	360 x ø 220 x 80	• capacity ~1,5 l / ~1500g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89472	PP	360 x ø 220 x 80	• capacité ~1,5 l / ~1500g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89473	PP	360 x ø 220 x 80	• capacidad ~1,5 l / ~1500g	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89474	PP	360 x ø 220 x 80		<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP

* Artikel 8922, 8926 in anderen Größen auf Anfrage
* articles 8922, 8926 in other sizes on request
* articles 8922, 8926 en autres mesures sur demande

* articles 8922, 8926 in other sizes on request
* artículos 8922 y 8926 en otros tamaños, a pedir



- Kehrgarnituren
- dustpan-sets
- pelles et balayettes
- sets de pala+cepillo




Art.Nr. art.no.	Körper block	Maße/mm size/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm	Besatzmaterial bristle matériel material		Farbe colour couleur color	■■■■■	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
--------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	---	--	-------------------------------------	-------	----------------------	----------------------------------

Kehrgarnituren · dustpan-sets · pelles et balayettes · sets de pala+cepillo									
1950	PP	350 x 222 x 110	50	HM 30/70		■	■■■■■	0-80°C	
88920	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	¶	☒	■■■■■	0-140°C	HACCP
88920U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25		☒	■■■■■	0-140°C	HACCP
88921	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	¶	■■■■■	0-140°C	HACCP	
88921U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25		■■■■■	0-140°C	HACCP	
88922	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	¶	■■■■■	0-140°C	HACCP	
88922U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25		■■■■■	0-140°C	HACCP	
88923	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	¶	■■■■■	0-140°C	HACCP	
88923U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25		■■■■■	0-140°C	HACCP	
88924	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25	¶	■■■■■	0-140°C	HACCP	
88924U	PP	350 x 222 x 110	50	PBT Ø 0,25		■■■■■	0-140°C	HACCP	
8896	PP	350 x 222 x 110	45/50	PBT Ø 0,50/0,25	¶	☒■■■■■	0-140°C	HACCP	
8896U	PP	350 x 222 x 110	45/50	PBT Ø 0,50/0,25		☒■■■■■	0-140°C	HACCP	
Gummineppen-Kehrgarnituren · rubber dustpan-sets · pelles et balayettes caoutchouc · sets de pala + cepillo de goma									
★593	PP	360 x 250 x 100	30	• Weichkautschuk • soft rubber • caoutchouc doux • goma suave	■	■■■■■	-10-80°C		
Kehrgarnituren in Edelstahl · dustpan-sets in stainless steel · pelles et balayettes en acier inox · sets de pala+cepillo en acero inoxidable									
500	INOX	390 x 240 x 110	45	RH / PM 70/30		■■■■■	-20-80°C		
Tischkehrer · table-sweepers · balais de table · barredora para mesa									
3500	PP	275 x 247 x 10	49	PM Ø 0,20 - • Gummi • rubber • caoutchouc • goma	¶	■■■■■	0-80°C		
521	PP	145 x 70 x 45		• reine Borste • pure bristle • sole pura • cerda pura		■■■■■	0-80°C		



- Kehrgarnituren + Kehrer
- dustpan-sets + sweepers
- pelles et balayettes + balais mécaniques
- sets de pala + cepillo + escoba y barredoras



Art.Nr.	Körper art.no. block	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP

Kehrgarnituren mit langem Stahlstiel · lobby dustpan-sets with long metal handle · pelles et balayettes avec manche long en métal · sets de pala basculante + escoba con mango largo de metal							
1990	PP	260 x 250 x 1000	60	PM Ø 0,20	I	■■■■■	-20-80°C
19901	PP	260 x 250 x 1000	60	PM Ø 0,20	I	■■■■■	-20-80°C
19902	PP	260 x 250 x 1000	60	PM Ø 0,20	I	■■■■■	-20-80°C
19920	PP	260 x 250 x 1000	60	PM Ø 0,35-0,70	I	■■■■■	-20-80°C
19950	PP/MET	260 x 250 x 1000	14	ZS	■■■■■		-20-60°C
8999	PP	330 x 290 x 950	90	PVC Ø 0,30-0,45	Y	■■■■■	0-60°C


Kehrgarnituren mit langem Alustiel · lobby dustpan-sets with long alu handle · pelles et balayettes avec manche long en alu · sets de pala basculante + escoba con mango largo de alu							
*8996	PP	325 x 16 x 970	mit Gummivischier 320 mm und Abfallbeutelhalter · with rubber squeegee 320 mm and waste bag holder · avec un raclette sol 320 mm et un porte-sac poubelle · con haragan de goma 320 mm y soporte para bolsa de residuos		■■■■■		0-80°C

Besen für Kehrgarnituren mit langem Stahlstiel · brooms for dustpan-sets with long metal handle · balais pour pelles et balayettes avec manche long en métal · escobas para sets de pala basculante + escoba con mango largo de metal							
19930	PP	240 x 35 x 110	60	PM Ø 0,20 · für · for · pour · para art. 1990, 19901, 19902	I	■■■■■	-20-80°C

Teppichkehrer · carpet-sweepers · balais mécaniques · barredora para alfombra							
5201	MET	195 x 275 x 1050		* reine Borste · pure bristle · soie pure · cerda pura	I	■■■■■	0-150°C



- Schaufeln + Eimer
- shovels + buckets
- écopies + seaux
- palas + baldes



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Material	Farbe	°C	HACCP
art.no.	block	size/mm	material	colour	°C	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	matériel	couleur	°C	HACCP

Mehrzweck- und Abschöpfgabeln • utility forks • fourches alimentaires • horquetas

8919	PP/PC	322 x 322 x 952	PP • Griff•shaft•manche•mango - PC • Zinken•blade•dents•rendijas	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C/135°C	
------	-------	-----------------	--	-------------------------------------	----------------	--

Schaufeln - shovels - écopies - palas


8920	PP	400 x 340 x 1110	PP	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	
89201	PP	400 x 340 x 1110	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89202	PP	400 x 340 x 1110	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89203	PP	400 x 340 x 1110	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89204	PP	400 x 340 x 1110	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
8921	PP	355 x 255 x 1050	PP	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	
89211	PP	355 x 255 x 1050	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89212	PP	355 x 255 x 1050	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89213	PP	355 x 255 x 1050	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89214	PP	355 x 255 x 1050	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	
89400	PP	330 x 310 x 1170	PP	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	
89410	PP	320 x 260 x 1150	PP	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	

Eimer - buckets - seaux - baldes

8960	PP	510 x 270 x 270	PP	<input type="checkbox"/>	0-80°C	
89601	PP	510 x 270 x 270	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	
89602	PP	510 x 270 x 270	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	
89603	PP	510 x 270 x 270	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	
89604	PP	510 x 270 x 270	PP	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	
89641	PP	340 x 335 x 285	<input checked="" type="checkbox"/> • Fassungsvermögen ~20 l • capacity ~20 l		0-80°C	
89642	PP	340 x 335 x 285	<input checked="" type="checkbox"/> • Fassungsvermögen ~15 l • capacity ~15 l		0-80°C	



- Stielbürsten
- churn-brushes
- brosses à manche
- cepillos con mango



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material
-------------------------------	------------------------------------	---	--	---



°C
HACCP
HACCP
HACCP
HACCP
HACCP
HACCP

Stielbürsten mit kurzem Griff · churn-brushes with short handle · brosses à manche court · cepillos mango corto

8820	PP	260 x 72 x 55	35	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/> ■■■■■ -20-140°C HACCP
88201	PP	260 x 72 x 55	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
88202	PP	260 x 72 x 55	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
88203	PP	260 x 72 x 55	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
88204	PP	260 x 72 x 55	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
88222	PP	260 x 72 x 70	50	PBT Ø 0,25	■■■■■ -20-140°C HACCP
8823	PP	260 x 72 x 35	20	* Messingdraht Ø 0,25 * brass wire Ø 0,25 * fil de laiton Ø 0,25 * alambre de latón ø 0,25	■■■■■ -20-600°C HACCP

Auto-Stielbürsten mit kurzem Griff · car churn-brushes with short handle · brosses pour voitures à manche court · cepillos mango corto para vehículos

8825	PP	260 x 72 x 65	50	PVC Ø 0,25	■■■■■ -20-60°C
88252	PP	260 x 72 x 60	45	PP Ø 0,30	■■■■■ -20-80°C HACCP

Stielbürsten mit langem Griff · churn-brushes with long handle · brosses à manche long · cepillos mango largo

8900	PP	400 x 48 x 70	35	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/> ■■■■■ -20-140°C HACCP
89001	PP	400 x 48 x 70	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
89002	PP	400 x 48 x 70	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
89003	PP	400 x 48 x 70	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
89004	PP	400 x 48 x 70	35	PBT Ø 0,50	■■■■■ -20-140°C HACCP
89012	PP	400 x 48 x 80	50	PBT Ø 0,25	■■■■■ -20-140°C HACCP
89022	PP	X x 48 x 80	50	PBT Ø 0,25 - * zum individuellen Verlängern mit haug Alustielen mit Außen-Ø 25 mm. * for individual extension with haug alu handles in Ø 25 mm. * à allonger avec tous haug manches en alu avec Ø 25 mm. * para extensión individual con mango haug de aluminio de ø 25 mm.	■■■■■ -20-140°C HACCP
8903	PP	400 x 48 x 32	20	* Messingdraht Ø 0,25 * brass wire Ø 0,25 * fil de laiton Ø 0,25 * alambre de latón ø 0,25	■■■■■ -20-600°C HACCP

Art.Nr. art.no. art.no.	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm espesor/mm	Material material matériel material
-------------------------------	---	---	---	--


Farbe Kappe+Überwurfm. colour hanger+collar couleur poignée+baguet color manija+collar	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
---	----------------------	--	----------------------------------

Aluminiumstiele · aluminium handles · manches aluminiums · mangos de aluminio

8715	650	25	1,5	ALU	-20-240°C HACCP
------	-----	----	-----	-----	------------------



- Stielbürsten
- churn-brushes
- brosses à manche
- cepillos con mango



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel
art.no.	cuerpo	medidas/mm	altura cerda/mm	material

Farbe	°C	HACCP
colour	°C	HACCP
couleur	°C	HACCP
color	°C	HACCP

Universalbürsten - universal-brushes - brosses universelles - cepillos universales


1450	PP	295 x 25 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1451	PP	295 x 25 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1452	PP	295 x 25 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1453	PP	295 x 25 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1454	PP	295 x 25 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
★ 145HT	PP	295 x 25 x 55	23	PEEK Ø 0,40	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-250°C		HACCP	
1460	PP	295 x 40 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1461	PP	295 x 40 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1462	PP	295 x 40 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1463	PP	295 x 40 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
1464	PP	295 x 40 x 55	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	

Stielscheuerbürsten - handle scrubbing-brushes - brosses à main - cepillos de mano para fregar

★ 369	PP	275 x 47 x 36	23	PP Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-80°C			
60500	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60501	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60502	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60503	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60504	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
6070	PP	275 x 47 x 40	27	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60701	PP	275 x 47 x 40	27	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60702	PP	275 x 47 x 40	27	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60703	PP	275 x 47 x 40	27	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60704	PP	275 x 47 x 40	27	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
6080	PP	290 x 45 x 70	24	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
6100	PP	295 x 48 x 70	19	• Messingdraht Ø 0,25 • brass wire Ø 0,25 • fil de laiton Ø 0,25 • alambre de latón Ø 0,25			-20-600°C		HACCP	
8837	PP	285 x 30 x 48	26	V4A INOX Ø 0,30	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-600°C		HACCP	



- Fugenbürsten
- joint-brushes
- joints brosses
- cepillos articulados



Maße
size
mesure
medidas



8836

Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel
art.no.	cuerpo	medidas/mm	altura cerda/mm	material

Farbe	colour	couleur	color	°C	°C	°C	HACCP

Fugenbürsten • joint-brushes • joints brosses • cepillos articulados

83920	PP	220 x 15 x 50	19	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
83921	PP	220 x 15 x 50	19	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
83922	PP	220 x 15 x 50	19	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
83923	PP	220 x 15 x 50	19	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
83924	PP	220 x 15 x 50	19	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
8393	PP	220 x 15 x 45	19	PBT Ø 0,25 • für Tastaturen • for key-boards • pour claviers • para teclados	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		
8394	PP	220 x 15 x 45	16	* Messingdraht Ø 0,18 • brass wire Ø 0,18 • fil de laiton Ø 0,18 • alambre de latón ø 0,18	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-600°C		
8395	PP	220 x 15 x 45	16	V4A INOX Ø 0,18	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-600°C		
8836	PP	228 x 12 x 32	16	PP Ø 0,40/V4A	<input type="checkbox"/>		-20-80°C		
88362	PP	228 x 12 x 32	16	PP Ø 0,40/V4A	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-80°C		



- Waschbürsten
- hand-scrub-brushes
- brosses à main
- cepillos de mano para fregar



A diagram consisting of five horizontal red lines of increasing length from top to bottom. Each line has a black vertical tick mark at its left end and a black bracket at its right end. The labels are positioned above the lines: '180 mm' for the shortest, followed by '190 mm', '205 mm', '210 mm', and '225 mm' for the longest.

Maße
size
measure
medidas



Scheuerbürsten mit Bügel · scrubbing-brushes with handle · brosses à main avec manche · cepillos para fregar con asa

6010	PP	180 x 48 x 70	22	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60101	PP	180 x 48 x 70	22	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60102	PP	180 x 48 x 70	22	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60103	PP	180 x 48 x 70	22	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
60104	PP	180 x 48 x 70	22	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	

Knopfbürsten · knob-brushes · brosses rondes · cepillos redondos


87430	PP	90 x Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
87431	PP	90 x Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
87432	PP	90 x Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
87433	PP	90 x Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	
87434	PP	90 x Ø 120	43	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>		-20-140°C		HACCP	

Waschbürsten · hand-scrub-brushes · brosses à main · cepillos de mano para fregar

6030	PP	190 x 70 x 40	25	PP Ø 0,35	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
6040	PP	190 x 70 x 40	25	PBT Ø 0,35	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
6041	PP	190 x 70 x 40	25	PBT Ø 0,35	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
6042	PP	190 x 70 x 40	25	PBT Ø 0,35	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
6043	PP	190 x 70 x 40	25	PBT Ø 0,35	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
6044	PP	190 x 70 x 40	25	PBT Ø 0,35	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8830	PP	205 x 65 x 55	30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
88301	PP	205 x 65 x 55	30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
88302	PP	205 x 65 x 55	30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
88303	PP	205 x 65 x 55	30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
88304	PP	205 x 65 x 55	30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8831	PP	210 x 70 x 55	28/36	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8832	PP	205 x 65 x 55	25/30	PBT Ø 0,50	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8835	PP	225 x 72 x 55	28/36	PBT Ø 0,60	I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP



- Pinsel
- pastry-brushes
- pinceaux
- brochas para pastelerías




Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial	Farbe	°C	HACCP
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle	colour	°C	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel	couleur	°C	HACCP
art.no.	cuerpo	medidas/mm	altura cerda/mm	material	color	°C	HACCP

Flachpinsel - pastry-brushes - pinceaux à patisserie- brochas para pastelerías							
1311	PP	190 x 27 x 8	35	PBT Ø 0,20	I	-20-140°C	HACCP
1312	PP	195 x 36 x 8	38	PBT Ø 0,20	I	-20-140°C	HACCP
8300	PP	210 x 35 x 2	45	PBT Ø 0,25	I	-20-140°C	HACCP
8301	PP	210 x 35 x 2	45	PBT Ø 0,25	• Zwinge V2A	-20-140°C	HACCP
8302	PP	225 x 50 x 3	45	PBT Ø 0,25	• clamp V2A	-20-140°C	HACCP
8303	PP	230 x 70 x 4	50	PBT Ø 0,25	• frette V2A	-20-140°C	HACCP
8310	PP	225 x 50 x 3	45	PBT Ø 0,25	• abrazadera V2A	-20-140°C	HACCP
8320	PP	230 x 70 x 4	50	PBT Ø 0,25	I	-20-140°C	HACCP
Grillpinsel mit langem Griff - grill-brushes with long handle - pinceaux à grill avec manche long - brochas mango largo para parillas							
8325	PP	410 x 50 x 40	42	PBT Ø 0,25	I	-20-140°C	HACCP
Spritzdüsenbüsten - brushes for decorating nozzles - brosses pour nettoyer des douilles à décorer - hisopos para boquillas							
8111	PP	145 x Ø 3/28	• konisch • conical • conique • cónica	Nyl 6.6 Ø 0,30	I	-20-130°C	HACCP



- Spachteln + Schaber
- spatulas + scrapers
- spatules + racloirs
- espátulas + raspadores



8925



8924



Art.Nr.	Körper	Maße/mm
art.no.	block	size/mm
art.no.	corps	mesure/mm
art.no.	cuerpo	medidas/mm

Anwendung
use
usage
uso

Farbe	°C
colour	°C
couleur	°C
color	°C

HACCP
HACCP
HACCP

Spachteln · spatulas · spatules · espátulas


8923	PP	250 x 110 x 18	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89231	PP	250 x 110 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89232	PP	250 x 110 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89233	PP	250 x 110 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89234	PP	250 x 110 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
8924	PP	210 x 40 x 15	<input type="checkbox"/>	-20-600°C		HACCP
8925	PP	220 x 100 x 15	<input type="checkbox"/>	-20-600°C		HACCP
★8925EXT	PP	1130 x 100 x 15	<input type="checkbox"/>	-20-600°C		HACCP
8928	PP	250 x 75 x 18	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89281	PP	250 x 75 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89282	PP	250 x 75 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89283	PP	250 x 75 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89284	PP	250 x 75 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
8929	PA GF	250 x 110 x 18	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-240°C		HACCP

Schaber · scrapers · racloirs · raspadores




8930	PP	150 x 100	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89301	PP	150 x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89302	PP	150 x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89303	PP	150 x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89304	PP	150 x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
8931	PP	230 x 120	<input type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89311	PP	230 x 120	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89312	PP	230 x 120	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89313	PP	230 x 120	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP
89314	PP	230 x 120	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C		HACCP



- Bäckerbesen und -bürsten
- brooms and brushes for bakers
- balais et brosses pour boulangers
- escobas y cepillos para panaderías



Art.Nr.	Körper art.no. corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taile garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP
Brotstreicher · bread-brushes · brosses à doré le pain · cepillos panaderos							
82001	PP	395 x 60 x 70	58	PBT Ø 0,25	▲ ■■■■■	-20-140°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
82002	PP	395 x 60 x 70	58	PBT Ø 0,25	▲ ■■■■■	-20-140°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
Mehlbesen · flour-brushes · balayettes à farine · cepillos para harina							
82101	PP	290 x 30 x 78	55	PBT Ø 0,25	▲ ■■■■■	-20-140°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
82102	PP	290 x 30 x 78	55	PBT Ø 0,25	▲ ■■■■■	-20-140°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
Schneidmaschinenbürsten · brushes for cutting machines · brosses pour hachoirs · cepillos para máquinas de corte							
8290	PP	325 x 125 x 70	Ø 10/40	PBT Ø 0,20/0,25	<input checked="" type="checkbox"/> ■■■■■	-20-140°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
Backofenbesen · oven-brooms · balais de four · escobas para horno							
8242	PP	270 x 100 x 100	65	• Naturfibre • tampico • fibre naturel • fibra natural	■■■■■	-20-180°C	
*8242 HT	PP	270 x 100 x 100	65	PEEK Ø 0,40	■■■■■	-20-250°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
8752	PP	280 x 50 x 115	70	Arenga	■■■■■	-20-300°C	
8862	PP	400 x 60 x 140	65	Arenga	■■■■■	-20-300°C	
Backofenhüsten · oven-brushes · brosses de four · cepillos para horno							
8220	PP	395 x 60 x 75	60	• Naturfibre • tampico • fibre naturel • fibra natural	■■■■■	-20-180°C	
*8220 HT	PP	395 x 60 x 75	60	PEEK Ø 0,40	■■■■■	-20-250°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP



- Metzgerbürsten- und artikel + Schneidebretter
- brushes and tools for butchers + cutting boards
- brosses et outils pour bouchers + planches à découper
- cepillos y herramientas para carnicerías + tablas de corte



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr.	Körper art.no.	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP
	block corps cuadro							
	corps mesure/mm medidas/mm							
	cerda/mm							

Wolfbürsten - turk's head-brushes - brosses cylindriques pour hachoirs et cuves - hisopos cilíndricos

8740	PP	135 x Ø 120	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
87401	PP	135 x Ø 120	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
87402	PP	135 x Ø 120	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
87403	PP	135 x Ø 120	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
87404	PP	135 x Ø 120	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
8742	PP	400 x Ø 90	30	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP

Kutterbürsten - cutter-brushes - brosses pour hachoirs - cepillos para laminadoras

8755	PP	490 x 10/120 x 73	45	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP
8756	PP	490 x 10/150 x 73	45	PBT Ø 0,50		<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-140°C		HACCP

Hackstockbürsten für Holz-Hackstücke u. -platten - chopping block brushes for wooden chopping blocks and boards - brosses pour billots et planches en bois - raspadores de madera para tablas de corte

8834	PP	185 x 75 x 60	37	* Flachdraht verzinkt * galvanized flat wire * fil de fer plat * alambre plano galvanizado - 3,3 x 0,6	<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-150°C			
------	----	---------------	----	---	--------------------------	------	-----------	--	--	--

Hobel für Kunststoff-Hackstücke und -platten - plane for plastic chopping blocks and boards - rabot pour billots et planches en plastique - recuperador para tablas de corte

88337	PA	160 x 60 x 90		INOX - * mit 2 Schneidseiten * with 2 cutting sides * avec 2 lames * 2 lados de corte			-20-100°C		HACCP
-------	----	---------------	--	---	--	--	-----------	--	-------

Ersatzklingen für Hobel - refill blades for plane - recharges lames pour rabots - hojas de repuesto para recuperador

88338		50 x 10 x 1,2		INOX - * mit 2 Schneidseiten * with 2 cutting sides * avec 2 lames * 2 lados de corte - * für * pour * para art. 88337					HACCP
-------	--	---------------	--	---	--	--	--	--	-------

Rührlöffel - paddle-scrapers - raclettes à cuves - paletas raspadoras

8729	TPE	190 x 120 x 40		* ohne Stiel * without handle * sans manche * sin mango	<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-121°C		HACCP
8730	PP	190 x 120 x 40		* ohne Stiel * without handle * sans manche * sin mango	<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
8731	PP	138 x 38 x 1190		* einteilig mit Stiel * one piece with handle * une pièce avec manche * una pieza con mango	<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP

Mehrzweck- und Abschöpfgabeln - utility forks - fourches alimentaires - horquetas


8919	PP/PC	322 x 322 x 952	PP	Griff * shaft * manche * mango - PC * Zinken * blade * dents * rendijas	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-135°C		HACCP
------	-------	-----------------	----	---	-------------------------------------	------	-----------	--	-------

Schneidebretter mit Safrille - cutting boards with groove - planches à découper avec rigole - / tablas de corte con ranura

89500	PE	500 x 300 x 20			<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89501	PE	500 x 300 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89502	PE	500 x 300 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89503	PE	500 x 300 x 20		* mit Gummifüßchen * with rubber feet	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89504	PE	500 x 300 x 20		* avec pieds en caoutchouc	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89510	PE	600 x 400 x 20		* con topes de goma	<input type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89511	PE	600 x 400 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89512	PE	600 x 400 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89513	PE	600 x 400 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP
89514	PE	600 x 400 x 20			<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■	-20-80°C		HACCP



- Rohr- und Schlauchbürsten
- tube- and hose-brushes
- écouvillons
- hisopos para mangueras y tubos



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr.	Körper Länge/mm	Ø/mm	Besatzlänge/mm	Besatzmaterial	Farbe	°C	HACCP
art.no.	block length/mm	Ø/mm	bristle length/mm	bristle	colour	°C	HACCP
art.no.	corps longeur/mm	taille gamiture/mm	longueur matériel/mm	matériel	couleur	°C	HACCP
art.no.	cuadro largo/mm	Ø/mm	largo material/mm	material	color	°C	HACCP

Rohrbürsten mit V2A Edelstahldraht - tube-brushes with V2A stainless steel wire - écouvillons avec fil d'acier inox V2A - hisopos limpia-tubos, con alambre de acero inoxidable V2A

8109	505	12	225	Nyl 6.0 Ø 0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-100°C		HACCP
8114 PP	305	15	80	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81141 PP	305	15	80	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81142 PP	305	15	80	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81143 PP	305	15	80	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81144 PP	305	15	80	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81161	500	40	110	Nyl 6.0 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-100°C		HACCP
81162	450	25	85	Nyl 6.0 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-100°C		HACCP
81163	360	25	90	*reine Borste * pure bristle * soie pure * cerda pura	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	0-150°C		
81167	100	3,5/2,5	30/15	Nyl 6.0 Ø 0,15	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-100°C		HACCP
8123 PP	500	20	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81231 PP	500	20	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81232 PP	500	20	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81233 PP	500	20	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81234 PP	500	20	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
8124 PP	500	40	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81241 PP	500	40	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81242 PP	500	40	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81243 PP	500	40	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81244 PP	500	40	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
8125 PP	500	60	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81251 PP	500	60	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81252 PP	500	60	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81253 PP	500	60	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81254 PP	500	60	120	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
8126 PP	700	60	125	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81261 PP	700	60	125	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81262 PP	700	60	125	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81263 PP	700	60	125	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP
81264 PP	700	60	125	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	■■■■■	-20-140°C		HACCP




Art.Nr.	Körper	Länge/mm	Ø/mm	Besatzlänge/mm	Besatzmaterial		Farbe		°C	HACCP
art.no.	block	length/mm	Ø/mm		bristle length/mm	bristle				HACCP
art.no.	corps	longeur/mm		taille garniture/mm	longueur matériel/mm	matiériel				HACCP
art.no.	corpo	largo/mm	Ø/mm		largo material/mm	material				HACCP

Schlauchbürsten mit V2A Edelstahldraht - hose-brushes with V2A stainless steel wire - écouvillons avec fil d'acier inox V2A - hissonos para mangueras con cable de acero inoxidable V2A

ARTICULO	REF.	TIPO	UNIDAD	UNIDAD	DETALLE	ESTADO	TEMPERATURA	VALIDAD	VALIDAD
81164	350	5	50	PBT Ø 0,20		☒	■■■■■	-20-140°C	☒ HACCP
81165	340	12	80	Nyl 6.0 Ø 0,20		☒	■■■■■	-20-100°C	☒ HACCP
81166	470	14/8	25/35	Nyl 6.0 Ø 0,15- • 2 Bürstenenden • brushes both ends • brosse les 2 bouts • capillos en ambos extremos		☒	■■■■■	-20-100°C	☒ HACCP
8117	1200	15	115	Nyl 6.0 Ø 0,25		☒	■■■■■	-20-100°C	☒ HACCP


- Rohr- und Schlauchbürsten
- tube- and hose-brushes
- écouvillons
- hisopos para mangueras y tubos



Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Ø/mm Ø/mm taille garniture/mm Ø/mm	Besatzlänge/mm bristle length/mm longeur matériel/mm largo material/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
Babyflaschenbürsten - baby-bottle-brushes - brosses à biberons - hisopos para mamaderas								
118	PP	310	50	145	Nyl 6.0 Ø 0,35	□ mm	-20-100°C	
Flaschenbürsten mit Kunststoff ummanteltem Eisendraht - bottle-brushes with plastic coated wire - goupillons avec fil plastifié - hisopos limpia-botellas, con alambre plastificado								
120	PP	390	40/60	150	Nyl 6.0 Ø 0,35	□ mm	-20-100°C	
124	PP	450	60	190	Nyl 6.0 Ø 0,35	□ mm	-20-100°C	
Thermoskannenbürsten - thermos-bottle-brushes - brosses pour bouteilles thermos - hisopos para termos								
127L	PP	450	60	• Schaumstoff • special sponge • éponge spéciale • esponja especial			■ mm	-20-90°C
1290	PP	350	60	• Schaumstoff • special sponge • éponge spéciale • esponja especial			■ mm	-20-90°C
Wollschopfbürsten mit verzinktem Eisendraht - soft cotton tip brushes with galvanized wire - écouvillons coton avec fil galvanisé - hisopos punta algodón suave, con alambre galvanizado								
8101		260	20	95	• reine Borste/Baumwolle • pure bristle/cotton • soie pure/coton • cerda pura/algodón	■ mm	0-90°C	
8102		265	25	100		■ mm	0-90°C	
8103		270	30	105		■ mm	0-90°C	
Spritzdüsenbürsten mit V2A Edelstahldraht - brushes for decorating nozzles with V2A stainless steel wire - brosses pour nettoyer des douilles à décorer avec fil d'acier inox V2A - hisopos para boquillas, con alambre de acero inoxidable V2A								
8111	PP	145	3/28	54	• konisch • conical • conique • cónica Nyl 6.6 Ø 0,30	□ mm	-20-130°C	cup HACCP
Reagenzglasbürsten mit V2A Edelstahldraht - test-tube-brushes with V2A stainless steel wire - brosses pour éprouvettes avec fil d'acier inox V2A - hisopos para tubos de ensayo, con alambre de acero inoxidable V2A								
8112		300	20	105	PBT Ø 0,25	☒ mm	-20-140°C	cup HACCP
8113		300	35/25	100	• konisch • conical • conique • cónica PBT Ø 0,25	☒ mm	-20-140°C	cup HACCP
Espressomaschinen-Reinigungssets 4-teilig - espresso machine cleaning sets 4 pcs. - set pour nettoyer des machines expresso 4 pcs. - sets de limpieza para máquinas de espresso 4 pzs.								
8115:	• 4-teiliges Set • 4 pcs. set • set 4 pcs. • set 4 pzas.							
• 2 Düsenbürsten • 2 nozzle-brushes • 2 écouvillons • 2 cepillos boquillas								
	100	3,5/2,5	30/15	Nyl 6.0 Ø 0,15	☒ mm	-20-100°C	cup	HACCP
• Rohr-/Schlauchbürste • hose-brush • écouvillon • cepillo-manguera								
	350	5	50	PBT Ø 0,20	☒ mm	-20-140°C	cup	HACCP
• Kaffeemasch-/Staubpinsel • coffee grounds brush • pinceau pour marc de café • cepillo para restos de café								
	220x23x5	30		• Rinderhaar • cattle hair • poil de bovin • pelo de bovino	■ mm	0-80°C		
Zitzenbürsten mit V2A Edelstahldraht - brushes for cleaning milking machines with V2A stainless steel wire - brosses pour trayeuses avec fil d'acier inox V2A - hisopos limpia-ordenadoras, con alambre de acero inoxidable V2A								
8119	PP	500	10-56	310	PBT Ø 0,35	☒ mm	-20-140°C	cup HACCP



- Rohr-, Flaschen- und Gläserbürsten
- tube-, bottle- and glass-brushes
- écouvillons et brosses pour bouteilles et verres
- hisopos para cristalería, botellas y tubos



* Besatzlänge * bristle length
* longeur matériel * largo material

Art.Nr.	Körper art.no.	Maße/mm block size/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm	Besatzlänge/mm bristle length/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP

Babyflaschenbürsten - baby-bottle-brushes - brosses à biberons - hisopos para mamaderas

119	PP	320 x Ø 50	17	65	Nyl 6,6 Ø 0,30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
-----	----	------------	----	----	----------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-------

Rohrbürsten mit V2A Edelstahldraht verlängerbar - tube-brushes with V2A stainless steel wire extendable - écouvillons avec fil d'acier inox V2A allongables - hisopos limpia-tubos, con alambre acero inoxidable V2A para extensión

8131		215 x Ø 60		175	PBT Ø 0,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
------	--	------------	--	-----	------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------	-------

Kugelbürsten gestanzt verlängerbar - ball-brushes punched head extendable - écouvillons en boule estampés allongables - hisopos limpia-tubos para extensión

8135	PP	30 - 105			PBT Ø 0 in 5 mm Schritten + Härte S/M/H wählbar • Ø 0 in 5 mm increments + stiffness S/M/H selectable • Ø de 5 mm + duréte S/M/H au choix • incrementos de Ø 5 mm + dureza S/M/H a elección	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
					z.B. 8135S30 = 8135 soft 30 mm, 8135S35, 8135S40,... - 8135S105 8135M30, 8135M35, 8135M40,... - 8135M105 8135H30, 8135H35, 8135H40,... - 8135H105				

Verlängerungen für verlängerbare Rohr- und Kugelbürsten - extensions for extendable tube- and ball-brushes - allonges pour écouvillons allongables - extensiones para hisopos limpia-tubos

8138	PP/PA	1500 x Ø 6			• PA mit PP Griff • PA with PP handle • PA avec PP manche • PA con mango PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-100°C	HACCP
8139	PA	1500 x Ø 6			• ohne Griff • without handle • sans manche • sin mango	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-100°C	HACCP

Cola-Zapfhahnbürsten - cola tap brushes - brosses pour nettoyer des robinets de prise pour coca cola - hisopo especial coca cola

8792	PP	195 x Ø 33/70	15/25	60	Nyl 6,0 Ø 0,50/0,40	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-100°C	HACCP
------	----	---------------	-------	----	---------------------	--	--------------------------	-----------	-------

Flaschen- und Gläserbürsten - bottle- and glass-brushes - brosses pour bouteilles et verres - hisopos para cristalería y botellas

8904	PP	190 x 100 x 265	25	210	Nyl 6,6 Ø 0,40	3 1g, 3 pcs, 3 pos. 3 pcs. à Ø 75 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C
8905	PP	320 x Ø 60	22	65	Nyl 6,6 Ø 0,40		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C
8906	PP	320 x Ø 70	30	70	Nyl 6,6 Ø 0,40		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C

Rohrbürsten gestanzt - tube-brushes punched head - écouvillons estampés - hisopos limpia-tubos


81168	PP	390 x Ø 82	115	145	Nyl 6,0 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-100°C	HACCP
8908	PP	175 x Ø 70	20	145	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8909	PP	180 x Ø 82	25	150	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8910	PP	190 x Ø 98	35	160	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
8911	PP	200 x Ø 114	45	165	PBT Ø 0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP

Griffe/Stiele für Rohrbürsten* - handles for tube-brushes* - manches pour écouvillons* - mangos para hisopos limpia-tubos* *8908 / 8909 / 8910 / 8911


8717	PP	220 x Ø 25				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
07195	MET	1090/2000 x Ø 25/21			• Teleskopstiel • telescopic handle • manche télescopique • mango telescópico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP

Adapter für Rohrbürsten* - adapters for tube-brushes* - adaptateurs pour écouvillons* - adaptadores para hisopos limpia-tubos* *8908 / 8909 / 8910 / 8911

E1100017	PP	37 x Ø 32/19			• für alle Stiele • for all handles • pour tous manches avec • para todos los mangos con	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
----------	----	--------------	--	--	---	--------------------------	--------------------------	--------	-------



- Spülbursten und Küchenhelfer
- dishwashing-brushes and kitchen gadgets
- brosses à vaisselle et utensiles de cuisine
- cepillos para lavaplatos y utensilios de cocina



Art.Nr.	Körper art.no. corps art.no. cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP	
0540	PP	240 x 40 x 45	22	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
1370	PP	275 x 60 x 60	20	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1380	PP	270 x 65 x 50	20	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1390	PP	255 x 33 x 70	23	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1430	PP	255 x 55 x 45	20	Messingdraht Ø 0,18 • brass wire Ø 0,18 fil de laiton Ø 0,18 • alambre de latón Ø 0,18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-600°C	HACCP
1440	PP	290 x 30 x 50	23	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1580	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1581	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1582	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1583	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1584	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP

Spülbursten - dishwashing-brushes - brosses à vaisselle - cepillos para lavaplatos

0540	PP	240 x 40 x 45	22	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
1370	PP	275 x 60 x 60	20	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1380	PP	270 x 65 x 50	20	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1390	PP	255 x 33 x 70	23	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1430	PP	255 x 55 x 45	20	Messingdraht Ø 0,18 • brass wire Ø 0,18 fil de laiton Ø 0,18 • alambre de latón Ø 0,18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-600°C	HACCP
1440	PP	290 x 30 x 50	23	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-130°C	HACCP
1580	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1581	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1582	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1583	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
1584	PP	255 x Ø 70 x 60	23	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP

Spülbursten mit Spülmittelspender - dishwashing-brushes with liquid-soap-dispenser - brosses à vaisselle avec distributeur de savon liquide - cepillos para lavaplatos con dispensador de jabón líquido

12894	PS	90 x Ø 65 x 45	20	Nyl 6.6 Ø 0,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+10-130°C	HACCP
-------	----	----------------	----	----------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-------

Spülbursten mit Edelstahl-Griff - dishwashing-brushes with stainless steel handle - brosses à vaisselle avec manche en acier inox - cepillos para lavaplatos con mango acero inoxidable

15090	PP	235 x 50 x 50	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
15190	PP	240 x Ø 60 x 60	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
15390	PP	245 x 70 x 65	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP

Ersatzköpfe für Spülbursten mit Edelstahl-Griff - recharge-heads for dishwashing-brushes with stainless steel handle - têtes de recharge pour brosses à vaisselle avec manche en acier inox - repuestos cepillos para lavaplatos con mango acero inoxidable

15091	PP	115 x 50 x 50	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
15191	PP	125 x Ø 60 x 60	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP
15391	PP	130 x 70 x 65	20	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-20-140°C	HACCP

Gemüsebürsten - vegetable-brushes - brosses à légumes - cepillos para vegetales


6000	PP	70 x 56 x 28	17	Nyl 6.6 Ø 0,40/0,20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+10-130°C	HACCP
------	----	--------------	----	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	-------

Tellerabstreifer - plate- and sink-cleaners - nettoyeurs pour assiettes et éviers - limpiador-raspador de platos

8927	PP	160 x 180			<input type="checkbox"/>		+10-80°C	HACCP
------	----	-----------	--	--	--------------------------	--	----------	-------



- Schwämme + Pads
+ Padhalter
- sponges + fleece pads
+ pad holders
- éponges + tampons à gratter
+ raclettes
- esponjas + pads de fibra
+ porta pads



Maße
size
mesure
medidas

Art.Nr.	Körper art.no.	Maße/mm block corps cuerpo	Material material matériel material
Schwämme · sponges · éponges · esponjas			

Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------------	----------------------	--	----------------------------------

5121	PP	130 x 85 x 30	• abrasiv		0-80°C
5122	PP	130 x 85 x 30	• abrasive		0-80°C
5123	PP	130 x 85 x 30	• abrasive		0-80°C
5124	PP	130 x 85 x 30	• abrasivo		0-80°C
8620		140 x 100 x 34	• Zelluloseschwamm • cellulose sponge • cellulose sponge • esponja celulosa		0-90°C
86211	PP	150 x 100 x 40	• abrasiv		0-80°C
86212	PP	150 x 100 x 40	• abrasive		0-80°C
86213	PP	150 x 100 x 40	• abrasive		0-80°C
86214	PP	150 x 100 x 40	• abrasivo		0-80°C

Schutzradierer · eraser · gommes pour nettoyer la saleté · esponja especial

8622	120 x 65 x 30	• Melaminharz • melamine • mélamine • melamina	<input type="checkbox"/>		0-350°C
------	---------------	--	--------------------------	--	---------

Langstiel-Padhalter mit Pads · hand pad holders with long handle with pads · raclettes multi-fonctions avec manche long et avec tampons à gratter · porta pads con mango largo

8610	PA GF	425 x 155 x 65	+ • 2 Pads • 2 pads • 2 tampons à gratter • 2 pads	<input type="checkbox"/>		-20-200°C
------	-------	----------------	--	--------------------------	--	-----------

Hand-Padhalter · hand pad holders · raclettes multi-fonctions avec manche · porta pads de mano

★ 86160	PP	240 x 95 x 70	• ohne Pads	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
★ 86161	PP	240 x 95 x 70	• without pads		0-80°C	HACCP
86162	PP	240 x 95 x 70	• sans tampons à gratter		0-80°C	HACCP
★ 86163	PP	240 x 95 x 70	• sin pads		0-80°C	HACCP
★ 86164	PP	240 x 95 x 70			0-80°C	HACCP

Boden-Padhalter mit 360° Drehgelenk · floor pad holders with 360° double link · raclettes multi-fonctions au sol avec pivot de 360° · porta pads para mango con enlace doble 360°

8617	PP	230 x 95 x 55	• ohne Pads • without pads • sans tampons à gratter • sin pads		0-80°C	<input checked="" type="checkbox"/> HACCP
------	----	---------------	--	--	--------	---

Scheuerpads · fleece pads · tampons à gratter · pads de fibra

8615		150 x 100 x 25	• synthetisches Faservlies • synthetic fleece • tampon synthétique • fibra sintética • für • for • pour • para art. 8610			-20-60°C
8618		260 x 130 x 5	80% PES/20% PA • • abrasiv • abrasive • abrasif • abrasivo - • für • for • pour • para art. 8616, 8617			0-60°C
8623		260 x 120 x 25	• synthetisches Faservlies • synthetic fleece			-20-60°C
8624		260 x 120 x 25	• tampon synthétique • fibra sintética			-20-60°C
8625		260 x 120 x 25	• für • for • pour • para art. 8616, 8617			-20-60°C

Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material	Farbe Kappe colour hanger couleur poignée color manija	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP HACCP HACCP HACCP
Aluminiumstiele · aluminium handles · manches aluminiums · mangos de aluminio								


87091	1450	22	1,5	ALU		-20-200°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87092	1450	22	1,5	ALU		-20-200°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Teleskopstiele mit Kunststoff-Überzug · plastic coated telescopic handles · manches télescopiques avec couche en plastique · mangos telescopicos ergónomicos

86981	1020/1800	32/22	1,2	PP/GF-ALU		-20-80°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
-------	-----------	-------	-----	-----------	--	----------	-------------------------------------	-------



- Fensterreiniger
- window cleaners
- raclettes-vitres
- limpia-ventanas



Art.Nr.	Maße/mm art.no. size/mm art.no. mesure/mm art.no. medidas/mm	Arbeitsbreite width largeur ancho	Material material matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP
---------	---	--	--	-------------------------------------	----------------------	--	-------

Fensterwischer-Griffe · window-wiper handles · poignées pour raclettes-vitres · mangos de limpia-ventanas

8500	150 x 93 x 3	TPE+PP+INOX - • für • for • pour • para art. 8525,8535,8545	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input type="checkbox"/>	HACCP
------	--------------	---	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------

Fensterwischer-Schienen mit Gummi für Fensterwischer-Griff · window-wiper blades with rubber for window-wiper handle · barrettes avec caoutchouc pour poignée pour raclettes-vitre · bandas con goma para mangos de limpia-ventanas

8525	250 x 20 x 5	250	• INOX mit Gummilippe	<input type="checkbox"/>
8535	350 x 20 x 5	350	• INOX border with rubber-lip	<input type="checkbox"/>
8545	450 x 20 x 5	450	• listel INOX avec caoutchouc	<input type="checkbox"/>
			• riel INOX con goma-labio	<input type="checkbox"/>

Ersatz-Gummilippen für Fensterwischer-Schienen · refill rubber-lips for window-wiper blades · recharges caoutchoucs pour barrettes · gomas-labio de repuesto para limpia-ventanas

85259	250 x 20 x 5	250	• Gummi	<input type="checkbox"/>
85359	350 x 20 x 5	350	• rubber	<input type="checkbox"/>
85459	450 x 20 x 5	450	• caoutchouc	<input type="checkbox"/>
			• goma	<input type="checkbox"/>

Fenster-Einwascher T-Trägerteil · window-washers T-bar · supports en T pour mouilleur à vitre · soporte-T para lava-ventanas

8550	450 x 150 x 30	450	PP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HACCP
------	----------------	-----	----	--------------------------	--------------------------	-------

Einwascherbezüge für Art. 8550 · washer sleeves for art. 8550 · housses pour le mouilleur pour art. 8550 · microfibras para lava-ventanas para art. 8550

8551	480 x 70 x 40	450	90% PA / 10% VS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8552	480 x 70 x 40	450	90% PA / 10% VS	• mit abrasivem Schmutzpad	<input type="checkbox"/>	
				• microfiber with abrasive pad	<input checked="" type="checkbox"/>	
				• microfibre avec tampon abrasif	<input type="checkbox"/>	
				• con pad abrasivo	<input type="checkbox"/>	

Behälter · equipment holders · récipients · porta-utensilios

89692	115x100x325		• Kunststoff • plastic • plastique • plástico – • mit INOX-Reinigungshaken zum Einhängen an Reinigungswagen • with INOX hook for hanging on trolley • avec crochet en acier inox pour accrocher au chariot • con gancho en acero inoxidable para colgar en carros	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP
-------	-------------	--	---	--------------------------	----------	-------


Art.Nr.	Länge/mm length/mm longeur/mm largo/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm Ø ext./mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm paroi/mm espesor/mm	Material material matériel material	Farbe Kappe colour hanger couleur poignée color manija	°C °C °C °C	Gewinde thread vissage rosca-hilo	HACCP
---------	---	---	---	--	---	----------------------	--	-------

Teleskopstiele · telescopic handles · manches télescopiques · mangos telescópicos

8689	1710/4500	30/25/21	1,5/1,4/1,0	ALU- • 3-teilig • 3pcs. • 3pcs. • 3pzas. für • for pour • para • art. 8500, 8550	<input type="checkbox"/>	-20-200°C	<input type="checkbox"/>	HACCP
------	-----------	----------	-------------	---	--------------------------	-----------	--------------------------	-------



- Fensterwischer und Bodenschaber
- window cleaners and floor scrapers
- raclettes-vitres et raclettes à sol
- limpia-ventanas y raspadores de piso



Art.Nr. art.no.	Körper block	Maße/mm size/mm	Arbeitsbreite width	Material material	Farbe colour	°C °C	Gewinde thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	largeur	matériel	couleur	°C	vissage	HACCP
art.no.	cuerpo	medidas/mm	ancho	material	color	°C	rosca-hilo	HACCP

Fensterwischer · window-wipers · raclettes-vitres · limpia-ventanas

0750	PP	210 x 250 x 48	250	• Aluleiste mit Gummilippe • alu border with rubber-lip	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-70°C	
0760	PP	210 x 350 x 48	350	• listel d'alu avec caoutchouc • riel alu con goma-labio	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-70°C	
0770	PP	190 x 255 x 50	255	• Spezialschwamm+Gummilippe • special sponge+rubber-lip • éponge+caoutchouc • esponja especial+goma-labio	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-60°C	
540	PP/PVC	155 x 200 x 7	200	• Gummilippe • rubber-lip	<input type="checkbox"/>	+5-70°C	
543	PP/TPE	180 x 250 x 30	250	• caoutchouc • goma-labio	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP

Hand-Wasserabzieher · hand-squeegees · raclettes à mains · haraganes de mano

0740	PP	215 x 250 x 35	250	ZG	<input type="checkbox"/>	-20-85°C	HACCP
0741	PP	215 x 250 x 35	250	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	HACCP
0742	PP	215 x 250 x 35	250	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	HACCP
0743	PP	215 x 250 x 35	250	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	HACCP
0744	PP	215 x 250 x 35	250	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-85°C	HACCP
0780	PP/MET	200 x 340 x 45	340	ZS	<input type="checkbox"/>	-20-60°C	

Thekenreiniger · counters-cleaners · racloirs pour comptoirs · limpia-mesatradores

8795	PP	265 x 190 x 80	265	• ZG+Gummilippe • ZG+rubber-lip • ZG+caoutchouc • ZG+goma-labio	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	
------	----	----------------	-----	--	--------------------------	----------	--

Bodenschaber · floor scrapers · raclettes à sol · raspadores de piso

★8925EXT	PP	1130 x 100 x 15	10	• INOX 18/10 • Griff PP • handle PP • manche PP • mango PP • verlängert mit Stiel aus PA a 20 mm • extendida con PA handle a 20 mm • allonge avec manche en PA a 20 mm • extendido con mango de PA a 20 mm	<input type="checkbox"/>	-20-600°C	HACCP
8935	PA	250 x 35 x 1382		• Schaber INOX mit Alustiel • scraper INOX with alu handle • racloir INOX avec manche en alu • raspador INOX con mango alu	<input type="checkbox"/>	-20-600°C	HACCP
8936	PA	250 x 35 x 1418		• PA-Schaber mit Alustiel • scraper PA with alu handle • racloir en PA avec manche en alu • raspador PA con mango alu	<input type="checkbox"/>	-20-150°C	HACCP


Handschaber mit Kunststoff-Griff · hand scrapers with plastic handle · raclettes à main avec manche en plastique · raspadores manuales con mango de plástico

8937	PA	290 x 250 x 30	250	• Schaber INOX • scraper INOX • racloir INOX • raspador INOX	<input type="checkbox"/>	-20-600°C	HACCP
★8939	PP	209 x 270 x 5	270	• Schaber INOX • scraper INOX • racloir INOX • raspador INOX	<input type="checkbox"/>	0-600°C	HACCP


Art.Nr. art.no.	Länge/mm length/mm	Außen-Ø/mm Ø ext./mm	Wandstärke/mm thickness/mm	Material material	Farbe Kappe colour hanger	°C °C	Gewinde thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	matériel	couleur poignée	°C	vissage	HACCP
art.no.	largo/mm	Ø ext./mm	espesor/mm	material	color manija	°C	rosca-hilo	HACCP

Teleskopstiele · telescopic handles · manches télescopiques · mangos telescopicos

07196	1090/2000	25/21	0,40	FE	<input type="checkbox"/>	0-80°C	
-------	-----------	-------	------	----	--------------------------	--------	--




- Nagelbürsten
- nail-brushes
- brosses à ongles
- escobillas de uñas





Art.Nr. art.no. art.no.	Körper block corps cuerpo	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
-------------------------------	------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Nagelbürsten · nail-brushes · brosses à ongles · escobillas de uñas							
3150	PS	110 x 32 x 50	13/9	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
3170	PS	110 x 32 x 50	13/9	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
3171	PS	110 x 32 x 50	13/9	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
3172	PS	110 x 32 x 50	13/9	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
3173	PS	110 x 32 x 50	13/9	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
3174	PS	110 x 32 x 50	13/9	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
7120	PS	90 x 30 x 50	13	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
7121	PS	90 x 30 x 50	13	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
7122	PS	90 x 30 x 50	13	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
7123	PS	90 x 30 x 50	13	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
7124	PS	90 x 30 x 50	13	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
720	PS	97 x 50 x 27	13/10	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP
740	PP	108 x 42 x 32	13/8	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP

Nagelbürsten mit Köcher · nail-brushes with suspension bracket · brosses à ongles avec support · escobillas de uñas con caja							
3250	PS	115 x 58 x 35	13/9	Nyl 6.6 Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	0-130°C	HACCP
730	PS	115 x 58 x 35	13/10	PBT Ø 0,35	<input checked="" type="checkbox"/>	0-140°C	HACCP



- WC- und Sanitärbursten
- toilet- and sanitary brushes
- brosses à wc et sanitaires
- cepillos sanitarios y para w.c.



Art.Nr.	Körper art.no. block	Maße/mm size/mm mesure/mm cuerpo medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C	HACCP


WC-Rundbürsten - toilet-brushes round - brosses à wc rondes - cepillos para w.c.							
6120	PP	400 x Ø 80	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★61294	PP	400 x Ø 80	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6130	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
61333	PP	370 x Ø 77	29	PP Ø 0,35 - • Metallgriff • metal handle • mèche métallique • mango de metal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★613330	PP	370 x Ø 77	29	PP Ø 0,35 - • Metallgriff • metal handle • mèche métallique • mango de metal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★61388	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
620	PP	355 x Ø 60	22	PBT Ø 0,35 - • flexibler Bürstenkopf • flexible brush-head • tête de brosse flexible • hisopo-cabeza flexible - • für Urinale • for urinals • pour urinairs • para urinarios	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★6320	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6350	PP	395 x Ø 77	25	PP Ø 0,35 - • Bürste gebogen • brush curved • brosse courbée • hisopo curvado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6390	PP	600 x Ø 75	25	PP Ø 0,35 - • Stiel Kunststoff weiß • handle white plastic • manche plastique blanc • mango de plástico blanco - • für Behinderten WCs • for disabled toilets • pour wcs pour handicapés • para w.c. para discapacitados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6420	PP	380 x Ø 80	25	PP Ø 0,35 - • mit borstiger Kratzfläche • with bristles scraper • avec racleur en fibres • con cerdas para raspar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP

WC-Ersatzbürstenköpfe rund - recharge-heads for toilet-brushes round - têtes de recharge pour brosses à wc rondes - repuestos para hisopos w.c.							
★61390	PP	110 x Ø 77	29	PP Ø 0,35 - • für • for • pour • para art. 66990	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★61399	PP	215/180 x Ø 77	29	PP Ø 0,35 - • für • for • pour • para art. 61333	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
613990	PP	215/180 x Ø 77	29	PP Ø 0,35 - • für • for • pour • para art. 613330	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C HACCP



- WC-Bürsten auch in anderen Durchmessern produzierbar bzw. auch in anderen Sanitärfarben lieferbar
- Toilet-brushes producible also in other diameters as well available in other sanitary colours
- Brosse à wc à produire aussi en autres diamètres et livrables en autres couleurs sanitaires
- Los hisopos para w.c. pueden ser producidos en otros diámetros y están disponibles en otros colores sanitarios

- WC- und Sanitärbürsten
- toilet- and sanitary brushes
- brosses à wc et sanitaires
- cepillos sanitarios y para w.c.



Art.Nr.	Körper art.no.	Maße/mm block size/mm art.no. corps mesure/mm art.no. cuerpo medidas/mm	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm altura cerda/mm	Besatzmaterial bristle matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP HACCP HACCP HACCP
WC-Randreinigerbürsten - loop-shaped toilet-brushes - brosses à wc avec façons de coulant - hisopos w.c. forma especial							
6140	PP	400 x Ø 80	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6150	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
★6230	PP	425 x Ø 80	125	Nyl. 6.0 Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6240	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35 - * mit Jumbo-Randreiniger * with jumbo loop-shape cleaner * avec jumbo brosse * Limpiador con forma especial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
6340	PP	365 x Ø 75	25	PP Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-80°C HACCP
WC-Bürsten mit Flüssigkeitsspender - toilet-brushes with liquid-soap-dispenser - brosses à wc avec dispensateur de savon liquide - hisopos w.c. con dispensador de jabón líquido							
616	PP	350 x 90 x Ø 50		Nyl 6.0 Ø 0,35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-100°C HACCP
617	PP	400 x 80 x Ø 50		Nyl 6.0 Ø 0,35 • für Urinale • for urinals • pour urinoirs • para urinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-100°C HACCP
Urinflaschenbürsten - urin-bottle-brushes - goupillons urine - hisopos botella para urinario							
6210	PP	395 x Ø 60		PBT Ø 0,25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-140°C HACCP
Waschbeckenuberlaufbürsten - special cleaning brushes for overflow-drain - brosses spéciales pour nettoyer des trop-pleins - cepillos de limpieza especial para lavamanos							
1120	PP	130 x 50 x Ø 25		• reine Borste • pure bristle • soie pure • cerda pura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-150°C
Ausguß-Sauger mit Kunststoffstiel - sink-plungers with plastic handle - aspirateurs d'écolement - destapador w.c. con mango plástico							
5110	PP	Ø 135 x 515		• Gummi • rubber • caoutchouc • goma	<input type="checkbox"/>		0-70°C
Behälter - equipment holders - récipients - porta-utensilios							
89692	PP	115 x 100 x 325		• Kunststoff • plastic • plastique • plástico - • mit INOX-Reinigungshaken zum Einhängen an Reinigungswagen • with INOX hook for hanging on trolley • avec crochet en acier inox pour accrocher au chariot • con gancho en acero inoxidable para colgar en carros	<input type="checkbox"/>	-20-80°C	HACCP



- WC-Bürsten auch in anderen Durchmessern produzierbar bzw. auch in anderen Sanitärfarben lieferbar
- Toilet-brushes producible also in other diameters as well available in other sanitary colours
- Brosse à wc à produire aussi en autres diamètres et livrables en autres couleurs sanitaires
- Los hisopos para w.c. pueden ser producidos en otros diámetros y están disponibles en otros colores sanitarios

- WC-Garnituren
- toilet-sets
- ensembles wc
- sets para w.c.



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Form	Bürste	Farbe	°C	
art.no.	block	size/mm	shape	brush	colour	°C	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	forme	brosse	couleur	°C	HACCP
art.no.	cuerpo	medidas/mm	diseño	cepillo	color	°C	HACCP
66990	INOX	145 x Ø 90 x 365	• Wand • wall • mur • pared	61390	■	0-80°C	HACCP
6700	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared	6130	□	0-80°C	HACCP
67033	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared - verchromt • chromed • chromé • cromado	61333	■	0-80°C	HACCP
67088	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared	61388	■	0-80°C	HACCP
6840	PS	Ø 180 x 410	„Zwiebel“	6140	□	0-80°C	HACCP

WC-Garnituren · toilet-sets · ensembles wc · sets para w.c.


6260	PP	190 x 110 x 375	• modern • modern • moderne • moderno	6420	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6300	PP	Ø 115 x 430	• Schild • shield • écu • escudo	6350	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6370	PP	Ø 140 x 605	• Vase • vase • vase • jarra	6390	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6540	PS	Ø 145 x 410	• rund • round • rond • redondo	6140	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6550	PP	Ø 140 x 375	• rund • round • rond • redondo	6130	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6580	PP	165 x 130 x 405	• Topf • caddy • pot • pote	6340	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6590	PP	Ø 132 x 375	• Topf • caddy • pot • pote	6130	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6610	PP	145 x 145 x 375	• eckig • square • carré • cuadrado	6130	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
6640	PS	145 x 145 x 415	• eckig • square • carré • cuadrado	6140	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
668	PS	145 x 145 x 405	• eckig • square • carré • cuadrado	616	<input type="checkbox"/>	0-100°C	HACCP
★66990	INOX	145 x Ø 90 x 365	• Wand • wall • mur • pared	61390	■	0-80°C	HACCP
6700	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared	6130	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP
67033	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared - verchromt • chromed • chromé • cromado	61333	■	0-80°C	HACCP
★67088	PP	115 x 100 x 410	• Wand • wall • mur • pared	61388	■	0-80°C	HACCP
6840	PS	Ø 180 x 410	„Zwiebel“	6140	<input type="checkbox"/>	0-80°C	HACCP



• WC-Garnituren auch in anderen Sanitärfarben lieferbar • Toilet-sets also available in other sanitary colours

• Ensembles wc aussi livrables en autres couleurs sanitaires • Los sets para w.c. también están disponibles en otros colores sanitarios

- Boden-Wischsysteme und Fahreimer + Zubehör
- mopping systems and trolleys + accessories
- systèmes de nettoyage des sols et chariots de ménage + accessoires
- sistemas de mopa y carros + accesorios



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Arbeitsbreite	Material	Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	block	size/mm	width	material	colour	°C	thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	largeur	matériel	couleur	°C	vissage	HACCP
art.no.	cuadro	medidas/mm	ancho	material	color	°C	rosca-hilo	HACCP

Klapphalter mit 360° Drehgelenk - mop holders with 360° double link - supports de lavage avec pivot de 360° - porta mopas con enlace doble 360°

8440	PP	400 x 110	400	• mit Magnetverschluß • with magnetic lock • avec fermeture magnétique • con cierre magnético	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
8450	PP	500 x 130	500	• mit Magnetverschluß • with magnetic lock • avec fermeture magnétique • con cierre magnético	<input checked="" type="checkbox"/>	0-80°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Wischbezüge Fransenmopps - fringe mop refills - franges recharges de lavage - mopas-flequillos de repuesto

8443	430 x 135	400	70% CO / 30% PES	<input type="checkbox"/>	0-60°C
8444	410 x 140	400	50% CO / 50% PES	<input type="checkbox"/>	0-60°C
8453	520 x 160	500	70% CO / 30% PES	<input type="checkbox"/>	0-60°C
8454	510 x 155	500	50% CO / 50% PES	<input type="checkbox"/>	0-60°C

Wischbezüge Microfasermopps - microfiber mop refills - recharges microfibre de lavage - mopas-microfibra de repuesto

8446	450 x 150	400	100% PES	<input type="checkbox"/>	0-95°C
8447	440 x 150	400	75% PES / 25% PA	<input type="checkbox"/>	0-95°C
8448	460 x 160	400	100% PES/PA	<input type="checkbox"/>	0-95°C
8456	530 x 170	500	100% PES	<input type="checkbox"/>	0-95°C
8457	550 x 170	500	75% PES / 25% PA	<input type="checkbox"/>	0-95°C
8458	540 x 185	500	100% PES/PA	<input type="checkbox"/>	0-95°C

Jalousieneiniger - blinds cleaners - brosses de nettoyage pour stores - limpia persianas

8477	ABS	235 x 40 x 93	PES	<input checked="" type="checkbox"/>	0-60°C
84779		110 x 45 x 10	PES	<input checked="" type="checkbox"/>	0-60°C



Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material	Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	length/mm	Ø ext./mm	thickness/mm	material	colour	°C	thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	matériel	couleur	°C	vissage	HACCP
art.no.	largo/mm	Ø ext./ mm	espesor/mm	material	color	°C	rosca-hilo	HACCP

Aluminiumstiele - aluminium handles - manches aluminium - mangos de aluminio

87091	1450	22	1,5	ALU	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
87092	1450	22	1,5	ALU	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-200°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP

Teleskopstiele mit Kunststoff-Überzug - plastic coated telescopic handles - manches télescopiques avec couche en plastique - mangos telescopicos ergonomicos

86981	1020/1800	32/22	1,2	PP/GF - ALU	<input checked="" type="checkbox"/>	-20-80°C	<input checked="" type="checkbox"/>	HACCP
-------	-----------	-------	-----	-------------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	-------




- Alle Bodenwischer sind lieferbar in den Breiten:
- All floor articles are available in:
- Tous les balais sont livrables en:
- Todos los artículos de piso están disponibles en:
- 400 mm + 500 mm!

Art.Nr. Körper Maße/mm
art.no. block size/mm
art.no. corps mesure/mm
art.no. cuerpo medidas/mm

Material
material
matériel
material

Farbe
colour
couleur
color

°C
°C
°C
°C



Fahreimer mit Mopp-Presse - plastic mop trolleys with plastic wringer - chariots de ménage avec presse verticale à mâchoires - carros plásticos con prensa para mopas

8961 PP/MET 520 x 420 x 530/740 • 1 Eimer mit 15 l • 1 bucket with 15 l • 1 seau avec 15 l • 1 balde de 15 l



8962 PP/MET 630 x 400 x 490/690 • 2 Eimer mit je 15 l • 2 buckets with each 15 l • 2 seaux avec chaque 15 l • 2 baldes de 15 l c/u



Eimer - buckets - seaux - baldes

89641 PP 340 x 335 x 285 • Fassungsvermögen 15 l • capacity 15 l • capacité 15 l • capacidad 15 l



0-80°C HACCP



Wischmopp-Pressen - plastic wringers - presses verticales à mâchoires - prensas plásticas

8965 PP/MET 230 x 220 x 340 • verstärkter Hebel • strengthened handle • axe de pressage renforcé • mango reforzado



HACCP

Behälter - equipment holders - recipients - porta-utensilios


89692 PP 115x100x325 • Kunststoff • plastic • plastique • plástico • mit INOX-Relinghaken zum Einhängen an Reinigungswagen • with INOX hook for hanging on trolley • avec crochet en acier inox pour accrocher au chariot • con gancho en acero inoxidable para colgar en carros



-20-80°C HACCP



- "in-up" für professionelle Facility-Einsatzbereiche
- "in-up" for professional facility applications
- "in-up" pour les domaines d'application des installations professionnelles
- "in-up" para la gestión profesional de instalaciones



Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial		Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle		colour	°C	thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel		couleur	°C	vissage	HACCP
art.no.	cuadro	medidas/mm	altura cerda/mm	material		color	°C	rosca-hilo	HACCP

"in-up" Besen - "in-up" brooms - "in-up" balais - "in-up" escobas									
975	PP	290 x 45 x 100	57	PM Ø 0,18/0,20	▼	■	0-80°C	○	HACCP
976	PP	290 x 45 x 100	57	RH / PM 70/30		■	0-80°C	○	HACCP
987	PP	300 x 70 x 150	65	PM Ø 0,35-0,70		■	0-80°C	○	HACCP
"in-up" GroBraumbesen - "in-up" great-room-brooms - "in-up" balais pour grands espaces - "in-up" escobillones para grandes espacios									
984	PP	600 x 70 x 100	60	RH / PM 70/30		■	0-80°C	○	HACCP
986	PP	600 x 70 x 120	70	PM Ø 0,35-0,70		■	0-80°C	○	HACCP
988	PP	400 x 60 x 140	65	PM Ø 0,35-0,70		■	0-80°C	○	HACCP
990	PP	400 x 60 x 140	75	PM Ø 0,27	▼	■	0-80°C	○	HACCP
991	PP	400 x 60 x 95	60	RH / PM 70/30		■	0-80°C	○	HACCP
"in-up" Wischer - "in-up" wipers - "in-up" frottoirs - "in-up" cepillos para fregar									
981	PP	280 x 50 x 95	25	PP Ø 0,35		□	0-80°C	○	HACCP
"in-up" Schrubber - "in-up" scrubs - "in-up" frottoirs - "in-up" cepillos para fregar									
985	PP	225 x 60 x 95	25	PP Ø 0,35		□	0-80°C	○	HACCP
"in-up" GroBraumwischer - "in-up" great-room-wipers - "in-up" balais-brosses pour grands espaces - "in-up" cepillos para fregar grandes espacios									
989	PP	400 x 60 x 95	25	PP Ø 0,35		□	0-80°C	○	HACCP

Art.Nr.	Körper	Maße/mm	Besatzhöhe/mm	Besatzmaterial		Farbe	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	block	size/mm	bristle trim/mm	bristle		colour	°C	thread	HACCP
art.no.	corps	mesure/mm	taille garniture/mm	matériel		couleur	°C	vissage	HACCP

"in-up" Wasserschieber - "in-up" rubber squeegees - "in-up" raclettes sols - "in-up" haraganes de goma									
979	PP	420 x 35 x 80	25	ZS	■	0-60°C	○		
980	PP	620 x 35 x 105	25	ZS	■	0-60°C	○		

Art.Nr.	Länge/mm	Außen-Ø/mm	Wandstärke/mm	Material		Farbe Kappe+Überwurf.	°C	Gewinde	HACCP
art.no.	length/mm	Ø ext./mm	thickness/mm	material		colour hanger+collar	°C	thread	HACCP
art.no.	longeur/mm	Ø ext./mm	paroi/mm	matériel		couleur poignée+baguette	°C	vissage	HACCP

"in-up" Stiele - "in-up" handles - "in-up" manches - "in-up" mangos									
971	1300	21	0,37	FE	■	0-80°C	○		
★ 972	1400	22	1,0	ALU	■	-20-200°C	○	○	HACCP
★ 973	1300	21	0,32	FE	■	0-80°C	○		

3-teilig • 3 pieces • 3 pièces • de 3 partes



METAL DETECT basic +

METAL DETECT PREMIUM



Art.Nr. METAL DETECT-Produkt
art.no. METAL DETECT-product
art.no. METAL DETECT-produit
art.no. METAL DETECT-producto

Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Material material matériel material	Besatzhöhe/mm bristle trim/mm taille garniture/mm largo cerda/mm	Farbe colour couleur color	°C Gewinde °C thread °C visage °C rosca-hilo	HACCP
---	--	---	-------------------------------------	--	-------

Bürsten · brushes · brossettes · cepillos

1458 • Universalbürste • universal-brush • brosse universelle • cepillo universal	295x25x55	PBT Ø 0,60	23	I	■■■■■ -20-140°C	
14592 • Universalbürste • universal-brush • brosse universelle • cepillo universal	295x25x55	PBT Ø 0,60	23	I	■■■■■ -20-140°C	
83928 • Fugenbürste • joint-brush • joints brosse • cepillo articulado	220x15x50	PBT Ø 0,60	19	I	■■■■■ -20-140°C	
839292 • Fugenbürste • joint-brush • joints brosse • cepillo articulado	220x15x50	PBT Ø 0,60	19	I	■■■■■ -20-140°C	
87408 • Waffbürste • türk's head-brush • brosse cylindrique pour hachoirs et cuves • hisopo cilíndrico	135xØ120	PBT Ø 0,60	30	I	■■■■■ -20-140°C	
874092 • Waffbürste • türk's head-brush • brosse cylindrique pour hachoirs et cuves • hisopo cilíndrico	135xØ120	PBT Ø 0,60	30	I	■■■■■ -20-140°C	
87558 • Kutterbürste • cutter-brush • brosse pour hachoirs • cepillo para laminadora	490x10/120x73	PBT Ø 0,60	45	I	■■■■■ -20-140°C	
875592 • Kutterbürste • cutter-brush • brosse pour hachoirs • cepillo para laminadora	490x10/120x73	PBT Ø 0,60	45	I	■■■■■ -20-140°C	
87608 • Kesselbürste • tank-brush • brosse pour tanks • cepillo para tanque	200x125x105	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	
876092 • Kesselbürste • tank-brush • brosse pour tanks • cepillo para tanque	200x125x105	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	
88208 • Stielbürste mit kurzem Griff • chum-brush with short handle • brosse à manche court • cepillo mango corto	260x72x55	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	
882092 • Stielbürste mit kurzem Griff • chum-brush with short handle • brosse à manche court • cepillo mango corto	260x72x55	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	
88308 • Weschbürste • hand-scrub-brush • brosse à main • cepillo de mano para fregar	205x65x55	PBT Ø 0,60	30	I	■■■■■ -20-140°C	
883092 • Weschbürste • hand-scrub-brush • brosse à main • cepillo de mano para fregar	205x65x55	PBT Ø 0,60	30	I	■■■■■ -20-140°C	
88948 • Handbesen • hand-brush • balayette • cepillo de mano	310x40x90	PBT Ø 0,60	45	I	■■■■■ -20-140°C	
889492 • Handbesen • hand-brush • balayette • cepillo de mano	310x40x90	PBT Ø 0,60	45	I	■■■■■ -20-140°C	
89008 • Stielbürste mit langem Griff • chum-brush with long handle • brosse à manche long • cepillo mango largo	400x48x70	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	
890092 • Stielbürste mit langem Griff • chum-brush with long handle • brosse à manche long • cepillo mango largo	400x48x70	PBT Ø 0,60	35	I	■■■■■ -20-140°C	

Art.Nr. METAL DETECT-Produkt
art.no. METAL DETECT-product
art.no. METAL DETECT-produit
art.no. METAL DETECT-producto


Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Material material matériel material	Farbe colour couleur color	°C	HACCP
---	--	-------------------------------------	----	-------

1778 • Kehrschaufel • dustpan • pelle • pala de mano	350 x 222 x 110	PP		0-80°C
17792 • Kehrschaufel • dustpan • pelle • pala de mano	350 x 222 x 110	PP		0-80°C
89238 • Spechtel • spatula • spatule • espátula	250 x 110 x 18	PP		-20-80°C
892392 • Spechtel • spatula • spatule • espátula	250 x 110 x 18	PP		-20-80°C
89308 • Schaber-flexibel • scraper-flexible • racloir-flexible • raspador flexible	150 x 100	PP		-20-80°C
893092 • Schaber-flexibel • scraper-flexible • racloir-flexible • raspador flexible	150 x 100	PP		-20-80°C
89318 • Schaber-flexibel • scraper-flexible • racloir-flexible • raspador flexible	230 x 120	PP		-20-80°C
893192 • Schaber-flexibel • scraper-flexible • racloir-flexible • raspador flexible	230 x 120	PP		-20-80°C
E8H • Einstell-Referenzteil • metal detectable set up tester • pièce de référence pour le réglage • probador metal detectable para test	120 x 50 x 10	PP		0-80°C
E92H • Einstell-Referenzteil • metal detectable set up tester • pièce de référence pour le réglage • probador metal detectable para test	120 x 50 x 10	PP		0-80°C



ANTI **BAC**

82106




Art.Nr.	ANTI BAC-Produkt	Maße/mm size/mm mesure/mm medidas/mm	Material material matériel material	Farbe colour couleur color	°C °C °C °C	HACCP
art.no.	ANTI BAC-product					HACCP
art.no.	ANTI BAC-produit					HACCP
art.no.	ANTI BAC-producto					HACCP
15806	• Spülbürste • dishwashing-brush • brosse à vaisselle • cepillo para lavaplatos	225 x 70 x 23	PBT Ø 0,50	I	0-140°C	HACCP
60106	• Scheuerbürste • scrubbing-brush • brosse à main • cepillo para fregar	180 x 48 x 22	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
7206	• Nagelbürste • nail-brush • brosse à ongle • brosse à ongle • escobilla de uñas	97 x 50 x 13/10	PBT Ø 0,25	I	0-140°C	HACCP
82106	• Mehlibesen • flour-brush • balayette à farine • cepillo para harina	290 x 30 x 55	PBT Ø 0,25	I	-20-140°C	HACCP
83106	• Flachpinsel • pastry-brush • pinceau à patisserie • brocha para pastelería	225 x 50 x 45	PBT Ø 0,25	I	-20-140°C	HACCP
87426	• Wolfbürste • turk's head-brush • brosse pour hachoir • hisopo cilindrico	400 x Ø 90	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
88206	• Stielbürste • churn-brush • brosse à manche • cepillo mango corto	260 x 72 x 35	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
88306	• Waschbürste • hand-scrub-brush • brosse à main • cepillo de mano para fregar	205 x 65 x 30	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
88356	• Waschbürste • hand-scrub-brush • brosse à main • cepillo de mano para fregar	225 x 72 x 28/36	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
88946	• Handbesen • hand-brush • balayette • cepillo de mano	310 x 40 x 45	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP
89006	• Stielbürste • churn-brush • brosse à manche • cepillo mango largo	400 x 48 x 35	PBT Ø 0,50	I	-20-140°C	HACCP

• Wir liefern diese Artikel aus hygienischen Gründen einzeln verpackt im Polybeutel • For hygienic reason we deliver these articles each packed in a polybag
 • Nous livrons chaque article en polysac pour raison hygiénique • Por razones higiénicas entregamos estos artículos en bolsas de polietileno



Notizen:



Mettler Tools GmbH
Bürstensysteme. Flexibel gelöst.
www.mettlertools.ch

Mettler Tools GmbH
Howartstrasse 4
CH-9642 Ebnat Kappel

Telefon +41 71 990 07 07
Fax +41 71 990 07 08
Mobile +41 79 471 08 68

www.mettlertools.ch
info@mettlertools.ch



