

MC 9P / MC 10P

Nettoyeur très haute pression pour les tâches de nettoyage extrêmes



NILFISK

Nettoyer avec une puissance maximale

Les modèles MC 9P et MC 10P sont des nettoyeurs très haute pression à eau froide puissants et mobiles, conçus pour les tâches de nettoyage les plus difficiles dans les conditions les plus exigeantes.

Les MC 9P et MC 10P de Nilfisk offrent d'excellentes performances de nettoyage sur les chantiers de construction, les chantiers navals et les sites industriels où la force, la mobilité et la puissance sont nécessaires pour faire le travail.

Le MC 9P nettoie sans effort dans les allées étroites et sur les chantiers de construction, tandis que le MC 10P accomplit des tâches exigeantes à l'extérieur des

chantiers navals et autres installations industrielles. Cela nécessite une pression très élevée pour enlever les matériaux tenaces comme la peinture, la rouille et le ciment des surfaces.

Les deux machines offrent un accès rapide à tous les composants pertinents pour un entretien facile et rentable.





MC 9P

Principaux avantages et caractéristiques

- **Cadre en acier résistant à la corrosion** pour une usure réduite, même dans des conditions extrêmes
- **Mobilité optimale** durch Kipp- und Drehfunktion und vier grosse Räder
- **Très haute pression** de 350 à 500 bars pour les tâches de nettoyage exigeantes
- **Rangement intégré** pour les accessoires et équipement
- **Suspension centrale de la grue** pour plus de sécurité lors du transport



MC 10P

Principaux avantages et caractéristiques

- **Cadre en acier résistant à la corrosion** pour une usure réduite, même dans des conditions extrêmes
- **Mobilité optimale** grâce à la fonction de basculement et de rotation, quatre grandes roues et une poignée confortable pour faciliter la traction et la rotation
- **Très haute pression** de 350 à 500 bars pour les tâches de nettoyage exigeantes
- **Rangement intégré** pour les accessoires et équipement
- **Suspension centrale de la grue** pour plus de sécurité lors du transport



Modèles et données techniques

MC 9P

| Description | MC 9P-350/1260 400/3/50 | MC 9P-500/960 400/3/50 |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Article No | 107147021 | 107147024 |
| Pression (bar/MPa) | 360/36 | 500/50 |
| Impact de nettoyage(kg/Force) | 9,66 | 8,67 |
| Débit d'eau (l/h) | 1260 | 960 |
| Température max d'arrivée d'eau (°C) | 35 | 35 |
| Pompe radiale | 1460 | 1460 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 1100 x 500 x 980 | 1100 x 500 x 980 |
| Poids (kg) | 245 | 255 |
| Puissance absorbée (kW) | 18 | 18 |
| Alimentation (V/~ /HZ/A) | 400/3/50/32 | 400/3/50/32 |
| Longueur câble (m) | 16 | 16 |
| Calibre de la buse HP | .1505 | .1503 |

MC 10P

| Description | MC 10P-500/1800 400/3/50 | MC 10P-800/990 400/3/50 | MC 10P-1100/870 400/3/50 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Article No | 107147030 | 107147032 | 107147034 |
| Pression (bar/MPa) | 500/50 | 800/80 | 1100/110 |
| Impact de nettoyage (kg/Force) | 16,26 | 11,31 | 11,12 |
| Débit d'eau (l/h) | 1800 | 990 | 870 |
| Température max d'arrivée d'eau (°C) | 35 | 35 | 35 |
| Pompe radiale | 1470 | 980 | 980 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 1670 x 750 x 1180 | 1670 x 750 x 1180 | 1670 x 750 x 1180 |
| Poids (kg) | 470 | 565 | 565 |
| Puissance absorbée (kW) | 30 | 30 | 30 |
| Alimentation (V/~ /HZ/A) | 400/3/50/58 | 400/3/50/59,3 | 400/3/50/59,3 |
| Longueur câble (m) | 16 | 16 | 16 |
| Calibre de la buse | .15055 | .15025 | .0002 |

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg · 9500 Wil · Schweiz

T. +41 (0)71 923 84 44 · F. +41 (0)71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com · www.nilfisk.ch

NILFISK