

TURBOFONTE®

COLLECTION

**Cheminées &
Poêles à gaz**



*« La chaleur
d'un foyer »*

TURBO FONTE®

40 ANS DE PASSION

“

Chez TURBO FONTE nous mettons tout en œuvre pour faire de votre foyer un lieu où règne une **atmosphère de réconfort et de bien-être**. Transformez votre intérieur en un cocon où l'on se réfugie autour de la **chaleur douce** d'une cheminée ou d'un poêle. Partagez des **instants chaleureux et conviviaux** en choisissant le modèle de notre gamme qui vous correspond. Parcourez et découvrez toutes les nouveautés de notre collection de cheminées et de poêles à gaz, spécialement **pensées pour vous**.”

Marc LABATTU
Directeur général



SOMMAIRE



SIMPLE FACE

- TL 38 F 07
- TL 55 XH F 09
- TL 63H 11
- TL 64 F 13
- TL 70 SL 15
- TL 73 F 16
- TL 73H 17
- TL 83 F 19
- TL 100 F 20
- TL 120 F 21
- TL 140 F 22
- TL 170 F 23

CÔTÉ VITRÉ

- TL 38 CV 25
- TL 63 CV 26
- TL 64 CV 27
- TL 83 CV 29
- TL 100 CV 30
- TL 120 CV 31
- TL 140 CV 33

3 VITRES

- TL 38 3V 35
- TL 63 3V 36
- TL 64 3V 37
- TL 83 3V 39
- TL 100 3V 40
- TL 120 3V 41
- TL 140 3V 43

DOUBLE FACE

- TL 55 XH DF 45
- TL 73H DF 47
- TL 83 DF 48
- TL 100 DF 49
- TL 120 DF 50
- TL 140 DF 51

ÉPI

- TL 73 EPI 53
- TL 83 EPI 54
- TL 85 EPI 55

4 FACES

- TL 2050 57

POÊLES

- OPAL 59
- QUARTZ 61
- QUARTZ BLANC 63
- TOPAZ 65
- TOURMALINE 67
- ZIRCON 69

FINITIONS ET OPTIONS 71

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 76



UNE ENTREPRISE QUI RÉCHAUFFE LE CŒUR DES FRANÇAIS

TURBO FONTE développe et commercialise des poêles et des inserts depuis 40 ans. Une entreprise familiale basée à Bordeaux qui porte les valeurs de la convivialité et du service. Notre objectif, apporter une solution de chauffage esthétique et performante avec une vision durable. Le service après-vente et le suivi des pièces sont assurés pendant de longues années afin de vous faire profiter de votre cheminée dans le temps.

Les appareils TURBO FONTE sont distribués et installés par un réseau de concessionnaires et de revendeurs spécialisés sur tout le territoire Français. Ils sont les acteurs clés de l'évolution des produits pour les rendre toujours plus pratiques et fiables.

Des appareils performants, design et simples d'utilisation

Un foyer gaz TRIMLINE, c'est avant tout un appareil de chauffage économique et convivial qui vous correspond. Une large gamme vous

est ainsi proposée avec des caractéristiques spécifiques qui ont leur importance.

Puissance

La puissance et les performances du foyer doivent être adaptées à votre besoin et à la configuration de votre habitation. Votre professionnel vous aidera dans le choix du produit le plus adapté à vos envies et vos besoins.

Formes et dimensions

Les modèles sont de tailles variées, vous pourrez ainsi sélectionner le modèle qui s'intégrera le mieux dans votre pièce de vie. Le design joue également un rôle clé avec des formes différentes : vitre en façade, côté vitré, 3 vitres, épi, double face.

Style sobre

Des lignes pures pour donner toute sa place au spectacle du feu. Les foyers TRIMLINE s'intègrent dans des habillages de cheminées



avec un simple rebord. Les flammes sont sublimes avec une vision panoramique.

Un réalisme à couper le souffle

Les brûleurs intégrés dans la sole foyer créent un spectacle de flammes dansantes et naturelles. L'intensité de la combustion se gère facilement avec la télécommande. Suivant la puissance et la dimension de la chambre de combustion, les cheminées TRIMLINE sont équipées d'un double ou simple brûleur.

Conduits concentriques

Les foyers TRIMLINE sont des appareils étanches (RE 2020) qui n'ont pas d'influence sur la pression de la pièce. Avec leurs conduits concentriques, l'air de combustion est prélevé à l'extérieur tandis que


les fumées sont évacuées dans le tube central. Cela apporte une simplicité d'installation avec un conduit unique et des rendements améliorés grâce un air comburant préchauffé.

Installation en zone 1, 2 et 3

L'installation d'un foyer au gaz traditionnel non étanche nécessite un débouché de conduit à 40 cm au moins au-dessus du faîtage appelé zone 1. Compte tenu de sa qualité d'appareil étanche, le foyer TRIMLINE peut aussi être implanté en zone 2 (sortie verticale en toiture sans dépassement du faîtage) et en zone 3 (sortie horizontale avec terminal mural) sous certaines conditions.

Étiquetage énergétique

L'étiquetage énergétique aide les consommateurs à choisir des produits plus économes en énergie en leur fournissant, au moyen d'une étiquette, des informations sur la consommation énergétique des modèles. Vous retrouverez la classe d'efficacité (A, B, C, etc.) sur chaque modèle TURBO FONTE, qui est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique.





TL 38 F

2,8 - 5,4 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique


 brûleur simple
 télécommande

DÉCORATION
 bûches

INTÉRIEUR
 lamelles acier

OPTIONS

-  galets
-  vitre anti-reflets
-  wifi



DÉTAILS



TL 55 XH F

3,8 - 10,3 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

C Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 lamelles acier

OPTIONS

 vitre anti-reflets

 lit de braise

 wifi



DÉTAILS





TL 63 H

2,5 - 8,1 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles
 télécommande

DÉCORATION



 bûches

INTÉRIEUR

 lamelles acier

OPTIONS

-  galets
-  miroir noir
-  vitre anti-reflets
-  wifi



DÉTAILS





TL 64 F

3,2 - 7,7 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleurs doubles
bûches intégrées

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS

miroir noir



pierres grises

rainures anthracite

lit de braise

vitre anti-reflets

wifi



DÉTAILS





TL 70 SL

2,8 - 3,8 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleur simple
 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 lamelles acier

OPTIONS


 miroir noir

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS






TL 73 F

3,1 - 10,2 kW
Puissance
130 - 200
Conduit (en mm)
A Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- galets
- vitre anti-reflets
- wifi




TL 73H

3,1 - 10,2 kW
Puissance
130 - 200
Conduit (en mm)
A Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- acier anthracite

OPTIONS

- galets
- miroir noir
- lamelles acier
- pierres grises
- vitre anti-reflets
- wifi





TL 83 F

2,6 - 9,4 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleurs doubles
bûches intégrées

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS

miroir noir


pierres grises

rainures anthracite

lit de braise

vitre anti-reflets

wifi



DÉTAILS



Découvrez la vidéo :





TL 100 F

2,7 - 8 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- galea
- carrara
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi



TL 120 F

4,6 - 10,1 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- galea
- carrara
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi





TL 140 F

4,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande

DÉCORATION


- bûches

INTÉRIEUR

- lamelles acier

OPTIONS

- galea
- carrara
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi



TL 170 F

3,5 - 12,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande

DÉCORATION


- bûches

INTÉRIEUR

- lamelles acier

OPTIONS

- galea
- carrara
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi





TL 38 CV

2,8 - 5,4 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique


brûleur simple
 télécommande

DÉCORATION
 bûches

INTÉRIEUR
 lamelles acier

OPTIONS

- galets
- vitre anti-reflets
- wifi



DÉTAILS





TL 63 CV

3,3 - 7,1 kW
Puissance


100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

-  brûleur simple
-  télécommande
- DÉCORATION**
-  bûches
- INTÉRIEUR**
-  lamelles acier

OPTIONS

-  miroir noir
-  glalets
-  vitre anti-reflets
-  wifi



TL 64 CV

3,2 - 7,7 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

-  brûleurs doubles
-  bûches intégrées
-  télécommande
- DÉCORATION**
-  bûches
- INTÉRIEUR**
-  acier anthracite

OPTIONS

-  miroir noir
-  pierres grises
-  rainures anthracite
-  lit de braise
-  vitre anti-reflets
-  wifi



TL 83 CV

2,6 - 9,5 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION


 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

-  miroir noir
-  pierres grises
-  rainures anthracite
-  lit de braise
-  vitre anti-reflets
-  wifi



DÉTAILS





TL 100 CV

2,9 - 9,4 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

-  brûleurs doubles
-  télécommande
- DÉCORATION**
-  bûches
- INTÉRIEUR**
-  lamelles acier

OPTIONS

-  galea
-  carrara
-  basalte
-  miroir noir
-  vitre anti-reflets
-  wifi



TL 120 CV

2,5 - 10,9 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

-  brûleurs doubles
-  télécommande
- DÉCORATION**
-  bûches
- INTÉRIEUR**
-  lamelles acier

OPTIONS

-  galea
-  carrara
-  basalte
-  miroir noir
-  vitre anti-reflets
-  wifi





TL 140 CV

3 - 12 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR

 lamelles acier

OPTIONS

 galets


 carrare

 basalte

 miroir noir

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS





TL 38 3V

2,8 - 5,4 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleur simple
télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR


lamelles acier

OPTIONS

galets

vitre anti-reflets

wifi



DÉTAILS





TL 63 3V

3,3 - 7,1 kW
Puissance


100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleur simple
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- glalets
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi



TL 64 3V

2,5 - 8,1 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleurs doubles
- bûches intégrées
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- acier anthracite

OPTIONS

- miroir noir
- pierres grises
- rainures anthracite
- lit de braise
- vitre anti-reflets
- wifi





TL 83 3V

2,6 - 9,4 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION


 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

-  miroir noir
-  pierres grises
-  rainures anthracite
-  lit de braise
-  vitre anti-reflets
-  wifi



DÉTAILS





Découvrez la vidéo :



TL 100 3V

2,9 - 9,4 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- galets
- carrare
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi



TL 120 3V

2,5 - 10,9 kW
Puissance


130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe énergétique

- brûleurs doubles
- télécommande
- DÉCORATION**
- bûches
- INTÉRIEUR**
- lamelles acier

OPTIONS

- galets
- carrare
- basalte
- miroir noir
- vitre anti-reflets
- wifi





TL 140 3V

3 - 12 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleurs doubles

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR

 lamelles acier

OPTIONS

 galets



 carrare

 basalte

 miroir noir

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS





TL 55 XH DF

3,8 - 10,3 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

C Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 lamelles acier

OPTIONS

 vitre anti-reflets

 lit de braise

 wifi



DÉTAILS



TL 73H DF

3,1 - 10,2 kW
Puissance

130 - 200
Conduit (en mm)

A Classe
énergétique

 brûleurs doubles
 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 acier anthracite

OPTIONS

 galets

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS





TL 83 DF

3,7 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleurs doubles
bûches intégrées

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS


miroir noir

rainures anthracite

lit de braise

vitre anti-reflets

wifi



TL 100 DF

2,7 - 8 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

brûleurs doubles

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS


galets

carrare

basalte

vitre anti-reflets

wifi





TL 120 DF

4,6 - 10,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique

brûleurs doubles

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS



galea

carrare

basalte

vitre anti-reflets

wifi



TL 140 DF

4,5 - 10,9 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique

brûleurs doubles

télécommande

DÉCORATION

bûches

INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS



galea

carrare

basalte

vitre anti-reflets

wifi





TL 73 EPI

3,1 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique

 brûleurs doubles

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 acier anthracite

OPTIONS

 galets

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS





TL 83 EPI

3,7 - 10,2 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

B Classe énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

DÉCORATION


 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

-  miroir noir
-  rainures anthracite
-  lit de braise
-  vitre anti-reflets
-  wifi



TL 85 EPI

3 - 9,1 kW

Puissance

130 - 200

Conduit (en mm)

A Classe énergétique

 brûleur simple

 télécommande

DÉCORATION


 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

-  galets
-  carrare
-  basalte
-  vitre anti-reflets
-  wifi





TL 2050

2,8 - 8,3 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

A Classe
énergétique

brûleur simple

télécommande

DÉCORATION

bûches



INTÉRIEUR

acier anthracite

OPTIONS

vitre anti-reflets

wifi



DÉTAILS





OPAL

1,6 - 5,5 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

C Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION

 bûches


INTÉRIEUR

 acier anthracite

OPTIONS

 lit de braise

 wifi



DÉTAILS





Découvrez la vidéo :



QUARTZ

2,8 - 5,4 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleur simple

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 lamelles acier

OPTIONS

 galets

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS



QUARTZ BLANC

2,8 - 5,4 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

 brûleur simple

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 lamelles acier

OPTIONS

 galets

 vitre anti-reflets

 wifi



DÉTAILS





TOPAZ

3,7 - 5,3 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

C Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR


 acier anthracite

OPTIONS

 lit de braise

 miroir noir

 wifi



DÉTAILS





TOURMALINE

3,7 - 5,3 kW
Puissance

100 - 150
Conduit (en mm)

C Classe
énergétique

 brûleurs doubles
bûches intégrées

 télécommande

DÉCORATION

 bûches

INTÉRIEUR

 acier anthracite


OPTIONS

 lit de braise

 vitre anti-reflets

 wifi

 coussin/tabouret



DÉTAILS





ZIRCON

2,9 - 3,9 kW

Puissance

100 - 150

Conduit (en mm)

B Classe
énergétique

- brûleur simple
bûches intégrées
- télécommande

DÉCORATION


- bûches

INTÉRIEUR

- miroir noir

OPTIONS

- wifi



DÉTAILS





FINITIONS & OPTIONS

Options

DÉCORATIONS DES BRÛLEURS

De série, les bûches en céramique peintes à la main apportent un **cachet traditionnel et convivial**. Les **copeaux et la laine métallique** placés au-dessus des brûleurs vont **rougeoyer** et évoluer tout au long de la combustion. D'autres décorations sont disponibles en option pour s'adapter au style de la pièce à vivre : marbre de carrare, galets, roche noire (basalte).



bûches



basalte



galets



marbre de carrare

PLAQUES INTÉRIEURES

Les foyers TL sont équipés en série d'un **intérieur décoratif gris anthracite sobre et moderne**. Ils peuvent être personnalisés avec un large choix de finitions qui donnent une identité particulière à votre cheminée. Le miroir noir apporte une **intensité dans le jeu des flammes** et **approfondit la vision du feu**. Les plaques rainurées gris anthracite s'intègrent dans des **intérieurs design et minimalistes**. Pour un univers traditionnel, les briques beiges et pierres grises permettent de réaliser des **cheminées classiques** qui rappellent les foyers d'antan.



lamelles acier



acier anthracite



lamelles acier



acier anthracite



miroir noir



rainures anthracite



pierres grises



miroir noir



rainures anthracite



pierres grises



LIT DE BRAISE

Même le feu éteint, le foyer peut apporter une atmosphère chaude et conviviale grâce à des braises rougeoyantes. En effet, un dispositif lumineux LED, situé en dessous des bûches et des braises s'allume et se règle depuis la télécommande.

Cette option est disponible sur le TL 83, TL 55, TL 64, OPAL, TOPAZ et TOURMALINE



VITRE ANTI-REFLETS

Profitez encore plus de la beauté du feu avec le verre anti-reflets qui diminue une grande partie de la lumière réfléchie et augmente ainsi la part de lumière transmise. Le spectacle des flammes est sublimé avec une vision très similaire à celle d'une cheminée ouverte traditionnelle.

Finition



BRÛLEURS

Selon la puissance et les dimensions du modèle, les foyers TL possèdent un système unique de brûleur qui crée des flammes naturelles et dansantes. Le feu est maîtrisé et se règle de façon précise afin d'apporter la chaleur nécessaire à la pièce. En simple brûleur, double brûleur ou bien encore bûches avec brûleur intégré.

Fonctionnement

FACILE ET INTUITIF

Les foyers gaz se commandent de manière très **simple** à l'aide d'une **télécommande** ou de votre **téléphone** pour un confort et un plaisir à portée de tous sans efforts. Il est possible, d'un simple clic, de **contrôler la puissance des flammes** ou bien **la température souhaitée**.

LA TÉLÉCOMMANDE ECOMAX

Fournie de série, elle gère l'appareil de façon précise et immédiate !

Très intuitive, elle permet ainsi d'allumer l'appareil en pressant simplement sur le bouton marche. Les flammes s'animent en quelques instants afin de profiter du confort et de la beauté d'un feu de cheminée.

L'intensité de la combustion et de la puissance peut être modifiée en appuyant sur les flèches haute et basse. Il est également possible de déterminer une température de consigne pour la pièce de vie, le foyer va moduler sa puissance et sa hauteur de flamme automatiquement et va apporter une chaleur douce et homogène.

Avec le mode programmation d'ECOMAX, le foyer TRIMLINE démarre et s'éteint à des horaires déterminés et apporte ainsi plus de confort.

La fonction ECO MODE est une **gestion intelligente** qui permet de **faire varier automatiquement l'intensité de la flamme** et réduit ainsi la consommation de gaz.



L'APPLICATION SUR iOS ET ANDROID

Les appareils TRIMLINE peuvent être **gérés depuis un téléphone ou une tablette**. Il suffit d'installer un récepteur wifi (en option) au foyer et de télécharger l'application myfire disponible sur l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android).

Ensuite, à vous de jouer, depuis l'application vous pourrez commander votre appareil. Et vous avez également la possibilité de paramétrer des profils utilisateurs différents pour que chacun puisse profiter au maximum de son feu de cheminée.



Légendes


POUR UN REPÉRAGE SIMPLE : DES PICTOGRAMMES

Dans chaque fiche produit du catalogue, vous pourrez retrouver ces pictogrammes. Ils vous permettront de savoir d'un simple coup d'œil quelles sont les caractéristiques disponibles sur un modèle.


Décorations



Intérieurs



Divers



Spécifications techniques

MODÈLES	TL 38 F p.07		TL 55 XH F p.09		TL 63 H p.11		TL 64 F p.13		TL 70 SL p.15		TL 73 F p.16	
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Puissance min (kW)	2,8	2,5	3,8	3,2	2,5	2,3	3,2	2,8	2,8	2	3,1	2,6
Puissance max (kW)	5,4	5,2	10,3	9,8	8,1	7,3	7,7	9,2	3,8	3,3	10,2	7,9
Rendement %	82	84	81	80	86	86	82	82	84	83	89	86
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	0,7	0,4	1,35	0,38	1,0	0,5	1,0	0,7	0,5	0,2	1,2	0,5
Classe énergétique	B		C		A	B	B		B		A	B
EcoDesign	●		●		●	●	●		●		●	●

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	●
Brûleur	simple	double bûches intégrées	double	double bûches intégrées	simple	double
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches
Intérieur	lamelles acier	lamelles acier	lamelles acier	acier anthracite	lamelles acier	lamelles acier
Cadre de profondeur	-	-	option	●	-	option
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	●
Sortie fumées	Diamètre Ø	100/150	130/200	100/150	130/200	100/150

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir		●	●	●	
	Pierres grises			●		
	Rainures anthracite		●	●		
	Lamelles acier					
DÉCORATIONS	Marbre Carrare			●		
	Galets	●		●		●
	Basalte (roche noire)			●		
	Lit de braise		●		●	
Vitre anti-reflets	●	●	●	●	●	●
Wi-fi	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	437	839	740	762	919	961
Profondeur (mm)	394	455	299	505	202	320
Hauteur (mm)	1065 - 1245	1555-1790	1010 - 1265	880 - 1080	617	1070 - 1325
Poids (kg)	85	200	95	160	65	110

TL 73H p.17		TL 83F p.19		TL 100F p.20		TL 120F p.21		TL 140F p.22		TL 170F p.23		TL 38 CV p.25		MODÈLES
Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31
3,1	2,6	2,6	2,6	2,7	3,3	4,6	3,6	4,5	3,9	3,5	3,0	2,8	2,5	(kW) Puissance min
10,2	7,9	9,5	9,6	8	7,4	10,1	8	10,9	10,2	12,2	12,1	5,4	5,2	(kW) Puissance max
89	86	82	82	79	77	79	78	80	81	82	82	84	87	Rendement %
1,2	0,5	1,2	0,8	1,0	0,6	1,4	0,6	1,5	0,7	1,2	0,7	0,7	0,4	Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P
A	B	B		B		B		B		B		B		Classe énergétique
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	EcoDesign

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Conduit concentrique
double	double bûches intégrées	double	simple	●	Brûleur									
bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	●	Décorations
acier anthracite	acier anthracite	lamelles acier	●	Intérieur										
option	●	option	●	Cadre de profondeur										
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Télécommande Ecomax
130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	100/150	●	Diamètre Ø

OPTIONS

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Miroir noir
●	●														Pierres grises
	●														Rainures anthracite
●															Lamelles acier
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Marbre Carrare
●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Galets
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Basalte (roche noire)
	●														Lit de braise
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Vitre anti-reflets
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Wi-fi

DIMENSIONS

961	915	1231	1431	1631	1932	445	●	Largeur (mm)
320	558	320	320	320	320	404	●	Profondeur (mm)
1070 - 1325	1065 - 1185	730 - 1030	730 - 1030	730 - 1030	650 - 955	1065 - 1245	●	Hauteur (mm)
110	225	120	130	155	165	85	●	Poids (kg)

Spécifications techniques

MODÈLES	TL 63 CV p.26		TL 64 CV p.27		TL 83 CV p.29		TL 100 CV p.30		TL 120 CV p.31		TL 140 CV p.33		TL 38 3V p.35	
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Puissance min (kW)	3,3	3,2	3,2	2,8	2,6	2,6	2,9	2,0	2,5	2,0	3,0	3,0	2,8	2,5
Puissance max (kW)	7,1	6,8	7,7	9,2	9,5	9,6	9,4	8,1	10,9	8,1	12,0	10,6	5,4	5,2
Rendement %	84	84	82	82	82	82	84	84	83	82	83	86	84	87
Consommation m ³ /h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,0	0,6	1,0	0,7	1,2	0,8	1,1	0,6	1,1	0,6	1,5	0,7	0,7	0,4
Classe énergétique	B		B		B		B		B		B		B	
EcoDesign	●		●		●		●		●		●		●	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●		●		●		●		●		●		●	
Brûleur	simple		double bûches intégrées		double bûches intégrées		double		double		double		simple	
Décorations	bûches		bûches		bûches		bûches		bûches		bûches		bûches	
Intérieur	lamelles acier		acier anthracite		acier anthracite		Lamelles acier		Lamelles acier		lamelles acier		lamelles acier	
Cadre de profondeur	option		●		●		option		option		option		option	
Télécommande Ecomax	●		●		●		●		●		●		●	
Sortie fumées Diamètre Ø	100/150		130/200		130/200		130/200		130/200		130/200		100/150	

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pierres grises		●	●										
	Rainures anthracite		●	●										
	Lamelles acier													
DÉCORATIONS	Marbre Carrare					●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galets	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Basalte (roche noire)					●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lit de braise		●	●									●	●
Vitre anti-reflets	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	707	765	902	1068	1268	1468	453
Profondeur (mm)	470	505	556	432	432	432	404
Hauteur (mm)	880 - 1060	880 - 1080	1005 - 1205	819 - 995	819 - 995	819 - 995	1065 - 1245
Poids (kg)	105	160	225	120	130	150	85

MODÈLES		TL 63 3V p.36		TL 64 3V p.37		TL 83 3V p.39		TL 100 3V p.40		TL 120 3V p.41		TL 140 3V p.43		TL 55 XH DF p.45		
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P						
(kW) Puissance min	3,3	3,2	2,5	2,3	2,6	2,6	2,9	3,6	2,5	2,0	3,0	3,0	3,8	3,2		
(kW) Puissance max	7,1	6,8	8,1	7,3	9,4	9,8	9,4	8,1	10,9	8,1	12	10,6	10,3	9,8		
Rendement %	84	84	88	86	82	82	84	84	83	82	83	86	81	80		
Consommation m ³ /h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,0	0,6	1,0	0,5	1,2	0,8	1,1	0,6	1,1	0,6	1,5	0,7	1,35	0,38		
Classe énergétique	B		B		B		B		B		B		C			
EcoDesign	●		●		●		●		●		●		●			

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●		●		●		●		●		●		●		●	
Brûleur	simple		double bûches intégrées		double bûches intégrées		double		double		double		double bûches intégrées		double	
Décorations	bûches		bûches		bûches		bûches		bûches		bûches		bûches		bûches	
Intérieur	lamelles acier		acier anthracite		acier anthracite		lamelles acier		lamelles acier		lamelles acier		lamelles acier		lamelles acier	
Cadre de profondeur	option		●		●		option		option		option		-		-	
Télécommande Ecomax	●		●		●		●		●		●		●		●	
Sortie fumées Diamètre Ø	100/150		130/200		130/200		130/200		130/200		130/200		130/200		130/200	

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pierres grises		●	●												
	Rainures anthracite		●	●												
	Lamelles acier															
DÉCORATIONS	Marbre Carrare					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Galets	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Basalte (roche noire)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lit de braise		●	●										●	●	●
Vitre anti-reflets	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	715	817	1021	1068	1268	1468	839
Profondeur (mm)	460	505	556	432	432	432	505
Hauteur (mm)	880 - 1060	880 - 1080	1005 - 1205	815 - 995	815 - 995	815 - 995	1555-1790
Poids (kg)	105	160	225	120	130	150	200

Spécifications techniques

MODÈLES	TL73HDF p.47		TL83 DF p.48		TL100DF p.49		TL120DF p.50		TL140 DF p.51		TL73 EPI p.53		TL83 EPI p.54	
	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31														
Puissance min (kW)	3,1	2,6	3,7	3,5	2,7	3,3	4,6	3,6	4,5	3,9	3,1	2,6	3,7	3,5
Puissance max (kW)	10,2	7,9	10,2	11,5	8	7,7	10,1	8	10,9	10,2	10,2	7,9	10,2	11,5
Rendement %	89	85	83	83	79	77	79	78	80	80	89	85	83	83
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,2	0,5	1,3	0,8	1,0	0,6	1,4	0,6	1,5	0,7	1,2	0,5	1,3	0,8
Classe énergétique	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B
EcoDesign	●		●		●		●		●		●		●	

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	●	●	●
Brûleur	double	double bûches intégrées	double	double	double	double	double	double bûches intégrées
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches
Intérieur	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite
Cadre de profondeur	option	●	option	option	option	option	option	●
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie fumées	Diamètre Ø	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir		●					●
	Pierres grises							
	Rainures anthracite		●					●
	Lamelles acier							
DÉCORATIONS	Marbre Carrare			●	●	●		
	Galets	●		●	●	●	●	
	Basalte (roche noire)			●	●	●		
	Lit de braise		●					●
Vitre anti-reflets	●	●	●	●	●	●	●	
Wi-fi	●	●	●	●	●	●	●	

DIMENSIONS

Largeur (mm)	961	1 086	1 231	1 431	1 628	901	477
Profondeur (mm)	330	464	330	330	349	337	1 021
Hauteur (mm)	1 070 - 1 325	1 093 - 1 170	730 - 1 030	730 - 1 030	754	1 150 - 1 370	1 093 - 1 170
Poids (kg)	110	225	120	130	155	110	172

MODÈLES	TL85 EPI p.55		TL2050 p.57		OPAL p.59		QUARTZ p.61 et p.63		TOPAZ p.65		TOURMALINE p.67		ZIRCON p.69	
	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P	Gaz nat.	B/P
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31														
Puissance min (kW)	3	2,5	2,8	2,5	1,6	2,8	2,8	2,5	3,7	3,8	3,7	3,8	2,9	2,8
Puissance max (kW)	9,1	8,2	8,3	7,8	5,5	5	5,4	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	3,9	4,3
Rendement %	82	82	84	83	79	84	82	84	79	80	79	80	84	80
Consommation m³/h pour Gaz nat. - kg/h pour B/P	1,0	0,6	1,1	0,3	0,7	0,2	0,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,5	0,5	0,3
Classe énergétique	B	B	B	C	B	B	B	C	C	C	B	C	B	C
EcoDesign	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Conduit concentrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brûleur	simple	simple	double bûches intégrées	simple	double bûches intégrées	double bûches intégrées	double bûches intégrées	simple bûches intégrées	simple	simple	simple	simple	simple	simple
Décorations	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches	bûches
Intérieur	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	lamelles acier	acier anthracite	acier anthracite	acier anthracite	miroir noir	acier anthracite					
Cadre de profondeur	option	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommande Ecomax	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie fumées	Diamètre Ø	130/200	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150	100/150

OPTIONS

INTÉRIEUR	Miroir noir								●					
	Pierres grises													
	Rainures anthracite													
	Lamelles acier													
DÉCORATIONS	Marbre Carrare	●												
	Galets	●						●						
	Basalte (roche noire)	●												
	Lit de braise								●	●	●			
Vitre anti-reflets	●	●						●			●			
Wi-fi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DIMENSIONS

Largeur (mm)	1 000	555	500	500	500	500	500	350
Profondeur (mm)	410	555	500	447	399	370	344	
Hauteur (mm)	893 - 1 093	840 - 930	1 326	1 222	865	1 144	1 120	
Poids (kg)	110	85	75	85	65	70	65	



TURBO FONTE®

LA CHALEUR DU FOYER

TURBO FONTE SAS

Tél. 05 57 26 39 60

270, avenue Pasteur - 33600 PESSAC - France

E-mail: contact@turbofonte.com

Plus d'informations sur : www.turbofonte.com

