




KIESWERK ARCH AG

Preisliste 2025/2026

Telefon: 032 679 33 18

info@kieswerk-arch.ch



Preise 2025/2026 gültig ab (01.03.2025)

Kontakt:

Adresse: Oberdorfstrasse 48, 3296 Arch
Verwaltung: 032/ 679 33 18
Geschäftsführer (Gregor Schwab) 079/ 623 24 81
E-Mail: info@kieswerk-arch.ch
Homepage: www.kieswerk-arch.ch

Wir sind Mitglied folgender Verbände

**Besondere Feiertage:**

17.04.2025

18.04.2025

21.04.2025

**kse bern**
Der Kantonale
Kies- und Betonverband

**Stiftung
Landschaft und Kies**

Gründonnerstag bis 16.00 Uhr geöffnet

Karfreitag geschlossen

Ostermontag geschlossen



01.05.2025	Tag der Arbeit geschlossen
02.05.2025	Freitag Brücke geschlossen
28.05.2025	Mittwoch bis 16.00 geöffnet
29.05.2025	Auffahrt geschlossen
30.05.2025	Freitag Brücke geschlossen
09.06.2025	Pfingstmontag geschlossen
31.07.2025	Donnerstag bis 16.00 geöffnet
01.08.2025	Bundesfeiertag geschlossen

Betriebsferien:

Deponie:

Ab 19.12.2025

11:45 geschlossen

Ganzer Betrieb:

Ab 19.12.2025

11:45 Uhr geschlossen

*Ab Montag, 05.01.2026 sind wir wie gewohnt zu den ordentlichen
Öffnungszeiten wieder für Sie da.*

Ordentliche Öffnungs- und Ladezeiten 2025

05.01.2025 - 29.03.2025

07.30 – 11.45

13.00 – 17.00 Uhr

Deponie am Freitag ab 16.00 Uhr geschlossen

Ganzer Betrieb am Freitag ab 16.45 Uhr
geschlossen

30.03.2025 – 26.10.2025

07.00 – 11.45

13.00 – 17.15 Uhr



Deponie am Freitag ab 16.00 Uhr geschlossen

Ganzer Betrieb am Freitag ab 17.00 Uhr
geschlossen

27.10.2025 – 18.12.2025**07.30 – 11.45****13.00 – 17.00 Uhr**

Deponie am Freitag ab 16.00 Uhr geschlossen

Ganzer Betrieb am Freitag ab 16.45 Uhr
geschlossen

19.12.2025**07.30 – 11.45**

*Verladungen ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten nur nach Absprache
möglich.*

Mischkies erhältlich ab LKW-Verladestation

Betonkies gewaschen	0-16 mm	1.74 To/m3	CHF/m3	60.10
Betonkies gewaschen	0-32 mm	1.76 To/m3	CHF/m3	56.20
Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-8 mm	1.54 To/m3	CHF/m3	62.60
Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-16 mm	1.74 To/m3	CHF/m3	54.20
Leitungskies gewaschen mit Splitter	0-32 mm	1.73 To/m3	CHF/m3	48.95
Leitungskies gewaschen ohne Splitter z.B für Gasleitungen	0-16 mm	1.74 To/m3	CHF/m3	56.30
Randsteinmischung	0-8 mm	1.42 To/m3	CHF/m3	58.85
Mischung: 70% Splitt 4-8 / 30% Brechsand 0-4				



Mixsand gewaschen EN12620	0-4 mm	1.50 To/m3	CHF/m3	63.25
----------------------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 90% Rundsand 0-4 / 10% Brechsand 0-4 mm



ESB Sand	0-8 mm	1.48 To/m3	CHF/m3	52.50
-----------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 90% Rundsand 0-4 / 10% Rundkies 4-8 mm

Unterlagsbodensand	0-8 mm	1.56 To/m3	CHF/m3	62.75
---------------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 90% Rundsand 0-4 / 10% Rundkies 4-8

Reitplatzsand	0-8 mm	1.54 To/m3	CHF/m3	62.75
----------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 85% Rundsand 0-4 / 15% Rundkies 4-8

Rundkies gewaschen	8-32 mm	1.56 To/m3	CHF/m3	53.55
---------------------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 60% Rundkies 16-32 / 40% Rundkies 8-16



Einzelkomponenten Rund Verlad Radlader/Verladestation



Feinsand	0-2 mm	1.38 To/m3	CHF/m3	48.35
-----------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

ESB (2) Sand	0-8mm	1.40 To/m3	CHF/m3	36.70
---------------------	--------------	-------------------	---------------	--------------

Mischung: 90% Feinsand 0-2 / 10% Rundkies 4-8 mm

Rundsand gewaschen	0-4 mm	1.51 To/m3	CHF/m3	63.25
---------------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

EN 12620

Rundkies gewaschen	4-8 mm	1.54 To/m3	CHF/m3	55.70
---------------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------

EN 12620

Rundkies gewaschen	8-16 mm	1.59 To/m3	CHF/m3	55.10
---------------------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

EN 12620

Rundkies gewaschen	16-32 mm	1.59 To/m3	CHF/m3	45.00
---------------------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------

EN 12620

Einzelkomponenten Rund Verlad Radlader/**Silo Extern (Ladezuschlag)**

Rundkies	30-50 mm	1.58 To/m3	CHF/m3	32.25
-----------------	-----------------	-------------------	---------------	--------------

Einzelkomponenten Rund Verlad nur mit Radlader

Rundkies	50-100 mm	1.56 To/m3	CHF/m3	32.25
-----------------	------------------	-------------------	---------------	--------------

Lagerbestand anfragen

Bollensteine/Überkorn	ca.120-300 mm	1.70 To/m3	CHF/m3	40.60
------------------------------	----------------------	-------------------	---------------	--------------

Einzelkomponenten gebrochen Verlad Radlader/Verladestation





Brechsand ungewaschen EN 13043	0-4 mm	1.44 To/m3	CHF/m3	43.45
Splitt gewaschen EN 13043 Lagerbestand anfragen	2-4 mm	1.40 To/m3	CHF/m3	70.50
Splitt gewaschen EN 13043	4-8 mm	1.40 To/m3	CHF/m3	65.80
Splitt ungewaschen EN 13043	8-11 mm	1.40 To/m3	CHF/m3	45.50
Splitt ungewaschen EN 13043	11-16 mm	1.42 To/m3	CHF/m3	34.40
Splitt ungewaschen EN 13043	16-22 mm	1.42 To/m3	CHF/m3	33.65

Einzelkomponenten gebrochen Verlad nur mit Radlader

Brechsotter Lagerbestand anfragen	22-x mm	1.54 To/m3	CHF/m3	33.65
---	----------------	-------------------	---------------	--------------

Wandkies ab Wand nicht sortiert Verlad Radlader

Wandkies I ab Wand frostsicher nicht sortiert		1.96 To/m3	CHF/m3	27.00
Wandkies II ab Wand leicht frostgefährdet nicht sortiert		1.96 To/m3	CHF/m3	20.90
Auffüllmaterial frostgefährdet		1.88 To/m3	CHF/m3	14.95

Wandkies ab Wand sortiert Verlad Radlader

Wandkies I ab Wand frostsicher sortiert	0-16 mm	1.70 To/m3	CHF/m3	37.20
Wandkies I ab Wand frostsicher sortiert	0-50 mm	1.95 To/m3	CHF/m3	32.65
Wandkies I ab Wand frostsicher sortiert (Verlad bei Werk)	0-100 mm	1.94 To/m3	CHF/m3	30.80

Wandkies ab Wand gebrochen Verlad Radlader

UNGEBUNDENE GEMISCHE SN EN 13285 / EN 13242 / VSS 70 119



Ungebundenes Gemisch Planiekies	0-22/45 mm	1.74 To/m3	CHF/m3	33.15
Ungebundenes Gemisch Koffer kies	0-45/90 mm	1.82 To/m3	CHF/m3	31.10
2.KI Wandkies gebr. leicht frostgefährdet nicht nach Norm! nur auf Anfrage erhältlich	0-45/90 mm	1.82 To/m3	CHF/m3	24.50

Anlieferung Deponie Typ A

Aushub sauber ohne Fremdanteile Typ A CHF/m3 **15.80**
trocken befahrbar mit LKW

Aushub sauber ohne Fremdanteile Typ A CHF/m3 **18.80**
nass nicht befahrbar mit LKW

Aushub sauber ohne Fremdanteile Typ A CHF/m3 **24.00**
wassergesättigt nicht befahrbar mit LKW
Anlieferung nur auf Anfrage

Annahme Ober- und Unterboden auf Anfrage

Zuschlag Schlechtwetter CHF/m3 **2.50**
Info erfolgt per Mail

Kontaktieren Sie uns via info@kieswerk-arch.ch , wenn Sie im Verteiler aufgenommen werden wollen

Notizen



LKW Verladestation Verlad Fahrmischer/Saugfahrzeuge

Mit unserer LKW-Verladestation haben wir die Möglichkeit fast sämtliche Produkte unserer Preisliste direkt ab dem Kieswerk dosiert zu verladen. Weitere Produkte können wir durch die Beschickung mit den Externen Silo verladen. Das Externe Silo wird jeweils mit dem von Ihnen gewünschten Material aufgefüllt. Für die Auffüllung dieses Silo benötigen wir eine kurze Vorbereitungszeit. Damit Sie keine Wartezeit in Kauf nehmen müssen, kontaktieren Sie uns frühzeitig, damit wir alles vorbereiten können.

Verlad nur möglich ab Silo Extern Vorbestellung um Wartezeit zu vermeiden

z.B Verlad in Fahrmischer und Saugfahrzeuge

Dies gilt für folgende Produkte

Rundkies	8-16 mm
für Verwendung auf Flachdächer	
Rundkies	30-50 mm
1.Kl Wandkies ab Wand gebrochen frostsicher	0-22/45 mm
Planiekies	
1.Kl. Wandkies ab Wand gebrochen frostsicher	0-45/90 mm
Kofferkies	

**Wandkies ab Wand gebrochen Verlad Radlader/Verladestation Werk**

Die Fahrt ins Abbaugbiet ist je nach Fahrzeug (Lieferwagen, Traktor) erschwert. Daher haben wir folgende Wandkies, in begrenzter Menge, mit Radlader oder Verladestation auch vorne beim Werk zum verladen.

1.Kl. Wandkies	0-22/45 mm	1.74 To/m3	CHF/m3	34.30
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

gebrochen frostsicher (Planiekies)

1.Kl. Wandkies	0-45/90 mm	1.82 To/m3	CHF/m3	34.30
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

gebrochen frostsicher (Kofferkies)

Die Preise gelten gemäss Preisliste exkl. MWST. Aufgrund des Mehraufwandes, der für uns entsteht, wird zusätzlich einen Ladezuschlag von CHF 3.20 / m3 auf den Materialpreis verrechnet.

Von ca. November – März kann die Verladestation Silo Extern bei tiefen Temperaturen nicht in Betrieb sein. Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, Mischkies im Voraus zu bestellen.

Materialabfüllung in Big Bag Säcke

Unsere LKW Verladestation eignet sich auch perfekt für die Abfüllung von Material in Big Bag Säcke. Dank dieser Verladeanlage können wir kurzfristig, fast unser ganzes Sortiment für Sie in die Big Bag Säcke abfüllen. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung jederzeit entgegen und beraten Sie gerne. Da wir die Säcke am Lager haben können wir diese für Sie, auf den von Ihnen gewünschten Abholtermin vorbereiten. Die Säcke müssen, wenn möglich selbst mit Ihrem Kranfahrzeug aufgeladen werden.

Abfüllen und bereitstellen ab Verladestation inkl. Big Bag	CHF/Stk.	55.00
--	----------	-------

Abfüllen und bereitstellen ab Verladestation exkl. Big Bag	CHF/Stk.	40.00
--	----------	-------



Wünschen Sie das Abfüllen von folgenden Materialien, welches wir nicht über die Verladestation abfüllen können?

Wie z.B.

Bollensteine ca 120-300 mm

Wandkies I ab Wand nicht sortiert frostsicher

Wandkies II ab Wand nicht sortiert frostgefährdet

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich. Wir beraten Sie gerne und werden auch hier sicher eine geeignete Lösung für Sie finden. Die Preise können variieren und werden mit Ihnen vorgängig abgesprochen.

Information zur Verladestation:

Von ca. November – März kann die **Verladestation Silo Extern** bei tiefen Temperaturen nicht in Betrieb sein. Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen, Mischkies im Voraus zu bestellen.

Wichtige Informationen Deponie Typ A

- Anlieferungen in grösseren Mengen (Ab 50m³) nehmen wir nur auf Voranmeldung und nach Absprache mit unserem Geschäftsführer entgegen.
- Die Beurteilung, trocken, nass oder wassergesättigt usw, des angelieferten Materials, findet durch Mitarbeiter der Kieswerk Arch AG statt und nicht auf der Baustelle

Unzulässige Anlieferungen:



Der Bauherr bzw. seine Vertretung haben dafür zu sorgen, dass nur unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne von Anhang 3 Ziffer 1 VVEA angeliefert wird. Werden durch die nicht zulässige Anlieferung von Aushubmaterial C-Horizont Kosten verursacht, so haftet dafür der Bauherr bzw. seine Vertretung, für die fachgerechte Entsorgung des Material, sowie die daraus entstandenen Kosten!

Qualitätsanforderung an unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial, gemäss der Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallentsorgung VVEA),

Anhang 3 Ziffer 1:

1. Aushub- und Ausbruchmaterial ist gemäss Artikel 19 Absatz 1 zu verwerten, wenn es:
 - a) Zu mindestens 99 Gewichtsprozenten aus Lockergestein oder gebrochenem Fels, und im Übrigen aus anderen mineralischen Bauabfällen besteht.
 - b) Keine Fremdstoffe wie Siedlungsabfälle, biogene Abfälle oder andere nicht mineralische Bauabfälle enthält.

und,

Die in ihm enthaltenen Stoffe die Grenzwerte (Gesamtgehalte) der Deponie Typ A nicht überschreiten

Das Deponieren folgender Materialien ist VERBOTEN

Beton, Belag, Backsteine, Ziegel, Holz, Glas, Keramik und sonstiger Bauschutt

Das Material wird bei Missachtung dieser Regel auf Kosten des Lieferanten entsorgt.

Wichtige Hinweise an unsere Kunden, Transporteure und Chauffeure:

Im Interesse einer Verkehrsberuhigung, Unfallverhütung und Rücksichtnahme auf die Bevölkerung, bitten wir Sie dringend folgendes zu beachten:

- **Geschwindigkeit im Dorf** den Verkehrsvorschriften und den Gegebenheiten anzupassen.



- Es darf **nur über die Umfahrungsstrasse** Büren- und Grubenstrasse ins Kieswerk gefahren werden. Die Einfahrt Kantonsstrasse Arch-Gosswil ist nur zu benutzen, wenn Sie aus der Richtung von Gosswil zu uns kommen.
- **Tempo 30 km/h** im Kieswerkareal und auf der Zufahrtsstrasse.
- **Im Werkareal gelten die allgemeinen Verkehrsvorschriften**. Auch das Tempo ist dementsprechend anzupassen

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens.

Kieswerk Arch AG

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Lieferbedingungen für Kies und Komponenten:

Die Preise verstehen sich ab Kieswerk Arch AG exkl. MwSt. verladen.

Annahme und Reklamationen:

Der Bezüger anerkennt die Lieferung mit der Unterschrift des Liefer- oder Waagscheines. Der Besteller hat das Material bei der Übergabe zu prüfen, und allfällige Reklamationen unmittelbar nach der Übernahme des Materials anzubringen.

Menge:

Für Schüttdichte (t/m³) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. Im Werk, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m³ aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für die Schüttdichte und Feuchtigkeit.

Verladung ausserhalb der Öffnungszeiten:

Verladungen ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten nur nach Absprache möglich.

Materialuntersuchungen:

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Zahlungsbedingungen

Zahlungskonditionen 30 Tage rein Netto. Nach Verfall werden 5% Verzugszins verrechnet.



Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Lieferwerk die Eintragung des Bauhandwerkerverbandes vor.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist auch bei Lieferungen franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Lieferwerkes. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Gewährleistung und Haftung:

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung in auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in den jeweiligen Normen festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert so weit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrügen von beanstandetem Material kostenlos zu ersetzen, oder wenn das Material beschränkt, verwendbar ist einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigungen der Dachhaut ausgeschlossen. Ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Das Lieferwerk haftet im Weiteren nicht für Material, welches bei Minustemperaturen bezogen wird. Bei langanhaltenden Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann es in den Komponenten zusammengefrorenes Material enthalten, welches bei der Betonproduktion zu möglichen Komplikationen führen könnte. Das Lieferwerk lehnt jegliche Haftung während der Herstellung von Beton, sowie bei dem betonierten Endprodukt ab.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen geliefertem Material über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus, werden ausdrücklich weggebunden. Insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

Notizen

