

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| DIRECCIONALES           |     |
| BETA .....              | 2   |
| AT .....                | 6   |
| IVEN .....              | 10  |
| DELTA .....             | 14  |
| STEEL .....             | 16  |
| SHARP .....             | 20  |
| H4 .....                | 24  |
| ADAPTA .....            | 30  |
| OPERATIVAS              |     |
| EVO .....               | 34  |
| R3 .....                | 38  |
| CUBE .....              | 44  |
| Q8 .....                | 48  |
| M4 .....                | 54  |
| H2 .....                | 60  |
| ZYRA .....              | 64  |
| T6 .....                | 68  |
| MESAS DE JUNTAS         |     |
| MESAS DE JUNTAS .....   | 72  |
| MOSTRADORES             |     |
| - R3 .....              | 76  |
| - H4 .....              | 80  |
| - H2 .....              | 84  |
| - Q8 .....              | 88  |
| ARMARIOS                |     |
| ARMARIOS .....          | 90  |
| CATÁLOGO TÉCNICO        |     |
| - BETA .....            | 94  |
| - AT .....              | 94  |
| - IVEN .....            | 95  |
| - STEEL .....           | 95  |
| - SHARP .....           | 96  |
| - H4 .....              | 96  |
| - EVO .....             | 97  |
| - R3 .....              | 97  |
| - CUBE .....            | 98  |
| - Q8 .....              | 99  |
| - M4 .....              | 101 |
| - H2 .....              | 102 |
| - ADAPTA .....          | 103 |
| - ZYRA .....            | 103 |
| - T6 .....              | 103 |
| - MESAS DE JUNTAS ..... | 104 |
| - MOSTRADORES .....     | 104 |
| - ARMARIOS .....        | 106 |



# BETA

DIRECCIONAL

*Oficinas donde reina la amplitud y la luminosidad,  
con nuestra serie Beta conseguimos dar esa sensación.*



Encimeras fabricadas con tableros de M.D.F. de 25 mm. de espesor y densidad + 950 kg/m<sup>3</sup>  
 Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.  
 Cantos moldurados y lacados en poliuretano  
 Aristas redondeadas con un radio de 50 mm.  
 Opción de encimeras en COMPACMEL  
 Pies fabricados en aluminio y pintados en gris grafito rugoso  
 Regulación de altura entre 75 y 79 cm.  
 Pies con canalización para cables

# BETA

DIRECCIONAL


## MELAMINA



BLANCO



ARCE




ROBLE RÚSTICO



OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




HAYA




ROBLE



CEREZO



NOGAL



WENGUE

## COMPACMEL



GRIS ALUMINIO



BLANCO



Encimeras fabricadas con tableros de M.D.F. de 25 mm de espesor y densidad de  $\pm 950 \text{ Kg/m}^3$ .

Acabados cerezo y haya - Tableros recubiertos de chapa de madera natural de 0.6 mm de espesor, barnizados en ultravioleta y acabados en barniz de poliuretano con un gramaje final de 120 - 150 g/m<sup>2</sup>.

Acabados en melamina. Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de  $\pm 120 \text{ g/m}^2$ .

Cantos moldurados y lacados con poliuretano.

Aristas redondeadas con un radio de 20 mm.

Roscas metálicas.

Pata de mesa construida a partir de un perfil de acero e forma de "L" de 60x60x3 mm pintada en epoxi color aluminio. Unida a la estructura se acopla un listón de M.D.F. de 40 mm de espesor y canteado a juego con la encimera.

Niveladores de acero inoxidable de 7.5 cm de base y una regulación en altura de 15 mm.







Archivos con guías telescópicas de extracción total con cerradura individualizada en cada cajón y llave maestra para ambos cajones.




Niveladores con 2 cm de regulación



## MELAMINA



## MADERA





Encimeras fabricadas con tablero de MDF de 25 mm de espesor y densidad  $\pm 950 \text{ kg/m}^3$ .

Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de  $\pm 120 \text{ g/m}^2$ .

Cantos moldurados y lacados con poliuretano.





Roscas metálicas para acoples a mesa.

Aristas redondeadas a partir de un radio de 20 mm.

Pies de MDF de las mismas características que la encimera, con un marco de acero laminado en frío, pintado con epoxi RAL 9006 color gris plata.




## MELAMINA



*Elegir los colores del mobiliario de oficina es fundamental; es la propia filosofía de la empresa.*






## MELAMINA



BLANCO




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA



ROBLE



NOGAL




WENGUE



CEREZO



ARCE



HAYA



*La ligereza del cristal en la mesa de juntas*













Despacho en nogal Victoria.  
Mesa con pies cromados y tubo metálico pintado en epoxi negro.



## MELAMINA





Encimeras y pies fabricados en tablero de aglomerado de espesor 40 mm. y  $\pm 750\text{kg/m}^3$ .

- Tableros con recubrimiento laminado decorativo de baja presión por ambas caras.

- Cantos rectos de 2 mm. de grosor.




Credencia de puertas batientes y 3 cajones con cerradura interior, acabado en nogal victoria.



## MELAMINA



BLANCO




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL



WENGUE



HAYA



ARCE

*Area de descanso y relax*



*El color, los tejidos; fundamental.*

Mesa elevable diseñada para regulación de altura











Mecanismo de elevación con 4 memorias y pantalla de altura de mesa



*Ergonomía y salud*



MELAMINA





*fusión de modernidad  
y acabados en madera  
rústicos, nobles y naturales.*

*Espacios de trabajo acogedores.  
Armarios utilizados como  
separador de ambientes.*



Encimeras fabricadas con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad  $\pm 750 \text{ kg/m}^3$ .  
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.  
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.  
Con pies metálicos individuales pintados en epoxi Blanco, Gris aluminio y Negro.  
Pies fabricados en tubo rectangular de acero de medida 70 x 30 mm. y 2 mm. de grosor.  
Esquinas redondeadas con un radio de 2 cm.


## ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO



# R3

OPERATIVA

# R3

OPERATIVA





*Pureza de líneas.*

Tapa abatible en aluminio con bandeja metálica para electrificación.



Detalle de separadores y pasacables espiral blanco.












Roble rústico.



Mesa rectangular con buc pedestal de cajones



## ACABADOS











*La serie Cube, permite personalizar su despacho, sus combinaciones de colores, le confieren un aire particular y diferenciado.*



Encimeras fabricadas con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad  $\pm 750 \text{ kg/m}^3$ .  
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.  
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.  
Con estructura perimetral pintada en epoxi Blanco o Negro con cubo de unión metálica pintada en Blanco, negro o color a elegir.  
Estructura fabricada en tubo rectangular de acero de medida 50 x 50 mm. y 2 mm. de grosor.

ACABADOS



Detalle de cubo unión "personalizado"

La serie Q8 se caracteriza por su línea simple, funcional y práctica. Su diseño y medidas logran adaptarse a las necesidades de los espacios de trabajo actuales. Las múltiples composiciones permiten crear espacios de trabajo de forma individual o en equipo.

**ENCIMERAS**  
Encimeras fabricadas en tablero de aglomerado de espesor de 25 mm. Cantos rectos ABS de grosor de 2 mm.

**PIES**  
Estructura metálica de tubo cuadrado de 50x50 mm en acero pintado en epoxi Gris Aluminio, Blanco o Negro.

*Optimizar el espacio de trabajo creando soluciones que permiten trabajar en equipo, consiguiendo ambientes de trabajo atractivos y minimalistas.*



CALL CENTER



MESAS COMPACTAS






ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA



ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO





Encimeras y pies fabricados con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad  $\pm 750 \text{ kg/m}^3$   
 Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.  
 Cantos rectos con canto de pvc de 2 mm. de grosor.  
 Pies metálicos individuales pintados en epoxi Blanco, Gris aluminio y Negro.  
 Pies fabricados en tubo rectangular de acero de medida 50 x 50 mm. y 2 mm. de grosor.









Despacho M4, mesa con mueble credencia, acabados nogal victoria y negro. Elegante y actual.



*Cuando el armario juega un papel importante*



## ACABADOS





Encimeras y pies de mesa fabricados con tablero aglomerado de 25 mm de espesor y  $\pm 750 \text{ kg/m}^3$  de densidad.  
Tableros recubiertos de bilaminado de alta presión con gramaje de  $\pm 110 \text{ g/m}^2$ .  
Cantos rectos de ABS de 2mm. de grosor.  
Roscas metálicas para uniones de mesa.  
Aristas redondeadas a partir de un radio de 2 mm.  
Pies provistos de niveladores de 1.5 cm. de regulación.  
Panel de mesa opcional de metacrilato de 8 mm. de grosor al ácido.



Mesa cuádruple con buc pedestal




## ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO






Pies metálicos de acero laminado en frío con 2 mm. de espesor. Carenado metálico desmontable con pasacables interior. Pintado en epoxi color gris aluminio.




## ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO










Estructura metálica abatible color blanco o gris aluminio

Versátil y práctica

ACABADOS



# MESAS

DE JUNTAS



# MESAS

DE JUNTAS



# MOSTRADOR

SERIE R3






# MOSTRADOR


SERIE R3



## ACABADOS



Mostrador de altura 120 cm. Encimera opcional de cristal templado de 8 mm de grosor encastrada.



Encimeras fabricadas con tablero de MDF de 25 mm. de espesor y densidad  $\pm 950 \text{ kg/m}^3$ , con roscas metálicas para acoples de mesa.  
Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de  $\pm 120 \text{ g/m}^2$ .  
Cantos biselados y lacados en poliuretano.

# MOSTRADOR

SERIE H4








# MOSTRADOR

SERIE H4



## ACABADOS



Encimeras y pies fabricados en tablero de aglomerado de espesor de 40 mm. y +- 750 kg/m<sup>3</sup>.  
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.  
Cantos rectos de 2 mm. de grosor en color gris aluminio.

# MOSTRADOR

SERIE H2









Encimeras y pies fabricadas con tablero aglomerado de 25 mm.  
de espesor y +- 750 kg/m<sup>3</sup> de densidad.  
Tableros recubiertos de bilaminado de alta presión con gramaje  
de +- 110 g/m<sup>2</sup>.  
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.  
Aristas redondeadas a partir de un radio de 2 mm.

# MOSTRADOR

SERIE H2



## ACABADOS









# MOSTRADOR

SERIE Q8



Porque la primera impresión cuenta, en HERPESA trabajamos para que tu empresa con sus mostradores de recepción, transmita un aire funcional, cómodo y de acercamiento.

## ACABADOS



# ARMARIOS



Estantes incorporados de 25 mm de espesor.  
Canto rectos de ABS de 2 mm de grosor.  
Aristas redondeadas.  
Puertas de altura alta provistas de falleba plana.

Archivos con guías telescópicas de extracción total con cerradura individualizada en cada cajón y llave maestra para ambos cajones.  
Tableros aglomerados de alta densidad de  $\pm 750 \text{ kg/m}^3$ .  
Vitrinas con cristales al ácido de 5 mm. de grosor, con marco de aluminio y provistas de cerradura.  
Niveladores de 1,5 cm., regulables desde el interior del armario.

# ARMARIOS




## ACABADOS



BLANCO




GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL



WENGUE



HAYA



ARCE




CEREZO




# CATÁLOGO TÉCNICO

## BETA



## AT


### MESAS RECTANGULARES



### MESAS OCTOGONALES



### ALA PARA MESA RECTANGULAR



### ALA PARA MESA OCTOGONAL

### BUCS DE RUEDAS




### MESAS DE JUNTAS



## IVEN

### MESAS RECTANGULARES



### BUCS DE RUEDAS





### MESAS DE JUNTAS



## STEEL


### MESAS



# CATÁLOGO TÉCNICO

## SHARP

### MESAS




### MESAS DE JUNTAS




## H4

### MESAS RECTANGULARES




### MESAS DE JUNTAS




## EVO

### MESAS



## R3


### MESAS



# CATÁLOGO TÉCNICO


## CUBE

### MESAS




## Q8


### MESAS RECTANGULARES INDIVIDUALES




### MESAS RECTANGULARES DOBLES




### MESAS DE PROLONGACIÓN




### MESAS RECTANGULARES CUÁDRUPLES



### ALAS DE MESA




### MESAS DE PROLONGACIÓN




# CATÁLOGO TÉCNICO

Q8

## MESAS COMPACTAS






## BUCS



M4

## MESAS




## BUCS




# CATÁLOGO TÉCNICO

## H2

### MESAS




### BUCS




## ADAPTA

### MESAS (Regulable en altura de 62,3 a 127 cm.)




## ZYRA

### MESAS



### BUCS PEDESTALES




## T6

### MESAS ABATIBLES




# CATÁLOGO TÉCNICO

## MESAS DE JUNTAS




## MOSTRADORES

### SERIE R3




## MOSTRADORES

### SERIES H4



### H2



### SERIE Q8

