BIDA

BY DAVID FOX



DILE

EL CASTELL DE CASTALLA: ESENCIA DE UN PASADO Y VIGÍA DEL PRESENTE

El Castillo de Castalla y la silla Elida representan la interacción del ser humano con su entorno, cada uno en su respectivo contexto. El castillo, situado estratégicamente, ha sido testigo del paso de diversas civilizaciones, desde la Prehistoria hasta la era cristiana, cada una dejando su huella en su estructura. Su evolución refleja la capacidad humana para adaptar su entorno a las necesidades defensivas y simbólicas de cada época, creando un espacio que combina funcionalidad con la expresión cultural.

La silla Elida, aunque en un contexto moderno y de diseño industrial, comparte esta idea de adaptación y refinamiento. Su diseño sofisticado y sus líneas puras evocan una búsqueda similar: la fusión de estética y funcionalidad. Así como el castillo es el resultado de siglos de evolución arquitectónica que responde a las necesidades humanas, la silla Elida es una culminación de la búsqueda del confort y la ergonomía en el mobiliario.

Ambos, el castillo y la silla, simbolizan la capacidad humana de transformar el entorno con un sentido de permanencia y utilidad. Ambos son el reflejo de la evolución cultural y tecnológica de una comarca que se proyecta hacia el futuro sin perder de vista el pasado que les hace únicos y especiales.





ELIDA, ES UNA PIEZA ICÓNICA

Combina a la perfección elegancia, confort y ergonomía. Formas envolventes y fluidas, junto con un sofisticado diseño de líneas puras y elegantes, son una invitación a tomar asiento, relajarse y descansar.

BIG SEE
Product Design
Award 2024
Winner



DAVID FOX

David Fox ha ganado 17 premios internacionales, desde el Red Dot y el Good Design Award al diseñador de productos FX del año 2009. Su enfoque simplista y atemporal del diseño ha sido bien acogido por la comunidad de A&D durante más de una década, y ha dado lugar a exitosas colaboraciones con Tonon, Teknion, Boss Design, Connection, Berenn, Jori y Vado, por nombrar solo algunas.











SU DISEÑO ES CAPAZ DE INTEGRARSE EN CUALQUIER ESPACIO:

En zonas comunes, áreas de espera y como butaca de lectura y relax en hoteles o en el hogar.





ERGONOMÍA AVANZADA



Diseñada para seguir las curvas naturales del cuerpo. Elida proporciona un soporte ergonómico que reduce la tensión y mejora la postura gracias a la variación de dureza y densidades de los diferentes cojines que conforman asiento y respaldo.

ESTRUCTURA MONOCARCASA

Combina espuma ignífuga inyectada de alta densidad con acero conformado garantizando durabilidad y estabilidad.

Sistema velcro que une cojines con estructura y permite una limpieza fácil.







ARTESANAL

Una tapicería fina y artesanal avanza hacia un sistema de cierre con costuras invisibles sin cremallera, un toque de distinción y elegancia que nace de los maestros tapiceros de DILE.

5 OPCIONES DE BASE



Patín
Ref. BA51



4 Patas
Ref. BA52




Cesta
Ref. BA53



4 Radios Aluminio
Ref. BA55



4 Radios Madera
Ref. BA56



Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia
S1400

Unidades 1 / Tela cliente 300 cm / Peso 8 Kg / Volumen 0,59 m³

¡Muy importante!
Los colores sólo aplicables a BA51, BA52 y BA53.

Bases

Referencia	BA51	BA52	BA53	BA54	BA55	BA56
Características	Patin acero	4 patas acero	Cesta acero	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios madera fresno giratoria
Peso	3,6 Kg	2 Kg	5 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	5 Kg

01 / Blanco
RAL 9003


02 / Negro
RAL 9005


22 / Grafito
RAL 7024


28 / Arena
RAL 1019


32 / Azul
RAL 5014


33 / Gris
RAL 9006


34 / Verde
RAL 6013


35 / Terracota
RAL 8023


36 / Rojo
RAL 3009



DILE

a n a k

ANAK realza cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta. Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.



a n a k



a n a k





¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.



Sillón alto sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S4800	2

Unidades 1 / Tela cliente 353 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,59 m^3



Sillón bajo sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S4805	2

Unidades 1 / Tela cliente 305 cm / Peso 17,5 Kg / Volumen 0,52 m^3

Bases

Referencia	BA12	BA13	BA14	BA15	BA16	BA17
Características	Plana cuadrada giratoria acero cromado	Plana cuadrada giratoria acero negro	Plana cuadrada revolving acero cromado	Plana cuadrada revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	16 Kg / 0,13 m^3	16 Kg / 0,13 m^3	16 Kg / 0,13 m^3	16 Kg / 0,13 m^3	6 Kg / 0,12 m^3	6 Kg / 0,12 m^3








Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m^3	4,5 Kg / 0,12 m^3	4,5 Kg / 0,12 m^3	4,5 Kg / 0,12 m^3	4,5 Kg / 0,12 m^3














Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características
S4810	Cabecero fijo tapizado
S2810	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico blanco
S2811	Accesorio brazo cromado mesa deslizante fenólico negro
S2812	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico blanco
S2813	Accesorio brazo negro mesa deslizante fenólico negro

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE



DILE

c i r c l e

La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.

La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.



c i r c l e





c i r c l e







c i r c l e

¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencia de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.




Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3745	2

Unidades 1 / Tela cliente 290 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,35 m³


Bases

Referencia	BA01	BA02	BA03	BA04	BA09	BA10
Características	Plana circular giratoria acero cromado	Plana circular giratoria acero negro	Plana circular revolving acero cromado	Plana circular revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,17 m³	6 Kg / 0,17 m³



Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³





120kg Peso máximo



DILE

c a l m a

Calma, diseño de Rafa Ortega es un programa de sillas y sillones para uso colectivo, con un diseño atemporal y gran impacto visual. Calma es sencillo, cercano y generoso.





c a l m a



c a l m a

Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.



Confidente | S0000-0700-xx00

Referencia	Patín	Brazos
S1204	aluminio blanco	fijos aluminio blanco

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,23 m³






Silla base cuadrada y 4 radios | S0000-0700-xx00

Referencia	Base	Brazos	Mecanismo
S1200	cuadrada acero blanco		revolving
S1201	4 radios aluminio blanco		revolving
S1202	cuadrada acero blanco	fijos aluminio blanco	revolving
S1203	4 radios aluminio blanco	fijos aluminio blanco	revolving

(sin brazos) Unidades 1 / Peso 23 Kg / Volumen 0,25 m³
(con brazos) Unidades 1 / Peso 25 Kg / Volumen 0,33 m³


01 / Blanco




02 / Negro



22 / Grafito



28 / Arena



32 / Azul


color elastómero (xx)	
01	Blanco
02	Negro
22	Grafito
28	Arena
32	Azul

Color personalizado PANTONE:
Pedido mínimo de 40 unidades.



Bancada | S0000-0700-xx00

Referencia	Plazas	Estructura	Largo	Peso	Volumen
S1220	2	acero blanco	100 cm	42 Kg	0,50 m³
S1222	3	acero blanco	150 cm	56 Kg	0,60 m³
S1224	4	acero blanco	200 cm	70 Kg	0,60 m³
S1226	2 mesas laterales	acero blanco	40 cm (x2)	17 Kg	0,04 m³



120kg Peso máximo


DILE


tapizados·materiales·acabados
DILE

ELASTÓMERO
AITANA & CALMA



01 RAL 9003




02 RAL 9005



22 RAL 7024



28 RAL 1019



32 RAL 5014



DILE

s p e r a

SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.





DILE

s p e r a






M T W T F






Silla giratoria | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S1500	aluminio pulido	cromo/goma		elevación a gas
S1501	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	elevación a gas
S1508	aluminio pulido	cromo/goma		balance
S1509	aluminio pulido	cromo/goma	fijos tapizados	balance

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 17 Kg / Volumen 0,25 m³


madera lacada (aa=13)	color madera (xx)	
	01	blanco
	02	negro
madera natural (aa=14)	**color madera (xx)**	
	03	roble
	19	haya



01 / Blanco **02** / Negro



03 / Roble **19** / Haya







Asiento monocarcasa sin base | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Brazos
S1540	
S1541	fijos tapizados

Unidades 1 / Tela cliente 61 cm (asiento+respaldo) - 117 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 14 Kg / Volumen 0,48 m^3
Unidades 2 / Tela cliente 122 cm (asiento+respaldo) - 234 cm (asiento+respaldo+brazos) / Peso 27 Kg / Volumen 0,48 m^3

Bases

Referencia	BA19	BA20	BA21	BA37	BA38
Características	Patín acero cromado	Patín acero blanco	Patín acero negro	estructura X acero negro	estructura X acero blanco
Topes				topes	topes
Mecanismo					











Referencia	BA28	BA29	BA30	BA31	BA32	BA33
Características	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco	4 radios aluminio pulido	4 radios aluminio negro	4 radios aluminio blanco
Topes	topes	topes	topes	topes	topes	topes
Mecanismo	elevación a gas	elevación a gas	elevación a gas	revolving	revolving	revolving













¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencia de las tablas Sillón alto/bajo sin base y de una referencia de la tabla Bases.

Configuraciones

DILE



Bancada | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Plazas	Bultos totales	Largo	Peso	Volumen
S1530	2	3	100 cm	16,4 Kg	0,17 m³
S1531	3	3	150 cm	23,6 Kg	0,25 m³
S1532	4	3	200 cm	31 Kg	0,25 m³
S1535	5	3	250 cm	37,9 Kg	0,26 m³
S1533	2+mesa	3	150 cm	20,8 Kg	0,25 m³
S1534	3+mesa	3	200 cm	28,3 Kg	0,25 m³
S1536	4+mesa	3	250 cm	35,2 Kg	0,26 m³

Con Referencia CO 003, mesa en fenólico color blanco y borde negro.

Juego patas bancada V

Referencia	PAV01	PAV02	PAV03	PAV04	PAV05
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata aluminio pulido/ barra acero negro	Pata aluminio pulido/ barra acero gris	Pata nylon negro/ barra acero negro
Peso/Volumen	7 Kg / 0,06 m³	7 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	3,2 Kg / 0,06 m³	5 Kg / 0,11 m³




¡MUY IMPORTANTE!

La bancada completa se compone de una de las referencia de la tabla Bancada y de una referencia de las tablas Juego patas bancada.

Juego patas bancada T

Referencia	PAT06	PAT07	PAT08	PAT09
Características	Pata acero negro/ barra acero negro	Pata acero gris/ barra acero gris	Pata acero negro anclaje suelo/barra acero negro	Pata acero gris anclaje suelo/barra acero gris
Peso/Volumen	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³	9,4 Kg / 0,06 m³



Accesorios bancadas

Referencia	Características
S9216	Cargador USB
PAT10	Kit conexión bancadas T negro
PAT11	Kit conexión bancadas T gris



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 15373:2007

UNE EN 13761:2003

DILE



DILE

n o r m a

De aparente sencillez, y comercialidad máxima, NORMA encaja allá donde se sitúa con una presencia discreta pero llamativa. Permite una variedad de acabados infinitos sin limitaciones para dotar a cada espacio de un toque único.



n o r m a



n o r m a



n o r m a



Butaca 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base
S2970	4 patas cromo
S2971	4 patas blanco
S2972	4 patas negro
S2973	4 patas fresno


Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³



Butaca giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S2974	4 radios cromo	giratoria
S2975	4 radios blanco	giratoria
S2976	4 radios negro	giratoria
S2977	4 radios fresno	giratoria

Unidades 1 / Tela cliente 142 cm / Peso 11 Kg / Volumen 0,25 m³



Peso máximo 120kg

DILE



DILE

melida

Melida es una nueva butaca que se caracteriza por una simbiosis de comodidad y diseño atemporal. Su forma envolvente te acoge de forma relajada siendo el resultado de un buen diseño desarrollado mediante la mejor técnica. Artesanía e innovación se funden y expresan la esencia de nuestras señas de identidad. Las butacas de esta colección están disponibles en varias opciones de patas e infinitos acabados. Melida es una solución muy versátil, apta para zonas lounge en espacios públicos, corporativos y contract.

DILE
STUDIO

Dileoffice



m e l i d a







m e l i d a







m e l i d a



m e l i d a



m e l i d a



Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Mecanismo
S1401	4 radios aluminio pulido	revolving
S1402	4 radios aluminio blanco	revolving
S1403	4 radios aluminio negro	revolving
S1404	4 radios aluminio pulido	balance

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³





Silla 4 patas tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura
S1405	4 patas blanco
S1406	4 patas negro
S1407	4 patas giratoria fresno

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³




Silla giratoria tapizada | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1411	4 radios aluminio pulido	tapones	giratorio
S1412	4 radios aluminio blanco	tapones	giratorio
S1413	4 radios aluminio negro	tapones	giratorio
S1417	4 radios nylon blanco	tapones	giratorio
S1418	4 radios nylon negro	tapones	giratorio
S1419	4 radios nylon grafito	tapones	giratorio
S1408	4 radios aluminio pulido	ruedas	giratorio
S1409	4 radios aluminio blanco	ruedas	giratorio
S1410	4 radios aluminio negro	ruedas	giratorio
S1414	4 radios nylon blanco	ruedas	giratorio
S1415	4 radios nylon negro	ruedas	giratorio
S1416	4 radios nylon grafito	ruedas	giratorio

Unidades 1 / Tela cliente 230 cm / Peso 10 Kg / Volumen 0,25 m³





120kg Peso máximo



SWING

DESIGNED
BY GEMMA BERNAL

DILE



Swing emerge con un punto de optimismo, proyecta el deseo de conexión con el otro, con lo grupal, recupera el espacio público transportándonos a la alegría y dinamismo de los años 20.



Designed by
Gemma Bernal





Huye del barroquismo acercándose al minimalismo. Una sencillez versátil que favorece el deseo de compartir y relacionarse. Mesa Nogal con sistema giratorio.

Diseño sencillo y muy versátil



Estructura curvilínea y ligera





Extensa gama de colores, una estructura elaborada con materiales ligeros y desmontables, favoreciendo su funcionalidad.

Un tapizado artesano






El valor de lo cercano. Las manos del equipo de tapicería hace que cada pieza sea única, una labor de pura artesanía.


Carácter minimalista y sobrio






Comodidad y confort priman en un diseño que se aparta de los excesos creativos enfocándose en enfatizar otros valores.

La importancia de los detalles







Swing cuida cada detalle confiriendo a la sentada un conjunto de sensaciones inigualables que incita a la conexión con el otro.

Módulo | M1000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Bultos totales	Peso	Volumen
M1000	módulo 1 plaza	1	5,1 Kg	
M1001	módulo 2 plazas	3	10,3 Kg	0,35 m3
M1002	módulo 3 plazas	3	15,4 Kg	0,35 m3



¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla módulo y de una referencia de la tabla Estructuras.

Estructuras

Referencia	PAS38	PAS39	PAS40	PAS41	PAS42	PAS43
Características	Estructura 1 plaza sin brazos	Estructura 1 plaza con brazos	Estructura 2 plazas sin brazos	Estructura 2 plazas con brazos	Estructura 3 plazas sin brazos	Estructura 3 plazas con brazos
Peso/Volumen	5,1 Kg / 0,16 m3	5,9 Kg / 0,23 m3	6,1 Kg / 0,35 m3	6,9 Kg / 0,36 m3	7,7 Kg / 0,49 m3	8,6 Kg / 0,51 m3








Accesorios

Referencia	Características
K0200	Kit unión módulo
S0403	Brazo mesa izquierda/derecha
S0404	Kit topes antirruido





Colores de estructura

01 / Blanco
RAL 9003

02 / Negro
RAL 9005

22 / Grafito
RAL 7024

28 / Arena
RAL 1019


32 / Azul
RAL 5014

33 / Gris
RAL 9006

34 / Verde
RAL 6013

35 / Terracota
RAL 8023

36 / Rojo
RAL 3009



100 kg **Peso máximo**



Un viaje a otro lugar

Artik by Pensi Design Studio

DILE

DISEÑADO POR PENSI DESIGN STUDIO PARA DILEOFFICE



Artik nace desde el deseo de liberar la imaginación. Un juego en el que la elegancia, comodidad y equilibrio de formas se combinan entre sí para trasladar lo racional a un estado de irracionalidad creativa en el que la mente del usuario puede viajar sin límites.



"El objetivo es convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una súper realidad."

André Breton

S U -
R R E A -
L I S M O



Es un dictado del pensamiento, en la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

SOBRIEDAD







Un toque retro combinado con la pureza de materiales que nos permite jugar con el surrealismo.

P E R –
S O N A –
L I D A D



E L E G A N C I A





Perfecta concepción y confección donde “el menos es más”. Materiales de alta calidad sin ostentación.

C A L –

M A



VERSA-TILI-DAD



Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. Completamente desmontable.

Artik. Butaca

Artik. Sofá

Artik. Paneles fonoabsorbentes

Artik. Puff&mesa









C O N -

F O R -

T A B L E



MINI-MALISMO



Artik. Butaca

Artik. Sofá


Artik. Paneles fonoabsorbentes


Artik. Puff&mesa






Marcados por la sencillez en sus líneas rectas que crean un juego de sombras.







Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción
M0600	módulo 1 plaza
M0601	módulo 2 plazas

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencias de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas y opcionalmente, una referencia de la tabla brazos.

Puff | M0000-00bb-00yy

Referencia	Estructura/Patas
M0610	negro
M0611	blanco
M0612	grafito



Verificar plazos de entrega

¡MUY IMPORTANTE!
Consultar la fecha de servicio para este producto.

Mesa

Referencia	Descripción	Estructura/Patas
S0410	mesa compacmel negro	negro
S0411	mesa compacmel blanco	negro
S0412	mesa compacmel negro	blanco
S0413	mesa compacmel blanco	blanco
S0414	mesa compacmel negro	grafito
S0415	mesa compacmel blanco	grafito

Brazos opcionales

Referencia	Características
PAS34	brazo izquierdo tapizado
PAS35	brazo derecho tapizado
PAS36	juego brazos tapizado
PAS37	brazo intermedio tapizado

Juego de patas

Referencia	PAS28	PAS29	PAS30	PAS31	PAS32	PAS33
Características	1 plaza negro	1 plaza blanco	1 plaza grafito	2 plazas negro	2 plazas blanco	2 plazas grafito

Accesorios

Referencia	Características
PAN01	Juego paneles fonoabsorbentes 1 plaza
S9040	Cojín redondo (largo 40 cm x 14 cm diámetro)
S9050	Cojín cuadrado (largo 40 cm x 14 cm lado)
K0200	Accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos
K0601	Percha/colgador negro (1 unidad)
K0602	Percha/colgador blanco (1 unidad)
K0603	Percha/colgador grafito (1 unidad)
K0604	Kit completo cargador/cable enchufe EUR+USB
S0400	Kit mesa giratoria compacmel negra
S0401	Kit mesa giratoria compacmel blanca



DILE

astoria

Astoria, una propuesta de Dile en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única. Diseño cómodo y robusto con marcada ergonomía.





a s t o r i a



Desenfundable



Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0300	módulo 1 plaza	26 Kg	0,49 m³
M0301	módulo 2 plazas	34 Kg	0,81 m³
M0302	módulo 3 plazas	46 Kg	1,14 m³

Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas

Accesorios textiles


Referencia	Características	Volumen
F0300	Funda intercambiable asiento 1 plaza	0,18 m³
F0301	Funda intercambiable asiento 2 plazas	0,18 m³
F0302	Funda intercambiable asiento 3 plazas	0,18 m³
F0310	Funda intercambiable respaldo 1 plaza	0,18 m³
F0311	Funda intercambiable respaldo 2 plazas	0,18 m³
F0312	Funda intercambiable respaldo 3 plazas	0,18 m³

¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.

Juego de patas

Referencia	PAS10	PAS11	PAS26
Características	Cromadas	Negras	Blancas





TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	470 cm
2 plazas	610 cm
3 plazas	772 cm

120kg Peso máximo

DILE



DILE

q u a t r o

Módulos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. La estructura metálica inferior de acero combina con sus líneas puras y rectas.



DILE

q u a t r o







q u a t r o



q u a t r o





DILE

q u a t r o

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	418 cm
2 plazas	565 cm
3 plazas	660 cm
puff	105 cm

Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0100	módulo 1 plaza	40 Kg	0,45 m³
M0101	módulo 2 plazas	55 Kg	0,70 m³
M0102	módulo 3 plazas	70 Kg	1,00 m³
M0110	puff	12 Kg	0,25 m³


Patas no incluidas. Hay que añadir la referencia en la tabla de patas


¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de la tabla Juego de patas.

Juego de patas

Referencia	PAS12	PAS13	PAS27	PAS14	PAS15
Características	Módulo cromadas	Módulo negras	Madera fresno	Puff cromadas	Puff negras







120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE



DILE

t e m p o

Elegante, confortable, personal. Así es TEMPO, una colección de módulos de espera capaz de integrarse en espacios modernos gracias a su estructura inferior y brazos de acero cromado o pintados en negro.



t e m p o



t e m p o



t e m p o





TEMPO, con su sistema modular, permite realizar configuraciones personalizadas, creando áreas de recepción de ilimitadas posibilidades con total adaptación a los espacios disponibles.


t e m p o













Módulo | M0000-00bb-00yy

Referencia	Descripción	Peso	Volumen
M0900	módulo 1 plaza	16 Kg	0,33 m³
M0901	módulo 2 plazas	33 Kg	0,65 m³
M0902	módulo 3 plazas	48 Kg	1,00 m³
M0910	puff	12 Kg	0,20 m³

Brazos y patas no incluidas. Hay que añadir la Referencia en la tabla de brazos y patas

Accesorios

Referencia	Características
K0201	brazo tapizado
K0200	accesorio unión cromado. 1 kit para 2 módulos

Brazos

Referencia	PAS20	PAS21	PAS22	PAS23	PAS24	PAS25
Características	Brazo izquierdo cromo	Brazo izquierdo negro	Brazo derecho cromo	Brazo derecho negro	Par brazos cromo	Par brazos negro
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	3 Kg	3 Kg













¡MUY IMPORTANTE!
El módulo completo se compone de una de las referencia de la tabla Módulo y de una referencia de las tablas Brazos y Juego de patas.

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
	Tejido
1 plaza	210 cm
2 plazas	355 cm
3 plazas	461 cm
puff	105 cm

Juego de patas


Referencia	PAS16	PAS17	PAS18	PAS19
Características	Kit patas módulo cromo	Kit patas módulo negro	Kit patas puff cromo	Kit patas puff negro











120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE



DILE

slastic

Diseñada por Rafa Ortega, es flexible, confortable, adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta. La disposición de elementos auxiliares como la mesa para "tablet" o revistero hacen de Slastic un elemento único para contract, espacios de oficina, hoteles; infinitas posibilidades para tus proyectos.











Módulo curva abierta

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m^3)	0,26



Módulo curva cerrada

Unidades	1
Peso (Kg)	16
Volumen (m^3)	0,26



Módulo recto

Unidades	1
Peso (Kg)	15
Volumen (m^3)	0,21

Accesorios

Brazo



Unidades	1
Peso (Kg)	1,90
Volumen (m^3)	0,02

Revistero



Unidades	1
Peso (Kg)	1,60
Volumen (m^3)	0,04


Módulo | M0000-00bb-00yy


Referencia	Estructura	Descripción
M0700	cromo	módulo curva abierta
M0800	negra	módulo curva abierta
M0701	cromo	módulo curva cerrada
M0801	negra	módulo curva cerrada
M0702	cromo	módulo recto
M0802	negra	módulo recto
M0710	cromo	brazo soporte
M0810	negra	brazo soporte


Accesorios

Referencia	Características
M0711	revistero cromo
M0811	revistero negro
M0712	placa de unión de módulos (2 unidades)


TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 01)
Módulo curva abierta	168 cm
Módulo curva cerrada	183 cm
Módulo recto	150 cm








Mesa porta "tablet"



Revistero



120kg Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013

DILE

medusa
stool



DILE
THE ART OF SEATING

Medusa. La luz, el color, la diversión, la alegría, el mar determinan el carácter mediterráneo. Medusa nace alimentada de la esencia poliédrica e hipnótica de los fondos del mare nostrum, un juego de formas y texturas que evocan la figura marina pensada para sentirse libre y disfrutar de cada espacio.



Mediterranean shapes

Juega con unas formas que evocan la riqueza de mediterráneo. La magia de un mar que traslada a vivencias divertidas y sensaciones únicas.



Medusa comple-
menta los ambien-
tes como una res-
puesta calmada,
pero a la vez, socia-
ble. Facilitando la co-
nexión entre las per-
sonas.










Medusa rompe el aburrimiento, le da un toque de color y diversión a los espacios de trabajo, áreas de espera, hostelería, hogares. Una psicodelia de sensaciones.

Organic Movement

Juego de formas orgánicas, hipnóticas
que combinan con tapizados sostenibles
en una simbiosis de naturaleza.



Imagina una solución apilable, ágil y cómoda de trasladar. Capaz de fusionar una extensa variedad cromática e infinitos tapizados para que se pueda jugar con ellos.



Make a Happy Work-Place

Medusa juega con las texturas, formas, sensaciones y colores para crear espacios divertidos y juguetones.


DILE





Medusa, juega con formas, colores, texturas y tapizados infinitos para huir de la monotonía. Su adaptabilidad y alegría evoca sensaciones divertidas, positivas fomentando la creatividad.



Crea espacios felices que faciliten la conexión ágil entre personas sin huir de la comodidad y ergonomía. Apto para todos los públicos.





Desen-fundable & inter-cambia-ble

Medusa permite un desenfunda-do fácil para su limpieza o jugar con nuevos tapizados.











Sencillo y simple, sin ninguna complicación, un verdadero juego de niños.

Ergonó-mico

Elaborado con espuma inyectada ignífuga resistente y adaptable a pesos de hasta 140 kg.





Sus formas permiten una posición
de los pies cómodo y ergonómica

Cómoda de coger sin necesidad
de grandes esfuerzos.



Apilable & fácil de transportar

Medusa está diseñada para facilitar su apilado hasta 4 unidades.






La opción de ruedas permite que se puedan transportar con mucha facilidad.



Cotas





Asiento apilable | S0000-aabb-xxyy

Referencia	Descripción	Accesorio Incluido	Peso	Volumen
S3000	Asiento apilable	topes fijos	8,9 Kg	0,13m³
S3005	Asiento apilable	ruedas	8,9 Kg	0,13m³
F9000	Funda intercambiable completa		0,4 Kg	0,018m³


Accesorios

Referencia	Descripción	Color	Unidades	Volumen
S9116	Ruedas engomadas (con perno roscado) 36mm	nylon/goma	5	0,002m³
S9117	Topes fijos	grafito	5	0,001m³

Tela cliente	
Asiento apilable	110 cm

¡Muy importante!

· Es posible el tapizado monocolor o bicolor.
· Los tapizados aa y bb han de ser del mismo grupo.





creattak
product creation

Diseño de Medusa realizado por Creattack Product Creation.
Producto registrado oficialmente.

Gabriel

Los textiles mostrados en Medusa corresponden a la serie “Felicity” de Gabriel.
La serie “Felicity” es poliéster 100% reciclado.


tapizados·materiales·acabados
DILE

GRUPO 01
BASIC

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 335 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N /Trama: 110 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4 / En húmedo 4
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo

Test cerilla

No usar lejía

Puede lavarse en seco




C7 (BS 4011)




C4 (BS A087)




C21 (BS A088)




C22 (BS A045)




C19 (BS G132)




C10 (BS 6015)



C23 (BS A404)



C5 (BS A009)



C2 (BS A019)

GRUPO 01
URUGUAY

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
Superficie 100% Poliuretano
Base 80% Poliéster - 20% algodón

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 600 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 1421
Urdimbre: 774 N /Trama: 618 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 4674-1
Urdimbre: 123,6 N /Trama: 91 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3 mm

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 ciclos

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK:BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

UR7 (BORDEAUX)

UR2 (CREAM)

UR3 (CAMEL)

UR4 (BLUE)

UR5 (BLACK)

UR6 (ASH)

UR1 (WHITE)

UR8 (TAUPE)

GRUPO 01
HERITAGE

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 3%

Peso 378 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1456 N / Trama: 1551 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190,9 N / Trama: 183,6 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3 mm / Trama: 3,8 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor)5

Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1

Test de cigarrillo


No usar lejía

Puede lavarse en seco


Acabados antimanchas




HE12 (TERRACOTA)



HE10 (ORANGE)




HE9 (YELLOW)



HE16 (EMERALD)




HE4 (TRUFFLE)



HE14 (OCEAN)



HE23 (BLACK)



HE19 (CEMENT)

DILE

GRUPO 02
VISUAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 120.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 190 N /Trama: 190 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307(88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco




VS12 (VIS 012)




VS8 (VIS 008)




VS26 (VIS 026)




VS3 (VIS 003)




VS2 (VIS 002)




VS23 (VIS 023)




VS21 (VIS 021)



VS6 (VIS 006)



VS5 (VIS 005)



VS1 (VIS 001)

DILE

GRUPO 02
CRYSTAL

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
75% Poliéster Reciclado | 25% Poliéster

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 290 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 181 N / Trama: 165 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK: BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco



CR1 (CR A462)




CR2 (CR A088)




CR3 (CR A077)



CR4 (CR A302)




CR5 (CR A089)




CR6 (CR A157)



CR7 (CR A009)



CR8 (CR A422)



CR9 (CR A315)

DILE

GRUPO 02
RELIFE

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100 % Poliéster reciclado

Ancho 140 cm ± 2%

Peso 330 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 >100.000 ciclos Martindale

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3
Urdimbre: 210 N /Trama: 171 N

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12 4/5
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4-5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Absorción acústica
EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: 0,9


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2
UK:BS 5852 0 / BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1 / NFPA 260 Clase 1
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8

Test de cigarrillo


Test cerilla

No usar lejía


Puede lavarse en seco



RF11 (RF011)




RF4 (RF004)




RF18 (RF018)




RF5 (RF005)



RF3 (RF003)




RF13 (RF013)




RF14 (RF014)




RF9 (RF009)



RF2 (RF002)



RF8 (RF008)



RF1 (RF001)

DILE

GRUPO 02
ONE

FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5


Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar al sol



Puede lavarse en seco



Test de cigarrillo



Test cerilla



ON6 (4021)



ON10 (4066)



ON5 (3530)


ON4 (7521)


ON1 (2519)


ON8 (6017)


ON7 (6555)


ON2 (8033)


ON3 (8017)

DILE

GRUPO 02
BABEL

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 142 cm ± 3%

Peso 440 g/lm ± 5%

Resistencia a la abrasión
EN ISO 12947-2 - 90.000 ciclos Martindale

Resistencia a la tracción
EN ISO 13934-1
Urdimbre: 1311 N / Trama: 755 N

Resistencia al desgarro
EN ISO 13937-3
Urdimbre: 162,4 N / Trama: 129,8 N

Resistencia de las costuras
EN ISO 13936-2
Urdimbre: 3,5 mm / Trama: 4 mm

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2: 3-4

Solidez al frote
UNE-EN ISO 105-X12
En seco: 5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 4
(escala 1-8; 8 mejor valor).


Test de enganche
BS 8479:2008 (2.000 ciclos) 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1
UK: BS 5852 parte 1
USA: CAL TB 117:2013
NFPA 260 Clase 1


Test de cigarrillo

No usar lejía


Puede lavarse en seco




BB1 (RED)




BB2 (SALMON)



BB3 (YELLOW)




BB7 (WATER GREEN)




BB9 (BEIGE)



BB8 (TAUPE)



BB4 (BLUE)



BB5 (BLACK)



BB6 (ASH)

GRUPO 03
TONAL

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07) (uso severo)
+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse en seco



Evitar secar al sol



No usar lejía


T011 (64209)



T07 (64207)



T08 (63098)



T09 (62057)


T03 (67090)


T010 (61180)


T04 (66182)


T05 (66185)


T01 (60999)


T02 (60123)

DILE

GRUPO 03
JUST

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/lm

Resistencia a la abrasión
70.000 (Ciclos Martindale)
ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek
(ASTM D4157-07)(uso severo)
100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004; clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo


Test cerilla



Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


JU1 (64205)



JU2 (63096)



JU3 (62087)


JU4 (68201)


JU5 (61176)


JU6 (66177)


JU7 (66178)


JU8 (60999)


JU9 (60119)


JU10 (60118)

DILE

GRUPO 03
FELICITY

Gabriel

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/lm

Resistencia a la abrasión
90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez al frote en seco
En seco:UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco


Evitar secar al sol


No usar lejía


FE2 (64190)



FE7 (63087)



FE11 (62080)


FE12 (67080)


FE13 (61164)


FE3 (65102)


FE6 (66161)


FE10 (67079)


FE14 (60999)


FE15 (60107)

GRUPO 03
VALENCIA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión
+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Impermeable
Antiestático
Antibacterias
Antialérgico
Sin productos químicos


VA16 (107-2075)


VA9 (107-6019)


VA10 (107-6012)


VA6 (107-5069)


VA15 (107-0034)


VA5 (107-3067)


VA7 (107-3001)


VA11 (107-9035)


VA14 (107-4052)


VA38 (107-4045)

DILE

GRUPO 04
ERA

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster

Ancho 140 cm

Peso 320 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013


Test de cigarrillo

Test cerilla


Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol


No usar lejía



ER1 (CYCLE CSE06)



ER2 (SPAN CSE05)




ER3 (LIFETIME CSE03)




ER4 (REST CSE37)




ER5 (FUTURIST CSE01)



ER6 (PERENNIAL CSE12)



ER7 (CHAPTER CSE08)



ER8 (FORWARD CSE14)



ER9 (ELAPSE CSE44)



ER10 (QUOTA CSE41)

DILE

GRUPO 04
RIVET

camira

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm

Peso 280 g/m² ± 5%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 2: 5-6

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013

Test de cigarrillo


Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía

RV1 (FORGE EGL12)



RV2 (COPPER EGL14)




RV3 (SPARK EGL10)



RV4 (FERROUS EGL15)



RV5 (VITREOUS EGL01)



RV6 (QUENCH EGL23)



RV7 (CHARCOAL EGL37)



RV8 (GALVANISE EGL26)

DILE

GRUPO 04
PIEL FLORIDA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

elastron

Ficha Técnica

Composición
100% Piel Bovina

Resistencia al desgarro
EN ISO 3377-1
>20N

Solidez al frote
En seco: 4-5 / En húmedo 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor).

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02. Metodo 5: 5
(escala 1-8; 8 mejor valor).

Resistencia a la flexión
UNE EN ISO 5402 - 50.000 ciclos

Adherencia de acabado
UNE EN ISO 11644

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1/2:2006
UK:BS 5852:1979


Test de cigarrillo


Test cerilla


No usar lejía


Lavar con paño húmedo


Evitar secar al sol


PL8 (RED 130010)


PL4 (ALMOND 130004)


PL5 (TABACCO 130005)


PL3 (CAMEL 130019)


PL7 (FOREST 130021)


PL6 (OCEAN 130009)


PL1 (BLACK 130007)


PL9 (TAUPE 130014)


PL18 (OPTIC WHITE 130001)

DILE

FENÓLICO



01 BLANCO



02 NEGRO



22 GRAFITO



37 NOGAL