



## › ASTÉROÏDE

Dimensions	: 55 x 121 x 44 cm
Poids	: 115 kg
Puissance	: 9 kW
Rendement	: 80,9 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: A

Habillage fonte noir.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > VILLAIRE

Dimensions	: 89 x 117,2 x 47 cm
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,1 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage acier, noir.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > SAUDOY

Dimensions	: 110 x 112,3 x 46,1 cm
Poids	: 165 kg
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Option : habillage décoratif du mur d'appui.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## > LODEVE

Dimensions	: 88,6 x 74,6 x 46,1 cm
Poids	: 150 kg
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

NB : Existe en version avec berceau pour pose sur un socle sous la référence : OTTAWA



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## > BEAUME

Dimensions	: 89 x 92 x 46 cm
Puissance	: 9,1 kW
Rendement	: 77,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Socle en pierre bleue adoucie.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > SEILLON

Dimensions	: 165 x 124,5 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir et gris alu.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## > PHALEMPIN

Dimensions	: 89 x 92 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Poêle peint noir.



## > MOLANS

Dimensions	: 140 x 110 x 45 cm
Puissance	: 11,6 kW
Rendement	: 77,2 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,13 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Poêle peint noir.





## > NOVAL

Dimensions	: 90 x 131,5 x 57 cm
Poids	: 263 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir.





## > AZUR

Dimensions	: 72 x 119,5 x 44 cm
Poids	: 219 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,02 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir.

Option : Niche décorative en acier peint.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois






## > GAILLÈRE

Dimensions	: 50 x 110,4 x 42 cm
Poids	: 107 kg
Puissance	: 5 kW
Rendement	: 75,8 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: A

Options :  
- Protection murale.  
- Meubles TV et étagères décoratives.  
Consultez votre distributeur.






Hacket

## > HACKET

Dimensions avec décor	: Ø 99 x 172 x 56,5 cm
Dimensions sans décor	: Ø 70 x 80 x 56,5 cm
Poids	: 216 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Disponible aussi sans le décor "flamme" inox.  
Existe en simple et double face.



Solsbury

## > SOLSBURY

Dimensions	: Ø 70 x 82 x 42 cm
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,02 %
Classe énergétique	: B



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



Peint noir

## > HACKET AVEC PIED

Dimensions	: 100 x 150 x 56,5 cm
Poids	: 252 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 71,7 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,135 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Option : Protection murale.



LIGNAC



ROMPY



GLICOURT



CHAUME



FRADET



DALHEM



CASSANDRA



CLAIRFAY



Dalhem





> GLICOURT PORTE FONTE



> GLICOURT PORTE VITRÉE

> **GLICOURT** 

Dimensions	: 106,5 x Ø 50 cm
Poids	: 182 kg
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %    82,4 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm
Classe énergétique	: A    A

Le label  
du chauffage  
au bois

Habillage acier noir.

Photo présentée avec l'option décor mural en céramique.





> ROMPY PORTE FONTE



> ROMPY PORTE VITRÉE

> **ROMPY** 

Dimensions	: 121 x Ø 50 cm	
Poids	: 182 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b>	— <i>flamme</i> <b>VERTE</b> <small>Le label du chauffage au bois</small>
Rendement	: 77 %    82,4 %	
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,08 %	
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm	
Classe énergétique	: A    A	

Option : Protection murale.





## > CHAUME

Dimensions	: 139 x Ø 50 cm
Poids	: 192 kg
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %    82,4 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm
Classe énergétique	: A    A

Le label  
du chauffage  
au bois

Habillage acier gris platine.  
Présenté avec l'option niche à bois et niche décorative,  
coloris assorti au poêle.





## > FRADET

Dimensions	: 141,5 x Ø 50 cm	
Poids	: 270 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b> — flamme VERTE
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label  
du chauffage  
au bois

Habillage céramique blanche.

Présenté avec l'option niche décorative métal.







## > DALHEM

Dimensions	: 103 x Ø 50 cm		
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b>	— <i>flamme</i> <b>VERTE</b>
Rendement	: 77 %	82,4 %	Le label du chauffage au bois
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage en céramique blanche.  
Option : Niche à bois en acier peint.





## > CLAIRFAY

Dimensions	: 103 x Ø 50 cm		
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b>	— <i>flamme</i> <b>VERTE</b> <small>Le label du chauffage au bois</small>
Rendement	: 77 %	82,4 %	
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage céramique relief blanche.





## > CASSANDRA

Dimensions	: 141 x Ø 50 cm		
Poids	: 270 kg		
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b> - <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois <b>VERTE</b>
Rendement	: 77 %	82,4 %	
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage céramique relief blanche.  
Présenté avec l'option niche décorative acier.



CÉVINEL



SAULVE



VENIÈRE



SAULIEU



BONLIEU



LUSIGNY



ÉTRUN



BATRIN



ÉDEN



DARLINGEN



Etrun





Cet appareil est équipé d'un accumulateur de chaleur. La chaleur, stockée dans des briques réfractaires dans la partie supérieure du poêle, est ensuite diffusée par rayonnement pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures. Vous bénéficiez d'une chaleur douce et agréable dans toute la pièce tout en faisant une réelle économie en bois de chauffage.



## > SAULVE

Dimensions	: 140 x 55,5 cm	
Poids	: 194 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b> — <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label du chauffage du bois

Habillage peint noir et blanc.





## > VENIÈRE

Dimensions	: 144 x 55,5 cm	
Poids	: 162 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> – <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 %    82,4 %	
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm	
Classe énergétique	: A    A	





## > SAULIEU

Dimensions	: 139 x 55,5 cm	
Poids	: 183 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b> — <i>flamme VERTE</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label du chauffage au bois

Habillage peint gris platine.





## > BONLIEU

Dimensions	: 121 x 55,5 cm	
Poids	: 160 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b> – <i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 % <b>VERTE</b>
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm
Classe énergétique	: A	A

Le label  
du chauffage  
au bois

Habillage peint noir.







## > LUSIGNY

Dimensions	: 119,5 x 55,5 cm		
Poids	: 167 kg		
Puissance	: <b>5,6 kW</b>	<b>8 kW</b>	<i>flamme</i>
Rendement	: 77 %	82,4 %	<b>VERTE</b>
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %	0,085 %	Le label du chauffage au bois
Taille de bûche	: 33 cm	33 cm	
Classe énergétique	: A	A	

Habillage peint noir.





## > ETRUN

Dimensions	: 140 x 55,5 cm	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b>	— <i>flamme</i> <b>VERTE</b> <small>Le label du chauffage au bois</small>
Rendement	: 77 %    82,4 %	
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm	
Classe énergétique	: A    A	

Habillage peint platine. Côté céramique (présenté en coloris mirror).  
 Disponible également en pierre bleue du Hainaut (voir p 73).





PIED FIXE



360°

PIED TOURNANT

## > EDEN

Dimensions	: 50 x 121 x 51 cm
Poids	: 140 kg
Puissance	: 7,5 kW
Rendement	: 73,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,125 %
Taille de bûche	: 33 cm
Classe énergétique	: B

Poêle tout fonte peint noir.





## > DARLINGEN

Dimensions	: 75,5 x 126,5 x 45 cm
Poids	: 172 à 213 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir, côtés et dessus en céramique blanche.

**CI**  
CRÉDIT  
D'IMPÔT

MANSAC



CHAVAY



SAVIGNAC



SANTENAY



BARACE



ETRUN



ANCHIN



FARGUES



# Savignac







## > BARACE

Dimensions	: 104 x Ø 50 cm	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> — <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 %   82,4 %	<b>VERTE</b>
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %   0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm   33 cm	
Classe énergétique	: A   A	

Habillage en acier peint et pierre bleue poncée.  
Option : Aménagement sur demande et protection murale.





## > ETRUN

Dimensions	: 140x 55,5 cm
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> – <i>flamme</i>
Rendement	: 77 % 82,4 % <b>VERTE</b>
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 % 0,085 %
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm
Classe énergétique	: A A

Le label  
du chauffage  
au bois

Habillage peint platine. Côté en pierre bleue poncée.  
Disponible également en céramique (voir page 57).







## > ANCHIN

Dimensions	: 101 x 55,5 cm	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> - <i>flamme</i>	Le label du chauffage au bois
Rendement	: 77 % 82,4 %	<b>VERTE</b>
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 % 0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm 33 cm	
Classe énergétique	: A A	

Habillage en pierre bleue du Hainaut.





## > FARGUES

Dimensions	: 55 x 147,5 x 38,5 cm	
Poids	: 370 kg	
Puissance	: <b>5,6 kW</b> <b>8 kW</b> —	<i>flamme</i> VERTE
Rendement	: 77 %    82,4 %	Le label du chauffage au bois
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %    0,085 %	
Taille de bûche	: 33 cm    33 cm	
Classe énergétique	: A    A	

Habillage en pierre bleue du Hainaut.





## > SORIO

Dimensions	: 145,5 x 147,5 x 80,5 cm
Poids	: 280 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir et gris alu.

Option : étagères en acier peint noir et verre.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > COMELLE

Dimensions	: 170 x 163 x 86,5 cm
Poids	: 400 kg
Puissance	: 17 kW
Rendement	: 74, %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,12 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir et gris alu.

Option : étagères en acier peint noir (gauche ou droite, à préciser).



## > LOUBENS

Dimensions	: 150,5 x 150,5 x 58 cm
Poids	: 450 kg
Puissance	: 17,4 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 100 cm
Classe énergétique	: B

Façade peinte gris alu.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois




## > ALGANS

Dimensions	: 90 x 151,5 x 48 cm
Poids	: 265 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décor pierre marbrière du Portugal.





## > DUISANS

DÉCOR MARRON  
DÉCOR INOX

Dimensions	: 90 x 152 x 48 cm
Poids	: 210 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décor peint marron ou inox.



CLISSON



DURTAL



PASSEL



ARTAUD



SERMÈZE



HAMES



REYNEL



CORBEN



PAVILLY



Passel







## > CLISSON

Dimensions	: 71,5 x 80 x 39,5 cm
Poids	: 138 kg
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 77 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,05 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.



*flamme*  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## > HORAMA PORTE VITRÉE



## > HORAMA PORTE FONTE



## > VAUCLAIR



## > CLAIRVAUX



### > VAUCLAIR

Dimensions	: 70 x 53 x 35,6 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A



### > HORAMA

Dimensions	: 85 x 57 x 49 cm
Poids	: 190 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B



### > CLAIRVAUX

Dimensions	: 70 x 53 x 35,6 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,0155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A





## > PASSEL

Dimensions	: 82,6 x 89 x 41 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.  
Côté céramique biscuit chocolat.





## > ARTAUD

Dimensions	: 80 x 89 x 41 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Habillage peint noir.  
Côté céramique composite, coloris iron copper.





## > SERMEZE

Dimensions	: 84,5 x 89,9 x 32,8 cm
Puissance	: 8 kW
Rendement	: 82,15 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,155 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: A

Côtés présentés en fonte émaillée grise.





## > HAMES

Dimensions	: 103,5 x 88 x 55,5 cm
Poids	: 242 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Option : décor mural en marbre rose aurore du Portugal.  
 Ci contre : Version présentée en fonte émaillée rubis.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > CORBEN

Dimensions	: 160 x 110 x 60 cm
Poids	: 264 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Habillage en acier peint gris alu.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > PAVILLY

Dimensions	: 125 ou 170 ou 225 x 94,5 x 65 cm
Poids	: 300 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

### Options :

- Armoire en stratifié wengé.
- Meubles mélaminés rouge brillant et façades relevables stratifiées rouge brillant + poignées chromées.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



CELON



RISA



ETUZ



SAROLA



CONDAL



Etuz





## > RISA

Dimensions	: 78 x 145 x 51 cm
Poids	: 210 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Habillage peint noir et gris alu.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > SAROLA

Dimensions	: 85 x 145 x 52 cm
Poids	: 215 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, côtés acier émaillé sable.  
Option : vitre de four.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > CONDAL

Dimensions	: 85 x 124 x 52 cm
Poids	: 200 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 010 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, côtés acier émaillé rubis.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

PRESLES



MORAZ



PORNICHET



MARENNES



BADEN



BELVAL



HAGGEN



SOPRAZ



BAUGY



Presles





## » PRESLES

Dimensions	: 67 x 113 x 39,5 cm
Poids	: 146 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 76,62 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Côtés acier émaillé coloris sable.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## » MORAZ

Dimensions	: 67 x 92 x 39,5 cm
Poids	: 132 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 76,62 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Côtés acier émaillé coloris rubis.  
Option : verre de sol rectangulaire neutre.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





## › PORNICHET

Dimensions	: 67,5 x 113,5 x 40 cm
Poids	: 155 kg
Puissance	: 11 kW
Rendement	: 75,8 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,06 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Peint anthracite avec décor tôle peint anthracite ou acier émaillé.



## › MARENNES

Dimensions	: 67,5 x 91,5 x 40 cm
Poids	: 131 kg
Puissance	: 8,5 kW
Rendement	: 75,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,08 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Peint anthracite avec décor tôle peint anthracite ou acier émaillé.





## > BADEN

Dimensions	: 68 x 62 x 35 cm
Poids	: 124 kg
Puissance	: 7,5 kW
Rendement	: 70,8 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,08 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: C

Poêle peint noir.







## > BELVAL

Dimensions	: 90 x 66,2 x 42,5 cm
Poids	: 156 kg
Puissance	: 12 kW
Rendement	: 75 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,08 %
Taille de bûche	: 50 cm
Classe énergétique	: B

Poêle fonte, peint noir.





## › HAGGEN

Dimensions	: 75 x 85 x 51 cm
Poids	: 190 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 76 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,13 %
Taille de bûche	: 65 cm
Classe énergétique	: B

Poêle tout fonte, peint noir ou émaillé.



Option :  
panneaux décor  
en céramique.



## > SOPRAZ

Dimensions	: 67 x 100 x 50 cm
Poids	: 180 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 71,5%
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 65 cm
Classe énergétique	: B

Côtés acier émaillé coloris gris.



BENODET



VIRMIN



GERARDMER



CHANAT



CHANAT ANGLE



ARLANC



DORANGE



CIRCOURT



COLLIOURE



VEYSE



CORSIEUX



Veyse





## > **VIRMIN**

Dimensions	: 92,5 x 111,5 x 60,5 cm
Poids	: 480 kg
Puissance	: 7,2 kW
Rendement	: 73,7 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,24 %
Taille de bûche	: 45 cm
Classe énergétique	: B

Modèle céramique blanc et cappuccino.



## > GERARDMER

Dimensions	: 114 x 120 x 63 cm
Poids	: 504 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique blanche.

Options : - Meuble en applique avec caissons mélaminés blanc brillant, porte en verre laqué noir et encadrement alu.  
- Plaque de propreté céramique.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > CHANAT FACE

Dimensions	: 76,5 x 130 x 46,5 cm
Poids	: 230 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir et céramique blanche.





## > CHANAT ANGLE

Dimensions	: 76,5 x 130 x 46,5 cm
Poids	: 230 kg
Puissance	: 9,5 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Modèle peint noir et céramique bordeaux.







## > ARLANC

Dimensions	: 112 x 94 x 76 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.  
Option : décor floral.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > DORANGE

Dimensions	: 112 x 118,5 x 64 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.  
 Ce modèle existe en 2 dimensions : 2 profondeurs possibles.  
 Option : décor floral.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > CIRCOURT

Dimensions	: 112 x 118,5 x 76,5 cm
Poids	: 500 kg
Puissance	: 13,2 kW
Rendement	: 75,9 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: A

Modèle en céramique blanche.  
Option : décor floral.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > COLLIOURE

Dimensions	: 108 x 128,5 x 58,5 cm
Poids	: 420 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,1 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,10 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique noire.

Options : - Etagères en acier peint noir et rayonnages en verre.  
- Table basse en acier noir avec dessus en verre neutre.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



## > VEYSE

Dimensions	: 107 x 127 x 55 cm
Poids	: 430 kg
Puissance	: 10,5 kW
Rendement	: 58,1 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,16 %
Taille de bûche	: 55 cm
Classe énergétique	: E

Modèle en céramique anthracite.



## > **CORSIEUX**

Dimensions	: 136 x 129 x 75 cm
Poids	: 894 kg
Puissance	: 14 kW
Rendement	: 75,10 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,09 %
Taille de bûche	: 70 cm
Classe énergétique	: B

Poêle en céramique blanche.



*flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage  
au bois



## > VALEMANS

Dimensions	: 93 x 128 x 64 cm
Poids	: 157 kg
Puissance	: 9 kW
Rendement	: 74,6 %
Taux de CO (13% d'O <sub>2</sub> )	: 0,07 %
Taille de bûche	: 40 cm
Classe énergétique	: B

Poêle peint noir, décors inox.



ELIASE GAZ



HAGGEN GAZ



CLISSON GAZ



Clisson Gaz



Les poêles PHILIPPE et GRDF se sont associés pour promouvoir le développement d'une nouvelle gamme d'inserts et de poêles au gaz naturel. Découvrez en les caractéristiques dans les pages suivantes et sur [lemotiongaz.fr](http://lemotiongaz.fr)





## > HAGGEN Gaz

Dimensions	: 76 x 85 x 65 cm
Puissance	: 12 kW en Gaz Propane
	: 12 kW en Gaz Naturel
Rendement	: 80,8 %
Volume chauffé corrigé	: 200 à 480 m <sup>3</sup>

Poêle tout fonte, peint noir ou émaillé.  
Bûches céramique.