

HOITO-OHJE

Mondo Sport Impact ja Ramflex

Nämä huolto-ohjeet on laadittu antamaan perustason hoito-ohjeet kumipohjaisille urheilulattioille Ramflex ja Sport Impact -tuotteille. Parhaiden tulosten ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi suosittelemme, että mukautat huolto-ohjelman tilannekohtaisesti tilasi käytön, pinta-alan, tapahtumien määrän ja käytettävissä olevan välineistön mukaan. Huomioi, että uusi lattia käy läpi luonnollisen sisäänajo-vaiheen.

Käyttöönottoosiivous

Uusi kumilattia tulee pestä perusteellisesti lattianhoitokoneella (vihreällä tai muulla ei-hankaavalla nylonharjalla) poistaaksesi tuotantojäämät ja rakennuspölyn ennen käyttöönottoa. Ensipesua ei saa tehdä aikaisemmin kuin 72 tuntia asennuksen valmistumisesta. Mikäli lattia on liimattu odotusaika on vähintään 24 tuntia. Kaikkien saumojen tulee olla sulkeutuneet ennen pesua. Huom: Jos salissa on vastamaalatut rajaviivat, huomioi maalin kuivumisajat.

Ylläpitosiivous

Päivittäinen imurointi tai pölymoppaus on erittäin suositeltavaa. Lattia kannattaa pestä vähintään kerran viikossa, useammin vilkkaassa käytössä. Valitse matalavaahtoinen ja huuhtelua vaatimaton puhdistusaine. Paras tulos saavutetaan lattianhoitokoneella (punainen laikka tai ei-hankaava nylonharja). Mikäli lattianhoitokonetta ei voida käyttää, voidaan käyttää kosteaa moppausta – huomioi, että tällöin pesutiheys on suurempi.

Tehopesu

Säännöllinen syväpuhdistus on suositeltavaa. Se voidaan tehdä tapahtumien jälkeen, koulujen lomilla, vuosittain tai käyttöön perustuvan tarpeen mukaan. Tehopesu tehdään lattianhoitokoneella (vihreä laikka tai ei-hankaava nylonharja). Tarvittaessa käytä rasvanpoistoainetta, vahvaa puhdistusainetta tai tahrannoistainetta. Pinttyneiden jälkien poistamiseen voidaan tarvita useampi pesukerta. Jos käytetään korkeapitoisia kemikaaleja, viimeistelypesu on tärkeä.

Lattiaa ei vahata.

HOITO-OHJE

Huomioitavaa

- Älä käytä teräsvillaa, hankaavia harjoja tai hankaavia lattialaikkoja (musta, ruskea tms.), sillä ne voivat vahingoittaa lattian pintaa.
- Älä poista tahroja tärpätillä, bensiinillä tai liuottimilla, jotka voivat himmentää tai värjätä pintaa.
- Älä koskaan kallista lattianhoitokonetta painamaan voimakkaasti pintaan – tämä voi vaurioittaa lattiaa.
- Suojaa kovassa kulutuksessa olevat alueet (esim. sisäänkäynnit) kulumismatoilla.
- Käytä aina värjäämättömiä mattoja ja juoksuratoja (ei mattoja, joiden tausta sisältää mustaa hiilikumia).
- Laita huonekalujen ja laitteiden jalkoihin värjäämättömät suojat (PVC- tai polyeteenisuojat, liukunastat tms.).
- Vältä pistemäistä kuormitusta: varmista, että laitteiden jalat tai pyörät ovat vähintään 2,5 cm leveät ja tasaisesti lattiaa vasten.
- Älä anna veden kerääntyä huonekalujen tai laitteiden alle – se voi aiheuttaa värjäytymistä ja vaurioita.
- Siirrä raskaat esineet varoen; käytä vaneria tai pressulevyä liukualustana tai rampin tekemiseen.
- Vältä pistemäistä kuormaa: levitä paino tasaisesti välttääksesi painaumia, muodonmuutoksia ja vahinkoja.
- Pidä ajoneuvot ja trukit poissa lattian päältä, jotta öljyvuodot ja renkaiden aiheuttama vahinko vältetään.
- Rasvaiset aineet tai värjäytyvät roiskeet voivat aiheuttaa pysyviä tahroja, jos ne jätetään lattialle pitkäksi aikaa.
- Älä käytä lattialla kenkiä, joissa on piikit: sisäliikuntakumilattia ei ole piikinkestävä.
- Lattia ei ole UV-suojattu. Älä asenna ulkotiloihin. Suojaa ikkunat ja lasiovet tarvittaessa kalvoilla tai verhoilla.

Huom: Valmistaja ei vastaa väärin asennetuista tai kalibroiduista laitteista tai virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista. Varmista aina oikeanlainen kuormanjako ja että laitteet ovat sopivia joustavalle urheilulattialle.



HOITO-OHJE

PUHDISTUSAINEET

Jos käytät muita puhdistusaineita kuin tässä suositeltuja, tee ensin testipesu pienelle ja huomaamattomalle alueelle varmistaaksesi aineen sopivuuden.

Ennen kemiallisten aineiden käyttöä varmista, että ne eivät vahingoita pintaa tai heikennä lattian ulkonäköä.

Yleisesti suositellaan:

- Käytä neutraaleja puhdistusaineita (pH 7–9).
- Vältä aineita, joiden pH on yli 12 tai alle 2.
- Kaikkien puhdistusaineiden tulee olla liuotinvapaita, fosfaatittomia ja fenolittomia.