

# FRANCE PISCINES Composites



Le bonheur ça se construit ...

# Le bonheur ça se construit ...



# - SOMMAIRE -

Page 2	Notre métier est notre passion
Page 3	Les points forts d'une piscine polyester monobloc
Page 4	Nos sites de production et la garantie décennale
Page 5	Notre garantie 25 ans
Page 6	La fabrication gamme France Piscines Composites
Page 7	Nos spécificités techniques gamme France Piscines Composites
Page 8	Les différents dispositifs de filtration
Page 9	La filtration connectée
Pages 10 à 15	Notre gamme France Piscines Composites
Pages 16 à 25	Les fonds plats gamme France Piscines Composites
Pages 26 à 30	Les fonds plats gamme France Piscines Composites avec couverture immergée
Page 31	Les fonds progressifs gamme France Piscines Composites
Page 32	Présentation Axéo Piscines
Page 33	La fabrication gamme Axéo Piscines
Page 34	Nos spécificités techniques gamme Axéo Piscines
Pages 35 & 36	Notre gamme Axéo Piscines
Page 37	Les fonds plats gamme Axéo Piscines
Page 38	Les fonds progressifs gamme Axéo Piscines
Page 39	Présentation Déclic Piscines
Page 40	La fabrication gamme Déclic Piscines
Page 41	Nos spécificités techniques gamme Déclic Piscines
Pages 42 & 43	Notre gamme Déclic Piscines
Pages 44 à 46	Les fonds plats gamme Déclic Piscines
Page 47	Présentation Harmony Pool
Page 48	La fabrication gamme Harmony Pool
Page 49	Nos spécificités gamme Harmony Pool
Pages 50 & 51	Notre gamme Harmony Pool
Pages 52 & 53	Les fonds plats gamme Harmony Pool
Page 54	Présentation gamme Mini Piscine
Page 55	La fabrication gamme Mini Piscine
Pages 56 & 57	Notre gamme Mini Piscine
Page 58	La Mini Piscine
Page 59	Présentation gamme Véga
Page 60	Notre gamme de matériel PRO Véga
Page 61	La fabrication
Page 62	Les 11 étapes de la réalisation de votre projet
Page 63	Nos équipements optionnels
Page 64	Notes

# NOTRE MÉTIER EST NOTRE PASSION

Présent sur le marché français et européen de la piscine depuis plus de 25 ans, *France Piscines Composites* fabrique des piscines polyester dans ses usines à la pointe de la technologie à Istres dans le sud de la France.

Chaque étape de la production est respectée, vérifiée dans le seul but de vous proposer une qualité irreprochable et donc de vous satisfaire.

Grâce au choix rigoureux de nos matières premières et de nos différents brevets de fabrication, nous vous garantissons une qualité et une solidité de nos piscines à toutes épreuves.

Cet objectif de qualité se caractérise par un fort engagement de notre part adapté à votre attente : une garantie décennale par capitalisation sur l'ensemble de nos gammes de piscines.

Chaque usine est notamment munie d'une cabine de gelcoatage, développée et fabriquée sur mesure, chauffée et déshumidifiée nous permettant de produire toute l'année dans des conditions optimales. La réalisation d'une piscine est un investissement, c'est pourquoi tous nos distributeurs et nos équipes sont à votre écoute afin de garantir et de construire votre bonheur.



Une image de marque de qualité

Plus de vingt ans d'expérience dans les composites

Une gamme de piscines en permanente évolution en fonction de la demande du marché



Plusieurs brevets déposés sur la fabrication et les renforts

Des unités de production à la pointe de la technologie. 8500 m<sup>2</sup> sur 40.000 m<sup>2</sup> de terrain

Une capacité de production de 3000 piscines par an distribuées au travers d'un réseau européen de distributeurs sélectionnés et formés par nos équipes

Une GARANTIE DÉCENNALE PAR CAPITALISATION

**"Nous participons à la protection de l'environnement."**

Nos usines sont à la pointe des normes européennes en terme de protection de l'environnement. En effet, tous les matériaux que nous utilisons proviennent d'usines classées ISO 9001-9002 ; chaque poste de travail est équipé d'un système de filtration de l'air vicié pour le plus grand respect de nos opérateurs ainsi que des normes sanitaires et environnementales.



# 6 RAISONS qui dirigeront votre choix vers une PISCINE POLYESTER MONOBLOC

1

La qualité et la robustesse d'un matériau utilisé dans les industries les plus exigeantes : Nautique, Automobile, Aéronautique...

2

Un large choix de modèles, de dimensions et de formes proposant des banquettes et escaliers au confort inégalable, adaptés à la demande actuelle du marché.



3

Une piscine dont les caractéristiques technologiques permettent une adaptation à tous types de terrain et de climat avec l'assurance d'une étanchéité parfaite dans le temps.



4

Un rapport qualité/prix défiant toute concurrence.



5

Une installation rapide toute l'année.



6

Une qualité de revêtement unique, parfaitement lisse, doux et esthétique sans joint ni raccord, très agréable au toucher et très facile à entretenir.



## NOS SITES DE PRODUCTION ET LA GARANTIE DÉCENNALE

À près plus de 25 ans d'expérience, notre savoir-faire et notre capacité d'innovation nous permettent de proposer l'offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.

Ces quatre gammes innovantes et nos fabrications exceptionnelles ont su convaincre une clientèle toujours plus nombreuse, séduite par l'excellent rapport qualité/prix des produits proposés.

Notre gamme historique **France Piscines Composites** présente un vaste choix de formes et de dimensions fabriquée selon le procédé "POLYPROTECT", un fond renforcé par un nid d'abeille alvéolé, des raidisseurs en acier galvanisé, une lèvre avec renforts type "U" et des renforts structurels verticaux et horizontaux.

**Axéo Piscines**, une gamme de piscines à fond plat équipée de blocs filtrants ou de parois filtrantes. L'objectif est d'offrir un concept simple, écolo et de qualité.

**Déclic Piscines**, une gamme de piscines aux formes douces avec banquettes conviviales fabriquée avec un concept de fabrication innovant.

**Harmony Pool**, une gamme de piscines aux formes originales avec un concept de fabrication innovant.



# NOTRE GARANTIE DÉCENNALE

## Garantie décennale par CAPITALISATION (ACTE IARD n°1090436/2/690125)

FRANCE PISCINES COMPOSITES certifie que ses coques polyester bénéficient d'une garantie décennale en totale conformité avec la loi du 04 Janvier 1978 et l'article 1792-4 du Code Civil

Cette garantie est gérée par CAPITALISATION par une police responsabilité décennale n°2690125 RCT auprès de ACTE IARD

Responsabilité déclarée le 26/01/23 RCF auprès de AUTEIA  
Ces garanties sont en totale conformité avec la loi du 04  
janvier 1978 et l'article 1792-4 du code civil

janvier 1978 et l'article 1772-4 de l'ACTE IARD n° 1090436/2/690125.



je soussigné, **Bernard ALBENOIS**, dirigeant d'**AUXILIA** Courtauge SAS dont le siège est  
situé 77, rue Condorcet 13016 MARSEILLE, certifie que  
France Piscines Composées  
21 Le Tuhé Nord  
1, rue Joseph Thore  
13800 ISTRES.

1, rue Joseph Thoret  
13800 ISTRES  
Est assurée par un contrat RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DES  
FABRICANTS ET NEGOCLANTS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
n° 1090436/2690125, pour la période du 01.01.2025 au 31.12.2026  
ACTE LARD SA.

Le 01.01.2025 au 31.12.2025 auprès de la compagnie **ASSURANCE CONSTRUCTION** Sous  
responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers (dont, entre autres, celle  
conséutive à l'existence d'un vice caché) du fait des activités déclarées aux dispositions  
Particulières, à savoir :

→ Coques (pour la piscine) en polyesters armé en fibres de verre.

Est également couverte par le contrat la Responsabilité Démarchale Solidaire  
1792-4 du code civil dans son intégralité, pour assistance et  
EPERS puisse être retribuée.

**CETTE GARANTIE DECENNALE EST UNE GARANTIE DECENNALE FONCTIONNANT PAR CAPITALISATION.**

Cette attestation est valable sous réserve du paiement des primes d'assurance relatives à la période couverte et ne peut engager l'assureur au-delà des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. Elle n'a pas pour objet de remplacer les attestations de l'assureur comportant les mentions légales prévues par la loi.

Pour servir et valoir ce que de droit.

# FRANCE PISCINES COMPOSITES FÊTE SES 25 ANS

Compte tenu de notre expérience et à l'occasion de notre anniversaire nous sommes fiers de vous proposer une garantie de 25 ans sur la structure de nos piscines polyester.

Grâce au choix rigoureux de nos matières premières et de nos différents brevets de fabrication, nous vous garantissons une qualité et une solidité de nos piscines à toutes épreuves.

Notre expertise et notre capacité permanente d'innovation nous permettent de proposer l'offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.

C'est donc convaincus par la qualité de nos produits que nous pouvons aujourd'hui vous proposer une garantie de 25 ans sur la structure de nos coques en polyester.

Les piscines France Piscines Composites sont une référence pour construire votre bonheur.



## GARANTIE ET ASSURANCES

Toutes les piscines fabriquées par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES bénéficient d'une triple assurance :

- assurance des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à son usage.
- assurance des conséquences de vices cachés pouvant affecter la piscine
- assurance responsabilité civile pour les dommages causés à autrui et imputables à nos piscines.

La fabrication de nos piscines bénéficie de la garantie décennale conformément à la législation en vigueur sous réserve du strict respect de notre manuel d'installation et d'utilisation.

\*La garantie ne peut s'appliquer suite à un défaut d'installation ( radier, calage, mise à niveau, remblai, réalisation du circuit hydraulique..) ou celà relève de la garantie installateur.

\*\* L'aspect esthétique du Gel Coat étant soumis au vieillissement naturel et au traitement d'eau dans sa globalité, avec notamment la valeur du pH (potentiel hydrogène), et le taux de désinfectant actif; sont exclus de la garantie : taches, décoloration, cheveux d'anges et éclats.

La garantie du Gel Coat est sous réserve du strict respect de notre guide d'utilisation et d'entretien.

# LA FABRICATION GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...). Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts brevetés empêchent toutes déformations et permettent l'installation de nos piscines quel que soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- 1 Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- 2 Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- 3, 4 Couches de tissus de verre + résine
- 5 Raidisseurs en acier galvanisé anti-corrosion
- 6 Projection simultanée de fil de verre + résine
- 7 Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



**Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales**

**Fabrication à température régulée**

## PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



**Gestion informatisée**



**Application Gel Coat sur le moule**




**Application tissus de verre + résine**



**Pose des renforts + résine de protection**

# NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

## GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché. Nous avons aussi apporté de nombreuses innovations sur la fabrication avec un nid d'abeille alvéolé en polypropylène sur le fond, une lèvre renforcée de type "U", des raidisseurs en acier galvanisé, de nombreux renforts armés de fibre de verre et un procédé de fabrication POLYPROTECT.

Tous nos bassins subissent un contrôle de qualité rigoureux tout au long de la fabrication afin d'assurer la pérennité de tous nos produits.

Les piscines France Piscines Composites sont une référence pour construire votre bonheur.

# LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE FILTRATION

**Le rôle de la filtration :** Le filtre de piscine est tout d'abord composé d'une cuve qui est généralement installée dans le local technique. Ce sont les skimmers et la bonde de fond qui acheminent l'eau de la piscine vers la cuve en l'aspirant, aidés par la pompe de piscine. En passant par le filtre, l'eau est purifiée car elle se débarrasse des impuretés, des déchets et des débris en tous genres, des plus gros aux plus petits. Notez que l'efficacité du filtre se mesure à sa finesse de filtration, qui est mesurée en microns. Plus les microns sont bas, plus le filtre retient des petites impuretés.

Pour que la qualité de l'eau soit la meilleure possible, il est important de faire fonctionner le filtre au moins 10 heures par jour, en particulier au moment des baignades durant l'été, lorsque les températures sont élevées et que la fréquentation du bassin s'intensifie.

De plus, pensez à nettoyer le filtre de piscine régulièrement, et le plus fréquemment possible. Il sera en effet plus efficace et retiendra plus facilement les impuretés s'il est propre et nettoyé régulièrement. Mais au-delà du nettoyage du filtre, il faut changer le média filtrant au bout de quelques années, la fréquence des changements dépendra du type de filtre dont est équipé votre bassin (cartouche, sable, verre....).

## Le filtre à sable / verre



Le filtre à sable est l'un des filtres les plus répandus dans les piscines privées. Il s'agit d'une cuve dans laquelle on dispose du sable qui retient les impuretés passant dans l'eau de la piscine. Le filtre à sable est assez encombrant et il n'est pas le plus efficace puisque sa finesse de filtration est de 20 à 40 microns, à moins que vous n'ajoutiez un floculant, ce qui améliore sa finesse de filtration. Le sable doit être changé tous les 5 ans en moyenne.

Le filtre à billes de verre est en réalité un filtre à sable, dans lequel on remplace le sable par des billes de verre recyclé et poli sur la couche supérieure, afin d'en maximiser l'efficacité. Il présente ainsi une très bonne finesse de filtration. Les billes de verre doivent être changées tous les 7 ans en moyenne.

## Le filtre à cartouche

Grâce à sa taille réduite, le filtre à cartouche s'intègre facilement dans des espaces restreints, que ce soit pour les piscines de petite taille, les piscines hors sol ou les installations avec des contraintes d'espace. Il se présente sous forme d'une cuve équipée d'une cartouche plus ou moins grande. Il est très performant, puisque sa finesse de filtration est de 10 à 40 microns. Ce filtre vous apporte l'avantage de pouvoir l'entretenir facilement, puisque vous pouvez nettoyer la cartouche en machine à laver ou sous un jet d'eau.



La Platine Véga



Cette cartouche doit être nettoyée toutes les 2 à 4 semaines en moyenne. Comparés à d'autres systèmes de filtration, les filtres à cartouche sont faciles à entretenir. Il suffit de retirer la cartouche encrassée, de la nettoyer à l'eau ou de la remplacer selon le modèle, pour maintenir le bon fonctionnement du système. Pas besoin de contre-lavages gourmands en eau ! Le filtre à cartouche est donc recommandé pour une économie d'eau à l'entretien. Le nettoyage de la cartouche se fait en utilisant simplement l'eau de rinçage, ce qui contribue à une utilisation plus responsable de la ressource.

## Un véritable cerveau dans votre local technique



- Ensemble de produits automatisés et connectés qui communiquent entre eux.

- Tout l'univers Vigipool se paramètre avec une seule application smartphone.



- Application évolutive en fonction des produits installés.
- Cette application permet de contrôler et piloter les appareils partout dans le monde.
- Apporte sérénité et confort à l'utilisateur grâce au contrôle permanent de sa piscine.



### La Pool Box Véga

Produit ultra compact

Les essentiels sous contrôle et à portée de main

Léger, passage de porte facile



Gain important de consommation électrique : une pompe peu énergivore est suffisante pour assurer une juste circulation dans le système : le filtre ne nécessite pas de contre-lavage.




- Coloris : brun foncé
- Matière : contreplaqué 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- Mise en service et entretien facilités
- L'ensemble monté et testé à l'air, montage avec unions démontables :
  - 3 aspirations indépendantes et vanne d'arrêt 1/4 T individuelles
  - 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt 1/4 T individuelles
- By-pass PAC de série à 3 vannes
- Filtre à cartouche 6-Clone

# NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2025

## PALMA 8 170€ Kit TTC

Longueur : 3,30 m  
Largeur : 3,00 m  
Profondeur : 1,40 m



## TANNA 8 170€ Kit TTC

Longueur : 4,25 m  
Largeur : 2,35 m  
Profondeur : 1,50 m



## WALLIS 8 170€ Kit TTC

Longueur : 4,40 m  
Largeur : 2,25 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



## MINORQUE 7 825€ Kit TTC

Longueur : 4,60 m  
Largeur : 2,30 m  
Profondeur : 1,30 m

modèle page 16



## MAJORQUE 9 355€ Kit TTC

Longueur : 5,20 m  
Largeur : 2,70 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 16



## LAVEZZI 9 990€ Kit TTC

Longueur : 5,40 m  
Largeur : 2,90 m  
Profondeur : 1,40 m



## BAHAMAS 10 520€ Kit TTC

Longueur : 5,70 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 18



## FUTUNA 11 020€ Kit TTC

Longueur : 6,00 m  
Largeur : 3,00 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 25



## ANTILLES 10 700€ Kit TTC

Longueur : 6,00 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 20



## JERSEY 11 105€ Kit TTC

Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m

modèle page 18



## JAVA 11 800€ Kit TTC

Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m

modèle page 17



## PHILIPPINES 12 025€ Kit TTC

Longueur : 6,50 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,50 m

modèle page 17



**MAYOTTE**  
10 700€ Kit TTC

Longueur : 4,20 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 21



**CHYPRE**  
11 205€ Kit TTC

Longueur : 6,70 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 19



**SICILE**  
11 700€ Kit TTC

Longueur : 6,90 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 18



**AÇORES**  
12 600€ Kit TTC

Longueur : 6,90 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 18



**MAUI**  
13 030€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 25



**MALTE**  
12 595€ Kit TTC

Longueur : 7,70 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 19



**CUBA**  
13 370€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 23



**VICTORIA**  
13 800€ Kit TTC

Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



**BORNÉO**  
14 450€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 21



**MARTINIQUE**  
14 890€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 17

Longueur : 7,50 m  
Largeur : 3,80 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 24



Longueur : 7,70 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 19



Longueur : 7,80 m  
Largeur : 3,80 m  
Profondeur : 1,45 m  
modèle page 20



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 23



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 21



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 17



Longueur : 8,10 m  
Largeur : 3,90 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 22




Longueur : 8,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 24



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 3,90 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 22



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 20



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 17



Longueur : 9,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 24



Longueur : 10,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 21



Longueur : 10,00 m  
Largeur : 4,10 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 22



Longueur : 10,00 m  
Largeur : 2,40 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 21



Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,50 m  
Petit bain : 0,90 m  
Grand bain : 1,65 m  
modèle page 31



Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Petit bain : 1,00 m  
Grand bain : 1,75 m  
modèle page 31



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Petit bain : 0,90 m  
Grand bain : 1,70 m  
modèle page 31



Longueur : 8,10 m  
Largeur : 3,90 m  
Petit bain : 1,10 m  
Grand bain : 1,80 m  
modèle page 31



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 3,90 m  
Petit bain : 1,10 m  
Grand bain : 1,90 m  
modèle page 31

# NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2025

## Les Fonds Plats avec notre nouveau volet VÉGA COVER Immergé sans coffre

Longueur : 4,25 m  
Largeur : 2,35 m  
Profondeur : 1,50 m



TANNA  
14 270€ Kit TTC



Longueur : 5,40 m  
Largeur : 2,90 m  
Profondeur : 1,40 m



LAVEZZI  
16 660€ Kit TTC

Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



JAVA  
18 900€ Kit TTC

Longueur : 6,50 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,50 m



PHILIPPINES  
19 480€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m



BORNÉO  
22 100€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m



MARTINIQUE  
22 680€ Kit TTC

Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



VICTORIA  
21 020€ Kit TTC

Longueur : 7,50 m  
Largeur : 3,80 m  
Profondeur : 1,50 m




NOUMÉA  
22 930€ Kit TTC



FÉROÉ  
24 000€ Kit TTC



RÉUNION  
25 630€ Kit TTC



SAMOA  
25 550€ Kit TTC



BERMUDES  
25 600€ Kit TTC



GUADELOUPE  
27 390€ Kit TTC



TONGA  
27 480€ Kit TTC



BALI  
27 550€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 8,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 9,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m

Longueur : 10,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m

**Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308**



- Couverture homologuée NF 90-308
- Sans nettoyage
- Encombrement minime
- Économique (40% - cher qu'un volet immergé)
- Écologique +/- 30% de réduction de perte d'eau
- Poutre brevetée en polyester au coloris de la piscine
- Sans réduction de la surface de nage
- Sans modification du niveau d'eau
- Moteur électrique immergé **250 Nm** dans l'axe avec fins de course réglables

- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion **STOP SEL** intégrée
- Gestion **STOP FLOW** intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

→ **MOTEUR GARANTIE 5 ANS**  
→ **COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS**



## Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Bois

Longueur : 4,25 m  
Largeur : 2,35 m  
Profondeur : 1,50 m



15 500€  
Kit TTC

Longueur : 5,40 m  
Largeur : 2,90 m  
Profondeur : 1,40 m



17 870€  
Kit TTC

Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



20 770€  
Kit TTC

Longueur : 6,50 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



20 900€  
Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



23 660€  
Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



25 460€  
Kit TTC

Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



22 940€  
Kit TTC

Longueur : 7,50 m  
Largeur : 3,80 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 29



24 575€  
Kit TTC



25 590€  
Kit TTC

Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



28 080€  
Kit TTC

Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



27 180€  
Kit TTC

Longueur : 8,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 29



26 865€  
Kit TTC

Longueur : 9,00 m  
Largeur : 3,90 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



27 240€  
Kit TTC

Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



29 895€  
Kit TTC

Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27



29 200€  
Kit TTC

Longueur : 9,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 29



29 260€  
Kit TTC

Longueur : 10,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 27

**Toutes nos couvertures  
automatiques sont conformes à la  
norme NFP 90-308**



- Couverture homologuée NF 90-308
- Moteur électrique immergé **120 Nm** dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion **STOP SEL** intégrée
- Gestion **STOP FLOW** intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal
- Platines en composite blanc

- Caillebotis IPÉ
- Cloison de séparation Sécuriwall (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

→ **MOTEUR GARANTIE 5 ANS**  
→ **COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS**



# NOTRE GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES 2025

## Les Fonds Plats avec Couverture Automatique Immergée Caillebotis Immergé en Fond

Longueur : 4,25m  
Largeur : 2,35m  
Profondeur : 1,50m



Longueur : 5,40 m  
Largeur : 2,90 m  
Profondeur : 1,40 m



Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 6,50 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 7,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,30 m  
Profondeur : 1,50 m



Longueur : 7,50 m  
Largeur : 3,80 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 28



Longueur : 8,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 30



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 30



Longueur : 9,00 m  
Largeur : 4,20 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 30



Longueur : 9,50 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 30



Longueur : 10,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 30

**Toutes nos couvertures automatiques sont conformes à la norme NFP 90-308**



- Couverture homologuée NF 90-308
- Moteur électrique immergé **250 Nm** dans l'axe avec fins de course réglables
- Coffret électrique 230V/24VDC
- Gestion **STOP SEL** intégrée
- Gestion **STOP FLOW** intégrée
- Interrupteur automatique permettant de stopper l'ouverture après un effort anormal



- Caillebotis PVC immergé clipsable
- Cloison de séparation clipsable pour faciliter le nettoyage (blanc, gris ou beige)
- Tablier (blanc, gris ou beige)
- Profil de poutrelle breveté
- Niveau d'eau inchangé
- Commande par Wi-key ou par smartphone via bluetooth

→ **MOTEUR GARANTIE 5 ANS**  
→ **COFFRET ÉLECTRIQUE 2 ANS**

LE KIT COMPREND

→ LA COQUE EN POLYESTER  
→ MATÉRIEL DE FILTRATION

- 1 pompe VEGA PUMP (adaptée au volume d'eau)
- Filtre à sable Cantabric side + vanne 6 voies
- Sable
- Skimmer(s)
- Bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- Prise balai
- Buses de refoulement
- Aquaterre intégrée à la pompe

→ LE PROJECTEUR LED BLANC  
→ MATÉRIEL D'ENTRETIEN


- 1 brosse de parois
- 1 épuisette de fond
- 1 balai aspirateur
- 1 tuyau flottant
- 1 manche télescopique
- 1 thermomètre
- 1 trousse d'analyse

4



8

MODÈLES de margelles






## MINORQUE MAJORQUE

modèle MAJORQUE

Adaptés aux terrains les plus exiguës, les modèles Minorque et Majorque vous séduiront par leur sobriété ; la discrétion de l'escalier d'angle libère au mieux l'espace de détente aquatique.



## WALLIS

modèle  
WALLIS

Adapté aux terrains les plus exiguës, le modèle Wallis vous séduira par sa sobriété ; la banquette et son escalier discret permettent d'allier détente et surface de nage.

# PHILIPPINES MARTINIQUE RÉUNION GUADELOUPE



modèle **PHILIPPINES**

Avec leur design à la fois moderne et sobre les modèles Philippines, Martinique, Réunion et Guadeloupe vous séduiront par leurs escaliers à la fois larges et esthétiques et leurs banquettes généreuses synonyme de détente.

# BAHAMAS JERSEY SICILE AÇORES

modèle **BAHAMAS**

Les modèles Bahamas, Jersey, Sicile et Açores vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle  
**AÇORES**

# CHYPRE MALTE CRÊTE

modèle  
**MALTE**



En choisissant un modèle Chypre, Malte ou Crête vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de leur escalier.




modèle  
**CRÊTE**

## ANTILLES SEYCHELLES

modèle **SEYCHELLES**

Les lignes arrondies des modèles Antilles et Seychelles, loin des standards rectangulaires, s'articulent harmonieusement avec votre jardin et votre terrasse.



Les modèles Mayotte, Bornéo, Féroé, Bermudes, Bali et Couloir de nage ont été conçus pour optimiser la surface de nage grâce notamment à leur escalier d'angle ; leur forme rectangulaire, pure et élégante leur confère une certaine sobriété très tendance de nos jours.

modèle **MAYOTTE**

## LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES

modèle  
**MAYOTTE**



**MAYOTTE**  
**BORNÉO**  
**FÉROÉ**  
**BERMUDES**  
**BALI**  
**COULOIR DE**  
**NAGE**


modèle **FÉROÉ**



modèle **COULOIR DE NAGE**



modèle **BORNÉO**





modèle **FIDJI**

## **FIDJI** **MALDIVES** **CORSICA**

Idéales pour les nageurs ou adéptes de jeux aquatiques, ces piscines sauront également vous séduire par leurs places assises et la hauteur standardisée des marches de l'escalier qui facilite l'accès et la sortie de votre piscine.



modèle **MALDIVES**



modèle  
**CORSICA**





## CUBA JAMAÏQUE

Les modèles Cuba et Jamaique vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.



Banquette **CUBA** et **JAMAÏQUE**



# NOUMÉA SAMOA TONGA



modèle **NOUMÉA**

Adaptés aux grands terrains, les modèles Nouméa, Samoa et Tonga vous séduiront par leur simplicité et la discrétion de l'escalier sur le côté. Les plus grands pourront allier détente et bronzage et les plus petits profiteront d'un large espace de jeux.



modèle **SAMOA**

LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES


# LAVEZZI FUTUNA MAUI

modèle  
**FUTUNA**



Adaptés aux terrains les plus exigus, les modèles Lavezzi, Futuna et Maui vous séduiront par leur sobriété ; la banquette et son escalier discret permettent d'allier détente et surface de nage.

modèle **MAUI**



LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES  
AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMÉRGÉE VÉGA COVER EN FOND



modèle **BERMUDES**  
avec couverture automatique  
immérgée véga en fond

**TANNA, JAVA, LAVEZZI,  
PHILIPPINES, BORNÉO,  
MARTINIQUE, VICTORIA,  
NOUMÉA, FÉROÉ, SAMOA,  
RÉUNION, BERMUDES,  
TONGA, BALI, GUADELOUPE**

**avec couverture automatique  
immérgée en fond conforme à la norme NF  
P 90-308**

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé en fond.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur. Les couvertures immergées Véga cover en fond, permettent de conserver la totalité de la surface de nage et surtout de limiter le nettoyage.

**CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE**

système permettant d'avoir une piscine avec couverture automatique sans réduction de la surface de nage, sans modification du niveau d'eau et SANS COFFRE.



**PISCINE MONOBLOC**

## LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE CAILLEBOTIS BOIS



modèle **MALDIVES**

avec couverture automatique immergée

**TANNA, JAVA, LAVEZZI,  
PHILIPPINES, BORNÉO,  
MARTINIQUE, VICTORIA,  
NOUMÉA, FÉROÉ, SAMOA,  
RÉUNION, BERMUDES,  
MALDIVES, TONGA, BALI,  
GUADELOUPE**

**avec couverture automatique immergée  
conforme à la norme NF P 90-308**

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Maldives, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur.

**PISCINE MONOBLOC**



modèle **BORNÉO**



modèle  
**FÉROÉ**



modèle  
**MALDIVES**

# LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMÉRGÉE EN FOND



modèle **SAMOA**  
avec couverture automatique  
immérgée en fond

## TANNA, JAVA, LAVEZZI, PHILIPPINES, BORNÉO, MARTINIQUE, VICTORIA, NOUMÉA, FÉROÉ, SAMOA, RÉUNION, BERMUDES, TONGA, BALI, GUADELOUPE

### avec couverture automatique immérgée en fond conforme à la norme NF P 90-308

Les modèles Tanna, Java, Lavezzi, Philippines, Bornéo, Nouméa, Victoria, Féroé, Samoa, Bermudes, Tonga, Bali, Philippines, Martiniques, Réunion et Guadeloupe avec réservation volet ont été spécialement conçus pour pouvoir être équipés d'un volet roulant automatique immergé en fond.

Cette option permet de conjuguer l'esthétisme, l'aspect pratique en facilitant l'entretien du bassin et l'aspect économique en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques. Votre volet immergé maintient une température d'eau élevée et sécurise votre piscine dans le respect des normes en vigueur. Les couvertures immergées en fond, permettent de conserver la totalité de la surface de nage et surtout de limiter le nettoyage.



modèle **SAMOA** avec couverture  
automatique immergée en fond

PISCINE MONOBLOC


LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES  
AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE CAILLEBOTIS BOIS



modèle **TONGA**  
avec couverture automatique immergée  
caillebotis bois



PISCINE MONOBLOC



modèle  
**TONGA**

# LES FONDS PLATS GAMME FRANCE PISCINES COMPOSITES AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE EN FOND



modèle **SAMOA**  
avec couverture automatique  
immergée en fond



## CONFORT SÉCURITÉ ESTHÉTIQUE

système permettant d'avoir la piscine avec  
couverture automatique sans réduction  
de la surface de nage et sans modification  
du niveau d'eau.



PISCINE MONOBLOC

modèle **SAMOA** avec couverture  
automatique immergée en fond


# MOORÉA TAHITI BALÉARES CAPRI HAWAI

Le fond incliné en pente douce des modèles Mooréa, Tahiti, Baléares, Capri, et Hawaï permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

modèle **HAWAI**



modèle **CAPRI**



modèle **MOORÉA**

# Axéo Piscines



# LA FABRICATION GAMME AXÉO PISCINES



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...). Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quel que soit le type de terrain ou de climat.


Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



**Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales**

**Fabrication à température régulée**

## PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



- 1 Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- 2 Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- 3 Couches de tissus de verre + résine
- 4 Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- 5 Projection simultanée de fil de verre + résine
- 6 Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



**Gestion informatisée**



**Application Gel Coat sur le moule**



**Application tissus de verre + résine**



**Pose des renforts + résine de protection**

# NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

## GAMME AXÉO PISCINES



TILD VP



CONTROLE DE LA POMPE ET DU PROJECTEUR PAR APPLICATION GRATUITE BLUETOOTH

PISCINES POLYESTER MONOBLOC AU CONCEPT DE FILTRATION :

- \* SIMPLE ET PERFORMANT
- \* INNOVANT ET ÉVOLUTIF
- \* ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- \* SÉCURISANT ET ESTHÉTIQUE




Schéma hydraulique  
du bloc filtrant  
(standard hors options)

Schéma hydraulique  
de la paroi filtrante  
(standard hors options)

**Toutes options possibles :**  
(électrolyse au sel, régul pH, nage à contre-courant, chauffage....)

# NOTRE GAMME AXÉO PISCINES 2025

## BLOC FILTRANT

/

## PAROI FILTRANTE



Longueur : 5,70 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 37



Longueur : 6,30 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 37



Longueur : 6,70 m  
Largeur : 3,20 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 37



Longueur : 6,90 m  
Largeur : 3,50 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 37



Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,50 m  
Petit bain : 0,90 m  
Grand bain : 1,65 m  
modèle page 38



Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 38



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 38



Longueur : 8,00 m  
Largeur : 4,00 m  
Profondeur : 1,50 m



# NOTRE GAMME AXÉO PISCINES 2025

BLOC FILTRANT

/

PAROI FILTRANTE



Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Bloc filtrant deux cartouches 22m<sup>3</sup>/heure
- Coffret électrique avec TILD VP
- Projecteur led couleur
- Bouchon de sécurité
- Trop plein de sécurité
- Margelles : 3 couleurs (blanc, jaune ou gris)
- Aquaterre
- Porte accessoires
- By Pass Pompe à chaleur

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

**4** COLORIS  
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris



Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Pompe de filtration 22m<sup>3</sup>/heure
- Coffret électrique avec TILD VP
- 1 Skimmer filtrant avec cartouche
- Projecteur led couleur
- Buse de refoulement grand débit orientable
- Bouchon de sécurité
- Margelles : 3 couleurs (blanc, jaune ou gris)
- Local rotomoulé livré monté et prêt à poser avec kit PVC (distance 3 ml du skimmer)
- Aquaterre
- Porte accessoires
- By Pass Pompe à chaleur


Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre


**8** MODÈLES de  
margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin\*



Travertin  
gris\*



Grès Cérame  
Beige\*



Grès Cérame  
Gris Clair\*



Grès Cérame  
Gris Foncé\*

\* Option

NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)


## LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES



Les modèles Axéo 570, 630 et 690 vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.

modèle **AXÉO 570 BF**



modèle **AXÉO 670 BF**

En choisissant un modèle Axéo 670, vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de son escalier.

## LE FOND PROGRESSIF GAMME AXÉO PISCINES

### modèle AXÉO 710 SKF

Le fond incliné en pente douce du modèle Axéo 710 permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

## LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

### modèle AXÉO 700 BF

Les modèles Axéo 700 et 800 vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.



# LA FABRICATION GAMME DÉCLIC PISCINES




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts et la forme de nos bassins empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



- 1 Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- 2 Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- 3 Couches de tissus de verre + résine
- 4 Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- 5 Projection simultanée de fil de verre + résine
- 6 Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



**Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales**

**Fabrication à température régulée**

## PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



**Gestion informatisée**



**Application Gel Coat sur le moule**



**Application tissus de verre + résine**



**Pose des renforts + résine de protection**

## NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

### GAMME DÉCLIC PISCINES



Les piscines DÉCLIC PISCINES sont fabriquées dans une usine à la pointe de la technologie. Les matières premières sont soumises à un choix rigoureux et à un contrôle de qualité strict. Nous réalisons par l'intermédiaire d'un laboratoire indépendant des tests de vieillissement afin de vérifier la qualité de notre stratifié.

Cette production nous permet de contrôler chaque épaisseur de matière, la température du moule et de production, la polymérisation, le poids... afin d'avoir une parfaite constance sur notre fabrication.



# NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES 2025

## FILTRATION TRADITIONNELLE



DÉCLIC R600 FT  
8 270€ Kit TTC

Longueur : 6,00m  
Largeur : 2,80m  
Profondeur : 1,40m  
modèle page 44



DÉCLIC 730 FT  
10 280€ Kit TTC

Longueur : 7,30m  
Largeur : 3,40m  
Profondeur : 1,50m  
modèle page 45



DÉCLIC 850 FT  
11 370€ Kit TTC

Longueur : 8,50m  
Largeur : 3,40m  
Profondeur : 1,50m  
modèle page 45



DÉCLIC R700 FT  
10 475€ Kit TTC

Longueur : 7,00m  
Largeur : 3,70m  
Profondeur : 1,50m  
modèle page 46



DÉCLIC R800 FT  
11 390€ Kit TTC

Longueur : 8,00m  
Largeur : 3,70m  
Profondeur : 1,50m  
modèle page 46

### LE KIT COMPREND :

- Coque polyester :  
3 couleurs au choix  
(bleu, blanc, beige)
- Projecteur led blanc
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500  
+ vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC\*
- Aquaterre intégré à la pompe

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

1 450€ TTC

\* Filtration jusqu'à 3ml de la piscine

4

COLORIS  
de piscines



Blanc



Beige



Bleu



Gris

# NOTRE GAMME DÉCLIC PISCINES 2025

## BLOC FILTRANT



Longueur : 6,00 m  
Largeur : 2,80 m  
Profondeur : 1,40 m  
modèle page 44



DÉCLIC R600 BF  
9 575€ Kit TTC

Longueur : 7,30 m  
Largeur : 3,40 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 45



DÉCLIC 730 BF  
11 475€ Kit TTC

Longueur : 8,50 m  
Largeur : 3,40 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 45



DÉCLIC 850 BF  
12 645€ Kit TTC

Longueur : 7,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 46



DÉCLIC R700 BF  
11 800€ Kit TTC

Longueur : 8,00 m  
Largeur : 3,70 m  
Profondeur : 1,50 m  
modèle page 46



DÉCLIC R800 BF  
12 695€ Kit TTC

### LE KIT COMPREND :

- Coque polyester :
- 3 couleurs au choix (bleu, blanc, beige)
- Bloc filtrant 22m<sup>3</sup>/heure
- Coffret électrique
- Projecteur led blanc avec radiocommande
- 1 bouchon de sécurité
- 1 trop-plein de sécurité

### MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- VEGA BLOC 22m<sup>3</sup>/h
- Coffret électrique avec TILD VP
- Projecteur led couleur
- Toutes options possibles
- By Pass pompe à chaleur
- Aquaterre
- Porte accessoires

1 450€ TTC



**5**  
MODÈLES  
de margelles



Blanc



Jaune



Gris



Travertin\*



Travertin  
gris\*

Option



## DÉCLIC 600

modèle DÉCLIC 600 BF

Conçu pour les terrains les plus exigus, le modèle Déclic 600 offre des lignes douces et des arrondis lui conférant un joli design et facilitant le nettoyage et l'entretien de votre piscine. A fond plat, ce modèle vous séduira par son escalier, sa banquette et ses deux places assises sur l'arrière du bassin propices à de doux moments de relaxation.





## DÉCLIC 730 DÉCLIC 850

modèle DÉCLIC 730 BF



modèle DÉCLIC 730 BF


Les lignes arrondies et douces des modèles Déclic 730 et 850, leurs escaliers roman incluant une banquette sauront séduire les passionnés de détente et les adeptes de nage. Leurs formes arrondies facilitent le nettoyage et l'entretien. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.



## DÉCLIC R700 DÉCLIC R800

modèle DÉCLIC 700 FT

Les modèles rectangulaires R700 et R800, avec angles aux formes douces et arrondies, permettent de conserver une grande surface de nage tout en limitant l'entretien de votre piscine; En effet, leurs formes arrondies permettent aux impuretés de tomber naturellement au fond du bassin. L'escalier de ces piscines est doté d'une banquette, idéal pour se détendre et partager de doux moments de convivialité. Pour rassurer les plus petits, une marche de sécurité est placée sur l'intégralité du périmètre de la piscine.



modèle DÉCLIC 800 BF



modèle DÉCLIC 700 FT

# CHARMONY Pool



# LA FABRICATION GAMME HARMONY POOL




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...).

Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.



- 1 Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- 2 Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- 3 Couches de tissus de verre + résine
- 4 Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- 5 Projection simultanée de fil de verre + résine
- 6 Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



**Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales**

**Fabrication à température régulée**

## PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



**Gestion informatisée**



**Application Gel Coat sur le moule**



**Application tissus de verre + résine**



**Pose des renforts + résine de protection**

## NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

### GAMME HARMONY POOL



Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché.

La conception de la piscine Harmony Pool avec sa structure et ses renforts optimise et assure une résistance structurelle afin de répondre à la plupart des contraintes des sols.



# NOTRE GAMME HARMONY POOL 2025



VÉNUS  
7 100€ Kit TTC

Longueur : 5,00m  
Largeur : 2,50m  
Profondeur : 1,20m



JUPITER  
8 880€ Kit TTC

Longueur : 6,30m  
Largeur : 3,00m  
Profondeur : 1,50m



PLUTON  
10 250€ Kit TTC

Longueur : 7,60m  
Largeur : 3,00m  
Profondeur : 1,50m



TITANIA\*\*  
11 705€ Kit TTC

Longueur : 7,90m  
Largeur : 3,70m  
Profondeur : 1,40m



XÉNA  
13 535€ Kit TTC

Longueur : 8,00m  
Largeur : 4,00m  
Profondeur : 1,50m



SATURNE  
13 360€ Kit TTC

Longueur : 8,20m  
Largeur : 3,70m  
Profondeur : 1,50m



PANDORA  
14 860€ Kit TTC

Longueur : 8,60m  
Largeur : 4,30m  
Profondeur : 1,50m

1 450€ TTC

Le kit comprend :  
 - Coque polyester :  
 4 couleurs au choix  
 (bleu, blanc, beige, gris)  
 - Skimmer(s)  
 - Projecteur led blanc  
 - 1 bonde de fond  
 - Bouchon de sécurité  
 - 1 prise balai  
 - Buses de refoulement

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC\*
- Aquaterre intégré à la pompe

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

\*\* Avec réservation pour couverture automatique immergée conforme à la norme NF P 90-308

4  
COLORIS  
de piscines



Blanc



Beige




Bleu



Gris

# NOTRE GAMME HARMONY POOL 2025



## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :

- Filtre à sable Cantabric side Ø 500 + vanne 6 voies
- 100 kg sable
- Pompe VEGAPUMP 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC\*
- Aquaterre intégré à la pompe

## MATÉRIEL D'ENTRETIEN :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

**1 450€ TTC**

\* Filtration jusqu'à 3mL de la piscine

Longueur : 9,00m  
Largeur : 4,00m  
Profondeur : 1,50m

modèle page 42



Longueur : 9,20m  
Largeur : 3,70m  
Profondeur : 1,50m



Longueur : 9,60m  
Largeur : 4,00m  
Profondeur : 1,40m



Longueur : 8,00m  
Largeur : 3,70m  
Petit bain : 0,80m  
Grand bain : 1,80m




Longueur : 8,20m  
Largeur : 3,70m  
Petit bain : 1,10m  
Grand bain : 1,80m



Longueur : 9,20m  
Largeur : 3,70m  
Petit bain : 1,10m  
Grand bain : 1,90m



## MODÈLES de margelles



NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

## LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **XÉNA**

Les modèles Xéna et Sedna sauront vous séduire par leur forme rectangulaire au goût du jour, leur banquette conviviale et relaxante et leur escalier moderne permettant une grande surface de nage.



modèle **SEDNA**



modèle **SATURNE**



modèle **TITANIA**

## LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL



modèle **SEDNA**



modèle **TITANIA**

# MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m<sup>2</sup> présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer de demande de déclaration préalable de travaux.

MOINS DE 10 M<sup>2</sup>

*Mini*  
*Piscine*



# LA FABRICATION GAMME MINI PISCINE




Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...). Nos bassins sont fabriqués à une température et un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts structurels empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.



- 1 Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- 2 Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- 3, 4 Couche de tissus de verre + résine
- 5, 6 Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- 5 Projection simultanée de fil de verre + résine
- 6 Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures



**Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales**

**Fabrication à température régulée**

## PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



**Gestion informatisée**



**Application Gel Coat sur le moule**



**Application tissus de verre + résine**



**Pose des renforts + résine de protection**




# MINI PISCINE

La Mini Piscine, compacte et de moins de 10m<sup>2</sup> présente l'avantage d'être installée en intérieur ou en extérieur sans effectuer de demande de déclaration préalable de travaux.



## MOINS DE 10 M<sup>2</sup>



**Filtration Traditionnelle**  
ou  
**Bloc Filtrant**  
ou  
**Paroi filtrante**

**Margelles intégrées**  
antidérapantes de 18 cm  
permettant une installation  
sans ceinture béton




**4 COLORIS de piscines**



**BLEU BLANC BEIGE GRIS**

## Filtration traditionnelle



Le kit comprend :

- Coque polyester 4 coloris au choix
- 1 skimmer
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 1 bouchon de sécurité
- Filtre à sable Cantabric side ø 400 + vanne 6 voies
- 50kg de sable
- Pompe de filtration VEGAPUMP 1/2cv
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres de la piscine)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

**7750,00€ TTC**

## Bloc filtrant 22m3/h

- Meilleure finesse de filtration ( 20 microns )
- Pas de local technique
- Pas de dépollution
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :



- Coque polyester 4 coloris au choix

- Bloc filtrant XS 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique
- 1 projecteur led blanc avec radiocommande
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

**7750,00€ TTC**

## Paroi filtrante

- Meilleure finesse de filtration ( 20 microns )
- Pas de local technique à construire
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :



- Coque polyester 4 coloris au choix
- Pompe de filtration 22m3/h
- Coffret électrique avec TILD VP
- Porte accessoires avec aquaterre intégré
- 1 skimmer filtrant (finesse de filtration 20 microns)
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Buse de refoulement grand débit orientable
- Bouchon de sécurité
- Local polyester livré monté et prêt à poser
- Kit PVC (jusqu'à 3 mètres du skimmer filtrant)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

**9300,00€ TTC**

## Bloc filtrant VÉGA BLOC 22m3/h

- Meilleure finesse de filtration ( 20 microns )
- Pas de local technique
- Pas de dépollution
- Pas de risque de fuite
- Pas de rejet d'eau vers les eaux usées

Le kit comprend :



- Coque polyester 4 coloris au choix
- Bloc filtrant VEGA BLOC 22m3/h
- Cartouches de filtration
- Coffret électrique avec TILD VP
- Porte accessoires avec aquaterre intégré
- 1 projecteur led couleur avec télécommande
- Trop plein de sécurité
- Bouchon de sécurité
- Pré-installation nage à contre-courant (PVC et électrique)
- By pass pompe à chaleur installé
- Toutes options possibles (régul pH, électrolyse au sel, chauffage...)
- Matériel d'entretien (brosse de parois, épuisette de fond, balai aspirateur, tuyau flottant, manche télescopique, thermomètre, trousse d'analyse)

**9300,00€ TTC**

## LA MINI PISCINE



La "MINI PISCINE" en polyester de chez FRANCE PISCINES COMPOSITES mesure en superficie moins de 10m<sup>2</sup>. Cet avantage a pour but de ne pas réaliser de DECLARATION DE TRAVAUX et de pouvoir l'installer dans les endroits les plus confinés. En INTERIEUR ou en EXTERIEUR elle saura vous séduire par sa forme rectangulaire au goût du jour, ses angles droits ainsi que son escalier convivial et sa banquette. Cette piscine coque polyester peut s'installer sans margelle ni ceinture béton. En effet la piscine possède une lèvre de 18 centimètres ANTI -DERAPANTE pouvant remplacer les margelles classiques.



Lance sa gamme  
de matériel



VÉGA  
la marque du pro

# NOTRE GAMME DE MATÉRIEL PRO VÉGA



## VEGA PH

- Pompe péristaltique 2,2 l/h
- Affichage permanent du pH
- Correction en mode pH+ ou pH -
- Détection automatique d'anomalies

Le pH est l'un des principaux paramètres de l'équilibre de l'eau. Il doit idéalement être maintenu entre 7,0 et 7,6 pour le confort des baigneurs.

Les électrolyseurs au sel vous permettent d'assurer une désinfection saine, respectueuse de l'environnement et totale de l'eau de votre piscine sans produits chimiques.

## VEGA SALT

- Pour piscine jusqu'à 120 m3
- Cellule auto nettoyante 4 à 5 gr de sel/litre
- Cellule avec injection de pH intégrée
- Montage simplifié sans by-pass



Les robots électriques se déplacent à l'aide d'un moteur, ils brossent le bassin et aspirent les impuretés en même temps. Leur déplacement est programmé pour couvrir toute la surface à nettoyer .

## VEGACLEANER 300

### Nettoie le fond, parois et ligne d'eau

- Brosses mousse
- Cycle de 1h30 / 2h
- Cartouches filtrantes 3D pour impuretés et débris avec accès par le dessus
- Câble de 18 m
- Capacité d'aspiration 19 m3/h

- Vendu avec caddy
- Navigation intelligente Aquasmart inside
- Détection de filtres colmatés
- Raccord tournant anti-torsions sur le câble



La pompe à chaleur est un réfrigérateur qui fonctionne à l'envers ! Les calories de l'air extérieur sont captées et transmises à l'eau de la piscine. L'avantage d'un tel système est qu'il restitue jusqu'à cinq fois l'énergie qu'il consomme. Un investissement très rentable. S'installe à l'extérieur, à proximité du local technique; raccordement en by-pass sur la filtration ; il ne faut pas d'obstacles ni au dessus, ni devant la pompe sur une distance de 4 à 5m.



## VEGAPAC INVERTER

- Caractéristiques techniques
- Habillage en ABS anti-corrosion
  - Reversible(chaud/froid)
  - Faible niveau sonore
  - Tableau de commande LCD

- Échangeur en titane compatible tous traitements
- Gaz écologique R32
- Bâche d'hivernage
- Garantie 2 ans
- Pieds cylindriques
- Gestion par wifi

1

APPLICATION GEL COAT



3

DÉBULLAGE SUCCESSIF DE CHAQUES COUCHES



5

APPLICATION FIL DE VERRE + RÉSINE



7

CHARGEMENT



2

APPLICATION DE COUCHES SUCCESSIVES DE RÉSINE ET TISSUS DE VERRE



4

POSE DES RENFORTS



6

DÉMOULAGE



8

LIVRAISON



# LES 11 ÉTAPES DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

## 1 TERRASSEMENT



## 2 ASSISE GRAVIER



## 3 LIVRAISON



## 4 MISE À NIVEAU



## 5 REMBLAITEMENT



## RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES



## 7 REMBLAITEMENT



## 8 CEINTURE BÉTON



## 9 POSE DES MARGELLES



## 10 RÉALISATION DU LOCAL TECHNIQUE



## 11

C'EST À VOUS DE PLONGER...



## NOS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pour que piscine rime avec bien-être



Enrouleur de bâche à bulles



Bâche à bulles



Pompe à chaleur



Nage à contre courant



Balnéo

Pour simplifier l'entretien...

Distributeur automatique de brome ou de chlore



Traitement automatique de l'eau par électrolyse au sel



Régulation automatique du pH

...et le nettoyage de votre piscine



Robot hydraulique



Robot électrique de fond



Robot électrique fond & paroi

Pour la sécurité de votre piscine


Barrière norme NFP 90 306



Couverture à barres norme NFP 90 308



Alarme norme NFP 90 307



Volet hors sol et immergé norme NFP 90 308

Abri de piscine norme NFP 90 309



Pour l'esthétique de votre piscine et de ses abords

Spa à débordement



Projecteur led couleur



Cascade inox



Local technique enterré



Local technique hors-sol



## NOTES



## FRANCE PISCINES COMPOSITES

1 rue Joseph Thoret - Z.I. Le Tubé Nord 13800 ISTRES  
SAS au capital de 400 000€ RCS SALON DE PROVENCE N° 433 933 603

Tél. 04 13 93 01 10

E-mail : [contact@francepiscinescomposites.com](mailto:contact@francepiscinescomposites.com)  
[www.francepiscinescomposites.com](http://www.francepiscinescomposites.com)

La fabrication de nos matériels est évolutive. La représentation dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle.

Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. France Piscines Composites n'assure ni la vente au consommateur ni l'installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation par quelque procédé que ce soit des pages publiées dans ce catalogue est illicite et constitue une contrefaçon.