

Technische Daten Hydraulischer Ladekran PK 1350 TEC (S531-SK-A01)

Gültig für Seriennummer

1100220285

Erstausgabe: 04/2024

Ausgabe: 04/2024

DE


PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Inhaltsverzeichnis

Seite	
020	TRAGLASTDIAGRAMM
020.04100	Traglastdiagramm PK 1350 TEC G
020.07100	Traglastdiagramm PK 1350 TEC G PJ190 EJV2 DPS-C
020.21000	Traglast-Seilwinde 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.21000 3.5t


Traglastdiagramm PK 1350 TEC G PJ190 EJ2 DPS-C

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

DPS-C

Dual Power System



Eigengewicht: JV2
75 kg


Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von Schlauchausrüstung am Fly-Jib.



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.21000 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.



Seilstränge		
1STRAN		
	Traglast	Seilaufnahme
1	3500 kg [7,720 lb]	13,1 m [43'0"]
2	3260 kg [7,190 lb]	26,2 m [85'11"]
3	3050 kg [6,720 lb]	41,2 m [135'2"]
4	2870 kg [6,330 lb]	56,1 m [184'1"]
5	2705 kg [5,960 lb]	73,1 m [239'10"]
6	2560 kg [5,640 lb]	89,8 m [294'7"]

Seilstränge		
2STRAN		
	Traglast	Seilaufnahme
1	7000 kg [15,430 lb]	13,1 m [43'0"]
2	6520 kg [14,370 lb]	26,2 m [85'11"]
3	6100 kg [13,450 lb]	41,2 m [135'2"]
4	5740 kg [12,650 lb]	56,1 m [184'1"]
5	5410 kg [11,930 lb]	73,1 m [239'10"]
6	5120 kg [11,290 lb]	89,8 m [294'7"]

Seilstränge		
4STRAN		
	Traglast	Seilaufnahme
1	14000 kg [30,860 lb]	13,1 m [43'0"]
2	13040 kg [28,750 lb]	26,2 m [85'11"]
3	12200 kg [26,900 lb]	41,2 m [135'2"]
4	11480 kg [25,310 lb]	56,1 m [184'1"]
5	10820 kg [23,850 lb]	73,1 m [239'10"]
6	10240 kg [22,570 lb]	89,8 m [294'7"]

Lastaufnahmemittel sind Teil der Last und müssen von den Traglasten abgezogen werden.
Einschränkungen der Traglasten durch Lastaufnahmemittel müssen berücksichtigt werden.

