

**L'acier,
si performant,
si résistant,
et à la fois
si accessible.**





Design et performance au meilleur prix

Un petit pas pour votre budget, un grand pas pour votre confort.

Nos portes en acier sont conçues pour une longévité à toute épreuve.

Et pourquoi pas une porte acier en rénovation ?

1 | ÉCONOMIQUE ET ISOLANT

Le meilleur rapport performance / prix.

2 | DIMENSIONS

En un vantail, largeur de 700 à 1010 mm et hauteur de 1700 à 2250 mm. Compositions possibles avec imposte, fixe en dormant et semi-fixe, pleins ou vitrés.

3 | DESIGN

Des designs exclusifs sur les 2 faces. Vitrages affleurants sur les modèles modernes.



INFOS TECHNIQUES

CHOIX DE COULEURS/NUANCER



20 couleurs au choix en monocoloration (exceptés modèles SEGOVIA 1/2/3 (cf p. 98 à 101)).
Bicoloration en option.

15 ans sur les teintes laquées du nuancier**.
Anti-carrossage/adhérence et brillance/couleur.

GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS

COMPATIBILITÉ MAÇONNERIE CINTRÉE

SERRURE STANDARD

BARILLET STANDARD

PERFORMANCE THERMIQUE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

NON

A relevage, 4 rouleaux

Barillet 3 clés

■ ■ ■ □ □

■ ■ ■ □ □

*PMR = Personne à mobilité réduite.

**Exceptés : RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé (10 ans).

**ISAMI 3**

Choix d'une porte acier avec décor ton bois et options barre de tirage et laquage gris 2400 texturé pour une entrée moderne dans cette maison rénovée.

**ISAMI 3**

Décor ton bois face extérieure uniquement. Vitrage feuilleté scellé classe 2 offleurant.
Design rainuré 2 faces.
Option : laquage noir 9005 texturé.
Ud:1.3

**A SAVOIR**

Possibilité décor ton bois face intérieure en option.



**ISAMI 1**

Décor ton bois face extérieure uniquement.
Design rainuré 2 faces identiques.
Option : laquage bleu 5003 texturé.
Ud:11

**ISAMI 4**

Décor ton bois face extérieure uniquement. Vitrage feuilleté acétale classe 2 effleurant.
Design rainuré 2 faces.
Option : laquage noir 2100 texturé.
Ud:13

**ISAMI 2**

Décor ton bois face extérieure uniquement.
Design rainuré 2 faces.
Option : laquage bleu 2700 texturé.
Ud:11



■ SAVOIR

Possibilité décor ton bois face intérieure en option.

SUR MESURE

Option : largeur **1000** mm (disponible sur tous les modèles)



ORO

Design exclusif, deux faces identiques, vitrage feuilleté sobré classe 2 offleurant, décor ton inox en applique sur vitrage face extérieure uniquement.

Option : laquage gris 7022 texturé.

Ud : 1.4



TAOS

4 décors ton inox 2 faces, vitrage feuilleté soblé classe 2 offleurant, décor vertical ton inox en applique sur vitrage face extérieure uniquement.

Option : laquage bleu 5003 texturé.

Ud : 1.4



TAOS

Option : laquage gris 7047 satiné.


**NEKO 1**

Ensemble en 2500 x 950 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à une imposte vitrée. Pose en tunnel, avec dormant élargi, pour garantir une ouverture à 90° face intérieure.
Options : poignée rosace noire classique et laquage gris 7016 texturé.

90

**NEKO 2**

Design exclusif, deux faces identiques.
Options : barre de tirage transversale 1800 mm, serrure 2 pênes / 2 crochets automatique.
La clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur.
Laquage gris 7030 satiné.
Ud : 1.1

**NEKO 2****ODENSE****AKI**

Design exclusif, deux faces identiques.
Option : laquage gris 7039 satiné.
Ud : 1.1

**NAGANO**

Design exclusif, deux faces identiques.
Options : barre de tirage transversale 950 mm avec poignée courte, largeur 1000 mm et laquage gris 7047 satiné.
Ud : 1.1

**ODENSE**

Design exclusif, deux faces identiques.
Option : laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.1

**SAORI**

Décor ton inox, deux faces identiques.

Options : fixe en dormant avec rappel des lignes de la porte dans le vitrage du fixe en dormant. Laque gris 7030 satiné.**Ud : 11**

Décor bandes transparentes [1] ou sablées [2] dans le vitrage cu fixe en dormant. Possibilité de ces 2 vitrages déco en option sur les modèles SAORI, TAOS [p.88] et IOKO-20 [p.93].

**AKITA-20**

Design exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé offleurant.

Options : laque gris 7016 texture.**Ud : 1.4****NINJA 2**

Design exclusif, deux faces identiques.

Option : laque gris 7039 satiné.**Ud : 11****NINJA 1**

Design exclusif, deux faces identiques.

Vitrage feuilleté sablé classe 2 offleurant.

Options : laque bleu 5003 texture.**Ud : 1.4****AZUMA**

Design exclusif identique sur les 2 faces.

Décor ton inox face extérieure uniquement.

Options : laque gris 7035 satiné.**Ud : 11****SAYA**

Design exclusif identique sur les 2 faces.

Décor ton inox face extérieure uniquement.

Options : laque gris 7016 texture.**Ud : 11****IOKO-20**

Vitrage feuilleté sablé classe 2 offleurant. Décor ton inox faces extérieure et intérieure.

Options : semi-fixe coordonné et laque gris 7047 satiné.**Ud : 1.4****NIKAO**

Porte sans vitrage.

Décor ton inox faces extérieure et intérieure.

Options : fixe en dormant vitré (largeur 300 mm), vantail largeur 1000 mm et laque gris 7030 satiné.**Ud : 1.1**



AMAYA-20

Ensemble en 2150 x 1300 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un semi-fixe vitré (AKITA-20) de 400 mm pour optimiser la largeur de passage.
Option : laque bleu 2700 texturé.



AMAYA-20

Design exclusif, deux faces identiques.
Vitre feuilleté sablé classé 2 offleurant.
Option : bicolore noir 2100 texturé, blanc intérieur.
Ud : 1.4




SELA-20

Design exclusif, deux faces identiques.
Vitre feuilleté sablé classe 2 offleurant.
Option : laque noir 2100 texturé.
Ud : 1.4



OPTION BLANC INTÉRIEUR



Option : hauteur 2250 mm (disponible sur tous les modèles)



CEDOUZA-20

Décor ton inox faces extérieure et intérieure.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Options : gronde hauteur
(2250 mm + serrure 2 pânes / 2 crochets automatique),
laquage bleu 2700 texturé.
Ud:1.4

SUR MESURE



SVEN

Vitrage feuilleté sablé classe 2
avec sérigraphie grise uniquement.
Option : laquage blanc 9016 satiné.
Ud:1.5



HANAO-20

Design exclusif, deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Design exclusif, deux faces identiques.
Option : laquage rouge 3004 texturé.
Ud:1.4

PIX

Design deux faces identiques, vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant.
Option : laquage gris 7016 texturé.
Ud:1.6



**SEGOVIA-1**

Une composition qui s'adapte parfaitement à cette rénovation.
Ensemble en 2550 x 1300 mm composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à
un semi-fixe coordonné en 2150 x 400 mm ainsi qu'une imposte pleine en 400 x 1300 mm.
Option : laquage RAL1002 texturé [hors nuancier standard]

98

**■ SAVOIR**

A La porte SEGOVIA 1
est disponible avec cimaise dans
toutes les teintes laquées **texturées**
du nuancier standard.

ÉCO CONCEPTION

Cimaise et moulures à assemblage mécanique
pour une meilleure réparabilité et recyclabilité.

**SEGOVIA-1**

Vitre feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé, moulures 2 faces identiques.
Cimaise face extérieure uniquement.
Option : laquage gris 9006 texturé.
Ud : 14

**Inspiration
art déco**

■ SAVOIR

A Les portes SEGOVIA 2 et 3 sont disponibles avec cimaise dans toutes les teintes laquées **texturées** du nuancier standard.



SEGOVIA-3

Moulures 2 faces identiques.
Cimaise face extérieure uniquement.
Option : loquage bleu 5003 texturé.
Ud: 11

Bâton de maréchal traversant disponible
en option sur les modèles SEGOVIA 1, 2 et 3.



SEGOVIA-2

Vitre feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé.
moulures 2 faces identiques. Cimaise face extérieure uniquement.
Option : loquage gris 5006 texture et imposte ou vitrage sérigraphié
coordonné.
Ud: 14



Peignée rosace noire disponible en option.



SEGOVIA-2

Modèle présenté en 2150 x 1000 mm. **Options** : quincaillerie noire et loquage bleu 5003 texturé.

**BERTY**

Ensemble en 2650 x 950 mm composé d'une porte en 2250 x 900 mm associée à une imposte vitrée pour un bel apport de lumière dans cette entrée de maison rénovée.

Option: laque gris 7047 satiné.

102

**BERTY**

Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé cloise 2
et décors gris foncé sérigraphiés.
Option: laque noir 9005 texturé.
Ud : 1,5



Lumineuse.
Large vitrage
au style classique,
Berty sublime
la lumière.



ALBION
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et motifs dans le vitrage.
Options : laquage noir 9005 texturé.
Ud : 1.7



CHARLEY 1
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé.
Options : laquage gris 7047 satiné.
Ud : 1.6



CHARLEY 2
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé.
Options : laquage gris 7035 satiné.
Ud : 1.6

**CHARLEY 1****CHARLEY 2**

GALENA
Design deux faces identiques. Vitrage feuilleté givré petits bois aspect plomb.
Options : laquage gris 7016 texturé et bâton de moréchol traversant ton argent.
Ud : 1.5



SEATTLE
Design deux faces identiques.
vitrage feuilleté givré. Petits bois aspect plomb. **Option :** laquage rouge 3004 texturé.
Ud : 1.6



HÉLÉNA
Design deux faces identiques.
vitrage givré petits bois aspect plomb. **Option :** laquage blanc 9016 satiné.
Ud : 1.2



SARAGOSSE
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et heurtoir ton inox.
Options : laquage gris 7004 satiné et heurtoir ton inox.
Ud : 1.1



ELIAS
Design deux faces identiques.
Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec motif sablé. **Options :** laquage gris 7016 satiné.
Ud : 1.6

PORTES DE SERVICE (standard et sur-mesure)



PSV-19
Vitrage feuilleté sablé classe 2 offleurant.
Options : laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.4



PST-19
Vitrage feuilleté sablé classe 2 offleurant.
Options : laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.2

**PSP**

Options : laquage gris 7004 satiné.
Ud : 1.1

Fixe et semi-fixes

Pour les entrées de grande largeur, plusieurs solutions peuvent se combiner :

- un **vantail + large** (tous les modèles se déclinent jusqu'à 1010 mm),
- l'**ajout d'un semi-fixe** : il peut s'ouvrir pour augmenter la **largeur de passage** et peut s'accorder au design de la porte,
- l'**ajout d'un fixe en dormant** (vitré) : il ne peut pas s'ouvrir pour augmenter la largeur de passage,
- **élargisseurs** : jusqu'à 200 mm (2x100 mm).



Semi-fixe Vantail Fixe en dormant Vantail



FIXE EN DORMANT BARENTS LINCOLN AKITA-20



OSMO SAORI LANGO SEGOVIA-3



GALENA SEGOVIA-1 SEGOVIA-2


La serrure est un des organes les plus importants de votre porte d'entrée, au même titre que la robustesse de sa conception, son barillet, et ses vitrages.

3 types de fonctionnement sont possibles sur les serrures :

- **Automatique (serrure A)** : lorsque la porte se claque, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé. (cf page 156).
- **Serrure C**, lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller mécaniquement les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes (cf pages 154-155).
- **À releveage (serrure E)** : il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.



LES + HAUTES PERFORMANCES :
Qualification 50 000 cycles ouverture/fermeture



	Serrure A automatique	Serrure B à déverrouillage motorisé	Serrure C motorisée	Serrure D	Serrure E à releveage
ALU ULTIME / ALU CONFORT	● [SA2P2C]		○ [SE4G2C]	○ [SA2R2C A2P - automatique]	
ALU ACCESS	○ [SA2P2C]		○ [SA2R2C A2P - automatique]		● [SR4R]
ALU GRAND VITRAGE	○ [SA2P2C]				● [SR4R]
MIXTE			● [SA2P2C - automatique]		
ACIER	○ [SA2P2C]	○ [SAE2P2C]		○ [SR2R2C - A2P - à releveage]	● [SR4R]
PVC					● [SR4R]
BOIS CONFORT				● [SR2R2C - à releveage]	
BOIS ACCESS					● [SR4R]
NATIV	● [SA2P2C]		○ [SE4G2C]		

D'autres configurations sont possibles. Les serrures standards peuvent évoluer en fonction de la forme et des dimensions de votre porte. Consultez notre revendeur.

- Motorisée : Serrure B, lorsque l'on clique la porte, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé. (cf page 156).

Serrure C, lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller mécaniquement les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes (cf pages 154-155).

- À releveage (serrure E) : il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.



BARILLET 1
Barillet format européen avec 3 clés neutres



BARILLET 2
Barillet de sécurité débrayable avec 5 clés Ziltén + carte de réapprovisionnement



BARILLET 3
Système de fermeture A2P (1 étoile). Ensemble comprend : la serrure, le barillet débrayable BKS et la gâche centrale



BARILLET 4
Barillet de haute sécurité avec carte de propriété, 5 clés, débrayable par défaut.



LES +

- 5 clés réversibles en laiton nickelé.
- Carte de réapprovisionnement avec code unique permettant la reproduction des clés via un serrurier.
- Contre goupilles anti-crochetage.
- Conforme à la norme EN 1303:2015.
- Disponible également avec 4 clés + 1 molette face intérieure

L'ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjointement présente la certification A2P délivré par le CNPP. Le barillet débrayable permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'intérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet à l'intérieur de la maison.

- Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illégale.
- Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur.
- Protection anti-perçage et barre en acier à ressort pour augmenter la résistance.
- Molette intérieure pour facilité d'usage (en option).

DISPONIBILITÉ DES BARILLETS EN FONCTION DES GAMMES DE PORTES D'ENTRÉE

	BARILLET 1	BARILLET 2	BARILLET 3	BARILLET 4
ALU ULTIME / ALU CONFORT		●		○
ALU ACCESS	●	○		○
ALU GRAND VITRAGE		●		○
MIXTE		●		○
ACIER	●	○	○	○
PVC	●	○		○
BOIS CONFORT		●		○
BOIS ACCESS	●	○		○
NATIV	●	●		○

*Molette inamovible qui permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans utiliser de clé.

● Standard ○ Option

Pack sécurité renforcée

 Sécurité renforcée sur l'ensemble de la porte.

 Option disponible sur Alu Ultime, Alu Confort, Acier et Nativ*.

Besoin de sécurité ?

Ziltén propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la **résistance à l'effraction** de l'ensemble du bloc porte [et pas uniquement d'un organe].

Ce pack est disponible, en option, sur toutes les portes Aluminium Ultime, Aluminium Confort, Acier et Nativ*, sur tous les types de pose.



Si vous souhaitez encore plus de sécurité, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de **Niveau 2 (CR2)**.

La référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes suivants** :

- Alu Confort : pleins ou vitrés affleurants
- Acier pleins
- Nativ*

et dans une configuration 1 vantail avec dormant corré, et posé en tunnel.

 CR2 : classe de résistance à l'effraction niveau 2 selon norme EN 1627.

Ce pack sécurité se compose, en fonction des gammes, des éléments suivants :

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ACIER	NATIV
Cadre renforcé			✓	✓
Renfort dans la feuillure du dormant	✓	✓		
Renfort anti-poussée ouvrant/dormant				✓ [x2]
Poignée sécurité - QPR-035 [Aluminium] et QPR-0040 [Nativ] - QPP-029 [Aluminium et Acier] - QPP-027 et QPR-034 [Acier]	Fote intérieure	2 faces ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure
Serrure automatique 2 pênes 2 crochets	✓	✓	✓	✓
Gâche filante	✓	✓		✓
Fiches SFS anti-poussée	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4	
Barillet de sécurité BKS 4 clés débrayable	✓	✓	✓	✓


Exemple de pack sécurité sur les portes en fonction du matériau

PORTE NATIV

1. Quincaillerie renforcée à fixations transversales + barillet de sécurité
2. Serrure automatique 2 crochets, 2 pênes, + 2 pênes centraux
3. Cadre renforcé
4. Gâche filante
5. Gâche filante + renfort dans la feuillure du dormant
6. Fiches SFS renforcées
7. Points de fermeture (hauts et bas)
8. 2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant



PORTE ALUMINIUM



PORTE ACIER



* Uniquement pour les modèles Nativ 1/2/3/8 et 23/24/25/26 Fusion Shou Sugi Ban

** Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.



Pack empreintes

**À SAVOIR**

- Alimentation électrique 230V
- Compatibilité toutes boxes domotiques via module de liaison
- Led témoin côté intérieur porte verrouillée ou non
- Budget CCC

Serrure motorisée

DESCRIPTIF

Dispositif invisible installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication (impossible d'ajouter ce dispositif après la fabrication ni la pose).

FONCTIONNEMENT

1

Pilotage de la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

2

Déverrouillage de la serrure et des points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

3

Pousser la porte pour entrer. Utilisation de clés physiques toujours possible.

ÉQUIPEMENT

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 goujons (haut et bas), 1 pêne dormant (au centre)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 3 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique
- Ouverture à la clé possible si coupure de courant
- 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique)
 - pack mains libres,
 - pack lecteur de badges,
 - pack empreintes,
 - pack clavier à code,
 - pack commande.

Compatible avec une porte équipée d'une barre ou d'une poignée de tirage à l'extérieur et **disponible sur les portes Alu Ultime, Alu Confort, Nativ et Nativ Fusion** [en option et en fonction de votre modèle de porte d'entrée].



Pack mains libres

Avec la solution "Maison connectée" Zilten, simplifions votre quotidien en toute sécurité



Parce que l'on aspire à toujours plus de liberté, de confort et de sécurité, Zilten propose des solutions innovantes pour piloter votre entrée. Selon vos usages, selon vos besoins, remplaçons vos clés par une solution domotique (l'ouverture à la clé restant toujours possible).

Serrure motorisée

Je veux un dispositif moniable et plus sécurisé qu'une clé. Je ne veux plus de clés qui font des trous dans mes poches.



Pack lecteur de badges
200 badges possibles
Désactivation badges perdus



Pack mains libres
200 cartes possibles

Je ne veux pas transporter de clé, je ne veux rien sortir de mon sac ou de mes poches pour rentrer chez moi.



Pack empreintes
Jusqu'à 50 empreintes

Pack clavier à codes
2 codes possibles

Pack mains libres
200 cartes possibles

Je veux une seule commande pour piloter toutes les entrées de la maison (porte de garage, portail de clôture...).



Pack commande
jusqu'à 25 télécommandes

Je veux déverrouiller la porte à distance.



+ Module (en option, à câbler sur la porte)
+ Box domotique (non fournie à refaire à la box internet)

Je veux savoir à distance si ma porte est ouverte ou verrouillée.



Pack domotique

QUINCAILLERIE

Des détails qui n'en sont pas.


POIGNÉES ROSACES



POIGNÉES SUR PLAQUE



POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE



AUTRES ACCESSOIRES



PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

Portails et portes de garage



Plus d'infos

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ALU ACCESS	ALU GRAND VITRAGE	MIXTE	ACIER	PVC	BOIS	NOIR
1	Standard modernes		●		Standard modernes				
2	Standard modernes	●			Standard modernes			●	
3					Standard modernes				
4		●	●				●		
5	●		●		●				
6			●					●	
7		●							
8		●							
9	●				green pro® avec pack sécurité renforcée				
10							●		
11		●							
12		●					●		
13									
14		●			●				
15		●				●			
16							●		
17									
18	●		●		●				
19	●		●		●				
20	●								
21		●							
22		●							
23		●			●				
24									
25									
26									
27		●			●				
28		●							
29		●			●				
30		●			●				
31				portes traditionnelles Alu	portes traditionnelles				
32				portes traditionnelles Alu combinées	portes traditionnelles combinées				
33									
34							●		
35									
36		●			●				
37									
38					●				
39		●							
40		●			●				
41		●			●				
42									
43		●							
44		●			●				
45		●			●				
46		●			●				
47									
48									
49									
50		●			●				
51		●			●				
52		●			●				
53		●			●				

Quincailleries disponibles en fonction du modèle et de la serrure. Contactez notre revendeur pour plus d'informations.

Fabrication française, conception exigeante, qualité ultime. C'est tout cela, la garantie Zilten.

La garantie démarre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits Zilten vendus et installés en France métropolitaine. En fonction de l'évolution permanente de nos produits, les garanties sont sujettes à des améliorations.

Durées de garantie pour toute commande enregistrée à partir de Janvier 2025 :

ALUMINIUM	MIXTE	BOIS
ALU Grand Trafic	ALU Ultime ALU Confort ALU Access ALU Grand Vitrage	Mixte Nativ Fusion Nativ Fusion Shou Sugi Bon Bois pré peint NATIV et BOIS fissuré Bois loqué

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ

Dormant	10 ans
Ouvrant	10 ans
Quincaillerie (y compris serrure)	5 ans
Domotique	5 ans
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage	10 ans

GARANTIE FINITIONS

Finition Ouvrant	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Ultime	20 ans	/	/	/	/	/	/
	Brillance/ couleur *	10 ans	ALU Confort	20 ans	20 ans	3 ans	10 ans***	/	3 ans [Chêne : 2 ans]	3 ans
Finition Dormant	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Access	15 ans	20 ans	10 ans	/	/	/	/
	Brillance/ couleur *	10 ans	ALU Grand vitrage	10 ans	20 ans	10 ans	10 ans	/	3 ans [Chêne : 2 ans]	3 ans
Garantie finitions accessoires et quincailleries	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*Brillance : référence à la brillance sur la surface des portes ou sur la partie vitrée des portes battantes, sans ou avec. Peut se comparer aux garanties d'acier inoxydable à la finition brillante. **Coloré : vaillamment homologué avec indication. **Brillant E : revêtement tout le long : obturateur ou vitrerie de la serrure, ainsi qu'un installation et la pose de mesures. Peut en compte de la garantie si Date E dépasse 1. (Avec application d'un produit d'entretien si nécessaire). Cette garantie ne peut plus que si toutes les recommandations de pose et d'entretien sont respectées strictement. La garantie se limite au remplacement, dans leur état de livraison, ou à la réparation des éléments défectueux constitutifs ou à visée de fabrication reconnu constaté par nos services.

** : exception des coulisses moulées portes ocier vitrées (garanties 5 ans brillance/couleur).

*** de page 144.

**** Y compris les grilles métalliques posées en face extérieure, devant un vitrage.

Les garanties sont susceptibles d'évoluer, les dernières garanties en date sont consultables sur zilten.com/garanties.

EXCLUSIONS DE GARANTIES

La garantie ne couvre pas :
Les dommages occasionnés par une mauvaise installation ou tout autre défaut non relié à la fabrication et aux matériques décrits.

L'obéissance de la protection d'origine ou sa dégradation durant le temps.

L'obéissance de la protection d'origine ou sa dégradation durant le temps.

DUU 5.5. Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures et DTU Peintures 59.1 Les DTU sont consultables sur : zilten.com et les documents et normes techniques peuvent être obtenus à l'adresse : www.cetis.fr.

L'obéissance à l'ordre de la loi d'entrée dans un autre contexte que la maison individuelle, pour les portes portes d'entrée et de garage. Voir les conditions générales pour les informations relatives aux zones d'expansion et aux critères d'évaluation.

Les défaillances surviennent suite à des conditions climatiques exceptionnelles.

Tous les défauts qui sont causés par un mauvais entretien (ex : sol, vitrage, charnière, isolation, exemple : rotottage, porçage...).

Les malentendus (onze que les éléments qui la composent) installées à une distance de moins de 50 mètres de mer ou d'une atmosphère agressive.

L'usure d'usure, d'usure ou un usure différent de celle que nous préconisons pour la porte et pour la serrure.

Tous défauts visuels non déclairs lors de la livraison du produit.

Tous défauts causés par les normes françaises de fabrication et de pose, fixées par les normes françaises et européennes.

Exceptions spécifiques :

- Pour les portes bois : les légères différences de teintes, les petits nœuds sous (jusqu'à un diamètre de 2 cm dans la barre) et les microsillons qui sont fréquents sur les portes, contribuent à la couleur du bois.

Informations complémentaires liées au transport, à la manutention et au stockage sur chantier

Pour les portes en bois, une partie d'entre elles sont en bois et peuvent être stockées à l'abri de l'humidité, contre une paroi plane, en évitant tout risque de givrage et à l'intérieur d'un local sec. Ne stockez jamais la menuiserie à l'extérieure, sous la pluie ou au soleil, ou dans un local humide. Lorsque vous transportez la menuiserie à l'extérieure, veillez à ne pas la poser directement sur le sol. Cependant, nous vous recommandons que les portes en bois et les portes fenêtres soient posées sur ponts flottants. Elle provoque l'affouillement de la menuiserie et la vitre contre les bâches et les rayures. Si les portes sont posées directement sur le sol, il est recommandé de faire affouiller la menuiserie et la vitre contre les bâches et les rayures. Les portes doivent être stockées dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité, l'humidité entraîne l'infestation qui peut être excessive pendant plus d'une semaine.

En cas d'oppelation d'un enclos extérieur :

- n'appliquez surtout pas de ruban de protection orange fortement adhésif sur les menuiseries;
- retirez le bandeau contre lequel l'enduit est sec;
- protégez le seul aluminium pendant toute la durée du chantier.

	ACIER		PVC		
	Finition blanche	Finition loquée	Blanc	Teinté dans la masse	Poxé
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ					
Dormant					10 ans
Ouvrant					10 ans
Quincaillerie (y compris serrure)					5 ans
Domotique					5 ans
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage					10 ans
GARANTIE FINITIONS					
Anti-corrosion / adhérence	10 ans		15 ans	/	/ 10 ans 10 ans
FINITION OUVRANT	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans)	10 ans 10 ans 5 ans	Teintes RAL standard : 5 ans Teintes RAL hors standard : 3 ans
			Teintes RAL hors standard : 3 ans		
Anti-corrosion / adhérence	10 ans		15 ans	/	/ 10 ans 10 ans
FINITION DORMANT	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans)	10 ans 10 ans 5 ans	Teintes RAL standard : 5 ans Teintes RAL hors standard : 3 ans
			Teintes RAL hors standard autorisés : 3 ans		
Garantie finitions accessoires et quincailleries					
					2 ans

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten, fabricant français de portes d'entrée, s'engage à respecter les certifications et les labels dans le but de vous fournir des produits de haute qualité.



Le marquage CE répond aux exigences essentielles en matière de confort, de santé, d'environnement et de protection du consommateur.



Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. Le bois provient de forêts françaises éco certifiées PEFC (Programme Européen de Forêts Certifiées).

Label de qualité international pour l'acier garantissant l'anticorrosion et la bonne tenue du laquage.



Label qui garantit, avant laquage, le traitement de la surface des profils et tôles destinés à une exposition sévère.

La certification CEKAL sur les vitrages atteste la résistance à la pénétration de l'humidité des joints d'assemblage, les performances acoustiques, les performances thermiques.

Les coefficients d'isolation thermique Ud présentés dans le catalogue sont calculés selon la norme EN NF 14361-1.