



J'M

L'ACIER

Collection Tendance



Porte Dessi

Mosca

Plaxé lisse 7016,
emboutissage intérieur/
extérieur, poignée
plaqué Nova Inox.
Coloris disponibles :



Dessi

Plaxé lisse Woodec
chêne turner mat,
emboutissage
intérieur/extérieur,
poignée plaqué
Nova Inox.
Coloris disponibles :





Zeli

Emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponible :



Insert Alunox triangle extérieur en option



Insert Alunox carré extérieur en option



Unali

Plaxé lisse 7016, poignée plaque Nova inox. Coloris disponibles :



Ettore

Plaxé lisse Noyer, emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox. Coloris disponibles :



Ulisse

Plaxé lisse 7016, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



Entourage Alunox extérieur en option

Collection Tendance



Porte Pagot

Pagot

Plaxé lisse Chêne or,
Emboutissage intérieur/
extérieur, poignée plaque
Nova Inox, vitrage dépoli.

Coloris disponibles :



Uberti

Plaxé lisse 7016,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



Entourage Alunox
extérieur en option



Pagot

Plaxé lisse 7016,
Emboutissage intérieur/
extérieur, poignée plaque
Nova Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



Entourage Alunox
extérieur en option



Genesi

Plaxé lisse 7016,
emboutissage
intérieur/extérieur,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



Entourage Alunox
extérieur en option



Zoppa

Emboutissage intérieur/
extérieur, poignée plaque
Nova Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponible :



Entourage Alunox
extérieur



Insert Alunox triangle
extérieur en option



Insert Alunox carré
extérieur en option



Canala

Woodec chêne turner mat,
Emboutissage intérieur/
extérieur, poignée plaque
Nova Inox, vitrage dépoli.
Coloris disponibles :



Entourage Alunox
extérieur



Ugo

Plaxé lisse 7016,
poignée plaque
Nova Inox, vitrage
dépoli.
Coloris disponibles :



Entourage Alunox
extérieur

Collection Tendance



Zaca

Emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :



Insert Alunox triangle extérieur en option



Insert Alunox carré extérieur en option



Donati

Plaxé lisse Woodec chêne turner mat et dormant plaxé noir, emboutissage intérieur/extérieur, poignée plaque Nova Inox.



Porte Uliana



Uliana

Plaxé lisse 7016, entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



Option décor effet bois

Collection Tradition



Ganett

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, option petits bois incorporés blancs, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :



Porte Ganett



Gasti

Mouluration emboutie intérieure/extérieure, option petits bois incorporés blancs, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :



Mouluration emboutie

Collection Tradition



Pellini

Mouluration emboutie intérieure/extérieure,
poignée plaque Nova Inox.
Coloris disponible :



Serra

Mouluration emboutie intérieure/extérieure,
poignée plaque Nova Inox.
Coloris disponible :



Porte Sacco



Sacco

Mouluration emboutie intérieure/extérieure,
option petits bois incorporés blancs,
poignée plaque Nova Inox,
vitrage dépoli.
Coloris disponible :



Option sérigraphie
Losange

Esthétique

selon modèles



Confort

Une alliance parfaite pour les performances renforcées



Hors quincaillerie

J'M la collection Acier

- **OUVRANT MONOBLOC** de 72 mm d'épaisseur à ossature bois
- **2 PAREMENTS ACIER AVEC PROTECTION ANTI-CORROSION**
- **MOUSSE POLYURÉTHANE** isolante de haute densité
- **DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**
- **REJET D'EAU EN ALUMINIUM BROSSÉ** pour les modèles contemporains
- **DORMANT DE 70 MM** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- **EFFICACITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE**
- **PARFAITE STABILITÉ FACE AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE** permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet «bilame»

SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).




La meilleure performance thermique (coefficient U_d de 0,67 W/m².K*)




Sécurité : sérénité !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure 5 points.

Vous pouvez également opter pour une serrure à crochets pour plus de sécurité.



Serrure 5 points en standard



Triple vitrage feuilleté contre l'effraction :
44.2/24/5/24/6 pour les modèles Tendance
44.2/18/4/18/4 pour les modèles Tradition



Pratique !

Fiches au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant.
Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs !

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 182)

La quincaillerie

J'M l'inox



Cloé rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Iki rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Viva rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte et PVC



Short rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Fold rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Chop rosace
disponible pour les collections
Aluminium, Mixte, PVC
et Acier



Ella rosace
disponible pour toutes
les collections
sauf collections
Vision ALU et Bois



Nova rosace
disponible pour toutes les
collections sauf Vision ALU



Tess rosace
disponible pour toutes
les collections
sauf collections
Vision ALU et Bois



June rosace
disponible pour les
collections Acier et PVC



Nyx rosace
disponible pour les
collections Acier et PVC



Nova plaque
disponible pour toutes les
collections sauf Vision ALU



Nova plaque étroite
disponible pour la collection
Vision ALU



Ella plaque
disponible pour toutes
les collections sauf acier,
Vision ALU



Poignée de tirage
(mancœuvre à clé)
disponible pour toutes
les collections Grands vitrages
et Bois



Bouton fixe rond
disponible pour les collections PVC



Anneau
disponible pour les collections PVC



Bâton de maréchal horizontal
disponible pour les collections Alu, PVC et mixte



disponible en 800 mm ou 1600 mm



disponible en 1000 mm, positionnée en bas du vantail, idem modèles Moore et Nelson sauf collection Bois



disponible en 600 mm sauf collection Bois


Barres de tirage
fixations traversantes suivant les modèles

La quincaillerie

J'M le laiton poli
disponible pour la collection PVC



Nova plaque



Nova rosace



**Poignée de tirage
(mancœuvre à clé)**



Bouton fixe rond



Anneau



Bâton de maréchal horizontal



Paumelle

J'M le vieux fer



France

Disponible pour collection
Bois



Turlupet

Disponible pour collection
PVC



Plaque borgne

Disponible pour collection PVC



**Bouton fixe
rond**

Disponible pour collections
Bois et PVC




Marteau Cirrus
Disponible pour collection PVC



**Bâton de maréchal
horizontal**

Disponible pour collection PVC

Les vitrages



Antique



Chinchilla



Delta clair



Dépoli



G200



Imprimé givré



Martelé



Silvit


Les petits bois incorporés



Plomb 6 x 8 mm



Laiton 6 x 8 mm



Blancs 6 x 8 mm



Blancs 26 x 8 mm


La sécurité

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée.




Microviseur Aluminium et Mixte (selon modèles)

SERRURE à déclenchement automatique 5 points en standard



A 2 ROULEAUX



B 2 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
AVEC GÂCHE SÉCURITÉ EN STANDARD



C PÊNE 1/2 TOUR



D PÊNE DORMANT



E BARILLET DE BASE
(3 clés)



Pratique !




BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS
permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés.



Option : **barillet bouton moleté V5 Néo** permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés

OPTION**SERRURE** à manœuvre à clés spécial barre de tirage

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)

**PÊNE DORMANT**


4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON
OPTION GÂCHE SÉCURITÉ
 pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE
 permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.

COMPATIBLE AVEC TOUTES
LES BARRES DE TIRAGE**OPTION****SERRURE** à crochets

(2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



A **3 PÊNES 1/2 TOUR**
 à arachet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

B **2 CROCHETS**

PÊNE DORMANT

BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crocheting, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés

BARILLET VOLT
 avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crocheting, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés en mallechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés