

GEKO/X

Automatisme électromécanique pour portails battants
jusqu'à 3 m - 250 kg



Pour usage **résidentiel**
et **collectif**




Disponible en **24V**
avec encodeur



GEKO/X



Protection du système de déverrouillage et de la carte de commande, pour une plus grande fiabilité dans le temps.



Rapport de réduction réduit entraînant l'augmentation de la vitesse d'ouverture de 30%




Ajout d'un support de fixation au kit batterie, pour une installation simplifiée

Carter en ABS, pour une meilleure résistance aux intempéries



Accessoire bande LED en option, pour la signalisation et l'éclairage de courtoisie




Précision de réglage des butées mécaniques améliorée grâce à une augmentation du nombre de crans de réglage





Réduction réalisée avec des matériaux de haute qualité, comme l'acier ou le bronze, qui garantissent une excellente résistance et une fiabilité dans le temps.



Moteur 24V avec technologie d'encodeur pour une meilleure précision de détection des obstacles



Bras à glissière (optionnel) idéal en cas de faible encombrement



Compatible avec les art.GEKO/SF et art.BLINDOS (optionnel) garantissant un déverrouillage extérieur en cas d'absence de courant



Le KIT CLIMB est le kit adaptateur pour l'ouverture en pente jusqu'à 12% (optionnel)



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK. Également compatible avec NETCOM.

Accessoires génériques



DEAuser



Download on the
App Store

Available on
Google play


DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.



À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
+ 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
info@deasystem.com - www.deasystem.com