


SOLABAIE®

FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS



COLLECTION 2025

LES PORTAILS & CLÔTURES

66

Avec ATLANTEM, imaginons les ouvertures de demain !

Lieu de vie, cadre intimiste à l'abri des regards et véritable prolongement de votre maison, l'espace extérieur est aussi source d'inspiration.

Portails, portillons, clôtures, claustras : vous avez toutes les clés pour réaliser l'aménagement extérieur qui vous ressemble !

Un espace privatif à votre image : design, moderne ou intemporel, chaque portail signé ATLANTEM est conçu pour s'adapter à votre projet et toutes vos envies.

De la conception à la fabrication dans nos ateliers français, nous avons à cœur de réaliser votre projet sur mesure et de grande qualité.

”



CONCEVOIR
FABRIQUER
POSER



LES CRÉATIONS SIGNÉES ATLANTEM



66



J'M

La notoriété d'ATLANTEM est le fruit d'une technicité reconnue

Filiale du groupe vendéen HÉRIGE, l'entreprise ATLANTEM imagine, conçoit et commercialise des menuiseries multimatériaux et des produits de fermeture auprès des professionnels. Avec 12 usines spécialisées réparties sur le territoire national, ATLANTEM fait partie des leaders des fermetures et ouvertures français. Reconnue pour son innovation, l'entreprise est en mutation permanente de ses outils de production pour améliorer les process et le bien-être de ses collaborateurs.



“
*À Carentoir,
ATLANTEM fabrique
exclusivement des portails
en aluminium et PVC*

Forte de plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise innove sans cesse pour s'adapter aux usages de demain.



LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



12 usines dont 1 spécialisée en portail



Plus de 1400 femmes et hommes



5 hubs logistiques en France



1 offre multiproduits et multi-matériaux

Tous nos portails, portillons, clôtures et claustres sont **fabriqués ICI**.

Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. C'est la garantie d'un portail haut de gamme aux finitions remarquables.



Nécessitant peu d'entretien, les tout premiers portails en PVC sont fabriqués.

1981

1978

L'aventure débute à Carentoir avec la commercialisation de portails en bois made in Bretagne.

2000

C'est le début des collections de portails en Aluminium au design tendance et de qualité irréprochable.

Une nouvelle collection audacieuse, exclusive et originale est créée en collaboration avec l'école de Design de Nantes. Les clôtures viennent compléter l'offre de portails.

2016

2009

L'entreprise intègre le groupe HÉRIGE (anciennement le Groupe VM Matériaux) entreprise familiale centrée sur l'univers du bâtiment.

2021

L'extension de 2 500 m² permet de gagner en productivité et renforce le confort des collaborateurs en limitant les opérations de manutention.



OUI, l'industrie innove aussi pour l'environnement et cherche à limiter son impact ! ATLANTEM travaille chaque jour en ce sens mais aussi au bien-être de ses collaborateurs



Les bonnes pratiques : la collecte des anciens portails PVC et aluminium. Le PVC et l'aluminium, ainsi recyclés, peuvent être réutilisés dans diverses applications.



Écologique, le PVC et l'aluminium sont des matériaux qui se recyclent à 100 % chez ATLANTEM

IMAGINER UN AVENIR DURABLE POUR NOTRE TERRE



ATLANTEM
IMAGINER LES OUVERTURES DE DEMAIN

Des engagements forts !

ATLANTEM s'investit dans une ambitieuse démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), depuis plusieurs années afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités.

Dès la conception de nos fermetures extérieures nous intégrons l'ensemble des paramètres techniques et réglementaires, ainsi que les normes de performance et de sécurité qui permettent de répondre aux exigences environnementales en vigueur ou à venir.

L'humain au centre de nos attentions

Convaincue que la satisfaction de ses collaborateurs au travail est un élément clé de succès de l'entreprise, ATLANTEM s'intéresse particulièrement à leur bien-être. Le groupe RSE, composé de femmes et d'hommes issus de tous les secteurs de l'entreprise, a pour mission de dynamiser cette politique et de promouvoir ou initier tous les projets qui la nourrissent. Ils sont aussi nos ambassadeurs et ambassadrices RSE auprès de l'ensemble des collaborateurs.



*Le progrès social
au cœur de nos
préoccupations*



*Une offre
responsable
et respectueuse
de la planète*



*L'éthique
et la transparence
dans nos actions*



*Le dialogue
avec les parties
prenantes*

Imaginez, ATLANTEM réalise

Le portail est la première chose que l'on voit en arrivant chez vous. Son choix est donc important. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin. L'aluminium et le PVC présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, d'entretien, de résistance...

”

Le choix du matériau

L'aluminium : ne nécessite pas d'entretien particulier. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront, s'il doit être nettoyé. Solide, il résistera à toutes sortes d'intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris, de finitions et de formes possibles.

Le PVC : nécessite peu d'entretien. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront pour garder votre portail propre et neuf. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.



CRÉER MON PORTAIL SUR MESURE



L'esthétique sur mesure

ATLANTEM peut se prévaloir du professionnalisme de ses collaborateurs. Authentiques menuisiers, ils sont en capacité de fabriquer sur mesure le portail que le bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'il s'adapte à vos dimensions.

J'M avoir le choix

- des matériaux
- de la forme
- du degré d'intimité
- de la motorisation
- du système d'ouverture
- de la couleur...

Les conseils d'un professionnel

Le bureau d'études vous proposera la solution sur mesure parfaitement adaptée aux contraintes de votre projet et à votre usage quotidien. Bénéficiez de conseils et d'expertises pour vous aider à faire le meilleur choix.

66



Vous avez le choix

Choisir son portail, c'est choisir un matériau (PVC ou aluminium), une forme, un système d'ouverture (battant, coulissant...) et une couleur.

ATLANTEM prend soin de vous proposer la solution la mieux adaptée à l'harmonie de votre habitat.

”

Intimité

Trois degrés d'intimité s'offrent à vous. Le portail **ajouré** laisse apparaître l'intérieur de votre propriété. Le portail **semi-ajouré** protège légèrement des regards indiscrets. Le portail **plein** abrite complètement des regards extérieurs.



Portail Valence

Formes

Vous avez le choix entre six formes de portail.

Le portail droit est de forme rectangulaire.

Très contemporain, c'est la forme du moment.

Le portail en forme biaise s'harmonise parfaitement avec des portails traditionnels ou à tôles découpées.

Le portail en "chapeau de gendarme" dessine une vague. Cette forme s'adapte bien aux maisons anciennes.

Ce modèle peut être à l'endroit ou inversé.

Le portail bombé dessine une forme arrondie, convexe.

Le portail cintré dessine une forme concave.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée




Forme cintrée

LES COLLECTIONS COMPLÈTES ET SUR MESURE



Systèmes d'ouverture



Battant



Coulissant



Double coulissant



Coulissant télescopique



Coulissant autoportant

Pour une ouverture allant jusqu'à 180°.

Adapté aux petits espaces ainsi qu'aux entrées en pente.

Ouverture centrale optimisée sur les deux côtés.

Ouverture optimisée sur un seul côté.

Absence de rail au sol. Préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.




66

J'M

Une offre de portails tout terrain

Chaque projet est unique, selon la topographie, l'ouverture, la conception de votre entrée et de votre terrain, nous vous proposons le type de portail qui correspondra aux caractéristiques de votre environnement.

”



Portail Héliconia battant avec liserés


Nos solutions




Vantaux 2/3 - 1/3



Pente de façade




Ouverture sur pente de garage



Coulissant aspect 1 vantail

LES SOLUTIONS QUI S'ADAPTENT À MON ENVIRONNEMENT



J'M



**LES PORTAILS, CLÔTURES ET CLAUSTRES
ATLANTEM**





COLLECTION **ALUMINIUM**

p.16 à 139

- First** p.26 à 41
- Design** p.42 à 75
- Tendance** p.76 à 85
- Les coordonnés** p.86 à 99
- Excellence** p.100 à 113
- Clôtures et claustras**
p.114 à 139

COLLECTION **PVC**

p.140 à 171

- Miléane** p.146 à 161
- Clôtures** p.162 à 171

Motorisation p.172 à 177 • **Ma Maison Facile** p.178 à 179






ALUMINIUM

Un laquage durable

Les couleurs standards



Les couleurs en option



* Suivant modèles

...ET PLUS DE 250 COULEURS RAL **SUR DEMANDE**
HORS COLORIS SABLÉ




Des laquages Qualicoat Classe 2

Pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps, les portails et clôtures en aluminium ATLANTEM bénéficient d'un laquage Qualicoat Classe 2.

Ce laquage vous garantit une **haute durabilité de la couleur dans le temps** et permet de diminuer la perte de brillance.

Comparatif des laquages Classe 1 et Classe 2 après 600 heures d'exposition



Une qualité garantie



sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

Garantis 18 ans sur la structure et l'assemblage, les portails et clôtures aluminium ATLANTEM bénéficient en plus d'un laquage **Qualicoat Classe 2** pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps.

Un portail réparable

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, **tous les éléments peuvent être changés** grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres.

Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit répond aux exigences européennes.

Assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué.

Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profils aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

Un assemblage manuel



Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. Tous les portails sont **assemblés à la main** par des opérateurs qualifiés, c'est la garantie d'un portail haut de gamme.


Une démarche éco-responsable




L'aluminium est l'un des matériaux les plus écologiques de par sa durée de vie et sa résistance. Il est recyclable à 100 %, sans aucune perte de qualité et à l'infini ! L'aluminium est broyé, démantelé, décapé pour être transformé et réintégré dans un nouveau cycle de production.

Portail battant

J'M les détails qui font la différence



A Le joint d'occultation
4 couleurs au choix (en option)



B Le cache gond



Cache gond esthétique
et poteau 180 x 180 mm sur platine
pour une pose facilitée

C La paumelle



Paumelle grande dimension (en option)

D La quincaillerie



En inox ou à la teinte du portail
(Noire en collection First)



Poignée de tirage pour gâche
électrique à la teinte du portillon
en collections Design et
Tendance (noire en Collection First)

E Les butées de sol



Aluminium
sauf Collection First

À visser
Collection First

F Les arrêts



Poussoir Évite les marques
du crochet sur votre portail

Universel

Pour vantail motorisé


G Les pivots



Inox à visser

À sceller

H Les gonds



Platine

À sceller


Cheville

Chimique


Laqué
Collection
First et poses
spécifiques

Portail coulissant


J'M les détails qui font la différence



A Les gâches



Butée gâche coulissant sécurité anti-soulèvement, aplomb parfait de la gâche



Gâche de réception sur toute la hauteur Intimité et sécurité optimales

B La crémaillère



Avec cache-crémaillère et embout de finition laqués à la couleur du portail Vis inox

C Les guidages



Guidage latéral Guidage supérieur Pour les portails de forme droite (à fixer sur pilier et muret)

D La butée



Butée de refoulement

E Les roulettes carenées



Assure la propreté du rail anti-gravillon + anti-pince-doigts

G Les poteaux



F Les joints



Occultation côté refoulement

Anti-écrasement (option)

Anti-cisaillement (option)


125 x 125 mm pose profil supérieur de guidage, passage de câbles

125 x 125 mm avec platine manchon

180 x 180 mm avec platine ou à sceller

Portail télescopique

J'M
*la superposition
des vantaux*
Véritable gain de place
en refoulement




Refoulement
divisé par 2



2 vantaux escamotables de largeur égale se superposent d'un seul côté lors de l'ouverture

Conçu pour les petits espaces offrant peu de refoulement sur le côté, cette solution permet de **minimiser la place occupée par le portail** tout en facilitant l'accès à votre terrain.

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système anti-soulèvement. Personnalisable et **sur mesure**, le portail télescopique est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).



→| Refoulement divisé par 2 |←

Portail autoportant

J'M l'absence de rail
Entretien facilité en tout temps



Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par).



Vue côté jardin

- Forme droite uniquement
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm
- Montant : 80 x 60 mm
- Profil gâche toutes hauteurs
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm
- Garde au sol : 90 mm
- Dimension maxi. hauteur : 1900 mm x largeur 4 800 mm
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collections First et Excellence
- Portail motorisable



Roulettes



Câble tirant inox

Portail double coulissant


J'M l'ouverture coulissante centrale
Idéale pour les espaces de refoulement réduits



Ouverture optimisée sur les 2 côtés


Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se couisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** de la collection Aluminium (sauf collection First).

- Déclinable sur toutes formes de portail
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collection First
- Dimension maxi. suivant modèles
- Portail motorisable



INTEMPORELLE & ÉCONOMIQUE

Vous préférez la finesse des lignes et l'allure intemporelle, alors, la collection First est faite pour vous ! Le meilleur de la qualité aux dimensions standards.




J'M

LA COLLECTION FIRST

Votre portail en détail

J'M les portails et portillons à prix avantageux



A Quincaillerie Noire



B Butée de sol
à visser



Butée de sol
à sceller



Butée de sol
aluminium
en option



C Gond
Laqué à la couleur
du portail

Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf les modèles Rouge-gorge, Cardinal et Fauvette). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau
de gendarme
(CDG)



Forme chapeau
de gendarme
inversé (CDGI)




Forme bombée



Forme cintrée

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie

J'M mon portail First

- **Traverse de 80 x 50 mm** en partie basse
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds équerre en partie basse**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Gond haut laqué** à la couleur du portail
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation déportée**



Pratique !

Une rayure
accidentelle !
Un stick de retouche
couleur vous est
OFFERT

Collection First **pleine**



Héron

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Lame large de 200 mm
RAL 7035 Structuré



Toucan

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Lame large RAL 7016
Structuré de 200 mm



Alouette

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet
brillants de 15 mm



Palombe

Lames de 120 mm
RAL 7012 Structuré
Liseré RAL 9005
Structuré



Mésange Clôture

Mésange




Portail : Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré
Clôture : Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré



Pic-vert

Forme droite
Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré

Collection First **pleine**



Portail Tourterelle

Tourterelle

Lames de 120 mm
RAL 9005 Structuré
Lame centrale
uniquement chêne
irlandais de 120 mm





Ara

Portail : Lames de 150 mm - Noir 2100 Sablé
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Calao

Portail : Lames de 150 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Pinson

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré

Collection First **pleine et petits jours**






Roitelet

Lames de 200 mm - Insert inox extérieur en applique - Bleu 2700 Sablé



Fulmar

Lames de 120 mm - RAL 7004 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7004 Structuré



Frégate

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7016 Structuré

Collection First **petits jours**



J'M choisir mon motif



Rossignol

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm motif **Lumière** de 300 mm de large
Position centre droit - RAL 7016 Structuré


J'M choisir l'emplacement du motif



centre gauche Tôle laquée perforée motif **Bulles de savon**



latéral gauche Tôle laquée perforée motif **Œillet**




centre droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**



latéral droit Tôle laquée perforée motif **Lumière**

Collection First petits jours et semi-ajourée



Portail ajouré

Faucon

Lames de 120 mm
RAL 7004 Structuré
Traverses RAL 1019 Structuré
(option)



Vue de profil des lames obliques

Hirondelle

Lames obliques de 130 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Vue de profil des lames obliques

Busard

Lames obliques de 130 mm - RAL 7012 Structuré



Barreaux horizontaux

Chouette

Lames de 120 mm
et barreaux 100 mm
RAL 7012 Structuré



Albatros

Lames de 120 mm
Barreaux de 80 mm
RAL 7035 Structuré



Albatros

Design pour une hauteur
de 1 040 à 1 280 mm



Rouge-gorge

Forme bombée
Lames de 120 mm et
barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré

Collection First ajourée

Fauvette

Forme CDG
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 5003 Structuré



Colibri


Forme droite
Lames de 120 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7016 Structuré



Cardinal

Forme CDG
Lames de 120 mm
RAL 9010 Structuré





Cormoran

Portail coulissant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Cormoran

Portail battant
Lames de 200 mm
et barreaux de 80 mm
RAL 7012 Structuré



Bouvreuil

Barreaux de 80 mm
RAL 9010 Structuré



Bassan Clôture

Bassan

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré
Clôture Bassan : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré

STYLE & RÉSISTANCE

Les lignes épurées, le style léger, aérien ou graphique caractérisent la collection Design. Créez votre portail au gré de vos envies et de votre créativité (formes, options, finitions...). Quand ouvrir votre portail devient un jeu graphique.



J'M

LA COLLECTION DESIGN

Collection Design

Votre portail en détail

J'M cette collection ultra tendance aux lignes épurées



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Télescopique




Autoportant



Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





J'M mon portail Design


- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est
OFFERT

Collection Design **pleine**



Portail Jasmin



Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré

Jasmin

Lames de 120 mm
Chêne irlandais
Liserés Gris
galet brillants
et 9005 Structuré
de 15 mm





Collection Design



Portail Hydrangea



Hydrangea

Portail et clôture Hydrangea :

Remplissage claire-voie plaqué ton bois - Noir 2100 Sablé



Hydrangea

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Badiane

Lames de 200 mm

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Badiane

Lames de 200 mm

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



Collection Design **pleine**



Portail Pétunia sans liseré

Liserés Gris galet brillants
ou possible à la couleur du portail



Pétunia

Portail et clôture Pétunia :

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm




Elanion

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles




Alamandra

RAL 8019 Structuré




Basilic

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré



Pchit

Lames de 340 mm
RAL 7037 Structuré
Insert inox extérieur
en applique
**Porte de garage
coordonnée**




Collection Design **pleine**



Liserés Gris galet
brillants de 15 mm



Héliconia



Héliconia
Clôture



Portail, portillon et clôture Héliconia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



Héliconia
sans liseré

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré



Opale


Lames de 340 mm Insert
céramique extérieur
en applique
RAL 9005 Structuré

Détail insert
céramique





Portail Tecoma



Détail inserts inox



Détail liserés Gris galet brillants



Tecoma

Héliconia
Portillon

Portail : Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail - **Lames de 340 mm**
 RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm
 Panneau central RAL 7016 Structuré avec insert inox extérieur uniquement - **Porte d'entrée CRUZ coordonnée**



Épure

Remplissage :
lames de 340 mm
 Lames traverses haute et basse de 160 mm
 RAL 7022 Structuré



Collection Design vitrée

J'M personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant



Nettoyage facile

Insensible à la pollution



Protection U.V

couleurs préservées dans le temps



Orge
vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sable

Réf. 128062956

Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.




Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.





Réf. 42692442

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056

Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
RAL 7012 Structuré



Réf. 393086572

ORGE vitrage UNIC

Lames de 200 mm
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sablé

Collection Design vitrée

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré




Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro



Goutte d'eau*

Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Paon

Vitrage dépoli trempé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
RAL 7012 Structuré



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Macro

Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Gris 2900 Sable



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Rondin

Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique
Noir 2100 Sable



*Uniquement disponible pour le modèle Orge



Orge

Lames de 200 mm
Vitrage Goutte d'eau*
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 Noir 2100 Sable



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Caladium
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 Gris 2900 Structuré



Pervenche

Lames de 200 mm
Vitrage Peinture bleue
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique
 RAL 7012 Structuré

Collection Design **petits jours**



Manguier

Lames de 200 mm - Tôle motif **Pluie personnalisable*** de 2 mm - RAL 7016 Structuré




J'M personnaliser mon portail à mon numéro*




*2 caractères maxi (Chiffre 0 à 9 et lettres uniquement B & T)

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Vue de profil
des lames
ondulées

Orpin



Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



Pivoine

Lames de 200 mm - Tôle motif **Roses** de 2 mm - Noir 2100 Sablé



Yucca

Portail et clôture Yucca : Tôle motif **Papyrus** de 4 mm - RAL 7016 Structuré

Collection Design **petits jours**



Portail Azalée Motif Bambous

J'M la collection créée en partenariat avec l'école de Design Nantes Atlantique
Une collection au style léger, graphique et aérien grâce à la découpe au laser



Azalée



Portail, clôture Azalée et portillon

Forme biaise - Lames de 120 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm - RAL 8014 Structuré




Anthurium



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité
de finition

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Papyrus



Roses



Volute



Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Papyrus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Pente en façade

Santoline

Lames de 120 mm
Tôle motif **Alvéoles**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré




Tiaré

Tôle motif **Jungle** de 2 mm
Design réalisable à partir
de 969 mm de haut
RAL 7004 Structuré




Collection Design **petits jours**



Portail Ficus Motif Palmiers



Motif Asper



Ficus


Lames de 120 mm
Tôle motif **Asper**
de 2 mm
Gris 2900 Sablé

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré




Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Volutes**
de 2 mm
RAL 7034 Structuré




Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Roses**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Hibiscus**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré



Collection Design **petits jours**



Portail Ficus Motif Bambous

J'M personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Palmiers



Papyrus



Roses




Volutes

DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité de finition



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Bambous**
de 2 mm
RAL 7016 Structuré



Ficus

Lames de 120 mm
Tôle motif **Chevrons**
de 2 mm
RAL 9005 Structuré



Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif **Jungle**
de 2 mm
RAL 7022 Structuré




Oranger

Lames de 120 mm
Tôle motif **Alvéoles**
2 mm
RAL 7035 Structuré

Collection Design **petits jours**




Portail Perilla




Perilla

RAL 7016 Structuré



Nerium

RAL 7016 Structuré





Portail Anémone



Portail barreaux ajourés de 100 mm



Anémone

Portail et clôture Anémone
Barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Collection Design **petits jours**




Portail Balsamine



Balsamine

Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré



Vue de profil des lames ondulées



Oxalis

Lames ondulées de 110 mm - RAL 1019 Structuré



Vue de profil des lames ondulées



Portail Anthémis



Vue de profil
des lames
obliques

Lames obliques de 130 mm - Portail ajouré



Anthémis
Clôture

Anthémis

Portail et clôture Anthémis

Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré

Collection Design semi-ajourée



Portail Roseau



Tôle laquée (option)

Roseau


Portail coulissant uniquement
Aspect 1 vantail
Lames de 100 mm
Barreaux de 20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée
RAL 7035 Structuré



Digitale


Avec barreaux 100 mm
RAL 7016 Structuré
Remplissage RAL 7016 Structuré






Asarina

Lames ondulées verticales de 110 mm
RAL 7034 Structuré



Erigeron

Portail et clôture Erigeron - Barreaux de 100 mm design
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé



Torenia

Portail et clôture Torenia - Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré

Collection Design




Portail Celosie



Celosie

Lames latérales de 200 mm en Bleu 2700 Sablé - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm en chêne irlandais (option)




Romarin

Portail, portillon et clôture Romarin - Barreaux de 200, 100 et 30 mm design
Espace barreaux moyens de 30 mm - Gris 2900 Sablé

Collection Design semi-ajourée



Portail Aubépine



Aubépine
Clôture

Aubépine

Portail et clôture Aubépine : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



Agave

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré






Barbican

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré
Traverses hautes et basses invisibles



Clère

Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7012 Structuré
Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Érine

Lames de 200 mm et barreaux de 100 mm - Noir 2100 Sablé



CHIC & SOBRIÉTÉ

Mettez en valeur vos extérieurs par le style classique et naturellement chic de la collection Tendance. Des portails durables qui traversent les saisons avec élégance.



J'M

LA COLLECTION TENDANCE

Collection Tendance

Votre portail en détail

J'M le style classique et naturellement chic



Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf Gentiane, Camélia et Fushia). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Télescopique




Autoportant

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage
hors quincaillerie



J'M mon portail Tendance

- **Double traverse de 160 x 50 mm**
en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation**
(dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bagues anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT

Collection Tendance **pleine**



Portail Primevère avec portillon intégré

Primevère

Forme droite
**Lames Fougères (option)
de 100 mm**
RAL 3004 Structuré
Lames droites
uniquement pour
l'autoportant





Muguet

Portail : Forme bombée - Clôture : Forme droite - Lames de 100 mm - RAL 5003 Structuré

Collection Tendance semi-ajourée



Tulipe



Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 6005 Structuré



Tamaris



Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Gazania

Gazania

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré






Gentiane

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



Gentiane

Design pour une hauteur de 1 000 à 1 300 mm



Hortensia
Clôture

Hortensia

Portail et clôture Hortensia

Forme cintrée - Lames de 100 mm, barreaux de 100 et 20 mm - RAL 6021 Structuré



Coquelicot
Clôture

Coquelicot



Portail et clôture Coquelicot

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré

Collection Tendance semi-ajourée et ajourée



Camélia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré



Fuschia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



Mimosa
Clôture

Mimosa

Portail et clôture Mimosa

Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré



**Bleuet****Portail et clôture Bleuet**

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré

**Bleuet**
ClôtureDÉCOUPE
AU LASER
précision et
qualité
de finition**Marguerite**Barreaux de 100 mm
Tôle motif **Bambous**
RAL 7016 Structuré**Bruyère****Portail et portillon**

Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré

DESIGN & UNITÉ


Ici, on note votre sens du détail. Donnez une personnalité unique et uniforme à vos extérieurs en harmonisant l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage.



LES COORDONNÉS

Votre portail en détail

J'M coordonner l'esthétique de mon portail avec ma porte d'entrée et ma porte de garage



Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Télescopique



Autoportant

Les portes de garage coordonnées existent en ouverture latérale et sectionnelle.



Sectionnelle



Latérale

Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





J'M mon portail coordonné

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (in bottom or median transoms according to models)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**




Les coordonnés **inox**



Coordonné Lewis

Lewis

Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm
RAL 7012 Structuré,
insert inox extérieur en
applique, rainurage intérieur/
extérieur, vitrage dépoli




Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Lewis

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Harvey

Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm
Gris 2900 Sablé
insert inox extérieur
en applique, vitrage
dépoli



Harvey

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Turner

Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm
Noir 2100 Sablé,
insert inox extérieur en
applique, rainurage
intérieur/extérieur,
vitrage dépoli



Turner

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Les coordonnés **inox**



Coordonné Reed



Reed

Lames de 340 mm
et liseré de 15 mm
RAL 7022 Structuré, insert
inox extérieur
en applique, rainurage
intérieur/extérieur

Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Reed

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Houston

Lames de 340 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
en applique



Détail insert inox



Lee

Lames de 200 mm
et liseré de 15 mm
RAL 7016 Structuré,
insert inox extérieur
affleurant



Lee

Porte d'entrée et porte de garage coordonnées



Les coordonnés **céramique**





Coordonné Quartz

**Pyrite**

Lames de 340 mm
RAL 8024 Structuré,
insert céramique
extérieur en applique

Pyrite
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées

**Quartz**

Lames de 340 mm
RAL 9005 Structuré
insert céramique
extérieur en applique

Quartz
Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Détail insert céramique
extérieur en applique

Les coordonnés vitrés



Coordonné Abott

Abott

Lames de 200 mm
Gris 2900 Sablé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage




Abott

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



**Lamb**

Lames de 200 mm
RAL 9005 Structuré
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique

**Lamb**

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées

**Patton**

Lames de 200 mm
RAL 7037 Structuré
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique

**Patton**

Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées



Impression numérique céramique
sur vitrage dépoli trempé

Les coordonnés vitrés



Coordonné Clayton

Clayton

Lames de 200 mm
RAL 5009 Structuré
Vitrage dépoli trempé
Vitrage trempé 8 mm,
décor en impression
numérique céramique



Coordonnez votre portail
avec la porte d'entrée et
la porte de garage



Clayton


Porte d'entrée
et porte de garage
coordonnées





Bridge

Lames de 200 mm
 Noir 2100 Sablé
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique



Bridge

**Porte d'entrée
 et porte de garage
 coordonnées**



Gill

Lames de 200 mm
 RAL 7012 Structuré
 Vitrage trempé 8 mm,
 décor en impression
 numérique céramique




Gill

**Porte d'entrée
 et porte de garage
 coordonnées**



ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

D'inspiration traditionnelle, les portails de la collection Excellence apportent élégance et un style raffiné pour sublimer votre patrimoine. Une collection emprunte d'histoire où chaque détail peut être personnalisé.



J'AA

LA COLLECTION EXCELLENCE

Collection Excellence

Votre portail en détail


J'M l'élégance et le style raffiné de cette collection emprunte d'histoire



Déclinables en formes

Les portails sont déclinables en différentes formes.

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables. La traverse haute peut être droite ou s'adapter à la forme du portail selon les modèles.



Les portails répondent aux normes les plus exigeantes





j'M mon portail Excellence

- **Joint anti-bruit invisible** sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation
- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



Pratique !

Une rayure accidentelle !
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT

Collection Excellence **pleine**



Portail Gérone



Portail Ébène

J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Ébène




Ébène Clôture

Portail et clôture Ébène : Forme droite – RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique – Rosaces et Macarons Doré Antique (option)
Portail avec traverse haute droite



Embouts fleur de Lys Doré Antique



Feston droit réalisable

Collection Excellence pleine et semi-ajourée



Couleur Mars 2525 Sablé Embouts Fleur de Lys dorés

Valence

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embutts Flèche teinte portail
Ronds Décoratifs teinte portail



Cèdre

Forme droite
RAL 7022 Structuré
Embutts Flèche Doré Antique
Portail avec traverse haute droite






RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte portail (option)

Ségoie

Forme CDG
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche teinte portail



Voluttes teinte portail (option)



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte portail (option)



Murcie

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique



Sureau

Forme droite
RAL 7022 Structuré

Collection Excellence ajourée



Portail Castille



Castille




Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)




Sycomore



Forme droite - RAL 7016 Structuré



Volute teinte portail (option)
Rosaces et Macarons Doré
Antique (option)



Ronds, Volutes,
Rosaces et Macarons
Doré Antique ou à la couleur
du portail réalisables





Portail Orme



Orme

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Flèche
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite

Collection Excellence ajourée



Albizia

Forme droite
RAL 7016 Structuré



Rosaces et Macarons Doré
Antique réalisables (option)



If

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Portail avec
traverse haute droite



Palma

Forme CDG
Gris 2900 Sablé
Embouts Fleur de Lys
teinte portail



J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de mon portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



Malaga

Forme CDG
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de
Lys Doré Antique
Ronds Décoratifs
teinte portail
Rosaces et
Macarons Doré
Antique (option)



Aragon

Forme CDG
RAL 7022
Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail



Acacia

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Boule
teinte portail
Portail avec traverse
haute droite même
si forme



Collection Excellence ajourée



Merisier



Portail et clôture Merisier

Forme CDG - RAL 3004 Structuré - Embouts Boule Doré Antique
Portail avec traverse haute droite



Cadix



Portail : Forme CDG - **Clôture Cadix :** Forme 1/2 CDG
RAL 7022 Structuré - Embouts Flèche teinte portail



RAL 6005 Structuré
Ronds Décoratifs teinte portail (option)



Acajou

Forme cintrée
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys Doré Antique
Portail avec traverse haute droite




Ambel

Portail : Forme CDG - Clôture Ambel : Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail



RAL 9005 Structuré
Volutes teinte portail (option)



Alicante

Portail : Forme CDG - Clôture Alicante : Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail



INTIMITÉ & HARMONIE

Entourez votre extérieur pour en faire un espace intimiste. Un jardin délimité par des clôtures et claustres à l'abri des regards, des bruits, du vent mais pas du style !




LES CLÔTURES ET CLAUSTRAS

Les clôtures sur mesure




Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi




sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laque

**Potelet d'extrêmeité
25 x 60 mm**




Demi potelet

Poteaux 50 x 60 mm




Sur platine avec enjoliveur



À sceller

Poteaux orientables




Sur platine



À sceller

Poteaux 70 x 70 mm 3 départs*



Tube acier 30 x 30
à sceller

Sur platine
avec enjoliveur

À sceller



Enjoliveur posé




Poteau orientable

* Disponibilité septembre 2025.

Clôtures First

J'M les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Vue de profil des lames obliques

Nandina

Lames obliques de 150 mm - RAL 9010 Structuré



Misanthus

Lames de 150 mm - RAL 7016 Structuré


Choisya

Barreaux droits de 150 mm - Espace barreaux de 20 mm
Noir 2100 Sablé



J'M le soubassement en béton laqué
Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Coloris disponibles :



Disponible en version doucine ou version design



Vue de profil barreaux de 100 mm à mouluration doucine



Vue de profil barreaux de 100 mm design



À 1 lisse

Barreau 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 100 mm, mouluration doucine
RAL 5003 Structuré



À 3 lisses

Barreaux 100 mm, à lisses design
RAL 7016 Structuré

Disponible en version design



Vue de profil barreaux de 200 mm design



À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 2 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



À 3 lisses


Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré

Clôtures **pleines**



Achillée

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré




Callune

Lames de 100 mm - RAL 1019 Structuré



Ancolie

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré




Aromia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré




Mésange

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Lames de 120 mm
RAL 8019 Structuré




Vue de profil
des traverses
doucines



Aloé

Traverses basse et haute design
Forme droite - Lames de 120 mm -
RAL 7022 Structuré



Vue de profil
des traverses
design



Muguet

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Lames de 100 mm
RAL 5003 Structuré



Vue de profil
des traverses
doucines

Clôtures



Clôture Hydrangea



Hydrangea

Traverses basse et haute design
Remplissage claire-voie
plaxé ton bois
Noir 2100 sablé

Vue de profil
des traverses
design



Sarriette

Traverses basse et haute design
Lames de 200 mm
RAL 9007 Structuré
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil
des traverses
design




Pétunia


Traverses basse et haute doucines
Lames de 200 mm
RAL 5003 Structuré
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil
des traverses
doucines





Clôture Héliconia



Héliconia

Traverses basse et haute design
Lames de 340 mm
 Option liseré couleur
 RAL 7016 Structuré

Vue de profil
des traverses
design



Lycoris

Traverses basse et haute design
Lames de 120 et 200 mm
et liserés 15 mm
 RAL 7031 Structuré

Vue de profil
des traverses
design

Clôtures petits jours



Clôture Ancolie et Hellébore

Composez votre clôture

J'M personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré



Ancolie + Hellébore

Lames de 200 mm
Élément fixe Hellébore
tôle Roses de 2 mm
RAL 7016 Structuré




clôture Ancolie

élément fixe Hellébore

Anthémis + Hellébore

Lames obliques de 130 mm
Traverses basse et haute
Élément fixe Hellébore
tôle Bambous de 2 mm
RAL 7037 Structuré



clôture Anthémis + élément fixe Hellébore + clôture Anthémis




DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité de finition

Yucca

Lames de 200 mm
Motif **Papyrus**
Tôle laquée perforée de 4 mm
RAL 7016 Structuré

J'M personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail



*Uniquement disponible pour le modèle Clématis



Clématis



Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Volute** de 300 mm - RAL 7016 Structuré



Azalée

Traverses basse et haute design
Lames fougères de 100 mm
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Bambous** (option)
RAL 8014 Structuré

Vue de profil
des traverses
design



Genêt

Lames de 120 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
Motif **Œillet** de 200 mm
RAL 7035 Structuré

Clôtures semi-ajourées

Anémone


Traverses basse et haute design

Barreaux de 100 mm

Espace entre barreaux 10 mm

RAL 7016 Structuré

Vue de profil
des traverses
design



Clôture ajourée

Carillon

Barreaux de 100 mm

Espace entre barreaux 10 mm

RAL 8019 Structuré



Aubépine

Barreaux de 100 et 200 mm

Bleu 2700 Sablé

Vue de profil barreaux
de 100 et 200 mm design






Lames ondulées - Clôture ajourée

**Oxalis****Traverses basse et haute design****Lames ondulées 110 mm**
RAL 7022 StructuréVue de profil
des traverses
design

Lames obliques - Clôture ajourée

**Chèvrefeuille****Lames obliques de 130 mm**
RAL 7004 Structuré


Lames obliques - Clôture ajourée

**Anthémis****Traverses basse et haute design**
Lames obliques de 130 mm
RAL 7037 StructuréVue de profil
des traverses
design

Clôtures ajourées




Clôture Erigeron



Erigeron

Traverses basse et haute design
Barreaux de 100 mm design
Espace barreaux de 20 mm
Bleu 2700 Sablé


Vue de profil
des traverses
design



Anchusa

Traverses basse et haute design
Forme droite - Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6009 Structuré


Vue de profil
des traverses
design



Torenia

Traverses basse et haute design
Barreaux de 30 mm
Espace barreaux de 20 mm
RAL 9007 Structuré


Vue de profil
des traverses
design



Mimosa

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Barreaux 20 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 6021 Structuré

Vue de profil
des traverses
doucines



Hortensia

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm
Espace moyen entre barreaux 40 mm
RAL 6021 Structuré




Romarin

Traverses basse et haute design
Barreaux de 200, 100 et 30 mm design
Espace barreau moyen de 30 mm
Gris 2900 Sablé



Coquelicot

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Barreaux 100 mm
Espace moyen entre barreaux 75 mm
RAL 5003 Structuré



Bassan

Traverses basse et haute doucines
Forme droite - Barreau 80 mm
Espace moyen entre barreaux 70 mm
RAL 8019 Structuré




Découpe boîte aux lettres en option




Bleuet

Traverses basse et haute doucines
Forme droite
Barreaux 100 mm
Espace moyen entre barreaux 60 mm
RAL 5003 Structuré



Clôtures Excellence **pleines**



Clôture Murcie

Détail portail couleur Mars 2525 Sablé



J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule



Rond



Avec ronds décoratifs




Murcie

Forme 1/2 CDG
Mars 2525 Sablé
Embutts Flèche
Teinte Clôture
Volutes Teinte Clôture




Sans ronds décoratifs






Avec ronds décoratifs (option)




Sans ronds décoratifs




Érable

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons arrondis
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite



Érable

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits
Volutes Teinte Clôture
(option)
Clôture avec traverse
haute droite



Festons arrondis



Ébène

Forme droite
RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys
Doré Antique
Festons Droits

Clôtures Excellence ajourées



Clôture fabrication spéciale

J'M personnaliser
en choisissant mon embout
(doré antique ou à la teinte
de ma clôture)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule




Rond



Ambel


Forme 1/2 CDG
RAL 7016 Structuré
Embouts Fleur de
Lys teinte portail




Avec ronds décoratifs
Teinte Clôture (option)



Avec volutes
Teinte Clôture (option)



Avec volutes Teinte Clôture
(option)



Sans ronds décoratifs



Acajou


Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Flèche Doré
Antique
Ronds Décoratifs Doré
Antique (option)
Clôture avec traverse
haute droite même si
forme



Cadix



Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré
Embouts Flèche teinte portail



Alicante



Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré
Embouts Fleur de Lys teinte portail



Acacia

Forme droite
RAL 6005 Structuré
Embouts Fleur de
Lys Doré Antique



Merisier

Forme droite
RAL 3004 Structuré
Embouts Boules
Doré Antique
Clôture avec
traverse haute
droite




Claustres pleins

Les claustres sur mesure



sur la structure,
l'assemblage
et la tenue du laquage

Préservez votre intimité et délimitez votre propriété



Achillée
Lames de 120/20 mm
RAL 7035 Structuré



Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 9005 Structuré



Ancolie

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Liserés Gris galet brillants
(option)



Aromia

Lames de
340/20 mm
RAL 7012 Structuré

Claustres petits jours et semi-ajourés



Plexi transparent
(option)




Plexi dépoli



Nigelle

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Plexi dépoli
(disponible également en transparent)

J'M personnaliser mon claustra en choisissant mon motif préféré



DÉCOUPE AU LASER
précision et qualité de finition



Myosotis

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Hibiscus**
RAL 7016 Structuré



Myosotis

Lames de 200/20 mm
RAL 7016 Structuré
Tôle laquée perforée de 2 mm
motif **Bulles de savon**
RAL 7016 Structuré



Vue de profil
des lames obliques



Chèvrefeuille

Lames obliques
de 130/20 mm
RAL 8019 Structuré



Carillon


Barreaux de 100/20 mm
Espace moyen entre
barreaux 10 mm
RAL 7016 Structuré



J'M le soubassement en béton laqué

Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Option réalisable sur tous les claustras
Coloris disponibles :



Les portillons

Un passage conçu spécialement pour les piétons à harmoniser avec votre portail



Portillon avec demi poteau gâche
(en option) et joint de protection
pour un plus grand confort
et plus d'intimité



Les totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture



Totem Design

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem Tendance

RAL 7012 Structuré
Lames de 100 mm



Totem First

RAL 3004 Structuré
Lames de 120 mm



Totem kit

RAL 8019 Structuré
Lames de 200 mm

Les poignées et barres

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune posée sur portail plein collections Design et Tendance



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon
(noire en collection First)



Poignée laquée à la couleur du portail



Poignée inox June
collections Design, Tendance et Coordonnés



Poignée noire
collection First

Les accessoires

Personnalisez votre portail à votre adresse



Boîte aux lettres laquée int./ext.
à la couleur de votre portail ou votre clôture



Personnalisez votre portail au nom de votre habitation



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture








PVC

Portail battant

J'M les détails qui font la différence



A Les butées de sol



À sceller



À visser



Aluminium
en option

B Les arrêts



Poussoir
Évite les marques
du crochet
sur votre portail

Universel

Pour vantail
motorisé

C Les pivots



Inox à visser



À sceller

D Les gonds




Platine

Cheville

Chimique

Portail coulissant

J'M les détails qui font la différence



Guidage supérieur
Pour les portails de forme droite
(à fixer sur maçonnerie
ou poteau PVC)



Avec profil de finition
à la teinte du portail
(portails motorisés)

Votre portail en détail

Une conception et une fabrication de haute qualité ainsi qu'une finition irréprochable ont fait la réputation des portails PVC ATLANTEM, véritable référence du marché. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb.



sur la structure
et l'assemblage
hors quincaillerie



sur la stabilité
du coloris PVC blanc



sur la stabilité du coloris
PVC chêne doré



sur la stabilité du coloris
PVC beige

BLANC

CHÊNE DORE

BEIGE

j'M la collection Miléane



Déclinables en formes

Plusieurs formes sont disponibles selon les modèles.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau
de gendarme
(CDG)



Forme chapeau
de gendarme
inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Robustesse et longévité



C Cadre support

Cadre en inox soudé assurant la rigidité du portail et un très bon vieillissement dans le temps.

Fixation :

- Perforation du cadre par fluoperçage (technique de perforation, qui par la chaleur exercée sur l'inox forme une douille tout autour de la perforation, permettant ainsi un meilleur maintien de la vis).
- Fixation par vis inox, avec alvéole de maintien dans les lames PVC (« alvéovis »).

B Finition : Gainage PVC avec clés de gainage haute qualité pour une finition soignée.

Lames PVC

- Profilés rigides multi-chambres haute qualité permettant un meilleur maintien des vis dans les lames.
- Assemblage renforcé entre traverses et montants par l'utilisation d'embouts à contre-forme.

Serrure

- Montage anti-arrachement (les pênes traversent le cadre inox).
- Traitement anti-corrosion.
- Finition avec tête inox.



Les gonds

servent au maintien de votre portail

- Gonds et pivots de sol en acier inoxydable.
- Gonds réglables.

La butée

C'est l'arrêt central de vos battants. En aluminium, il est plus robuste (option).

Les arrêts

permettent de maintenir ouvert votre portail battant. L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail.

Finition et esthétique



A Embouts doucines

Finition des montants par embouts doucines, avec collerette de recouvrement.

D Moulures plate-bande (option)

Moulures de panneaux disponibles en deux finitions au choix : moulures fines ou plate-bande pour donner plus de relief au soubassement.

Poignée de tirage

Gâche avec poignée de tirage intégrée sur le vantail semi-fixe (ouverture battante).

Cache-Crémaillère

Profil de finition pour recouvrir et dissimuler la crémaillère des portails coulissants.

LÉGÈRE & CONTEMPORAINE

La collection Miléane répond à toutes vos envies. Blanc, beige ou chêne doré, les multiples options permettent de personnaliser votre portail dans les moindres détails.



J'M

LA COLLECTION MILÉANE

Collection Miléane pleine

J'M personnaliser mon portail

3 coloris au choix



Bristol



Portail : Forme CDG - **Traverses et montants de 130 mm** - Lames fougères (en option) - Panneaux de 24 mm
Beige (option) - Coloris disponibles :

Portillon : Lames droites



Milos

Traverses et montants de 130 mm et lames des 150 mm

Lame couleur disponible en :

RAL 7016 structuré

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :



Corfou

Traverses et montants de 130 mm

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :

**Portail Jamaïque**

Avec 4 panneaux par vantail
largeur > 3200 mm



Jamaïque

Traverses et montants de 130 mm
Lames fougères (en option)
Panneaux de 24 mm
Lames et moulures plate-bande (en option, sans supplément)
Coloris disponibles :

Collection Miléane **pleine**



Everest PVC

Insert inox extérieur
en applique

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :

**Porte de garage
coordonnée**



Rhodes

Lames couleur
disponibles en :

RAL 7016 Structuré

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :




Myconos

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible :



Hood PVC

Insert inox extérieur
en applique
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :

Porte de garage
coordonnée



Ikaria

Lame couleur
disponible en :
RAL 7016 Structuré
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible :



Féroé

Forme CDG
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :

Collection Miléane petits jours

Naples

Lames de 130 mm

Lames couleur disponibles en :
chêne doré,
gris 7016 mat,
gris 7031 mat, bleu
5003 mat

Coloris disponibles :



Palermo

Lames de 130 mm

Beige (option)

Coloris disponibles :



Gênes

Lames de 130 mm

Modèle présenté

avec lames Gris 7031 mat

Lames couleur disponibles en :

chêne doré, gris 7016 mat, gris
7031 mat,

bleu 5003 mat

Coloris disponibles :





Lame en chêne doré

Rome**Lames de 130 mm**


Modèle présenté avec lames Bleu 5003 mat
Lames couleur disponibles en : chêne doré, gris 7016 mat, gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :

**Volterra**

Coulissant 1 vantail uniquement
Remplissage Plexiglas®
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :

J'M personnaliser mon portail

Remplissage en tôle inox perforée OU en Plexiglas®
(résine synthétique pour donner l'aspect du verre qui s'associe parfaitement à l'esthétisme du portail PVC)

**Turin**

Lames de remplissage en tôle inox perforée OU remplissage Plexiglas®
Traverses et montants de 130 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :

Collection Miléane semi-ajourée



Portail Newport & Clôture Ponant



Newport



Portail et portillon

Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (option) - Chêne doré (option)

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :

Ponant
Clôture

Newport



Forme CDG
Modèle présenté avec
moulures plate-bande
(en option,
sans supplément)

**Traverses et montants
de 130 mm**

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Pérouse

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm
 Panneaux de 24 mm
 Coloris disponibles :



Oslo

Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément) et lames fougères (en option)
 Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
 Barreaux de 56 mm
 Panneaux de 24 mm
 Coloris disponibles :



Cuba

Forme biaise
 Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément)
Traverses et montants de 130 mm
 Barreaux de 75 mm
 Panneaux de 24 mm
 Coloris disponibles :



Collection Miléane semi-ajourée



Kara

Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :



Bali

Portail et portillon
Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (en option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :




Milan

Portail et portillon
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Trévise

Portail et portillon
Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Bologne

Portail et portillon

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Bergame

Portail et portillon

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Oléron

Portail et portillon

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Viterbe

Traverses

et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Collection Miléane semi-ajourée



Portail Wallis

Maldives

Forme CDG

Modèle présenté avec moulures plate-bande (en option, sans supplément)

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :




Chypre

Traverses et montants de 130 mm


Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :





Madagascar

Forme bombée
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :
□ □ □ □



Wallis

Forme CDG
Traverses, montants et barreaux de 130 mm
Coloris disponibles :
□ □



Corse

Portail et portillon

Forme biaise - Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles : □ □ □

Collection Miléane ajourée

Corinthe


Forme biaise

Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Shetland

Forme CDG

Traverses, montants et barreaux de 130 mm

Coloris disponibles :



Cagliari

Forme droite

Modèle avec doucines de série

Montants et barreaux de 130 mm

Chêne doré (option)

Coloris disponibles :




Sardaigne

Forme CDG

Montants de 130 mm

Barreaux de 120 mm


Coloris disponible :



* Selon modèles

**Java**

Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :

**Baléares**

Forme CDG
Montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :

**Wight**

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :

**Futuna**

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :

INDÉMODABLE & FACILE D'ENTRETIEN

Le jardin est un endroit qui se veut intimiste. Les clôtures en PVC vous préservent des regards indiscrets pour profiter pleinement de votre extérieur. En plus, le PVC est facile d'entretien et la longévité est garantie. À vous la détente !




LES CLÔTURES

Les clôtures sur mesure




Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures

Vous pouvez compléter et enrichir l'esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente



- Portée maximum entre deux potelets : 1500 mm
- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles




Ile

Lames obliques de 130 x 28,5 mm
Coloris disponible :



Vue de profil des lames obliques




Marine

Lames encastrées par mortaisage
de 120 x 28,5 mm ou de 80 x 28,5 mm dans les potelets
Coloris disponibles :



Vue de profil des lames



Vue de profil des lames de 120 mm



Vue de profil des lames de 80 mm

Palermo

Lames 130 x 32 mm encastrées
par mortaisage dans des potelets 115 x 115 mm
Hauteur de 268 mm (2 lames) à 1372 (10 lames)
Coloris disponibles :

Clôtures



Clôture Ponant

J'M les clôtures à barreaudages

Elles se caractérisent par des lames verticales encastrées entre deux traverses, haute et basse

- Lames encastrées par mortaisage
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles

Yeu


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 70 mm
Coloris disponible :



Iles aux Moines


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Coloris disponible :






Ponant

Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Beige (option) - Coloris disponibles :



Molène

Traverses : 130 x 32 mm - Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Beige (option) - Coloris disponibles :



Ré

Traverses : 130 x 32 mm
Disponible en option :
lames fougères
Lames de 295 x 24 mm
Coloris disponibles :



Sein

Forme demi-chapeau de gendarme (une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 60 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :



Ouessant

Forme demi-chapeau de gendarme inversé (une demi-forme entre deux potelets)
Traverses : 130 x 32 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 55 mm
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :

Clôtures



Clôture Arz



J'M les clôtures sur cadre inox gainé

Lames verticales fixées sur traverses en inox avec gainage PVC de finition et de protection

- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles

Lames de rives : premières lames de part et d'autre d'un potelet



Arz



Forme droite - Barreaux de 120 x 28,5 mm

Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines

Espace moyen entre barreaux : 52 mm

Coloris disponible :



Groix



Forme droite - Barreaux de 75 x 24 mm

Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines

Espace moyen entre barreaux : 45 mm

Coloris disponibles :



Houat

Forme bombée (option)
Barreaux de 56 x 24 mm
Barreaux de rives
de 130 x 32 mm avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :



Belle-Ile

Forme droite - Barreaux de 130 x 32 mm
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponibles :



Glénan

Forme droite
Barreaux de 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :



Hoëdic

Forme bombée (option)
Barreaux de 56 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 35 mm
Beige (option)
Coloris disponibles :




Clôtures

Bréhat

Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
avec profil U en partie haute

Espace moyen entre
barreaux : 12 mm
Coloris disponibles :



Chausey

Forme droite
Disponible en option :
lames fougères
Barreaux de 295 x 24 mm
avec profil U

Coloris disponibles :



J'M les clôtures sur cadre PVC


Aix

En forme droite
Traverses PVC : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)

Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)

Barreaux : 75 x 24 mm

Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles :



Batz

En forme droite
Traverses : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)

Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)

Barreaux PVC : 130 x 32 mm

Espace moyen entre
barreaux : 52 mm

Coloris disponibles :



J'M composer ma clôture
avec autant de lisses
que nécessaire

- Lames encastrées par mortaisage dans les poteaux
- Dimensions sur mesure
- Forme droite uniquement
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles




À 1 lisse

Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 2 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 3 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm
Coloris disponibles :
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

66



J'M

Sésame, ouvre toi !

- Gagnez en confort de vie

Plus besoin de sortir du véhicule pour ouvrir et fermer votre portail. C'est particulièrement appréciable quand la météo est capricieuse.

- Renforcez votre sécurité

Filtrez et contrôlez les accès via les claviers à codes, les lecteurs digitaux et applications smartphone. Les enfants peuvent jouer tranquillement dans le jardin clos. À la fermeture du portail, **si un obstacle est détecté, le portail s'arrête et se ré-ouvre automatiquement** afin d'éviter qu'il ne se referme sur vous, sur une trottinette ou sur vos animaux préférés !

- Investissez dans la durée

La motorisation protège le mécanisme d'ouverture et de fermeture en le préservant des à-coups.

- Sublmez votre entrée

Avec l'option éclairage LED du moteur LIVI BOOTS, améliorez la visibilité et la sécurité de votre portail.

99



*Les portails motorisés
sont certifiés et garantis*

conformément à la norme EN 13241-1


GARANTIE
5
ans

somfy

GARANTIE
3
ans

DEA

LA MOTORISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ



Pratique le détecteur d'obstacle

Vous avez le choix !

Moteur enterré, intégré dans les montants ou à bras articulés ou coulissants, à vérins... Le choix du système de motorisation dépendra du type de portail battant ou coulissant, et de votre environnement.
Comparer les différentes motorisations de portail.
ATLANTEM vous explique tout...

Pensez
aux panneaux
solaires



Compatibles
avec les
motorisations
Somfy

Tout est fourni !

**2 télécommandes,
feu clignotant,
photocellules et
batterie de secours***

Toutes les motorisations ATLANTEM offrent :

- Un mécanisme autobloquant sans verrouillage supplémentaire
- Un système de détection d'obstacles
- Un fonctionnement fluide et silencieux avec ralentissement en ouverture et fermeture
- Une batterie de secours* et un système de déverrouillage actionnable de l'intérieur
- Une ouverture rapide



Somfy ou DEA



2 télécommandes de poche

Feu clignotant
signale le mouvement du portail. Le déverrouillage permet d'ouvrir manuellement en cas de panne moteur.

Vous avez un portail coulissant




somfy.

GARANTIE
5
ans

DEA


PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

GARANTIE
3
ans



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

* Batterie de secours en option pour DEA



Cellules photoélectriques

installées en face à face, elles détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture ou de fermeture du portail.



Batterie de secours

prend le relai en cas de coupure de courant*.



Clavier à code


permet l'accès sécurisé en entrant un code numérique préalablement défini.



Serrure électrique basse (en option)

pour un meilleur maintien du vantail en cas de vent fort ou de grande dimension.

Vous avez un portail battant



somfy.

GARANTIE
5
ans



Ixengo

Angle d'ouverture max : **125°**
Longueur vantail max : **4 000 mm**
Ecoinçon mini. : **160 mm**

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS


GARANTIE
3
ans




Sting

Angle d'ouverture max. : **110°**
Longueur vantail max. : **2 000 mm**
Ecoinçon mini. : **125 mm**

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage intérieur par clé



Moteurs verticaux à bras



(Pour portails en PVC et aluminium)



Axovia 220 B

Angle d'ouverture max : **120°**
Longueur vantail max : **2 000 mm**
Ecoinçon mini. : **490 mm**

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Axovia Multipro

Angle d'ouverture max. :
90° à 150° suivant bras

Longueur vantail max. :

2 000 mm à 2 500 mm suivant bras

Ecoinçon mini. : **162 mm à 450 mm suivant bras**

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Geko

Angle d'ouverture max : **100° à 130° suivant bras**
Longueur vantail max. :

1 500 mm à 2 500 mm suivant bras

Ecoinçon mini. : **200 mm à 600 mm suivant bras**

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Déverrouillage extérieur à câble (option)

Éclairage Led (option)

*Vous aimez la discrétion,
optez pour une motorisation invisible*


La motorisation enterrée

Invisible, le mécanisme est **totalement enfoui dans le sol** sous chaque extrémité du portail et ne nuit pas à l'esthétique de votre portail. Elle s'adapte à tous types de portail battant. Cet automatisme est capable d'assurer une ouverture et une fermeture rapide de vos battants jusqu'à un angle maximal de 180 °. Il s'agit également d'un automatisme très robuste et très efficace.



PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Moteurs enterrés



(Pour portails en PVC
et aluminium sauf collection First)



Ghost

Angle d'ouverture max. : **100° à 180°** (option)
Longueur vantail max. : **3500 mm**
Ecoinçon mini. : **0 mm**
Déverrouillage ext./int. avec **manivelle à levier**



Caisson motoréducteur
haute étanchéité en
aluminium




J'M la dernière génération
de motorisation intégrée
aux portails battants

- Robuste et fiable (pignons acier, graisse moteur - graissage à vie, roulement à bille)
- Caisson en acier – traitement cataphorèse
- Fin de course mécanique intégrée
- Batterie de secours (option)
- Moteur 25 % plus rapide (12 à 15 secondes à 90°)
- Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier

La motorisation intégrée

Intégrés au portail lors de sa fabrication, les moteurs ROLY et INVISIO valorisent l'esthétique de votre portail tout en apportant le confort d'une motorisation performante et robuste. Ils s'adaptent de plus à tous les types d'ouvertures.

somfy.



Invisio

Motorisation totalement invisible pour portail battant, **intégrée dans la structure du portail** lors de sa fabrication.

Le plaisir des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur.
Angle d'ouverture max. : **180°**
Longueur vantail max. : **3 000 mm**
Déverrouillage ext./int.
Ouverture extérieure
Ouverture sur pente



Invisible



Roly

Moteur invisible pour portail coulissant.
Déverrouillage par clé.

Autonomie en cas de coupure de courant.
Intégration dans un poteau **150 x 150 mm**.
Longueur vantail max. : **5 500 mm**



Motorisation invisible

66



*ATLANTEM
s'adapte aux modes
et usages
d'aujourd'hui*

ATLANTEM vous propose des solutions connectées.

“

J'M



*CONTRÔLEZ
l'accès de votre habitat*

Audio



Audio portier

- Combiné intérieur mains-libres
- Bouton d'appel ext.
- Ouverture du portail et du portillon indépendamment

Vidéo



Carillon vidéo Aiphone WL11

- Écran 2,4 pouces
- Mémoire d'image

Audio et vidéo



Somfy V500 Pro Connect



Gates 7 pouces Crystalia




Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia

| | Somfy V500 Pro Connect | Gates 7 pouces Crystalia | Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Écran 7 pouces | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Écran 4,3 pouces | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mémoire d'image photo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vision nocturne | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caméra avec digicode | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caméra avec lecteur de badge | | option | option |
| Renvoi d'appel sur téléphone - WiFi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre d'équipements pilotables de série | 2* | 1 | 1 |

* Possibilité de commander 2 types d'ouverture (exemple : le portail et le portillon)

GAGNER EN CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ



*PILOTEZ votre habitat
du bout des doigts*

Commandez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail (et porte de garage) grâce à votre smartphone. Des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les bonnes raisons de passer au portail connecté

- Facilitez votre arrivée et gagnez du temps !
Votre portail est déjà ouvert quand vous arrivez grâce à l'assistance vocale
- Rassuré, vous savez si votre portail est bien fermé
- Réceptionnez vos colis sereinement,
pilotez votre portail à distance
- Automatisez votre maison connectée grâce aux scénarios...



MA MAISON FACILE



Profitez des solutions domotisées ATLANTEM pour l'ensemble de la maison. À découvrir dans le catalogue Multi-produits.

Collection Aluminium First

| p. | Modèle | Dim. lames/ barreaux | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | DIMENSIONS | | | | | | | |
|----|-------------|----------------------------|----------|-------|--------|-----|------|-------|------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | Droit | Bombé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé | 1/2 bombé inversé | 1/2 cisé | 1/2 cisé inversé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais | 1/2 biais inversé | bombé complet | Hauteur mini. | Hauteur maxi. | Largeur mini. | Largeur maxi. suivant hauteur |
| 39 | Albatros | 80/120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 2080 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 30 | Alouette | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1080 | 1755 | 2300 | Battant 3800 Coulissant 4700 |
| 33 | Ara | 150 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1050 | 1950 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 41 | Bassan | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1400 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 41 | Bouvreuil | 80 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 38 | Busard | 130 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1080 | 1860 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 33 | Calao | 150 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1110 | 2010 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 40 | Cardinal | 80/120 | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 39 | Chouette | 100/120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1300 | 2020 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 40 | Colibri | 80/120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 41 | Cormoran | 80/200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 38 | Faucon | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1150 | 2110 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 40 | Fauvette | 80/120 | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 35 | Frégate | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1230 | 1950 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 35 | Fulmar | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1250 | 1970 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 30 | Héron | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1190 | 1910 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 38 | Hirondelle | 130 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1030 | 1940 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 34 | Hood | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1150 | 1950 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 31 | Mésange | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 31 | Palombe | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1125 | 1800 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 31 | Pic-Vert | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2000 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 33 | Pinson | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1210 | 2010 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 35 | Roitelet | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1210 | 2010 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 36 | Rossignol | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1230 | 1950 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 39 | Rouge-gorge | 80/120 | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 34 | Sterne | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1150 | 1950 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |
| 30 | Toucan | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1130 | 1850 | 2300 | Battant 4100 Coulissant 4700 |
| 32 | Tourterelle | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1230 | 1830 | 2300 | Battant 3500 Coulissant 4700 |

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de renflement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et renflement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Design

| p. | Modèle | Dim. lames/ barreaux | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | DIMENSIONS | | | | | |
|----|-----------|----------------------------|----------|-------|--------|-----|------|-------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | Droit | Bombé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé inver- sé | 1/2 bombé inver- sé | 1/2 cintré inver- sé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais inver- sé | 1/2 biais com- plet | Ht. mini. | Ht. maxi. | Larg. mini. | Largur maxi. suivant hauteur |
| 47 | Adonis | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1320 | 2180 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 74 | Agave | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1180 | 2060 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 51 | Alamandra | - | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1400 | 2200 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 67 | Anémone | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 2050 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 69 | Anthémis | 130 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 2100 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 60 | Anthurium | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1000 | 1700 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 71 | Asarina | 110 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 900 | 1600 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 74 | Aubépine | 100/200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1100 | 2000 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 60 | Azalée | 120 | ● | | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | 1400 | 2200 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 49 | Badiane | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 1660 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 68 | Balsamine | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1380 | 1880 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 75 | Barbican | 160 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1160 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 51 | Basilic | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1320 | 2320 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 72 | Celosie | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 1660 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 75 | Clère | 160 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1510 | 2110 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 70 | Digitale | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 50 | Elanion | 160 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1160 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 53 | Épure | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1360 | 2040 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 71 | Erigeron | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 900 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 75 | Érine | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1260 | 1660 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 62 | Ficus | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1420 | 2140 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 52 | Héliconia | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1310 | 2375 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 48 | Hydrangea | 160 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 900 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 46 | Jasmin | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1325 | 2000 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 47 | Lycoris | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1430 | 1915 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 58 | Manguier | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 66 | Nerium | - | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1000 | 1495 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5000 |
| 52 | Opale | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1280 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 65 | Oranger | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1480 | 2200 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 56 | Orge | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1100 | 1900 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 59 | Orpin | 110 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1380 | 2260 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 68 | Oxalis | 110 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1050 | 1930 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 51 | Pchit | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1315 | 2025 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 66 | Perilla | - | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1000 | 1495 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5000 |
| 56 | Pervenche | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 50 | Pétunia | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1320 | 2180 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 59 | Pivoine | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 73 | Romarin | 200/100/30 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 900 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 70 | Roseau | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1320 | 2020 suiv. larg. | 3200 suiv. larg. | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 61 | Santoline | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1520 | 2240 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 53 | Tecoma | 340 | ● | | | | | | | | | | | | | | 1310 | 2365 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 61 | Tiaré | 30 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 980 | 1700 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 71 | Torenia | 120 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 900 | 1600 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 59 | Yucca | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 3800 Coulissant 3800 |

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de renflement ou avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et renflement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Tendance

| p. | Modèle | Dimensions lames/ barreaux | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | DIMENSIONS | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|----------|-------|--------|-----|------|-------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Droit | Bombé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé | 1/2 bombé inversé | 1/2 cintré | 1/2 cintré inversé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais | 1/2 biais inversé | bombé complet | Hauteur mini. | Hauteur maxi. | Largeur mini. | Largeur maxi. suivant hauteur |
| 85 | Bleuet | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 900 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 85 | Bruyère | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 84 | Camélia | 100/100 | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | 1200 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 83 | Coquelicot | 100/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 84 | Fuschia | 100/100 | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | 1200 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5000 |
| 82 | Gazania | 100/100 | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1700 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 83 | Gentiane | 100/100 | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 83 | Hortensia | 100/20/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 85 | Marguerite | 100 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 900 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 84 | Mimosa | 20/100 | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 81 | Muguet | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1600 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 80 | Primevère | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1400 | 2200 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 82 | Tamaris | 100/100 | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | 1300 | 1800 | 3200 | Battant 4400 Coulissant 4400 |
| 82 | Tulipe | 100/100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1400 | 2200 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |

Collection Aluminium Les Coordonnés

| p. | Modèle | Dimensions lames/ barreaux | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | DIMENSIONS | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|----------|-------|--------|-----|------|-------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Droit | Bombé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé | 1/2 bombé inversé | 1/2 cintré | 1/2 cintré inversé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais | 1/2 biais inversé | bombé complet | Hauteur mini. | Hauteur maxi. | Largeur mini. | Largeur maxi. suivant hauteur |
| 96 | Abott | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 99 | Bridge | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 98 | Clayton | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 99 | Gill | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 91 | Harvey | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1665 | 2355 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 93 | Houston | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1280 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 97 | Lamb | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 93 | Lee | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1105 | 1965 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 90 | Lewis | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1165 | 2355 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 97 | Patton | 200 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1060 | 1860 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 95 | Pyrite | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1280 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 95 | Quartz | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1280 | 1960 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 92 | Reed | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1665 | 2355 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 91 | Turner | 340 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1665 | 2355 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de renflement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et renflement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). [Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme].

Collection Aluminium Excellence

| p. | Modèle | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | | | DIMENSIONS | | | | | | |
|-----|----------|----------|--------|--------|-----|------|-------|------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | Droit | Bom-bé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé | bombé inversé | 1/2 cintré | 1/2 inversé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais | 1/2 biais inversé | bombe complet | Hauteur mini. | Hauteur maxi. | Largeur mini. | Largeur maxi. suivant hauteur | |
| 111 | Acacia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 | |
| 113 | Acajou | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 | |
| 110 | Albizia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2000 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 | |
| 113 | Alicante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 113 | Ambel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 111 | Aragon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 112 | Cadix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 108 | Castille | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 106 | Cèdre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 105 | Ébène | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 104 | Gérone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 110 | If | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 111 | Malaga | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 112 | Merisier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 104 | Morella | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 107 | Murcie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 109 | Orme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 110 | Palma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 107 | Ségovie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5500 |
| 107 | Sureau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2000 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 108 | Sycomore | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2000 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |
| 106 | Valence | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1200 | 2400 | 2300 | Battant 5000 Coulissant 5200 |

Cas n°3 : Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire.

Collection PVC Miléane

| p. | Modèle | PORTAILS | | | | | | PORTILLONS | | | | | | DIMENSIONS | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|-------|--------|-----|------|-------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| | | Droit | Bombé | Cintré | CDG | CDGI | Biais | Droit | 1/2 bombé | 1/2 bombé inversé | 1/2 cintré | 1/2 cintré inversé | 1/2 CDG | 1/2 CDGI | 1/2 biais | 1/2 biais inversé | bombé complet | Ht mini. | Ht maxi. | Lg. mini. | Lg. maxi. | |
| 161 | Baléares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 156 | Bali | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | 1000 | 1600 | 2300 | 4100 | |
| 157 | Bergame | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2000 | 4100 | |
| 157 | Bologne | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2000 | 4100 | |
| 148 | Bristol | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | 1400 | 2000 | 2300 | 4400 | |
| 160 | Cagliari | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 158 | Chypre | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | 1200 | 1600 | 2300 | 4100 | |
| 148 | Corfou | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 1045 | 1645 | 2300 | 3500 | |
| 160 | Corinthe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1800 | 2300 | 4700 | |
| 159 | Corse | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | 900 | 1800 | 2300 | 4700 |
| 155 | Cuba | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | 1000 | 1800 | 2100 | 4800 |
| 150 | Everest PVC | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | 930 | 1980 | 2100 | 4800 | |
| 151 | Féroé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 161 | Futuna | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | 1200 | 1600 | 2300 | 4100 | |
| 152 | Gênes | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 850 | 1815 | 2000 | 4100 | |
| 151 | Hood PVC | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 930 | 1980 | 2100 | 4800 | |
| 151 | Ikaria | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 930 | 1980 | 2100 | 4800 | |
| 149 | Jamaïque | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1400 | 2000 | 2300 | 4400* | |
| 161 | Java | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | 3500 | |
| 156 | Kara | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | 4100 | |
| 159 | Madagascar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 1800 | 2100 | 4800 | |
| 158 | Maldives | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 156 | Milan | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2000 | 4100 | |
| 148 | Milos | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1075 | 1675 | 2300 | 3500 | |
| 150 | Myconos | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 930 | 1980 | 2100 | 4800 | |
| 152 | Naples | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 850 | 1815 | 2000 | 4100 | |
| 154 | Newport | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | | 1000 | 1880 | 2300 | 4700* | |
| 157 | Oléron | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | 1200 | 1600 | 2300 | 4100 | |
| 155 | Oslo | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | 4400* | |
| 152 | Palerme | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 850 | 1815 | 2000 | 4100 | |
| 155 | Pérouse | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1800 | 2300 | 4700* | |
| 150 | Rhodes | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 153 | Rome | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 850 | 1815 | 2000 | 4100 | |
| 160 | Sardaigne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 160 | Shetland | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 800 | 2000 | 2100 | 4800 | |
| 156 | Trévise | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | 4100 | |
| 153 | Turin | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1300 | 2000 | 2300 | 4100 | |
| 157 | Viterbe | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1000 | 1600 | 2300 | 4100* | |
| 153 | Volterra | ● | | | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 1600 | 2300 | 3800 | |
| 159 | Wallis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 900 | 1800 | 2300 | 4700 | |
| 161 | Wight | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | 800 | 1600 | 2300 | 4100* | |

Cas n°1 : Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n°2** : Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute -Forme droite uniquement - **Cas n°3** : Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n°3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium First



Albatros page 39



Alouette page 30



Ara page 33



Bassan page 41



Bouvreuil page 41



Busard page 38



Calao page 33



Cardinal page 40



Chouette page 39



Colibri page 40



Cormoran page 41



Faucon page 38



Fauvette page 40



Frégate page 35



Fulmar page 35



Héron page 30



Hirondelle page 38



Hood page 34



Mésange page 31



Palombe page 31



Pic-vert page 31



Pinson page 33



Roitelet page 35



Rossignol page 36



Rouge-gorge page 39



Sterne page 34



Toucan page 30



Tourterelle page 32

Collection Aluminium Design



Adonis page 47



Agave page 74



Alamandra page 51



Anémone page 67



Anthémis page 69



Anthurium page 60



Asarina page 71



Aubépine page 74



Azalée page 60



page 49



Balsamine page 68



Barbican page 75



Basilic page 51



Celosie page 72



Clère page 75



Digitale page 70



Elanion page 50



Épure page 53



Erigeron page 71



Érine page 75



Ficus page 62



Héliconia page 52



Hydrangea page 48



Jasmin page 46



Lycoris page 47



Manguier page 58



Nerium page 66



Opale page 52



Oranger page 65



Orge page 56



Orpin page 59



Oxalis page 68



Pchit page 51



Perilla page 66



Pervenche page 56



Pétunia page 50



Pivoine page 59



Romarin page 73




Roseau page 70



Santoline page 61



Tecoma page 53



Tiaré page 61



Torenia page 71



Yucca page 59

Collection Aluminium Tendance



Bleuet page 85



Bruyère page 85



Camélia page 84



Coquelicot page 83



Fuschia page 84



Gazania page 82



Gentiane page 83



Hortensia page 83



Marguerite page 85



Mimosa page 84



Muguet page 81



Primevère page 80



Tamaris page 82



Tulipe page 82

Collection Aluminium Les Coordonnés



Abott page 96



Bridge page 99



Clayton page 98



Gill page 99



Harvey page 91



Houston page 93



Lamb page 97



Lee page 93



Lewis page 90



Patton page 97



Pyrite page 95



Quartz page 95



Reed page 92



Turner page 91

Collection Aluminium Excellence



Acacia page 111



Acajou page 113



Albizia page 110



Alicante page 113



Ambel page 113



Aragon page 111



Cadix page 112



Castille page 108



Cèdre page 106



Ébène page 105



Gérone page 104



If page 110



Malaga page 111



Merisier page 112



Morella page 104



Murcie page 107



Orme page 109



Palma page 110



Ségovie page 107



Sureau page 107



Sycomore page 108



Valence page 106

Collection PVC Miléane

| | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Baléares page 161 | Bali page 156 | Bergame page 157 | Bologne page 157 | Bristol page 148 | Cagliari page 160 |
| | | | | | |
| Chypre page 158 | Corfou page 148 | Corinthe page 160 | Corse page 159 | Cuba page 155 | Everest PVC page 150 |
| | | | | | |
| Féroé page 151 | Futuna page 161 | Gênes page 152 | Hood PVC page 151 | Ikaria page 151 | Jamaïque page 149 |
| | | | | | |
| Java page 161 | Kara page 156 | Madagascar page 159 | Maldives page 158 | Milan page 156 | Milos page 148 |
| | | | | | |
| Myconos page 150 | Naples page 152 | Newport page 154 | Oléron page 157 | Oslo page 155 | Palerme page 152 |
| | | | | | |
| Pérouse page 155 | Rhodes page 150 | Rome page 153 | Sardaigne page 160 | Shetland page 160 | Trévise page 156 |
| | | | | | |
| Turin page 153 | Viterbe page 157 | Volterra page 153 | Wallis page 159 | Wight page 161 | |

Clôtures Aluminium

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| À 1 lisse page 119 | À 2 lisses page 119 | À 3 lisses page 119 | Achillée page 120 | Aloé page 121 | Anchusa page 128 |
| | | | | | |
| Ancolie page 121 | Anémone page 126 | Anthémis page 127 | Aromia page 121 | Aubépine page 126 | Azalée page 125 |
| | | | | | |
| Bassan page 129 | Bleuet page 129 | Callune page 120 | Carillon page 126 | Chèvrefeuille page 127 | Clématite page 125 |
| | | | | | |
| Coquelicot page 129 | Erigeron page 128 | Genêt page 125 | Héliconia page 123 | Hellébore page 124 | Hortensia page 129 |
| | | | | | |
| Hydrangea page 122 | Lycoris page 123 | Mésange page 121 | Mimosa page 128 | Muguet page 121 | Oxalis page 127 |
| | | | | | |
| Pétunia page 122 | Romarin page 129 | Sarrette page 122 | Torenia page 128 | Yucca page 125 | |

Clôtures Aluminium First



Choisya page 118




Miscanthus page 118



Nandina page 118

Clôtures Aluminium Excellence



Acacia page 133



Acajou page 133



Alicante page 133



Ambel page 132



Cadix page 133



Érable page 131



Merisier page 133



Murcie page 130



Ébène page 131

Claustres Aluminium



Achillée page 134



Ancolie page 135



Aromia page 135



Carillon page 137



Chèvrefeuille page 137



Myosotis page 136



Myosotis page 136



Nigelle page 136

Clôtures PVC



À 1 lisse page 171



À 2 lisses page 171



À 3 lisses page 171



Aix page 170



Arz page 168



Batz page 170



Belle-Ile page 169



Bréhat page 170



Chausey page 170



Glénan page 169



Groix page 168



Hoëdic page 169



Houat page 169



Île page 165



Îles aux moines page 166



Marine page 165



Molène page 167



Ouessant page 167



Palerne page 165



Ponant page 167



Ré page 167



Sein page 167



Yeu page 166

Des clôtures harmonisées à votre portail

Quels que soient le style et le matériau de votre portail, ATLANTEM vous propose une large gamme de clôtures à associer avec votre portail.

| PORTEAUX | CLÔTURES |
|--------------------|------------------------------|
| Albatros | Bassan |
| Ara | Miscanthus |
| Bassan | Bassan |
| Bouvreuil | Bassan |
| Calao | Miscanthus |
| Cardinal | Bassan |
| Chouette | À lisse 100 mm doucine |
| Colibri | Bassan |
| Cormoran | Bassan |
| Faucon | Achillée, Mésange |
| Fauvette | Bassan |
| Frégate | Achillée, Genêt |
| Fulmar | Achillée, Genêt, Mésange |
| Héron | Achillée |
| Hood | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Mésange | Achillée, Mésange |
| Pic-Vert | Achillée, Mésange |
| Pinson | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Roitelet | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Rossignol | Achillée, Genêt |
| Rouge-Gorge | Bassan |
| Sterne | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Toucan | Achillée |
| Tourterelle | Achillée, Mésange |

| COLLECTION ALUMINIUM DESIGN | |
|-----------------------------|--|
| Adonis | Ancolie avec liseré, Pétunia |
| Agave | À lisse 200 mm contemporain |
| Anémone | À lisse 100 mm doucine |
| Anthémis | Chèvrefeuille |
| Anthurium | Azalée |
| Aubépine | Aubépine |
| Azalée | Azalée |
| Badiane | Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia |
| Balsamine | Callune, Oxalis |
| Basilic | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Celosie | Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia |
| Clère | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Digitale | À lisse 100 mm doucine, Callune, Muguet |
| Erigeron | Erigeron |
| Érine | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Ficus | Achillée, Mésange |
| Héliconie | Aromia, Aromia avec liseré, Héliconie, Héliconie sans liseré |
| Hydrangea | Hydrangea |
| Lycoris | Lycoris |
| Manguier | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Opale | Aromia, Héliconie sans liseré |
| Oranger | Achillée, Mésange |
| Orge | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Orpin | Oxalis |
| Oxalis | Oxalis |
| Pchit | Aromia avec liseré, Héliconie |
| Pervenche | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Pétunia | Ancolie, Ancolie avec liseré, Pétunia, Pétunia sans liseré |
| Romarin | Romarin |
| Pivoine | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Roseau | Mimosa, Muguet |
| Santoline | Achillée, Mésange |
| Tecoma | Aromia avec liseré, Héliconie |
| Tiaré | Achillée, Mésange |
| Torenia | Torenia |
| Yucca | Ancolie, Pétunia sans liseré, Yucca |

| PORTEAUX | CLÔTURES |
|-------------------|------------|
| Bleuet | Bleuet |
| Bruyère | Bleuet |
| Camélia | Coquelicot |
| Coquelicot | Coquelicot |
| Fuschia | Coquelicot |
| Gazania | Bleuet |
| Gentiane | Coquelicot |
| Hortensia | Hortensia |
| Marguerite | Bleuet |
| Mimosa | Mimosa |
| Muguet | Muguet |
| Primevère | Muguet |
| Tamaris | Bleuet |
| Tulipe | Coquelicot |

| COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉES | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Abbott | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Bridge | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Clayton | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Gill | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Harvey | Aromia, Héliconie avec liseré |
| Houston | Aromia, Héliconie sans liseré |
| Lamb | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Lee | Ancolie, Pétunia avec liseré |
| Lewis | Aromia, Héliconie avec liseré |
| Patton | Ancolie, Pétunia sans liseré |
| Pyrite | Aromia, Héliconie sans liseré |
| Quartz | Aromia, Héliconie sans liseré |
| Reed | Aromia, Héliconie avec liseré |
| Turner | Aromia, Héliconie avec liseré |

| COLLECTION ALUMINIUM EXCELLENCE | |
|---------------------------------|--|
| Acacia | Acacia |
| Acajou | Acajou |
| Alicante | Alicante |
| Ambel | Ambel, Ambel avec ronds, Ambel avec volutes |
| Aragon | Alicante |
| Cadix | Cadix |
| Castille | Alicante |
| Cèdre | Acacia, Ebène Festons Arrondis |
| Ébène | Ebène Festons Droits, Ebène Festons Arrondis |
| Gérone | Ebène Festons Arrondis |
| If | Acacia |
| Merisier | Merisier |
| Morella | Ebène Festons Arrondis |
| Murcie | Murcie, Murcie avec ronds, Murcie avec volutes |
| Orme | Acacia |
| Palma | Acacia |
| Ségovie | Erable Festons Arrondis |
| Sycomore | Mimosa |

Sauf erreurs typographiques. Éléments valides à la date d'impression. Schémas et photos non contractuels.
Crédits photos : Garnier Studios - DEA - D3 Studio - Studio Océan - Somfy - Gates - Shutterstock - Adobe Stock - Gris Line Studio
Création et conception : **Izard**création - Février 2025



Votre installateur SOLABAIE® :



solabaie.fr

SOLABAIE®
FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS

