


SOLABAIE®

FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS



COLLECTION 2025

LE CONFORT SOUS TOUTES SES FORMES



MON CHOIX EST FAIT !

Avec SOLABAIE®, vous bénéficiez des meilleurs produits fabriqués en France.

Le choix de vos ouvertures et fermetures devient un plaisir, presque une expérience sensorielle.

Avec SOLABAIE®, vous pouvez rendre harmonieux l'ensemble de votre habitat. En effet nos installateurs vous présentent une offre unique de fenêtres, portes, volets, portails, et portes de garage.

Offrez-vous une expérience personnalisée pour les matières, les styles et les couleurs de vos ambiances intérieures et extérieures. Vous avez le plaisir du choix et nous sommes garants de la qualité.


Tous nos produits vous apportent un haut niveau de performance pour chacun de ces points techniques essentiels.

Nos 12 usines réparties sur l'ensemble du territoire vous garantissent l'innovation, la qualité et le service d'un fabricant français reconnu. Nous mettons en œuvre des solutions performantes, adaptées à votre demande, à vos contraintes et à votre budget.

Grâce à l'appui technique de nos usines et aux compétences des installateurs du réseau SOLABAIE®, nous vous proposons du sur-mesure de haute qualité.



SOLABAIE®
FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS



150
installateurs

SOLABAIE® est le spécialiste de la menuiserie et des fermetures. Nos usines sont spécialisées par types de matériaux et de produits. Notre savoir-faire et notre expérience dans chacun des matériaux nous permettent de vous proposer une gamme complète et sans faille.

LA FORCE D'UN RÉSEAU

Un savoir-faire français

Les professionnels SOLABAIE® , spécialisés dans la pose de fenêtres en PVC, aluminium, bois et hybrides, proposent une offre globale pour la pose, en neuf comme en rénovation, des ouvertures et fermetures de votre habitat : volets, portes d'entrée, portes de garage, portails...

Créé en 2004, le réseau SOLABAIE® regroupe aujourd'hui près de 150 professionnels animés de la même passion pour leur métier.

Les valeurs de notre marque s'appuient tant sur la technicité et la fiabilité de nos produits, que sur le professionnalisme et la proximité de nos installateurs.

Leur métier est de vous conseiller, d'installer et d'entretenir l'ensemble des ouvertures ou fermetures de votre habitat. Présents partout en France, les professionnels SOLABAIE® vous accompagnent tout au long de votre projet, de sa conception à sa réalisation.

Parce que votre lieu de vie est unique, le professionnel SOLABAIE® de votre secteur se déplace à votre domicile, étudie votre projet, vous apporte un avis technique pertinent et les conseils adaptés.

Pour faciliter votre choix, il vous accueille dans son showroom pour vous faire découvrir les différentes gammes de produits. Vous êtes sûr d'opter pour la meilleure solution technique et esthétique.

POUR LA 5^E ANNÉE CONSÉCUTIVE



À VOTRE ÉCOUTE !



ÉCOUTER
vos envies

CONSEILLER
de vraies solutions

RÉPONDRE
à vos besoins

ÉTABLIR
un devis précis

RÉALISER
votre projet sur-mesure

ACCOMPAGNER
tout au long du projet

INSTALLER
par des professionnels

GARANTIR
la qualité

NOS ENGAGEMENTS

Faites confiance à SOLABAIE® et bénéficiez de conseils d'experts de la menuiserie et de la fermeture pour votre projet ! Des produits certifiés et fabriqués en France dans nos 12 usines. Une pose de qualité réalisée par des professionnels. L'assurance d'un projet bien mené !

À vos côtés pour vos projets

« Nous avons confié notre projet de rénovation à notre installateur SOLABAIE®. Il a su nous écouter et nous conseiller.

Nous sommes satisfaits des travaux effectués. »

Françoise & Michel



PROCHE DE VOUS !

ET SI ON VOUS ÉCOUTAIT ?



POUR
PLUS D'ESPACE
ET DE LUMIÈRE



POUR PLUS
DE CONFORT
THERMIQUE



POUR PLUS
D'ISOLATION
PHONIQUE



POUR
DES PRODUITS
INNOVANTS



POUR PLUS
DE CARACTÈRE
& DE DESIGN



SOLABAIE®
répond à vos attentes

**MON CHOIX
EST FAIT !**

C'EST **SOLABAIE®**




LA SOLUTION À VOTRE PROJET !



Volets
battants

Volets
roulants



Portes
de garage



Portes
d'entrée



Motorisation



Fenêtres

PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Stores



Portails,
clôtures
et claustres

SOLABAIE® S'ADAPTE ET RÉPOND À VOS ENVIES

LE VRAI SUR-MESURE


Libérez votre imagination ! Nous vous proposons le meilleur pour votre projet.

Tous nos produits sont déclinés en plusieurs gammes de matériaux, formats et types d'ouverture.


Avec une large palette de choix pour vos finitions, nous vous offrons une réponse sur-mesure, adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Fenêtres


Fenêtre à la française



Fenêtre à soufflet



Fenêtre oscillo-battante




Réunit les qualités de 2 types d'ouverture : à la française et à soufflet

Fenêtre ou porte-fenêtre




Avec partie fixe que vous pouvez positionner où vous voulez, aux dimensions que vous désirez


Porte-fenêtre




Portes de garage



Porte latérale




Porte sectionnelle




Porte enroulable


Coulissants



2 vantaux



3 vantaux




4 vantaux

Portails



Portail à ouverture battante



Portail à ouverture coulissante

POUR VOTRE CONFORT

Avec notre sélection d'innovations

CONTRÔLEZ ET SÉCURISEZ
VOTRE LOGEMENT,
À TOUT MOMENT & N'IMPORTE OÙ !



LES COORDONNÉS : LE TRIO GAGNANT

Faites parler votre sens du détail en donnant une identité harmonieuse et élégante à vos extérieurs. Coordonnez l'esthétique de votre portail, de votre porte d'entrée et de votre porte de garage pour une signature visuelle unique.

> *À découvrir en p.156*



Sur votre oscillo-battant un ou deux vantaux, avec ce nouveau système couplé à votre TaHoma® Switch, vous pouvez consulter l'état de votre fenêtre à distance : ouverte ou verrouillée. Vous serez alerté avant l'intrusion grâce à une mesure de vibration ou en cas de tentative réelle d'effraction. D'un point de vue esthétique, pas d'inquiétude, le capteur est intégré à la menuiserie. Vous pouvez vous absenter l'esprit serein !




Soyez connecté !

Avec la nouvelle TaHoma® Switch, contrôlez vos équipements connectés motorisés : volets, stores, portail... automatiquement avec votre smartphone ou à l'aide d'un assistant vocal. Créez facilement des scénarios et personnalisez vos routines.



**POINT DE COMMANDE :
POUR ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE**

Les nouveaux points de commande Amy® avec capteur de température améliorent l'efficacité énergétique : pilotage personnalisé via TaHoma® Switch, gestion intelligente de l'ensoleillement et économies sur le chauffage et la climatisation.



**VOS BAIES COULISSANTES
MOTORISÉES !**

Avec un profil design et une intégration totale du mécanisme dans le montant renforcé, la motorisation de vos coulissants permet une manœuvre automatisée, facilitant ainsi l'accès intérieur/extérieur avec un seuil PMR au même niveau. Tout a été pensé : sécurité et fonctionnement manuel en cas de coupure de courant, système pilotable avec votre TaHoma® Switch... Laissez-vous séduire par le confort et la facilité !

FABRICATION FRANÇAISE


EXPERTISE

12
usines
en France

SAVOIR-FAIRE

INNOVATION






Site de production 4.0

Le réseau SOLABAIE® s'appuie sur ATLANTEM, un industriel d'excellence labellisé Vitrine Industrie du Futur. Son site de production 4.0 incarne l'innovation et la performance, plaçant l'humain au cœur de la transformation.

Le réseau SOLABAIE® s'appuie sur ATLANTEM : acteur incontournable de la menuiserie, affirme son leadership industriel avec une transformation audacieuse reconnue par le label national « Vitrine Industrie du Futur ». Cette distinction souligne le rôle pionnier de l'entreprise dans l'innovation et l'excellence industrielle.



Portée par une démarche RSE ambitieuse et une recherche constante de la qualité, ATLANTEM révolutionne ses processus de fabrication grâce à son site de production 4.0 à Saint-Sauveur-des-Landes. Ce dernier incarne un modèle intelligent et agile, intégrant robotisation, digitalisation avancée et monitoring en temps réel.

Avec la gamme menuiserie SO, exclusive et éco-conçue, SOLABAIE® continue d'imaginer les ouvertures de demain. Cette innovation brevetée associe harmonieusement aluminium, PVC et bois pour offrir des menuiseries alliant performance technique et esthétique.

Au cœur de cette révolution, l'humain reste essentiel : les équipes sont actrices du changement grâce à des dispositifs immersifs en 3D et des formations novatrices qui valorisent leur savoir-faire.

SOLABAIE® façonne ainsi l'industrie de demain, plaçant innovation, qualité et collaboration au service d'une satisfaction client optimale.

DES EXPERTS QUALIFIÉS



« DES HOMMES
& DES FEMMES QUI AIMENT
LE TRAVAIL BIEN FAIT ! »

Près de
150
installateurs

Votre installateur SOLABAIE®, est à vos côtés pour vous conseiller, vous orienter vers les bons choix et programmer avec vous les interventions techniques en toute sérénité.

L'expertise des installateurs SOLABAIE®, c'est vous accompagner pour personnaliser votre projet et répondre à toutes vos attentes et ce, en s'appuyant sur la qualité de produits français répondant à toutes les normes les plus exigeantes de qualité et de durabilité.

Proche de chez vous !

SOLABAIE® s'appuie sur des professionnels expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre projet.

SOLABAIE®
FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS





REPORTAGE SOLABAIE®



Au cœur de Chambray-lès-Tours, cette habitation en pierre et tuffeau retrouve son éclat grâce à une rénovation complète.

L'EXPERTISE SOLABAIE® POUR UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

Fenêtres, portes-fenêtres et coulissants de la gamme SO avec détecteurs d'ouverture offrent à cette demeure une nouvelle vie.

REPORTAGE SOLABAIE®



Modernisation et cachet préservé

Grâce à l'installation d'un coulissant 4 vantaux sur 2 rails avec soubassement lisse, cette habitation conserve son charme d'origine tout en bénéficiant d'une modernisation réussie, renforcée par des détecteurs d'ouverture intégrés.



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR UN PROJET RÉUSSI

Dès le premier rendez-vous, notre commercial guide le client en prenant en compte ses attentes et les contraintes techniques du chantier. Après une prise de mesures minutieuse, une solution personnalisée est proposée pour garantir un résultat optimal.

Avec SOLABAIE®, l'accompagnement ne s'arrête pas à la pose : nos équipes prennent le temps de vérifier la conformité de l'installation avec le client et de lui expliquer le fonctionnement ainsi que l'entretien de ses nouvelles menuiseries. Un suivi rigoureux et des conseils adaptés à chaque étape assurent un chantier maîtrisé. Nos clients profitent ainsi d'un cadre de vie embelli, plus confortable et sûr.

Avec SOLABAIE®, faire le bon choix devient une évidence.

REPORTAGE SOLABAIE®

UNE POSE EXPERTE ET SOIGNÉE

Nos installateurs qualifiés, agréés RGE, assurent une pose dans les règles de l'art.

Avant toute intervention, ils protègent les zones de travail et veillent à la propreté du chantier. La dépose est réalisée proprement, en respectant les particularités de l'habitat. Chaque nouvelle menuiserie est posée avec précision, garantissant une isolation thermique et acoustique optimale.

Grâce à un contrôle qualité systématique et un nettoyage soigné en fin de chantier, nos clients bénéficient d'un résultat impeccable.





CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

VOS FENÊTRES

La porte-fenêtre grand vitrage

Elle laisse entrer pleinement la lumière et remplace parfaitement une ancienne porte-fenêtre à soubassement, avec plus de modernité. Vivez au grand jour !

Découvrez un intérieur réalisé à partir de la gamme SO, la fenêtre perSOnnalisable. À gauche, une porte-fenêtre SO, en finition aluminium gris anthracite (RAL 7016) à l'extérieur pour un rendu très contemporain, et un choix « bois » en intérieur, qui apporte une touche chaleureuse. À droite, une fenêtre oscillo-battante à deux vantaux, une baie coulissante, dans les mêmes finitions personnalisées.

Faites entrer la couleur et exprimez votre sensibilité ! Que votre univers soit zen, design ou cocoon, avec les matières et les couleurs qu'offre la gamme SO, vos ouvertures vont participer à l'harmonie de votre ambiance intérieure.

La fenêtre personnalisable

Tout en finesse, l'ouvrant caché des fenêtres SO maximise la luminosité de vos pièces. Vous pouvez choisir votre finition intérieure bois, PVC ou aluminium couleur ou blanc pour une meilleure intégration dans votre intérieur.

La baie coulissante

Dans la pièce à vivre, elle permet de bénéficier d'une belle ouverture sur le jardin, offrant un maximum de luminosité. Le petit plus ? Un large choix de poignées pour signer votre baie.

Couleurs et matériaux

Quelle que soit la matière – bois, PVC ou aluminium – vous disposez d'un large choix de couleurs. Explorez les nuances, composez votre propre harmonie, et nous créons pour vous des ouvertures esthétiques et durables.





CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

VOS FENÊTRES

Les volets roulants

Équipez vos fenêtres de volets roulants électriques silencieux : vous gagnerez à la fois en confort et en sécurité.

Lieu de convivialité par excellence, cette cuisine sait recevoir ! Les portes-fenêtres en PVC, faciles d'entretien, baignent la pièce de lumière et l'ouvrent largement sur l'extérieur. On profite en toute saison de la vue sur le jardin et, dès les premiers beaux jours, rien de plus facile que d'improviser un déjeuner sur la terrasse. Le plan de travail, bien dégagé et éclairé par un grand oscillo-battant, donne envie à chacun de mettre la main à la pâte pour partager des moments chaleureux, en famille et entre amis.



La fenêtre oscillo-battante

Pour gagner en praticité, remplacez une fenêtre deux vantaux à la française par une fenêtre oscillo-battante ! Son système d'ouverture fonctionnel, idéal au-dessus d'un plan de travail ou d'un évier, facilite l'aération en toute sécurité tout en conservant l'ouverture traditionnelle à la française.



Une large
gamme de vitrages
présentée pages
92 et 93

Les vitrages

Toutes les fenêtres intègrent un double vitrage thermique. Selon la situation de la pièce, il est possible d'opter pour un vitrage décoratif (idéal pour les salles d'eau), phonique (parfait côté rue), sécurité, ou encore un vitrage limitant les apports solaires (particulièrement adapté aux façades exposées au sud).

Le vitrage SOLABAIE® triple avantage !

SOLABAIE® propose pour une même ouverture de combiner trois qualités : vitrage phonique, vitrage thermique et vitrage sécurité. Le trio gagnant !





CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

VOS FERMETURES

Le portail

Réalisé sur-mesure, il répond à tous types de contraintes de pose, telles qu'une pente par exemple. Une ouverture coulissante est la solution pour ne pas empiéter sur votre propriété.

Cette maison moderne se distingue par sa porte d'entrée vitrée, offrant un apport de lumière naturel dès l'entrée. La porte de garage à ouverture latérale, avec son hublot rectangulaire sur toute la hauteur, ainsi que le portail coulissant motorisé, allient praticité et élégance. Chaque élément a été choisi pour maximiser confort, luminosité et fonctionnalité.

La porte d'entrée vitrée

Elle permet de bénéficier d'un bel apport de lumière, en toute sécurité, grâce à son vitrage à retardateur d'effraction.

La porte de garage

Elle s'adapte à votre construction. Elle peut s'ouvrir sur le côté (ouverture latérale), ou vers le haut (ouverture sectionnelle). Vous pouvez l'équiper d'un portillon qui facilite l'accès au garage sans avoir à l'ouvrir en grand.

Vivre en harmonie

Associez votre portail à un portillon et une clôture pour une intégration parfaite dans votre environnement. Pour plus de confort, motorisez votre portail et votre porte de garage avec les moteurs Somfy et le système TaHoma® Switch, que vous pilotez facilement depuis votre téléphone.

MON PROJET C'EST SOLABAIE®

*Découvrez
nos visites
privées*

pour vous donner
des idées !



Portail tradition



Portail bombé



Portail & portillon graphiques



Fenêtres & volets battants

Portail & clôture



Fermetures maison bretonne



Bow window



Fenêtres SO



Porte-fenêtre

Portillon

VISITE PRIVÉE

élégante



À quelques pas de la plage, cette élégante maison s'est dotée d'une extension contemporaine côté jardin.

Les fenêtres et les baies coulissantes ont été réalisées dans la gamme SO avec une finition gris anthracite pour l'extérieur. Elles soulignent l'harmonie entre l'existant et la dynamique contemporaine pour un résultat sobre et chic. Mariage réussi !



IN & OUT

Isolation du PVC, résistance de l'aluminium, chaleur du bois... Innovante et révolutionnaire, SO la fenêtre personnalisable par SOLABAIE® associe ces trois matériaux au cœur même de sa conception.



LA PRÉCISION DU SUR-MESURE



LA LIBERTÉ DU CHOIX

SOLABAIE® vous propose un large choix de portails aux lignes contemporaines. De style sobre ou graphique, ils s'adaptent à tous les goûts et à toutes les tendances architecturales.

VISITE PRIVÉE

contemporaine



Pour cette maison contemporaine, le parti pris est celui de la lumière et de l'espace. Le choix de l'aluminium pour les ouvertures permet d'estomper au maximum la frontière intérieur / extérieur. La finesse des lignes des ouvertures favorise l'éclairage naturel et souligne la vue à la manière d'un cadre élégant. Cette réalisation illustre combien les fenêtres et baies sont essentielles pour un habitat plus lumineux, plus spacieux, plus chaleureux.



SOULIGNER LA LUMIÈRE

Les fenêtres aluminium SOLABAIE® apportent un bain de lumière à votre habitation grâce à une surface de vitrage maximale. En faisant la part belle au soleil, votre habitat n'a jamais été si clair et si chaleureux !



INTIMITÉ & SÉCURITÉ

En neuf ou en rénovation, les volets roulants participent efficacement à l'isolation thermique de votre maison, été comme hiver, mais aussi à votre confort acoustique. Ils vous feront réaliser des économies d'énergie.

Remparts discrets mais efficaces, ils protègent votre intimité et améliorent votre sécurité en agissant comme retardateurs d'effraction.



VISITE PRIVÉE

classique



Pour cette maison située dans un lotissement, le choix du PVC vient révéler les lignes épurées de l'habitation tout en assurant un maximum de confort. Les ouvertures font la part belle à la lumière car elles bénéficient de nos dernières innovations avec des profils les plus fins du marché. Des finitions soignées, des performances optimales, les fenêtres PVC combinent le confort thermique à l'assurance d'un budget maîtrisé.



ESTHÉTIQUE DISCRÈTE

SOLABAIE® a conçu pour vous une nouvelle génération de fenêtres et de coulissants PVC au style épuré, dont la sobriété des lignes vous étonnera.



STYLE ÉPURÉ

Style, performance ou maîtrise de votre budget, SOLABAIE® vous offre les trois ! Les ouvertures PVC SOLABAIE® vous assurent une performance thermique optimale, des finitions soignées, dans une gamme de prix attractive.







VISITE PRIVÉE

historique

Allier le charme de l'ancien aux meilleures performances phoniques et thermiques : pari tenu pour cette rénovation d'un bâtiment de type haussmannien, dont les hautes ouvertures blanches en bois méritaient d'être mises en valeur.

Au cœur de la vie urbaine, savourez le silence...

STYLE & CARACTÈRE



VISITE PRIVÉE

extérieure



Porte d'entrée, porte de garage, portail : SOLABAIE® vous offre la possibilité d'assortir toutes vos fermetures. Avec une gamme complète de modèles coordonnés, vous profitez des dernières tendances déco pour donner à votre habitat un esprit très actuel et totalement personnalisé.

WELCOME

Esthétique, sécurité et isolation thermique, SOLABAIE® vous offre tous les avantages en un seul produit. Porte d'entrée graphique ou sobre, blanche ou de couleur, en aluminium, en bois ou en PVC, c'est à vous de jouer !



CRÉEZ LA TENDANCE !

HARMONIE
& DESIGN



EXIGENCE & QUALITÉ !

DES AIDES ADAPTÉES



MaPrimeRénov'

Mieux chez moi, mieux pour la planète

**Le Crédit d'impôt devient
Ma Prime Rénov' ***

Depuis le 1^{er} janvier 2020, l'État vous propose une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov', une aide qui s'adapte en fonction de vos revenus et un bon geste pour la planète. MaPrimeRénov' vous permet de réaliser des travaux de rénovation énergétique à moindre coût.

* Selon loi de finances en vigueur.

DES GARANTIES



Toujours +

La réglementation nous oblige à 10 ans et pour aller encore plus loin SOLABAIE® vous garantit ses fenêtres Composium 20 ans !**

Nos produits sont labellisés pour votre confort et votre sécurité.

Contrôlés par des organismes indépendants, les produits que nous vous proposons répondent aux normes les plus strictes et aux exigences des dernières réglementations en vigueur.

**Suivant conditions du livret propriétaire.

GESTION RESPONSABLE




LE BON GESTE !

Une démarche haute qualité environnementale

Chez SOLABAIE® nous optons pour une meilleure gestion de la consommation des matières premières et des déchets de production. Nous favorisons le recyclage. Dans cet esprit, le choix de collaborer avec des partenaires locaux est apparu comme une évidence. Cette démarche permet d'optimiser le bilan carbone. ATLANTEM ainsi que la majorité de nos installateurs s'engagent dans une démarche éco-responsable.

Un circuit vertueux





LE SUIVI DE VOS MENUISERIES

LA CARTE D'IDENTITÉ DE VOS PRODUITS



*Des informations complètes,
personnalisées et actualisées !*


Grâce à **toutsurmamenuiserie.com**
vous disposez de la carte d'identité de votre menuiserie
et vos volets roulants : origine, caractéristiques
techniques, performances, conseils d'entretien, labels...

Flashez le QR code placé sur le dormant
de votre menuiserie ou renseignez le numéro
de série sur le site toutsurmamenuiserie.com

toutsur
mamenuiserie
.com



*Découvrez ce service
en vidéo !*



OÙ
QUE VOUS
SOYEZ !



+ *Devis gratuit*
Demandez un devis en ligne


TOUTE L'OFFRE SOLABAIE®

Découvrez nos produits, profitez de conseils avisés et laissez-vous inspirer par nos réalisations. Trouvez également l'installateur SOLABAIE® le plus proche de chez vous pour un accompagnement personnalisé.



solabaie.fr
Restez connecté !





FENÊTRES

HYBRIDE 48

PVC Composium 68

PVC Contact 76

BOIS 80



OPTIONS FENÊTRES

PETITS BOIS 90

VITRAGES 92



VOLETS

ROULANTS 94

BATTANTS 104



PORTES D'ENTRÉE

GRANDS VITRAGES 108

ALUMINIUM / MIXTE 114

ACIER 134

PVC 140

BOIS 150

LES COORDONNÉS 156

PORTE S DE GARAGE

162





PORTAILS

178



STORES & PERGOLAS

204



AUTOMATISMES 206





HYBRIDE

SO INNOVANT 50
FENÊTRES SO 54
PORTES-FENÊTRES SO 56
COULISSANTS SO 60
FINITIONS 64

FENÊTRES

PVC COMPOSITION®

FENÊTRES COMPOSITION 70
PORTES-FENÊTRES COMPOSITION 73
FINITIONS 74



PVC CONTACT

FENÊTRES PVC CONTACT 77
PORTES-FENÊTRES PVC CONTACT 78
COULEURS 79



BOIS

COULEURS 81
CLASSIQUES 82
TRADITION 84
CONTEMPORAINES 86

LA FENÊTRE PERSONNALISABLE



!so

UN CONCEPT SO INNOVANT

La fenêtre hybride...

HYBRIDE

Choisissez
vos finitions intérieures,
pièce par pièce,
et préservez l'harmonie
de votre extérieur !





SOLABAIE® révolutionne la fenêtre

Extérieur




Intérieurs au choix



UNE TECHNOLOGIE UNIQUE


SO tendance !

Le choix des matières en fonction de vos pièces



3 finitions intérieures au choix
pour des performances identiques !

U_w
jusqu'à
1.2
W/m²K




SO isolant !

La fenêtre SO est équipée d'un double vitrage de 28 mm 4/20/4 ITR Argon qui assure votre confort et allège votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures et un remplissage au gaz argon à 90 %. Ug = 1.1



SO performant !




SO sécurisant !

L'ouvrant caché et le vitrage structurel

Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer votre fenêtre. Ainsi, l'accès par l'extérieur est très difficile en cas de tentative d'intrusion.

C'est un procédé de haute technologie qui allie un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant un encollage par robot.

Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage avec l'ouvrant et garantit rigidité et longévité de votre fenêtre.



SO lumineux !

L'innovation technologique au service de l'esthétique et du confort

La combinaison de l'ouvrant masqué et du vitrage structurel permet de diminuer la largeur des profils afin de maximiser la surface du vitrage et d'augmenter la luminosité et les apports solaires.

A > Fenêtre bois classique avant rénovation

B > Fenêtre SO après rénovation

*Comparaison avec une menuiserie deux vantaux à ouvrant visible posée en applique.



La fenêtre perSOnnalisable



**La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.
Choisissez votre couleur intérieure
et extérieure !**

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur



> Bicolore rouge 3004 intérieur / gris 7016 extérieur

+ 500
combinations possibles
de couleurs



> Bicolore gris 7037 intérieur / gris 7016 extérieur



SO stylé !

La gamme SO de SOLABAIE® vous permet d'avoir des fenêtres SO harmonieuses à l'extérieur et SO déco et personnalisables à l'intérieur.

Imaginez une fenêtre à haute isolation thermique, sur-mesure, qui laisse entrer un maximum de lumière grâce à la finesse de ses lignes, esthétiques, qui maximise la sécurité et le confort acoustique, personnalisable, que vous pouvez décliner selon votre intérieur :

la fenêtre devient un élément de décoration pour une ambiance...

HYBRIDE

ZEN



intérieur PVC

DESIGN

intérieur ALUMINIUM

COSY



intérieur BOIS



voir
p.66-67

LES FENÊTRES SO

Intérieur couleur, blanc ou bois



Un design élégant pour une esthétique contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus grande finesse de profilés pour laisser entrer un maximum de lumière. Résistante et facile d'entretien, son corps thermique lui confère les meilleures performances en termes d'isolation.

- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC




Haute technologie & élégance


HYBRIDE



Finitions intérieures soignées
des assemblages en PVC comme en aluminium sans rainurage apparent.



> Vue extérieure



> Vue intérieure


Finesse des lignes et design épuré

pour une esthétique contemporaine et un maximum de luminosité avec un battement central réduit.

Battement central et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres.



Poignée Hamburg acier
Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).
Système «SecuForte®»
(voir p.65)



> AVEC joint TAE



> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE
Thermique, Acoustique et Esthétique. En option, il renforce l'isolation de votre logement et masque les vis de fixation.



Ferrage invisible

Un ferrage qui masque les fiches et les paumelles pour une esthétique remarquable. En option.



Deux coloris de noyau thermique

- *finition anthracite pour finition aluminium couleur et bois (A)*
- *finition blanche pour les intérieurs blancs (B)*



Glaçage

de la finition PVC intérieure pour un aspect approchant l'aluminium.

Performances thermiques optimales :

Double vitrage : $Ug = 1.0$ (intercalaire WE ultimate et TAE)
 $/ Uw = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

LES PORTES-FENÊTRES SO

Intérieur couleur, blanc ou bois



Profitez pleinement de vos extérieurs avec la porte fenêtre SO grand vitrage : isolation, finesse des lignes, sécurité et confort thermique se combinent.

- Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
- Ouvrant masqué 81 mm
- Esthétique identique quel que soit le matériau choisi pour l'intérieur
- Corps thermique isolant en PVC



L'innovation au service de la sécurité



Verrouillage multipoints

Chainage des éléments avec renvoi d'angle en partie horizontale.
Meilleur maintien du vantail.
Optimise la sécurité de la menuiserie et améliore la compression.



Poignée Hamburg acier

Existe en coloris blanc pour les finitions blanches intérieures et noir (option).

Système «SecuForte®» (voir p.65)



Seuil aluminium de 20 mm

confort d'utilisation et compatibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite).



Verrou haut et bas

pour maintenir le vantail secondaire de la porte-fenêtre.




Galet champignon

engagé dans une gâche sécurité (contre l'effraction) en option.

Créativité & lumière

**Des fenêtres
et portes-fenêtres
cintrées pour une
touche d'élégance**

Les menuiseries SO se démarquent par leur capacité à être cintrées. Que ce soit pour une fenêtre ou une porte-fenêtre, cette option offre une solution élégante et raffinée pour épouser les lignes architecturales les plus arrondies. Ces courbes harmonieuses permettent non seulement de sublimer la façade, mais également d'apporter une luminosité accrue à votre intérieur, tout en conservant d'excellentes performances thermiques et acoustiques.





Composez librement vos ouvertures pour une esthétique unique

Avec les ensembles composés, vous pouvez adapter vos menuiseries aux formes architecturales les plus variées ou simplement laisser parler votre créativité. Idéales pour ajouter du cachet à votre habitation et maximiser l'entrée de lumière naturelle, ces compositions offrent une multitude de possibilités. Ces configurations sur mesure permettent une parfaite harmonie visuelle et offrent une grande liberté créative pour répondre à vos envies architecturales.

Exemples de formes droites

Lignes épurées pour une intégration sobre et contemporaine



Exemples de formes trapèze et triangle

Parfaites pour s'adapter aux toitures inclinées et architectures modernes



Exemples d'ensembles composés




Châssis juxtaposé avec frappe



Châssis juxtaposé avec frappes



Châssis juxtaposé avec porte d'entrée Aluminium ou mixte



Châssis juxtaposés avec coulissant


LES COULISSANTS SO

Intérieur couleur, blanc ou bois



BV Cert. 6215962

Un design unique



Sécurité renforcée
en option.
Crémone acier à crochets bidirectionnels.



Poignée épurée Symbole
En option.





Crémone 3 points
en standard pour une baie.



Finesse des montants latéraux
pour augmenter le clair de vitrage.
68 mm



Dormant rénovation
aile de rénovation intégrée pour créer une vraie cohérence entre toutes les ouvertures.



Finesse du montant central
parmi les plus fins du marché pour plus de lumière.
35 mm



Seuil encastrable
pour la circulation des personnes à mobilité réduite.

Chariots extra-plats
nouvelle génération pour augmenter la finesse des profils pour plus de modernité.

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le coulissant ambiance bois SO offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils, le coulissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
 $Ug = 1,1 \text{ WE - Ultimate}$ / $Uw = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pour des ambiances multiples




Optez pour le pack Sélect SO pour coulissant !

- + Montants renforcés intérieurs
- + Capot de finition plaqué ou laqué


- + Crémone sécurité renforcée
- + Poignée Symbole des 2 côtés




OUVERTURE
20°



3 VANTAUXT
2 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



3 VANTAUXT
3 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



4 VANTAUXT
2 RAILS
largeur jusqu'à 5,80 m



LES FINITIONS INTÉRIEURES SO

En neuf et en rénovation



Dormant neuf ou dormant de base sans aile (dans le cas de dépose totale)



Dormant rénovation aile de 45 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation aile de 45 mm avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 25 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm



Dormant rénovation avec habillage de 65 mm



Dormant rénovation avec habillage de 80 mm



Dormant rénovation avec habillage de 45 mm pour tapées persiennes existantes

Des poignées au choix

Les poignées de fenêtres



Poignée
Hamburg
avec système
anti-effraction
SecuForte®.

> Acier, blanc
ou noir.



Système
«SecuForte®»

Stop effraction
nouvelle génération !
Le carré et la poignée
sont découplés et la poignée
est automatiquement
verrouillée.



Poussez la poignée
puis tournez-là.

HYBRIDE



Les poignées pour coulissants



Poignée cuvette, Hamburg ou Symbole

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS

*Choisissez votre coloris extérieur
et votre coloris intérieur !*



Accédez à la bicoloration

BLANC (intérieur / extérieur)



+250 coloris au choix

Grâce à notre dormant spécifique tout aluminium, vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation en vous ouvrant le champ des possibles parmi plus de 250 teintes RAL thermolaquées.

HYBRIDE

COULEURS TENDANCES

Satinés



Alu sublimé



Metalic, sablés et texturés



BOIS (intérieur)



*dormant aluminium obligatoire

LA FENÊTRE ÉNERGÉTIQUE



MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE


COMPOSIUM®
La fenêtre énergétique
par SOLABAIE

COMPOSIUM®

Une technologie de pointe

COMPOSIUM

La performance thermique optimisée (Uw)



Le double vitrage $U_g = 1.0$

Composium® est équipée en série du plus performant des doubles vitrages : 4/16 argon 90%/4 ITR one et intercalaire Warm Edge (en option).

La fibre de verre continue

Tressée à partir de bobines et polymérisée. Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres de fibre de verre.

L'ouvrant

Il comporte six chambres d'isolation parfaitement réparties. Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

Le dormant

D'une épaisseur de 70 mm, il est composé de cinq chambres d'isolation.

L'apport d'un renfort thermique


Associant une mousse PVC basse densité et des câbles acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques. En option.

Suppression totale de tout renfort acier

La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l'ouvrant. En option.

La fibre continue tressée pour une excellente robustesse

Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d'une menuiserie blanche.



Procédé de fabrication unique

260 bobines de fil de fibre de verre pour un assemblage de fils continus.

Les fils sont tressés et fusionnés au pvc fondu.

Chaque mètre de profilé fabriqué contient 200 000 mètres de fibre de verre.

LES FENÊTRES COMPOSIUM®



Composium est une Fenêtre Basse Consommation (FBC) de fabrication française issue d'une technologie d'extrusion innovante. Robuste et fiable, Composium présente d'excellentes performances thermiques. Les profils peuvent être thermolaqués pour bénéficier d'un coloris en extérieur.

AEV



BV Cert. 6215962



- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- Blanc, beige, gris

La fenêtre énergétique



Battement habillé

Battement habillé et poignée centrée pour une finition parfaite.



La poignée « Secustik® »

Elle retarde l'effraction en interdisant le crochage extérieur. Existe aussi en beige, acier, noir, laiton. (voir p.75)

Ouvrant affleurant à jet d'eau intégré

Esthétique moderne et épurée.

*Suivant conditions du livret propriétaire.



Retrouvez tous les coloris p.79



> Parclose Contemporaine > Parclose Tradition

Les parcloses

Deux lignes esthétiques permettant de recevoir des vitrages de 24 mm, 28 mm ou 36 mm.



GARANTIE *
20 ans



Finition soignée

Fiches gainées polyacétal auto-lubrifiées pour éviter l'apparition de traces noires. Joints soudés dans les angles pour une étanchéité optimale.

Porte-fenêtre à soubassement

Un panneau de 36 mm garantissant la performance thermique, disponible en deux finitions : plate-bande ou lisse.



Vue extérieure



Montant central affiné

Battement central fin de 116 mm sur l'ouvrant deux vantaux pour des lignes épurées et discrètes.

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : $Ug = 0,7 / Uw = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Double vitrage : $Ug = 1,0 / Uw = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

En fenêtre aspect bois...



Pour les amoureux d'une ambiance bois en intérieur ou en extérieur, le PVC est la solution idéale pour remplacer vos fenêtres en alliant le meilleur de la performance, la facilité d'entretien et le style !



- Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option)
- Ouvrant 6 chambres 82 mm
- Dormant 5 chambres 70 mm
- 34 coloris

...couleur



ou en porte-fenêtre !



COMPOSITION

La porte-fenêtre Composium est idéale pour profiter à la fois d'un confort thermique optimal et d'un passage aisément de l'intérieur à l'extérieur. Vous profitez ainsi pleinement de votre terrasse, de votre balcon ou de votre jardin en y accédant très facilement.



Seuil aluminium pour portes-fenêtres de 40 mm avec rupture de pont thermique



Seuil aluminium pour portes-fenêtres de 20 mm en option, adapté aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec ou sans rupture de pont thermique



Seuil aluminium en option



Poignée de tirage en option

LES FINITIONS PVC

En neuf et en rénovation

Valable uniquement en frappe.



Dormant de base sans aile
(dans le cas de dépose totale)



Dormant neuf
aile de 10 mm



Dormant rénovation aile
de 27 mm



Dormant rénovation
aile de 42 mm



Dormant rénovation
aile de 42 mm avec moulure rapportée
pour obtenir une aile de 70 mm




Dormant rénovation aile
de 65 mm

 **100 % recyclable !**

Écologique, le PVC
est aujourd’hui
un matériau qui
se recycle à 100%.



Le niveau d'émission
en polluants volatils du PVC
est très faible (A+),
ce qui conduit à améliorer
la qualité de l'air du bâtiment.



> Collecte des anciennes menuiseries PVC



Le PVC ainsi recyclé (sous forme de granulé, micronisé, broyé) peut être
utilisé dans diverses applications : profils, tubes, sol PVC...
et en partie dans de nouvelles fenêtres

Les profils de nos menuiseries PVC sont garantis sans plomb et constitués
en majorité de matière d'origine minérale (57% de sel),
et ils sont recyclables jusqu'à 8 fois.

Des poignées au choix

Les poignées de fenêtres



Lima



Vérona blanche, acier, laiton ou brune

(Uniquement sur la gamme Contact
Pas de fonction Secustik®)

AVEC SYSTÈME
SECUSTIK®



HOPPE

Poignée sécurité

La fonction "Secustik®" sur la poignée Vérona fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémone ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.



Poignées béquilles ou boutons
vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.



Poignée
Hamburg
acier
avec système
anti-effraction
SecuForte®.
En option.



Système « SecuForte® »

Stop effraction
nouvelle génération !
Le carré et la poignée
sont découplés et la poignée
est automatiquement
verrouillée.



Poussez la poignée
puis tournez-là.

Cache-fiches et crémones



Fausses crémones béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.



LA FENÊTRE FONCTIONNELLE




PVC
Contact

LES FENÊTRES PVC CONTACT



Profil sobre

La parcloses droite offre une finition discrète et soignée.




Poignée centrée

Pour gagner en esthétique, plus discrète, elle épouse la verticale du montant sans accrocher le regard.



Poignée décentrée

En option.



Battement central vue extérieure

116 mm



Jet d'eau

Il améliore l'étanchéité de la fenêtre.
En option.



Crémone

Verrouillage haut et bas pour une étanchéité optimale et une utilisation aisée au quotidien.



- Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- Vitrage 4/16/4 ITR intercalaire aluminium
- Blanc uniquement

Performance thermique optimale :
 $Ug = 1.1 / Uw = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

LES PORTES-FENÊTRES



UNE LARGE PALETTE DE COULEURS

PVC Contact —

FENÊTRE

Blanc 9016



PVC

Gamme PVC Composium


 **COMPOSITION**[®]
La fenêtre énergétique
par SOLABAIE

CLASSIQUE

Blanc 9016



Beige



Gris



EFFET BOIS NATUREL

Chêne foncé



Chêne or



Bois de rose



Macoré




Chêne irlandais




Merisier




Cèdre gris



Noyer



Chêne gris



Chêne clair



Douglas rayé



Cerise amaretto



Noyer sorrento balsamico



Woodec chêne turner mat



EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ

Gris



Vert sapin



Brun chocolat



Blanc pur



Gris quartz



Gris anthracite



Rouge vin



Bleu acier



Blanc crème




Blanc cristallin



Gris béton



Gris agate



Gris basalte



EFFET MÉTALLIQUE

Pyrite



Bronze




Gris argenté



Alux anthracite



Alux alu gris




Alu DB 703

EFFET LISSE & MAT


Gris ardoise finesse



Gris orage finesse




Gris anthracite finesse



Gris anthracite mat



Gris terre d'ombre mat



Noir graphite mat



LA FENÊTRE AUTHENTIQUE



BOIS



> Lasure



> Gris 7035



> Rouge 3004

BOIS

UNE LARGE PALETTE DE COULEURS


Lasure
**GARANTIE
5ans**

ESSENCES,
finitions lasurées
transparentes

Chêne (PEFC en option)



Bois exotique rouge



Fenêtres & Coulissants

Peinture
**GARANTIE
12ans**

CLASSIQUE

finitions opaques, 10 coloris

RAL 9016



RAL 9001



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3004



RAL 7035



RAL 7037




RAL 7039



RAL 7012



RAL 7016



* Couleurs non contractuelles. Échantillons visibles en magasin.

Disponible en bicoloration :

**CHOISISSEZ votre couleur EXTÉRIEURE
& votre couleur INTÉRIEURE !**

LES FENÊTRES BOIS



Matériau naturel, le bois apporte une touche de noblesse et beaucoup de chaleur à vos fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres participent à la sérénité de votre atmosphère. Les qualités du bois et notre savoir-faire technique sont la garantie d'un produit haut de gamme, robuste et performant.

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon intercalaire Warm Edge
- Ouvrant 57 mm
- Dormant 57 mm
- Solution drainage rapide eau
- Double plan joint




* Sur Chêne (en option)



BV Cert. 6215962

Le naturel authentique




Finitions exceptionnelles

Un ponçage spécifique des cadres élimine quasiment les marques d'assemblage, apportant un soin aux détails de fabrication.



Poignée centrée

La poignée centrée et l'habillage du battement sur les menuiseries à deux vantaux leur confèrent une parfaite symétrie.



Jet d'eau filant

La continuité du jet d'eau sur les deux ouvrants vient parfaire l'harmonie de l'ensemble.




Retrouvez toutes les teintes p.81

Montant central

- 110 mm avec le montant central "Vision" : le battement en bois le plus fin du marché. En option.
- 133 mm en standard

Performance thermique optimale :
 $Ug = 1,1$ / $Uw = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

LA TRADITION BOIS



Le charme d'antan et les performances d'aujourd'hui : avec la Tradition bois, SOLABAIE® propose une fenêtre classique et intemporelle. Agrémentée d'accessoires comme les systèmes de fermeture et petits bois, elle habille les intérieurs dans le respect du patrimoine ancien.

Classique & performant



Espagnolette

Elégant système aussi ancien qu'efficace, pour une fermeture parfaitement sécurisée.

OU



Crémone en applique

Classique et discrète, elle offre une touche intemporelle.



Battement mouton et gueule de loup
dans le respect de la tradition
des fenêtres bois.



OU



Gâche
s'associe à la crémone
en applique.



Fermeture par crochet
s'associe à l'espagnolette.



Toutes les teintes
p.81

BOIS

LA CONTEMPORAINE BOIS



La chaleur du bois sous des lignes plus contemporaines et épurées.

Toutes les caractéristiques et spécificités du bois qui en font un matériaux de premier choix sont conservées, seul le design évolue pour donner un nouveau look à votre pièce.

- Vitrage 4/20/4 ITR Argon intercalaire Warm Edge
- Ouvrant 57 mm
- Dormant 57 mm
- Solution drainage rapide eau
- Double plan joint



BV Cert. 6215962

* Sur Chêne (en option)

Des lignes épurées



Mouluration de l'ouvrant esthétique plate au design moderne.



Pareclose ligne épurée.



Poignée Toulon Système « Secustik® » En option.



Retrouvez toutes les teintes p.81



Jet d'eau filant Côté extérieur.

Performance thermique optimale : $U_g = 1,1 / U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$

BOIS

OPTIONS



Votre projet
jusque
dans le moindre
détail...



Petits bois
p.90



Vitrages
p.92



LES PETITS BOIS



En décoration, ce sont souvent les détails qui apportent un supplément d'âme. Un accessoire bien choisi soulignera avec à-propos l'esprit de votre habitat. Il en est de même pour vos fenêtres dont le style peut s'affirmer grâce aux poignées et aux petits bois.

Petits bois intégrés à la lame d'air du double vitrage isolant



Blanc ou beige
10 x 8 mm


Plomb brillant
10 x 8 mm

Laiton
10 x 8 mm

Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm

Blanc
45 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme SO



Bois
30 x 10 mm

Existe
dans tous
les coloris SO !

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme PVC



Blanc
22 x 8 mm



Ton bois
22 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme Bois



Blanc



Avec intercalaires
dans le vitrage



Cadres petits bois



Petits bois mortaisés

DANS LA FAMILLE VITRAGE...



le thermique

Assurer votre confort et alléger votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures, un remplissage au gaz argon à 85 ou mieux 90 %, un intercalaire isolant dit à « bords chauds » ou Warm Edge.



Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One et intercalaire Warm Edge présente, avec un Ug de 1.0, la meilleure performance possible en double vitrage.

le phonique


Pour vous isoler des nuisances extérieures.

Le vitrage phonique repose sur deux principes simples : apporter de la masse et surtout jouer sur des masses différentes entre les deux glaces d'un double vitrage afin d'absorber les vibrations de l'air donc les sons. Des films acoustiques intégrés entre les vitrages permettent d'augmenter encore la performance.

Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre donc une glace épaisse de 10 mm (masse lourde) qui fait opposition à la glace de 4 mm.



le décoratif




Pixarena

Stopsol clair

Stopsol argent

Stopsol bronze

je voudrais...



le solaire

Gérer le confort d'été dans les régions très ensoleillées ou sur les façades exposées en maîtrisant l'apport solaire. Un impératif intégré dans la réglementation RE2020 au travers du paramètre TIC (Température Intérieure Conventionnelle) qui mesure la capacité à limiter les montées en température intérieure.


Le vitrage 4 Eclaz® Sun / 20 Argon / 4 intègre une technologie permettant une réduction significative des apports d'énergie par le vitrage.



le triple vitrage

Isolation thermique maximale pour ce vitrage plutôt dédié à des expositions nord. Traité avec trois glaces, des remplissages argon et deux faces bénéficiant de la couche ITR, il réduit considérablement les déperditions.


Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm Edge constitue une des solutions les plus performantes du marché.



le vitrage SOLABAIE® triple avantage

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multi-fonctions qui optimise l'isolation thermique (traitement ITR ONE, remplissage Argon 90 %, intercalaire Warm Edge), la sécurité et un premier niveau d'isolation acoustique grâce à une glace de type 44.2 (2 glaces de 4 mm accolées avec un film PVB intercalé).

Le vitrage SOLABAIE® triple avantage 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre ces trois fonctions.



Satinovo

Delta clair



G200

Découvrez tous les bénéfices pouvant être apportés par votre vitrage



LES VOLETS ROULANTS



POURQUOI REMPLACER SES VOLETS ?



Pour la protection des biens et des personnes :

premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.

Pour les économies d'énergie :

la lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.

Pour le confort d'été :

le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des ouvertures. Il fait gagner jusqu'à 9° en été et limite l'usage de la climatisation.



Pour le confort d'hiver :

il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée. Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à 10 % d'économie d'énergie.

Pour votre confort acoustique :

il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat, tout en vous apportant l'occultation parfaite.

Pour le confort visuel :

le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.

Pour la longévité :

fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants SOLABAIE®.



CHOISIR SON VOLET ROULANT



Quel matériau pour vos lames de volets roulants ?

Le PVC

Pour optimiser l'isolation thermique, les lames PVC existent en deux tailles 44 mm et 55 mm et en trois coloris : blanc, beige et gris clair.

L'aluminium

Plus rigide, il est idéal pour accroître la sécurité de votre habitation. Les lames aluminium disponibles en 43, 55, 56, 75 et 77 mm se déclinent dans une large palette de couleurs, standard et sur-mesure.

Le coffre idéal

Le coffre extérieur

Idéal pour la rénovation, ce type de coffre positionné à l'extérieur, s'intègre parfaitement sous le linteau sans se faire remarquer.

Selon vos goûts et le style architectural de votre habitat, vous aurez le choix entre deux formes de coffres.



Coffre à pan coupé



Coffre quart de rond

Le coffre intérieur

Particulièrement adapté en construction neuve, mais également en cas de réhabilitation. Directement assemblé en usine, il constitue un ensemble rigide volet et menuiserie. En fonction de votre habitation, le coffre pourra être dissimulé derrière le linteau de votre fenêtre.

Coffres à isolation thermique renforcée et acoustique

Pour optimiser les performances de vos menuiseries, choisissez un coffre à isolation renforcée.

$Uc = 1W/m^2.K$ - 49 dB de base



Coffre à isolation thermique seule



Coffre à isolation thermique et acoustique

La lame finale obturante

La lame finale obturante optionnelle ferme le coffre pour éviter aux insectes et aux nuisibles de s'y loger.

Elle assure une occultation totale, tablier fermé, grâce à son joint continu en partie basse y compris dans le fond des coulisses.



La lame haute performance thermique


SOLABAIE® a mis au point, pour ses volets roulants, une lame aluminium à haute performance énergétique.

Sur les volets roulants à enroulement extérieur, cette lame est grise sur sa face intérieure et se décline en blanc et gris anthracite 7016 sur sa face extérieure.



> Vue intérieure > Vue extérieure

La performance thermique du volet



La performance thermique d'un volet roulant consiste à créer un matelas d'air entre le vitrage de la menuiserie et le tablier.

La chaleur de la maison s'échappe naturellement par le vitrage de la menuiserie. Le tablier aluminium à performance énergétique renforcée

et son traitement réfléchissant renvoie la chaleur contre le vitrage de la fenêtre et réchauffe le matelas d'air créé.

Votre duo Menuiserie / Volet est donc plus performant. La résistance additionnelle de l'ensemble volet et matelas d'air est égale à 0.24 m².K/W(1).

De la couleur !

Pour vos tabliers aluminium

	15x09	43x09	56x13	55x14	77x19	75x20	38S
BEIGE 32 HEROAL					●		●
BEIGE DECEUNINCK		●					
BLANC 9010		●	●			●	
BLANC 9016	S ●	S ●	S ●	S ●	●	S ●	S ●
BLEU 2600 SABLÉ		●					
BRONZE		●	●				
CHAMPAGNE		●	●				
CHÊNE DORÉ	S ●	S ●			S ●		
CHÊNE IRLANDAIS	●						
FX BOIS FONCÉ	●	●	●			●	
FX BOIS TECK 31 HEROAL							●
FX BOIS CHÊNE 30 HEROAL						●	
GRIS 2900 SABLÉ	●	●	●			●	
MARS 2525		●					
NOIR 2100 SABLÉ	●	●	●		●	S ●	
NOIR 2200 SABLÉ				●			
RAL 1013		●					
RAL 1015	●	S ●	S ●		●	S ●	S ●
RAL 1019					●		●
RAL 3004		●	●		●	●	●
RAL 3005		●	●				
RAL 5003		●	●				
RAL 5010		●					
RAL 5014		●					
RAL 5024		●	●				
RAL 6005		●					
RAL 6009		●					
RAL 6019		●					
RAL 6021		●	●			●	S ●
RAL 7012		●	●				
RAL 7016	●	S ●	S ●		●	●	●
RAL 7022	●	●	●		●	●	
RAL 7035	●	●	●		●	●	●
RAL 7038		●					
RAL 7039		●	●			●	
RAL 7040		●	●				
RAL 8014		●			●	●	●
RAL 8017		●					
RAL 8019	●	S ●	S ●		●	S ●	●
RAL 8022		●					
RAL 9001		●					
RAL 9005	●	●	●			●	●
RAL 9006	●	S ●	S ●		●	●	S ●
RAL 9007		●	●				

Attention : Pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit. (s) Coloris standard.

VOLETS

LUMIÈRE & VENTILATION



La lame bioclimatique® 15 x 09

Plus de luminosité et de ventilation qu'une lame de volet roulant classique ! La lame bioclimatique® est adaptable en neuf et en rénovation.

+ lumineux

· Meilleure diffusion de la lumière.

+ design


· Transparence intérieure/extérieure en mode ajouré.
· Occultation totale lorsque le tablier est fermé.

+ protecteur


· Anti-insectes.

+ sécurisé

· Meilleure résistance aux vents et aux agressions extérieures.



SÉCURITÉ



La lame de sécurité 38S

Protégez votre maison avec la lame 38S, conçue pour offrir une sécurité renforcée tout en s'intégrant harmonieusement à votre habitat - un volet alliant performance et sérénité !

+ sécurisé

· Coulisse à toile renforcée.
· Lame en aluminium 38 x 9 mm renforcée par injection de résine de densité 450 kg/m³.
· Embouts de lames à crochet conçu pour s'engager dans une chicane dans la coulisse, augmentant la rigidité du tablier
· Lame finale renforcée pour une résistance élevée et une finition soignée.

INNOVATION & PROTECTION

Sur moteur panneau et batterie.

GARANTIE
7 ans



*Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.

Le volet roulant moustiquaire

Il permet de laisser votre fenêtre ouverte en évitant les moustiques et autres insectes.

Pour la ventilation des pièces de nuit par exemple.

- + compact
- + ingénieux

Tous les bénéfices du volet roulant solaire

Discret

- Panneau solaire monocristallin de 47 x 6 x 0,5 cm.
- Batterie NiMH de 2200 mAh assure un fonctionnement parfait. Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l'extérieur.



Économique

- Pas d'alimentation électrique à prévoir.
- Pas de travaux intérieurs, ni de saignée pour faire passer le courant. Système autonome, fonctionne avec la lumière.

Confortable et sans dégât

- Un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire.
- 1h30 de charge maximum pour un volet exposé*.
- Autonomie de 45 jours même sans soleil.
- Accostage et démarrage en douceur.

Astucieux

- Le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre.
- La batterie arrive chargée !
- Mise en service au point de commande !

Rassurant

Avec l'application « Solar » de Somfy, on vous assure un excellent fonctionnement de votre volet avec le diagnostic sur mesure basé sur :

- Les données météo des 30 dernières années
- Les obstacles solaires (arbres, avancées de toit...)
- L'orientation de la fenêtre
- La géolocalisation



App Store est une marque déposée Apple Inc.

Connecté

Les volets solaires sont connectés. Vous pouvez les piloter à distance et créer des scénarios avec TaHoma®.



Très utile en été !



VOLETS

OPTEZ POUR LE SILENCE !

Vos volets roulants motorisés : un maximum de confort, de silence et d'économies !

Les volets roulants SOLABAIE® bénéficient des toutes dernières évolutions en termes de motorisation.

Vos volets sont ainsi deux fois moins bruyants, leur vitesse s'adapte à vos envies en toute sécurité et pour longtemps.

La motorisation vous apporte le confort et la facilité.

Les bénéfices d'un volet roulant motorisé :

- simplifie le confort au quotidien en manœuvrant tous les volets roulants d'un seul geste.
- sécurise l'habitat par la simulation de présence.
- isole la maison été comme hiver
- permet de réaliser des économies d'énergie grâce à la programmation horaire et aux capteurs de luminosité
- conforme à la RE 2020



Sur les moteurs Somfy RS100 io pour volets roulants.



Protection du volet roulant par arrêt sur obstacle



Résistance à l'effraction



Protection en cas de gel



somfy

Écoutez ce silence !

Le moteur Somfy RS100 io

Il équipe de série les volets roulants SOLABAIE® et diminue les nuisances sonores de 40 % avec un arrêt et un démarrage en douceur.


LE VOLET HYBRIDE

3 possibilités d'ouverture



Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l'éclairage, avec en plus la possibilité d'avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C'est possible !

Pour respecter le design de vos points de commandes muraux, pilotez le volet à partir de cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d'intrusion, détection d'incendie nativement intégrées dans nos produits.



RS100 HYBRIDE

Pour votre confort connecté

- Détection d'obstacles : mon volet s'arrête si quelque chose gêne son fonctionnement.
- Commande murale : stable et/ou commande mobile radio.
- Confort acoustique : vous n'entendez plus le moteur ce qui rend vos volets silencieux.
- Mouvement maîtrisé : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- Bi-vitesse : enroulement lent ou rapide du tablier selon vos envies.
- Maison connectée : entièrement compatible à l'environnement TaHoma® et pilotable à distance.

TaHoma®



Disponible sur
Google play

Disponible sur
App Store

App Store est une marque déposée Apple Inc.



TYMOOV Performance RP2

Connecté à votre sécurité !

- Détection d'obstacles : Protect+ avec une sensibilité plus fine pour protéger le volet.
- Mouvement maîtrisé : le volet démarre et s'arrête lentement.
- Confort acoustique
- Commande murale : bouton poussoir ou instable et /ou commande mobile radio.
- Maison connectée : entièrement compatible à l'environnement Tydom de Delta Dore® et pilotable à distance.
- Fonction retardataire d'effraction : en cas de soulèvement du tablier, celui-ci se referme automatiquement.
- Détection d'intrusion : le moteur peut déclencher le système d'alarme TYXAL+ lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée.
- Fonction détection fumée en lien direct : en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE




Sur les moteurs
Somfy RS100
Solaire
pour volets
roulants.



4 types de motorisations


SOLABAIE® a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

Le filaire




Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

La radio




Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

Le solaire



C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

L'hybride



C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone. Il permet de respecter l'esthétique des points de commande de la maison.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

Soyez connectés !

Pour être encore plus connecté rendez-vous p. 206



VOLETS

Commander

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



Centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



Automatiser

Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



Amy® Sun Protect io
Le point de commande actionne automatiquement le volet roulant en fonction de l'élévation de température dans la pièce.

Izymo io volet
Micro récepteur permettant de passer un volet filaire en radio io compatible avec la maison connectée. Se loge derrière votre interrupteur existant.

Sunis io
Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu'à -9°C) en été.

Détecteur d'ouverture io
Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction et donne l'alerte au système TaHoma®.



Act for Green vous assure un produit de qualité, développé dans le respect des exigences d'éco-conception.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

LES VOLETS BATTANTS



DU SUR-MESURE !

Le volet battant est un élément décoratif de votre maison. Le vaste choix de modèles proposés par SOLABAIE® vous permettra d'opter pour des volets en harmonie avec le caractère de votre habitat. Motorisation, isolation renforcée, différentes largeurs de lames pour varier l'esthétique : le volet s'adapte à vos envies.


Choisir le matériau et l'esthétique

PVC, bois ou aluminium...


En fonction du matériau, vous disposerez d'un large choix esthétique pour vos volets battants : lames horizontales, verticales ou ajourées...

Sur-mesure, ils sont réalisés en fonction de votre habitat prenant en compte vos contraintes de dimensions et de formes (cintrés).


Pentures contre-pentures



Barres



Barres & écharpes



À vous de jouer !

Teinté masse, plaxé, laqué ou essence de bois, SOLABAIE® vous offre le choix des coloris.

Les volets coulissent !

Ils habillent vos façades d'une touche contemporaine.

Ajourés, vous pouvez les utiliser comme brise-soleil.




Le confort en plus !

Motorisez vos volets battants


Vous aurez la possibilité de motoriser vos volets de un à quatre vantaux, battants ou coulissants. L'ouverture et la fermeture se font depuis l'intérieur de la maison. Plus besoin d'ouvrir les fenêtres, ce qui évite les déperditions de chaleur !

PORTE D'ENTRÉE

ACIER - ALUMINIUM - MIXTE - BOIS - PVC



POURQUOI REMPLACER SA PORTE D'ENTRÉE ?



L'esthétique

C'est la première vision de votre maison et c'est la zone d'accueil par excellence, alors soignez votre entrée ! De plus, le grand choix de design, de matériaux, et de finitions permet de coordonner sa porte avec le style de la maison et des autres éléments de fermeture.

L'apport de lumière

Très tendance aujourd'hui, les portes avec vitrages créent de nouvelles ambiances dans des entrées parfois sombres.

La sécurité

Avec des vitrages anti-effraction et des systèmes de fermeture jusqu'à 6 points vous offrez une bonne dose de sécurité et de sérénité à toute la famille.



L'entretien

Les nouveaux matériaux résistent beaucoup plus à l'usure du temps et ne nécessitent pratiquement pas d'entretien.

L'isolation

À la fois thermique et phonique, l'isolation supplémentaire apportée par votre nouvelle porte va vous changer la vie.

Toutes nos portes sont étudiées avec cette volonté, et chacune d'entre elles s'inscrit dans une gamme de coefficient Ud de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K.

Quel matériau choisir ?

Aluminium, mixte, acier, PVC ou bois

Avec l'aluminium vous faites le choix de la modernité, de la robustesse et de la durabilité. C'est le parfait mariage du design, de l'innovation et de la sécurité.

De plus maintenant il vous est possible de conserver l'aluminium côté extérieur et de choisir le bois - plus chaleureux - côté intérieur avec les portes mixtes SOLABAIE® !


L'acier est reconnu pour ses performances renforcées en termes de sécurité, pour son efficacité thermique et aussi sa grande stabilité face aux variations de température.

Le PVC c'est le choix de l'entretien facile. Pas de contraintes, de bonnes qualités d'isolation thermique, une grande manœuvrabilité, c'est un très bon compromis au rapport qualité prix imbattable.

Le bois c'est le choix de la tradition. Matériaux noble et chaleureux, il s'harmonise parfaitement dans les bâtis classiques et redevient très tendance avec la vague des produits naturels.

LES VITRAGES PERSONNALISÉS

BOIS, PVC ou ALUMINIUM,
Entièrement personnalisable,
le modèle Unic vous permet de créer
votre vitrage en choisissant une photo
sur le site stock.adobe.com,
parmi une multitude de visuels.
Nos artisans réalisent à la pièce
et à vos dimensions votre porte
d'entrée en aluminium, PVC ou bois.
Laissez libre cours à votre imagination !



Choisissez le look de votre porte !

Le nouveau modèle Unic est un modèle design et personnalisable avec le visuel de votre choix sur votre vitrage.

Il garde les hautes performances et la qualité SOLABAIE®.

Une porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique haute définition, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

PORTES
D'ENTRÉE




Isolation thermique



Sécurité renforcée

porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Protection U.V.

couleurs préservées dans le temps



Isolation acoustique



Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant




Nettoyage facile

Insensible à la pollution

> Modèle Unic



Voyage



- 1 Vitrage 6 mm trempé
- 2 Impression céramique HD à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de dégradation possible...)
- 3 L'argon isole le vitrage pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- 4 Vitrage feuilleté, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

Le visuel est identique à l'intérieur comme à l'extérieur.
Luminosité moyenne à faible selon la photo choisie, sans transparence.

Exemples de personnalisations



Vitrail




Plan



Architecture



Tropical



Mer



Citadin



Motif



- 1 Téléchargez le guide de personnalisation en scannant le QR code.
- 2 Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 Fournissez la référence de l'image.
- 4 Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.

St **Adobe Stock** stock.adobe.com

LES GRANDS VITRAGES





> Bryan



> Baguio



> Bridge



> Moody



> Clayton



> Pratt



> Abbott



> Gill



> Wilson



> Mackenzie



> Fox



> Floyd

LES PORTES ALUMINIUM & MIXTE

ASPECT BOIS

Découvrez nos portes haut de gamme avec décors plaxés ton bois au choix.

Dormant noir intense, poignée Nova, option barre de tirage noire : chaque détail est pensé pour un design moderne et élégant.

À l'intérieur, optez pour un fini blanc ou le même décor que l'extérieur.

Avec leurs vitrages dépolis double-face, ces portes offrent intimité et robustesse. Alliez style et qualité pour une entrée remarquable.




> Crawford



> Vue intérieure



> Vue intérieure
bicoloration blanche





> Holmes



> Larson



> Reid



> Hunter

!so mixte !

*L'extérieur
en aluminium
ET l'intérieur bois !*

La porte d'entrée mixte a été conçue pour valoriser autant votre extérieur que votre intérieur et vous apporter un confort thermique optimal. Dehors, elle présente une face design en aluminium, matériau résistant, facile d'entretien. En bois à l'intérieur, elle offre la noblesse d'un matériau naturel et chaleureux.



> Munoz

> Bovero



> Dunn



> Blasco



> Cross



> Arambol



> Quartz



> Marana



> Moore



> Ipas



> Nash



> Landry



> Lee



> Ferra



> Parson



> Ortis




> Reed



> Mesa



> *Tyler*



> *Prado*



> *Mills*



Insert inox extérieur Mills



> *Herrera*



> *Glover*



> *Triana*



> *Sims*



> *Trias*



> Barton



> Pardono



> Tucker




> Rosario



> Austin

Design inédit & personnalisation



Personnalisez la couleur de la grille à vos envies, 8 coloris au choix !



> Anderson



> Grofft



> Marquez

> Maxwell



> Fletcher



> Quintana

> Félijé




> Hart



> Clavero



> Cox



> Amador



> Todd



> Selva




> Oliver



> Lauria



> Turner



> Porra



> Clark



> Alvaro



> Phillips



> Suarez



> Hogan



> Duque




> *Blavis*



> *Flores*



> *Harmon*



> *Amigo*



> *Arrio*



> *Ortega*



> *Powell*



> *Ortega*



> Edwards



> Vargas



> Peny



> Nacher



> Scott



> Olio



> Luna



> Fuentes



> Roy



> Navaro




> Owens



> Lucio


> Jordan



> Gonzalez



> Becker



> Alegre



> *Carson*



> *Esteban*



> *Sullivan*



> *Esteban*



> *Lewis*



> *Fontany*



> *Gray*



> *Calder*



> *Mitchell*



> *Aguila*



> *Ferguson*



> *Murillo*



> *Ward*



> *Ramis*



> *Harvey*



> *Cristina*

LES PORTES ALUMINIUM



> Smith

> Terry



> Ray



> Smith

> Curtis



> Williams



LES PORTES ALUMINIUM FIRST

> Warren



> Wade



> Gordan



> Thompson



> Mackay



> Wade avec insert en option

TECHNIQUE ALUMINIUM & MIXTE



Toutes les portes SOLABAIE® aluminium ou mixte sont monobloc. Plus esthétiques, elles assurent un design épuré et moderne. Plus compactes et performantes en termes d'isolation thermique, les portes monobloc vous apportent sécurité et confort !

Rassurant et tellement moderne !

Matériau résistant aux épreuves de la météo et garanti sans déformation, l'aluminium, symbole de modernité par excellence, vous permettra de donner un caractère unique à votre entrée. Recyclable à l'infini, il est un gage de respect de notre environnement.

En version mixte,

Apportez une touche chaleureuse à votre intérieur. Tous les modèles sont disponibles en mixte intérieur bois (sauf Allen, Higgins, Williams, Smith et Jackson, Atkins et modèles First).



Pratique !

Paumelles au réglage tridimensionnel sans dégonder l'ouvrant ! Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noir sur les murs ! Indégondable de l'extérieur !




Autre alternative : la porte aluminium FIRST !

- ouvrant monobloc à rupture de pont thermique de 79 mm d'épaisseur
- 2 tôles laquées de 1,5 mm d'épaisseur
- serrure à relevage
- fiches classiques

Monocolore, bicolore ou mixte, vous avez le choix !


Outre ses qualités de robustesse, durabilité et de sécurité, l'aluminium est le matériau qui vous permet le plus grand choix en termes de couleurs et de finitions pour votre porte.



En version **MONOCOLORATION** un grand choix de couleurs (intérieur/extérieur identique).



En version **BICOLORATION** le choix de la couleur en extérieur, la sobriété et neutralité du blanc à l'intérieur de votre habitation.



En version **MIXTE** : le design de l'aluminium à l'extérieur avec ses nombreuses couleurs au choix, la chaleur et l'esthétique du bois à l'intérieur.

CONFORT : une bonne isolation pour gagner en confort et en économie d'énergie !

La porte monobloc améliore l'isolation d'une porte en aluminium. La structure à rupture de ponts thermiques et la qualité des joints augmentent considérablement son étanchéité et ses performances thermiques.

Les portes SOLABAIE® vous garantissent un coefficient thermique performant : jusqu'à : **Ud de 1,09 W/m².K***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

Le saviez-vous ? Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m².K) permet de réduire de 30 % les déperditions d'énergie.

*pour un modèle plein




SÉCURITÉ : sérénité !


Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.

SOLABAIE® met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité, disponibles en aluminium et en mixte.

Écran acoustique de 5 mm d'épaisseur en option pour renforcer les performances phoniques : jusqu'à 33 dB pour un modèle plein (Sauf porte d'entrée cintrée).




Options de sécurité renforcée



En option : **triple vitrage** SP510. Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



En option : **serrure à crochets** 6 points. 2 crochets, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



En option : **tôle aluminium** de 1,8 mm d'épaisseur pour améliorer la sécurité (disponible sur tous les modèles y compris les modèles vitrés).

LES PORTES ACIER



> Unai



> Dessi



> *Uliana*



> *Mosca*




> *Ugo*



> *Serra*



> *Ulisse*



> *Pagot*



> Zeca



> Sacco



> Canala



> Gasti



> Genesi



> *Uberti*



> *Vasco*



> *Pellini*



> *Zelli*



Insert inox en option



Insert inox en option

TECHNIQUE ACIER



CONFORT : une alliance parfaite pour des performances renforcées et une efficacité thermique élevée !

Une isolation optimale sans pont thermique, grâce à une mousse polyuréthane isolante de haute densité, et un cadre composite très peu conducteur, permettent d'obtenir des coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maximum les déperditions de chaleur. Ce produit répond aux exigences de la réglementation thermique (coefficient **Ud de 0,67 W/m².K***) *pour un modèle plein.



Ouvrant monobloc de 72 mm d'épaisseur à ossature bois

2 parements acier avec protection anti-corrosion

Mousse polyuréthane isolante de haute densité

Double joint d'étanchéité

Rejet d'eau en aluminium brossé pour les modèles contemporains

Dormant de 70 mm avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques

Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).




Efficacité thermique élevée

Parfaite stabilité face aux variations de température permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet «bilame»



ESTHÉTIQUE



SÉCURITÉ : sérénité

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Vous pouvez également opter pour une serrure à crochets pour plus de sécurité.



Pratique

Fiches au réglage tridimensionnel sans dégondrer l'ouvrant. Autolubrifiantes et gainées en polyacétal, sans effet trace noire sur les murs !



Triple vitrage feuilleté contre l'effraction !



La meilleure performance thermique (coefficient Ud de 0,67 W/m².K*)



LES PORTES PVC BLANCHES



Ou en couleur !

Certains des modèles existent aussi en PVC beige ou gris.



> Viorne



> Lotus



> *Bardane*



> *Coquelicot*



> *Acanthe*



> *Tulipe*



> *Campanule*



> *Cinaria*



> *Lantana*



> *Epilobe*



> *Inula*



> *Hosta*



> *Zéphir*



> *Tournesol*



> *Dyade*> *Galega*> *Orpin*> *Nénuphar*> *Linum*> *Silène*> *Étamine*> *Malva*> *Lamier*> *Verveine*> *Élodée*> *Santoline*

> *Nymphéa*



> *Bagasse*



> *Doronic*



> *Armoise*



> *Érine*



> *Coton*



> *Glaïeul*



> *Helenium*



> *Figue*



> *Styrax*




> *Caltha*



> *Alysse*



LES PORTES PVC COULEUR



> Buglife

> Asteria



> Cataldium



> Androsece



> Cytine



> Asperule



> Bunerole



> Brunelle



> Angélique



> Dianela



> Aconit



> Belladone



> Sureau



LES PORTES PVC COULEUR BOIS

> Vigne



> Épiaire



> Laurel



> Abélia



> Hysope



> Anémone



LES PORTES PVC FIRST

> *Papyrus*



> *Focus*



> *Pigamon*



> *Saxifrage*



> *Coleus*



TECHNIQUE PVC



Matériaux à la fois solide, bon marché et imputrescible.
Un simple coup d'éponge suffit à nettoyer une porte en PVC.

Économisez l'énergie, économisez votre énergie !

Se composant d'éléments naturels disponibles en abondance, le PVC consomme très peu d'énergie pour sa transformation.

Totalement et aisément recyclable, le PVC offre d'excellentes performances thermiques qui favorisent à l'usage les économies d'énergie. Sans entretien particulier, économisez aussi votre énergie !



L'aspect du bois sans entretien !

Optez pour l'aspect bois pour coller au mieux au style de votre maison. Facile à nettoyer, votre porte PVC ne nécessite aucun entretien.

Pratique !

Fiches au réglage tridimensionnel***
sans dégonder l'ouvrant.
Autolubrifiantes et gainées en polyacétal,
sans effet trace noir sur les murs !

*** Sauf gamme First.

Autre alternative : la porte PVC FIRST !

Ouvrant 70 mm d'épaisseur
à 4 chambres d'isolation.

Renforts tubulaires en acier.

Double vitrage feuilleté
retardateur d'effraction
pour les modèles vitrés.

Fiches classiques.

Esthétique : l'art de l'imitation !

Personnalisez votre porte
avec un large choix de coloris
bicoloration possible ?



EFFET LISSE & MAT



EFFET BOIS NATUREL



EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ




CONFORT : simplicité et performance

En plus d'offrir un pouvoir d'isolation élevé, son entretien est d'une simplicité étonnante ! Les portes SOLABAIE® vous garantissent un coefficient thermique performant jusqu'à : **Ud de 1,0 W/m2.K***. *pour un modèle plein

SÉCURITÉ** : commune pour tous les modèles !

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour les modèles vitrés. SOLABAIE® met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité.

**Sauf gamme First



La fibre continue tressée pour une excellente robustesse

Sans aucun renfort acier, l'ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue. Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des hautes performances thermiques. (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre).



- Ⓐ **Ouvrant de 82 mm** d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé à l'aide de fibre de verre continue.
- Ⓑ **Panneau isolant** décoratif de 36 mm, avec triple vitrage pour les modèles vitrés
- Ⓒ **2 parements thermoformés en PVC de 2,5 mm d'épaisseur** (2 faces aluminium pour les tons bois)
- Ⓓ **Mousse Styrofoam** à haute performance thermique
- Ⓔ **Double joint d'étanchéité**
- Ⓕ **Rejet d'eau en PVC**
- Ⓖ **Dormant de 70 mm** avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques.
- Ⓗ **Seuil aluminium de 20 mm** à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC à panneaux.
- Ⓘ **Renfort thermique en PVC cellulaire** et 4 câbles acier, améliorant la résistance à l'arrachement grâce au vissage sur toute la longueur dans le renfort composite.



LES PORTES BOIS



> Morganite



> Vanadinite



> Galène



> Ambre



> Agate



> Amazonite



> Jais



> Labradorite



> Carborandite



Technique Bois

- Ouvrant de 58 mm d'épaisseur
- Mousse polyuréthane à haute performance thermique
- Double joint d'étanchéité
- Vitrage retardataire à l'effraction avec une face 44.2
- Dormant de 58 mm d'épaisseur
- Assemblage affleurant non marqué

DÉTAILS & SUR-MESURE



> Poignée de tirage intégrée laquée RAL 3020

Les poignées design deviennent signatures de votre entrée



> Poignée de tirage galbée en inox

Motifs & incrustations



> Vitrage en fusing



> Emboutissage



> Insert inox

Des formes et compositions personnalisées



> Porte droite



> Porte cintrée



> Porte seule + fixe latéral



> Porte seule + fixe latéral + imposte



> Clark

PORTES
D'ENTRÉE

Donnez de la dimension à votre porte d'entrée !



> Double porte avec deux vantaux égaux



> Tierce semi vitrée partie haute



> Tierce pleine



> Tierce vitrée

& SES ACCESSOIRES...



SOLABAIE® vous propose un large choix de poignées décoratives et d'accessoires pour apporter à votre porte une touche toute personnelle. Résolument contemporain ou classique chic, affmez votre style dès le seuil d'entrée !

POIGNÉES DÉCORATIVES



Poignée Iki



Poignée Viva



Poignée Cloé



Poignée Short



Poignée Nyx rosace*



Poignée June rosace



Poignée Fold rosace*



Poignée Chop rosace*



Poignée Tess rosace*




Poignée Nova rosace



Barres de tirage suivant modèles

INOX ou LAITON POLI



① > Poignée Nova rosace laiton poli ou inox

② > Poignée Nova plaque laiton poli ou inox

③ > Poignée Ella rosace inox

④ > Poignée Ella plaque inox

⑤ > Bâton de maréchal horizontal laiton poli ou inox **


⑥ > Bouton fixe rond inox **

⑦ > Bouton fixe rond laiton poli **

⑧ > Anneau laiton poli ou inox **

⑨ > Poignée de tirage laiton poli ou inox (manœuvre à clé)

VIEUX FER



① > Poignée France **

② > Poignée Turlupet **

③ > Plaque borgne Turlupet **

④ > Bouton fixe rond **

⑤ > Bâton de maréchal horizontal **

⑥ > Marteau Cirrus **

LES OPTIONS SÉCURITÉ



Serrure à crochets
pour plus de sécurité :

- 2 crochets,
- 3 pênes 1/2 tour
- 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)



Barillet VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crocheting, clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés

Barillet Volt avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crocheting, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété - 4 clés en mallechort.

LES COORDONNÉS

PORTEs - PORTAILS - PORTEs DE GARAGE



Modèles présentés avec options.


POURQUOI CHOISIR LES COORDONNÉS ?



Harmonisez votre extérieur !

Donnez à votre maison une réelle personnalité en coordonnant votre porte d'entrée avec votre porte de garage et votre portail. Une esthétique particulièrement soignée pour un habitat valorisé !
Une collection de modèles à votre disposition...

COORDONNÉS




QUARTZ

HOUSTON






GILL



PATTON



BRIDGE



ABOTT



COORDONNÉS

LAMB




CLAYTON






PYRITE



TURNER



LEE




REED





COORDONNÉS

LEWIS




HARVEY



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES - LATÉRALES - ENROULABLES




Modèles présentés avec options.

CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte se choisit en fonction de la configuration du garage et de l'usage que l'on veut en faire. Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre en compte la présence d'éventuels obstacles (tuyaux au plafond, rangements muraux...).

Cette réflexion va être déterminante pour choisir l'une des ouvertures proposées parmi les solutions ci-contre. En fonction de vos goûts, de la priorité que vous souhaitez donner à l'esthétisme ou à la praticité : choisissez entre les différents modèles présentés dans ce catalogue. Sans oublier de prendre en compte les règles de sécurité pour votre famille et votre voiture.



PORTES DE GARAGE

Trois modes d'ouverture

Ouverture par le haut

Porte enroulable



La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond.

Avantages :

- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible "maison connectée"

L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

Porte sectionnelle



La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond.


Avantages :

- Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Seulement 80 mm d'encombrement de chaque côté
- Compatible "maison connectée"

L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

Ouverture sur le côté

Porte latérale



En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.

Avantages :

- Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale de la porte
- Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée.
- Compatible "maison connectée"



L'ouverture latérale impose de libérer le pan de mur où refoulera la porte.

LES PORTES SECTIONNELLES




Produit de référence sur le marché, la porte sectionnelle SOLABAIE® a été spécialement conçue pour limiter au maximum l'encombrement préservant ainsi tout l'espace au sol et aux murs.

> Modèles Saulieu et porte de service en aluminium







> Everest




> Korab avec porte de service en PVC




> KR avec porte de service en PVC






> Hood






> Modèles Sartène





> Modèles Sologne



> Modèles Salazie



> Modèles Saintonge




LES PORTES LATÉRALES



La porte latérale SOLABAIE® séduit par sa conception unique. Les composants qui l'équipent sont rassurants, fiables, et permettent une maintenance simple tout au long de son utilisation.

> Mack




> Ward



> Orba



> Pchit



> Modèles Lausanne





PORTES
DE GARAGE



> Modèles Locarno



> Modèles Lacanau








> Quartz



> Modèles Leman

> Modèles Louxor



LES PORTES ENROULABLES




Détail lame aération

> Modèles Engadine
Lames aluminium 77 x 19 mm



Détail hublots
en Plexiglas®


PORTES
DE GARAGE



CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

Porte latérale...

En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur.



AVANTAGES




- Faible encombrement** : ne prend que 100 mm le long du mur
- Panneau de 40 mm très isolant**
- Porte motorisée** en standard avec ouverture piéton intégrée
- Passage piéton** sans ouverture totale de la porte
- Compatible « maison connectée »**



Rassurant

Verrouillage supérieur permettant un 5^e point de fermeture avec sécurité perrillon



Sécurisant

Serrure 3 points à pênes latéraux



Esthétique

Béquille double avec plaque de propreté




Pratique

Barillet moleté à l'intérieur (Plus besoin de clef)



Rassurant

Gâche sur seuil aluminium offrant un 4^e point de fermeture



Performant

Système anti-pince doigt et joint brossé renforcent l'étanchéité du bas de porte

Compatible avec motorisations :



somfy.



Pensez à la MOTORISATION !

Oubliez les manœuvres délicates et pénibles grâce à la motorisation de votre porte de garage.

Le moteur Somfy Dexxo Compact io est équipé du rail courroie (plus silencieux) et de deux télécommandes Keygo.

Compatible TaHoma®.

Digicode métal IO



Technique & fiabilité


ou porte sectionnelle ?

Avec son refoulement au plafond, la porte sectionnelle est conçue pour limiter au maximum l'encombrement au sol et au mur.

AVANTAGES



Faible encombrement :
libère les murs de chaque côté
Aucun débordement extérieur
Panneau de 40 mm très isolant
Seulement 80 mm d'encombrement
de chaque côté
Compatible « maison connectée »



GAMME EXCLUSIVE (à torsion)

son système de levage robuste et silencieux est associé à deux ressorts laqués poudrés qui assurent le parfait équilibrage de la porte durant son fonctionnement.



GAMME ATTRACTIVE (à traction)


la nouvelle solution d'équilibrage SOLABAIE® permet de réduire la hauteur nécessaire au plafond. En effet, les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants gauche et droit de la porte.



Galets
duo flex
sur charnière
laquée
blanche



Charnières
anticorrosion
laquées blanches,
robustes et
discretes



Embouts
de rails moulés
finition et sécurité
assuré



Joint
d'étanchéité
sur les 4 côtés
et entre panneaux

MOTORISATION

*Simplifiez-vous
la vie et passez
en mode connecté !*



*Une gamme
d'automatismes
pour plus de
confort*

Avec ce nouveau système, vous savez toujours ce qui se passe dans votre maison grâce au retour d'information. Cette technologie vous assure une installation évolutive. Votre maison est connectée grâce à l'interopérabilité des produits et à leur gestion facilitée même loin de chez vous via l'application TaHoma®.

Somfy IO, technologie disponible sur l'ensemble de nos produits.



*La radio
compatible
avec nos portails
et volets !*

- Télécommande pour ouverture de la porte depuis le véhicule
- Digicode radio extérieur pour manœuvrer lorsque vous êtes à pied ou à vélo
- Bouton poussoir radio intérieur.

somfy. io
homematic

**GARANTIE
5 ans**

*Mon équipement
pour ma maison connectée*

DEXXO COMPACT IO

VITESSE : 14 cm/s



Kit moteur avec éclairage led
au plafond et rail courroie



2 émetteurs - Keygo 4 Fcts



Bouton poussoir 3 canaux
Wall switch IO

OPTIONS



Digicode radio



Batterie
de secours



Récepteur
éclairage ou portail

*hors périphériques

Confort & sécurité


SOMMER



ÉQUIPEMENT SOMMER PRO+

VITESSE : 24 cm/s
(un des plus rapide du marché)

COMPATIBLE MAISON
CONNECTÉE DELTADORE



Pack sécurité



Buzzer de sécurité : il déclenche une sirène de 100 décibels en cas de tentative d'ouverture de la porte et le moteur repousse systématiquement la porte en position fermée.

Pack sécurité renforcée



Buzzer de sécurité + Lock Moteur : renforce la poussée du moteur en position porte fermée, habituellement de 100 kilos sur un moteur standard, elle passe à 300 kilos et déclenche une sirène de 100 décibels.

Pack confort



Éclairage supplémentaire pour boîtier de commande : permet de renforcer l'éclairage de votre garage en ayant un point lumineux supplémentaire sur votre boîtier de commande. Très utile quand le boîtier de commande est proche de la porte du cellier.

Batterie de secours : En cas de coupure de courant, elle vous assure l'ouverture et la fermeture de votre porte de garage. C'est l'assurance d'un fonctionnement sans soucis !

Pack porte connectée



SOMweb : permet le pilotage de votre moteur Sommer Pro+ via une application.

Pack maison connectée



Carte électronique : votre porte de garage est pilotée à distance. Elle intègre l'application Tydom de Delta Dore.

OPTIONS COMMUNES AU SOMMER PRO+



Digicode radio
Un seul code remplace les clefs et les télécommandes



Bouton pousoir 3 canaux
Dépose la commande où vous le souhaitez



Récepteur portail
Pratique ! L'ouverture de mon portail avec la même télécommande que mon garage

PERSONNALISATION



Choisissez votre panneau et sa finition

SOLABAIE® vous propose plusieurs modèles de panneaux. Choix essentiel pour déterminer l'aspect final de votre porte de garage.

> FINITION WOODGRAIN pour un rendu plus traditionnel



Le panneau SANS MOTIF
Esthétique, il apporte
aux façades un style
contemporain

Le panneau MONO
nervure apporte
un rendu très moderne

Le panneau à RAINURE
décalée apporte une touche
moderne et innovante

Le panneau à NERVURES
Panneau plus classique,
proche de l'aspect
bardage bois

Le panneau à CASSETTES
Motif respectant un style
plus traditionnel
N'existe qu'en finition woodgrain

> FINITION LISSE pour une esthétique plus contemporaine




Géométriques, symboliques, graphiques... décorez !



Inserts inox



Hublots






L'esthétique sur-mesure

Assemblage des panneaux à l'horizontale ou à la verticale






Le sens d'ouverture de votre porte de garage déterminera l'aspect final.



PORTE SECTIONNELLE
assemblage de panneaux horizontaux




PORTE LATÉRALE
assemblage de panneaux verticaux



PORTES
DE GARAGE


Sur-mesure et personnalisée

Dimensions, accessoires, couleurs... Personnalisez à souhait !



Esthétiques et isolés

La fabrication et la finition des panneaux SOLABAIE® répondent aux normes de qualité les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale. Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique. Constitués d'un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d'acier aux finitions variées pour une épaisseur totale de 40 mm.



PORTAILS

ALUMINIUM - PVC



Modèles présentés avec options.



BIEN CHOISIR SON PORTAIL

Le portail est la première chose que l'on voit en arrivant chez vous. Son choix est donc important. Plusieurs éléments vous garantiront une grande satisfaction pour de nombreuses années :

Le choix du matériau

L'aluminium et le PVC présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes d'esthétique, d'entretien, résistance... Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

ALUMINIUM

Le portail en aluminium ne nécessite pas d'entretien particulier. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront, s'il doit être nettoyé. Solide, il résistera à toutes sortes d'intempéries. L'aluminium offre une multitude de possibilités de coloris, de finitions et de formes possibles.

PVC

Le portail PVC nécessite peu d'entretien. Une éponge, de l'eau et du savon suffiront pour garder votre portail propre et neuf. Les couleurs disponibles sont le blanc, le beige et le chêne doré. Le PVC vous permettra de choisir parmi 6 formes, celle qui vous convient le mieux.

Quelque soit le matériau, si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, tous les éléments peuvent être changés grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres*.

À chacun son style !

> Les formes



> Les types d'ouverture



La forme & le degré d'intimité

Vous avez le choix entre six formes de portail. Trois degrés d'intimité s'offrent à vous. Le portail ajouré laisse apparaître l'intérieur de votre propriété. Le portail semi-ajouré protège légèrement des regards indiscrets. Le portail plein abrite complètement des regards extérieurs.

La motorisation

Idéal lorsque vous êtes en voiture, tous les portails SOLABAIE® peuvent être équipés d'une motorisation.

À bras, à crémaillère, enterrés ou invisibles, tous les moteurs sélectionnés par SOLABAIE® répondent à votre besoin spécifique.



NOUVEAUTÉS, DESIGN, TENDANCE

Du végétal, la tendance



> Modèle Yucca



> Modèle Pivoine

Tout en légèreté, les nouveaux modèles intègrent des grilles à motifs végétaux. Le modèle Yucca est dénué de traverse haute avec une découpe élégante.



> Motif volutes



Exemples de tôle découpée

> Motif roses

Innovations astucieuses

Portail télescopique

Il permet de répondre à des soucis de faible espace de refoulement.

> Modèle Pivoine
Motif papyrus



Portail autoportant

L'absence de rail au sol permet de préserver les revêtements de vos entrées

> Modèle Ficus
Motif papyrus



Double coulissant

Les deux vantaux coulissent de part et d'autre.



> Modèle Pervenche - Portail fermé - Motif Fittonia



> Modèle Pervenche - Portail entrouvert - Motif Fittonia

Design, votre portail UNIC !

Le nouveau modèle Unic est un modèle design et personnalisable avec le visuel de votre choix sur votre vitrage.

Il garde les hautes performances et la qualité SOLABAIE®.

Vitrage feuilleté, impression numérique céramique haute définition. Portail réalisable en aluminium ou en PVC.

Harmonisez le design de votre portail à celui de votre porte d'entrée !



Protection U.V.

couleurs préservées dans le temps



Verre trempé

rend le vitrage 5 fois plus résistant



Nettoyage facile

Insensible à la pollution

Exemples de personnalisations : visuel de motifs géométriques, photo de paysage...



- 1- Téléchargez le guide de personnalisation en scannant le QR Code.
- 2- Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3- Fournissez la référence de l'image.
- 4- Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.

 **Adobe Stock** stock.adobe.com

LES PORTAILS ALUMINIUM



> Badiane

> Jasmin



> Hydrangea



> Basilic




> Alamandra



PORTRAITS

> Harvey



> Turner



> Adonis



> Pétunia



> Elanion



> Lycoris



> Épure



> Primevère





Personnalisez votre portail en choisissant votre motif préféré :
Alvéoles, Asper, Bambous, Chevrons, Hibiscus, Jungle, Palmiers, Papyrus, Roses, Volutes



> Modèles Ficus



> Oranger



> Orpin



> Pivoine



> Santoline



> Azalée



> Manguier




Tôle pluie disponible uniquement sur ce modèle. Personnalisation possible (2 caractères max : chiffres 0-9, lettres B & T).

> Tiare




> Anthurium






> Clère



> Tecoma



> *Eriigeron*> *Oxalys*> *Aubépine*> *Anthémis*> *Agave*> *Anémone*> *Lycoris*> *Marguerite*



> *Héliconia*



> *Lewis*



> *Lee*



> *Reed*




> *Houston*




PORTEALS



LES PORTAILS ALUMINIUM TRADITION





LES PORTAILS ALUMINIUM FIRST

La gamme "First" vous propose des portails et portillons à prix avantageux.

> *Colibri*



> *Mésange*



> *Rossignol*




> *Rouge-gorge*



> *Albatros*



> *Pic-vert*



> *Cormoran*



> *Alouette*



> *Cardinal*



Modèles présentés avec options.



> Chouette



> Hood



> Frégate



> Tourterelle



LES PORTAILS PVC

> Sardaigne



> Wallis



> Maldives



> Corse



> Bali



> Pérouse



> Bergame



> Java




> Milan



> Newport



> Santorin



> Rhodes



> Palerme




> Kara



> Naples




> Tahiti



> Ikaria



> Gênes




> Hood PVC



TECHNIQUE PORTAIL

PVC

ALUMINIUM




- A** Embouts doucines
- B** Gainage PVC
- C** Cadre en acier inoxydable
- D** Moulure plate-bande (en option)
- E** Profilés PVC multi-chambres de forte section

- A** Traverse haute de 80 x 50 mm
- B** Parois de 2 mm d'épaisseur
- C** Assemblage mécanique vissé et renforcé
- D** Profils de remplissage exclusifs*
- E** Joint anti-bruit invisible
- F** Renforts de motorisation systématique
- G** Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse


- A** Traverse haute de 50 x 50 mm
- B** Parois de 2 mm d'épaisseur
- C** Assemblage mécanique vissé et renforcé
- D** Joint anti-bruit invisible
- E** Renforts de motorisation systématique
- F** Traverse basse de 80 x 50 mm

*Séquentiels modèles




Qualité & finition

Ouverture battante



Ouverture coulissante



LE SOUCI DU DÉTAIL

Un large choix de couleurs

Aluminium

Couleurs standards



Couleurs en option



PVC




*Suivant modèles

L'ultra-personnalisation

Vous demandez, nous réalisons VOTRE PORTAIL !

Modèles, formes, ouvertures, couleurs...

Nos ateliers fabriquent sur-mesure le portail que notre bureau d'études aura pris soin de concevoir afin qu'il s'adapte aux dimensions de votre habitat. Demandez, nous réalisons !



Coordonnez portail, clôture et portillon...

Contrôler l'accès de votre propriété

Pour plus de confort et de sécurité

Pourquoi ne pas choisir la tranquillité et la sérénité en contrôlant l'ouverture de votre portail ?
Plusieurs possibilités s'offrent à vous...



PORTAILS

Audio



Audio portier

- Combiné intérieur mains-libres
- Bouton d'appel extérieur
- Ouverture du portail et du portillon indépendamment

Vidéo



Carillon vidéo Aiphone WL11

Audio et vidéo



Somfy V500 Pro Connect



Gates 7 pouces Crystalia



Gates 4.3 pouces Mini-Crystral

	Somfy V500 Pro Connect	Gates 7 pouces Crystalia	Gates 4.3 pouces Mini-Crystral
Écran 7 pouces	✓	✓	
Écran 4,3 pouces			✓
Mémoire d'image photo	✓	✓	✓
Vision nocturne	✓	✓	✓
Caméra avec digicode		✓	✓
Caméra avec lecteur de badge		option	option
Renvoi d'appel sur téléphone - WiFi	✓	✓	✓
Nombre d'équipements pilotables de série	2	1	1

AUTOMATISMES & MOTORISATIONS

Toutes les motorisations SOLABAIE® sont conçues pour vous apporter le maximum de confort et de sécurité :

- **Mécanisme autobloquant** qui ne nécessite aucun verrouillage supplémentaire lorsque le portail est fermé.
- **Fonctionnement souple et silencieux**, avec système de ralentissement en ouverture et fermeture.

- **Batterie de secours et système de déverrouillage actionnable de l'intérieur**, pour plus de tranquillité.

Tout est fourni : télécommandes, feu clignotant, photocellules et antenne.

Les portails motorisés sont certifiés par des organismes agréés conformément à la norme EN 13241-1.

somfy. DEA




Pensez
au kit solaire !

Les moteurs pour portail **COULISSANT**

Moteur 1 vantail

(Pour portails en PVC et aluminium)



ELIXO

Ouverture rapide du portail : 12 m/min
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : 5 500 mm
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle




LIVI BOOST

Ouverture rapide du portail : 16 m/min
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : 5 500 mm
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

Moteur 2 vantaux

(Pour portails en aluminium)



ELIXO

Ouverture rapide du portail : 12 m/min
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : 5 500 mm
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle




LIVI BOOST

Ouverture rapide du portail : 16 m/min
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : 5 500 mm
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

Moteur intégré 1 vantail

(Pour portails en aluminium)



ROLY

Moteur invisible pour portail coulissant.
Déverrouillage par clé.
Autonomie en cas de coupure de courant.
Intégration dans un poteau 150 x 150 mm.
Longueur vantail max. : 5 500 mm



Les cellules photoélectriques : installées en face à face, elles détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture ou de fermeture du portail.

Le feu clignotant : signale le mouvement du portail.


Le déverrouillage permet d'ouvrir manuellement en cas de panne moteur.

La batterie de secours : prend le relai en cas de coupure de courant.

Les moteurs pour portail **BATTANT**

Moteurs intégrés

(Pour portails en aluminium)



INVISIO

Motorisation totalement invisible pour portail battant, intégrée dans la structure du portail lors de sa fabrication. Le plaisir des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Angle d'ouverture max. : 180°

Longueur vantail max. : 3 000 mm

Déverrouillage ext./int.


Ouverture extérieure

Ouverture sur pente



Moteurs enterrés

(Pour portails en PVC et aluminium)



HOST

Angle d'ouverture max. : 100° à 180° (option)

Longueur vantail max. : 3 500 mm

Ecoinçon mini. : 0 mm

Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier

Robuste et fiable (pignons acier, graisse moteur, graissage à vie, roulement à bille)

Caisson en acier – traitement cataphorèse

Fin de course mécanique intégrée

Batterie de secours (option)


Moteur 25 % plus rapide (12 à 15 secondes à 90°)

Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier



Moteurs à vérins

(Pour portails en PVC et aluminium)



IXENGO

Angle d'ouverture max : 125°

Longueur vantail max : 4 000 mm

Ecoinçon mini. : 160 mm

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Serrure électrique basse (option) pour un meilleur maintien du vantail en cas de vent fort

STING

Angle d'ouverture max. : 110°

Longueur vantail max. : 2 000 mm

Ecoinçon mini. : 125 mm


Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Déverrouillage intérieur par clé



Moteurs verticaux à bras

(Pour portails en PVC et aluminium)



AXOVIA 220 B

Angle d'ouverture max : 120°

Longueur vantail max : 2 000 mm

Ecoinçon mini. : 490 mm

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Serrure électrique basse (option) pour un meilleur maintien du vantail en cas de vent fort

GEKO

Angle d'ouverture max :

100° à 130° suivant bras

Longueur vantail max. :

1 500 mm à 2 500 mm suivant bras

Ecoinçon mini. : 200 mm à 600 mm suivant bras

Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Déverrouillage extérieur à câble (option)



CLÔTURES & CLAUSTRAS

Des clotûres sur-mesures pour tout terrain

Vous pouvez compléter et enrichir l'esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix.

Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs. Le sur-mesure s'applique aussi à nos clôtures, pensez-y !

> Chèvrefeuille



> À une...



...deux...



ou trois lisses...


> Coquelicot



> Clématite



> Genêt



> Hydrangea



> Callune





PORTAILS

> Et toute une gamme de clôtures aux lignes traditionnelles

Préservez votre intimité & délimitez votre propriété

> Aromia



> Crocus



> Nigelle



> Myosotis



STORES & PERGOLAS



CONJUGUER PLAISIR & CONFORT



Profitez de vos extérieurs en alliant plaisir, confort et design avec :

- **la pergola** bio climatique du printemps à l'automne
- **le store extérieur** pour une ombre protectrice
- **le store intérieur** pour une meilleure intimité
- **le brise soleil** pour mieux contrôler la température intérieure

> *Demandez conseil à votre installateur SOLABAIE®.*



AUTOMATISMES




MON
CHOIX
EST FAIT !
SOLABAIE

POURQUOI PASSER EN MODE CONNECTÉ ?

Simplifiez-vous la vie, gagnez en sécurité et en confort. Pilotez vos équipements à distance en toute sérénité !



Pour + de CONFORT, je contrôle mes équipements en un clic
Pour + de SÉCURITÉ, je les contrôle à distance
Pour + de SÉRÉNITÉ, j'enregistre mes «routines»
Pour + de FACILITÉ, je les pilote depuis mon smartphone





"LA MINUTE EXPERT"

Facile
à utiliser !

3 façons de piloter
vos équipements motorisés



La commande murale

Votre interrupteur situé sur le mur à côté de votre volet roulant vous permet de le manœuvrer. Un confort intérieur pour votre usage quotidien.



La télécommande

La télécommande à usage unique

Dédiée à votre volet roulant, votre portail ou votre porte de garage. Elle permet de manœuvrer à distance un équipement dédié.

La télécommande centralisée

Permet de piloter plusieurs équipements à la fois depuis la même télécommande.

La domotique

Qui permet depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone de piloter vos équipements à distance et de créer des scénarios d'usage en fonction de vos besoins, ou de simuler votre présence pour plus de sécurité.



+ sérénité


Déclencher la fermeture de vos volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille ! Être prévenu en cas de tentative d'intrusion ou quand un de vos équipements est resté ouvert.

+ confort & sécurité

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs pour plus de confort, ou simuler votre présence pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

Intuitif, intelligent, ludique... bref, dans l'air du temps !

PILOTER MA MAISON CONNECTÉE



Avec la box TaHoma® Switch

La box domotique TaHoma® Switch permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à Internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde.



Compatible avec

fonctionne avec l'Assistant Google

Fonctionne avec Apple HomeKit

IFTTT amazon alexa

Voir la liste de compatibilité sur somfy.fr

+ contrôle

Contrôler à distance que vos volets sont bien fermés vérifier et gérer vos équipements pour plus de sérénité depuis un ordinateur ou votre smartphone.

En cas de perte de clés vous pourrez toujours ouvrir votre logement avec votre smartphone, à distance, à un livreur ou un dépanneur.




3 façons de contrôler vos équipements :

avec le boîtier TaHoma®, avec l'application ou avec un assistant vocal...



Fenêtres, portes, volets roulants, stores, volets battants, portes de garage et portails : tout vous obéit !



Spécialistes de la **MENUISERIE** & des **FERMETURES**

- Des conseils d'experts
- Des installateurs proches de vous partout en France
- Des professionnels expérimentés
- Une large gamme de produits certifiés
- Fabrication française
- Pose et produits garantis
- Éligible à MaPrimeRénov' *

* Sous conditions. Selon loi de finances en vigueur.
www.maprimerenov.gouv.fr

mes envies :



Sauf erreurs typographiques. Photos et illustrations non contractuelles. Éléments valides à la date d'impression.

SadieReus® typographies, iHots et illustrations non contractuaires. Elles ne valent pas à la date d'impression.
Photos : Garnier Studios, Charles Marion, D3 Studio, Quintessence Communication, KE France, Filtersun, Somfy, Studio Océan, SOLABIAE®, Atlantem, Vendôme, AdobeStock, iStock, Shutterstock, Gris Line Studio, B17.
SOLABIAE® est une marque d'ATLANTEM - 340 137 736 RCS Lorient.



Votre installateur SOLABAIE® :



solabaie.fr

SOLABAIE®
FENÊTRES | VOLETS | PORTES | PORTAILS

