

Makita®

KESÄESITE 2026

**KONEET KESÄN
REMPPAHOMMIIN
...ja paljon muuta!**



**ILMAINEN
BL4040F
AKKU**

VALIKOITUJEN XGT-TUOTTEIDEN
OSTAJALLE!
Lue lisää s. 9

Arvo 249€



new

**DBN501ZJ
sivulla 3**



s.4 DTM53Z



s.7 PORANTERÄT



s.10 GA055GZ



s.11 GP001GZ

Hinnat suositushintoja, voimassa 31.8.2026 saakka.

MONIPUOLINEN VALIKOIMA

DBN620ZJ Ilmanpaineella toimiva 18V LXT® viimeistely-naulain 1,8 mm (15Ga) 32-64 mm uppokantanauiloille, naulakulma 34 astetta. Kerta- ja sarjalaukaisun valinta sekä naulausvyödyntäjä. Soveltuu hyvän tasapainon ja pienen kokonsa ansiosta monenlaisiin kiinnitystarpeisiin. Runkoversio, toimitetaan Makpac-salkussa.

new

1,8 mm



529,-
421,51 alv 0 %



Saatavana
07/2026

DBN900ZK **new**

Hiilihajattomalla moottorilla ja paineilmasylinterillä varustettu 18V LXT® akkurunko-naulain 34° puolikantanauiloille, joiden pituus on 50-90 mm ja paksuus 2,9-3,3 mm. Yhdellä 6,0 Ah akulla jopa 1000 naulaa, yksittäis- tai sarjalaukaus. Tarkka syvyydensäätö ja muovinen nokka-kappale. Runkoversio.



599,-
477,29 alv 0 %



DBN901ZK **new**

Akkurunko-naulain 20-22° täyskantanauiloille, muuten sama kuin vieressä. Runkoversio.

599,-
477,29 alv 0 %



DST630ZJ **new**

Tehokas ja vahva 18V LXT® hakasnaulain monenlaisen kiinnittämiseen. Yhdellä 2,0 Ah akulla jopa 1800 hakasta. Naulaimen sopivat 5,7-6,35 mm leveät ja 9,5-38 mm pitkät hakaset. Runkoversio.



529,-
421,51 alv 0 %



DST221Z

Hakasnaulain esim. rakennusmuovien ja aluskatteen kiinnitykseen. Soveltuu esim. MDF paneelin kiinnitykseen kun paneelin pintaa vasten oleva pontti on vähintään 10 mm pidempi kuin toinen pontti. Yhdellä latauksella jopa 3000 hakasta. Hakasille leveys 10 mm, pituus 10-22 mm. Runkoversio.



249,-
198,41 alv 0 %



DPT353Z

Akkupinninaulain siistiin ja kannattomaan kiinnitykseen. Naulaimessa käytetään 0,6 mm (23Ga) pinninaulaa 15-35 mm, josta ei juuri jää kiinnityksestä jälkeä. Maksimi naulan pituus on puulle 35 mm ja MDF:lle 30 mm. Runkoversio.



349,-
278,09 alv 0 %



MYÖS VIIMEISTELYYN

new

1,2 mm

DBN501ZJ Viimeistelynaulain 18V LXT® siistiin kiinnitykseen ammattilaiselle. Naulaustuntuma kuten paineilmanaulaimessa. Erinomainen viimeistelyyn paneeli-, lista-, liitos- ja kasausnaulauksiin. Naulaimessa käytetään 1,2 mm (18Ga) nauloja 15-50 mm. Kerta- ja monilaukaisuvaihtoa sekä syvyydensäätö. Runkoversio.



Linkki
tarvikkeisiin



499,-
397,61 alv 0 %



new

DBN601ZJ

1,6 mm

Akkukäyttöinen, mutta ilmanpaineella toimiva 18V LXT® viimeistelynaulain 1,6 mm (16Ga) nauloille. Naulan pituus 19-64 mm. Kerta- ja sarjalaukaisun valinta sekä naulaus- syvyydensäätö. Naulausnopeus 3 naulaa/s. Runkoversio.

Linkki
tarvikkeisiin



Saatavana
07/2026

529,-
421,51 alv 0 %



1,6 mm

DBN610ZJ new

Kuten vieressä, mutta naulakulma 20°, parempi ulottuvuus nurkkiin. Naulan pituus 32-64 mm. Runkoversio.



529,-
421,51 alv 0 %



DFN350Z

1,2 mm

Kevyt ja tasapainoinen 18V LXT® viimeistelynaulain 1,2 mm (18Ga) nauloille 15, 20, 25, 30 ja 35 mm. AVT-järjestelmä pienentää naulaimen rekyä. Tarkka syvyydensäätö mahdollistaa siistit naulaukset. Makpac laukussa. Runkoversio.

Linkki
tarvikkeisiin



(Huom ei
32 mm naulalle)

349,-
278,09 alv 0 %



BL1820B 197254-9

Pienikokoinen ja kevyt 2,0 Ah 18V LXT® Li-ion akku. Käy ruuvinvääntimille keveytensä ansiosta. Akun latausaika pikalatauslaitteella noin 24 minuuttia.



69,90
55,70 alv 0 %



UUDET ISKEVÄT RUUVINVÄÄNTIMET

DTD158Z **new**

Iskevä 18V LXT® akkuruuvinvääntin. Erittäin pieni-kokoinen, mutta suuri kapasiteetti hiiliharjattomalla moottorilla. Mahtava 170 Nm:n vääntö. Erinomainen käsiteltävyys, nopea ruuvauskärkien vaihto ja portaaton nopeudensäätö. Led-valo valaisee työkohteen. Runkoversio.



129,-
102,79 alv 0 %



DTD201Z **new**

Erityisesti isoille ruuveille ja raskaaseen käyttöön tarkoitettu iskevä ruuvinvääntin. 18V LXT® kone on pieni ja kevyt ja on kätevä käyttää. Korkea kierrosluku ja iso iskukoneista mahdollistaa jopa 210 Nm kiristysvoiman. Teho säädettävissä neliasentoisen iskunvoimakkuuden ansiosta. LED-valo. Runkoversio.



179,-
142,63 alv 0 %




E-25111 **new**

Ruuvauskärkisarja **Impact Premier** 31-osaa, T10, T15, T20, T25, T30, T40 ja magneettipidin.

Impact
PREMIER

39,90
31,79 alv 0 %



E-26179 **new**

Ruuvauskärkisarja **Impact Premier** 38-osaa, 25mm ja 50mmPH, Torx, magneettipidin sekä magneettihylsyt.

Impact
PREMIER

79,-
62,95 alv 0 %



E-16732

Poranteräsarja Multi 5-osaa. Koot (4, 5, 6, 8 ja 10mm) Soveltuu puu-, metalli-, muovi- ja kivimateriaaleille. Kuusiokanta 1/4".



27,90
22,23 alv 0 %



Monitoimikoneesta on moneksi

DTM53Z **new**

Kätevä hiiliharjaton 18V LXT® monitoimikone sahaukseen, hiontaan, kaavintaan ja puhdistukseen. Säädettävä värähtelyliike 6000-20000 min⁻¹. Laaja tarvikevalikoima. Terän pikakiinnitys helpottaa ja nopeuttaa teränvaihtoa. Portaaton kierrosluvun säätö ja pehmeä käynnistys. Runkoversio.



179,-
142,63 alv 0 %



E-24935 **new**

Monitoimikoneen teräsarja sahaukseen, 5kpl, Starlock, puulle, naulaiselle puulle sekä metallille.



69,-
54,98 alv 0 %



1916E4-5 **new**

Syvyysrajoitin monitoimikoneeseen DTM53.



29,95
23,86 alv 0 %



KAIKKI MUKAAN TARVITTAVAT

DLX5032GX2

Viiden koneen 18V LXT® akkukonesarja. Sisältää hiiliharjatto-
mat porakoneen DDF484, iskevän ruuvinvääntimen DTD153,
pyörösahan DHS680, puukkosahan DJR187 ja poravasaran
DHR242 sekä **kolme 6,0 Ah akkuja** ja pikalatauslaitteen.
Sarjaan kuuluu lisäksi työkalukassi.

1 099,-
875,70 alv 0 %



3 kpl
6,0 Ah
akkuja

SK700GDWA

Linjalaser CXT. Vihreä 360°
vaaka- ja kaksi pystylaseria
ristiin. ±2 mm @10 m.
Akku 1 kpl 2,0Ah, lataus-
aika n. 70 min.

690,-
549,80 alv 0 %



LE00855702

Vaastaanotin viivalaserille.
Punainen ja vihreä. Sisältää
pitimen.

199,-
158,57 alv 0 %



Imuri vesisuodattimella

DVC750LZX3 new

Hiiliharjattomalla moottorilla ja HEPA-suodattimella
varustettu akkuimuri työmaan pieniin siivouksiin tai
liitettäväksi työkoneeseen. Soveltuu erinomaisesti
pienien tilojen, kuten autojen, siivoukseen. Imurissa
on kaksi eri tehoaluetta ja puhallustoiminto. Säiliön
tilavuus on 7,5 litraa, eikä koneessa tarvita pölypus-
sia. Venyvä imuletku 0,5 - 2,0 m.



Vesisuodatin ja
olkahihna vakiona

199,-
158,57 alv 0 %



TARKKAAN TYÖHÖN

LS0816F Kompakti katkaisu- ja jiirisaha 1200 W teholla ja 216 mm terän halkaisijalla. Ihanteellinen rakentajille ja vaativille harrastajille. LED-valo heijastaa leikkuulinjan varjon työstettävään kappaleeseen. Katkaistavan kappaleen maksimi leveys 305 mm ja korkeus 65 mm.

269,-
214,34 alv 0 %



Katso video



WST06

Ammattikäyttöön tarkoitettu jiirisahajalusta, jossa jalat taittuvat pöydän alle kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Kantokahva sekä vetokahva ja pyörät vaivatonta siirtämistä varten. Kokonaispituus tuet ulosvedettynä 2550 mm. Pituus kuljetuskoossa 1150 mm.

189,-
150,60 alv 0 %



DAS180Z

Näppärä 18V LXT® painepuhallin mm. puhdistamiseen. 5 suulaketta. Voidaan käyttää myös puhallettavien lelujen ym. täyttämiseen. Maksimi ilmamäärä jopa 1,1 m³/min. Portaaton puhallusnopeuden säätö, puhallusnopeus jopa 200 m/s. LED-valolla. Runkoversio.

Katso video



DFR552Z

Nauharuuvinväännin hiiliharjattomalla moottorilla 18V LXT®. Nopea käyttää suuren 0 – 4 500 min-1 kierrosluvun ansiosta. Käynnistys-/pysäytysautomaatiikka pyörittää moottoria vain, kun ruuvia kierretään – säästää akkua ja ruuvaat jopa 3 kertaa pidempään. Tarkka syöttölaite syvyydensäädöllä 25–55 mm ruuveille. Runkoversio.

399,-
317,93 alv 0 %



F-32203

Kipsilevyruuvi 1000 kpl, 3,9X30mm, puu harvakierre, (ME 4kpl).

27,90
22,23 alv 0 %



F-32216

Kipsilevyruuvi 1000 kpl, 3,9X41mm, puu harvakierre, (ME 4kpl).

29,90
23,82 alv 0 %



F-33771

Kipsilevyruuvi 1000 kpl, EK 3,9x31mm, puu ja met kombikierre, (ME 4kpl).

27,90
22,23 alv 0 %



F-33784

Kipsilevyruuvi 1000 kpl, EK 3,9x41mm, puu ja met kombikierre, (ME 4kpl).

29,90
23,82 alv 0 %



PUUPORAUKSEEN LUOTETTAVAT VÄLINEET



new

Nelileikkuinen puuporanterä 1/4" kiinnityksellä

Tämä korkealaatuinen nelileikkuinen puuporanterä on suunniteltu vaativaan käyttöön, kun lopputulokselta edellytetään tarkkuutta, siisteyttä ja kestävyyttä. Terän innovatiivinen nelileikkuinen rakenne takaa erittäin puhtaan porausjäljen sekä tehokkaan lastunpoiston, mikä parantaa työskentelyn sujuvuutta ja pidentää terän käyttöikää.

1/4" kiinnityksen ansiosta terä on yhteensopiva monien eri työkalujen kanssa, mukaan lukien iskevät ruuvinvääntimet, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin.

Terän kärjessä oleva keskitysruuvi helpottaa porauksen aloitusta ja pitää terän vakaasti paikallaan, jolloin voimakasta painamista ei tarvita. Tämä lisää käyttömukavuutta ja parantaa työn tarkkuutta entisestään.

Keskeiset edut:

- Erittäin siisti ja tarkka porausjälki
- Pitkä käyttöikä kestävä rakenteen ansiosta
- Sopii myös 1/4" kiinnityksellä varustettuihin koneisiin
- Helppo ja vakaa aloitus keskitysruuvien avulla
- Vähemmän painetta, enemmän hallintaa



Nelileikkuiset puuporanterät 1/4" (1 kpl)

Tuote	EAN 0197050	Koko	Suositus hinta alv 0%	Suositus hinta alv 25,5 %
E-26646	372284	12 x 165 mm	15,90 €	19,95 €
E-26652	372291	16 x 165 mm	16,29 €	20,45 €
E-26668	372307	18 x 165 mm	17,49 €	21,95 €
E-26674	372314	22 x 165 mm	19,88 €	24,95 €
E-26680	372321	24 x 165 mm	22,27 €	27,95 €
E-26696	372338	28 x 165 mm	23,86 €	29,95 €
E-26705	372345	32 x 165 mm	26,25 €	32,95 €
E-26711	372352	35 x 165 mm	28,65 €	35,95 €
E-26727	372369	38 x 165 mm	31,83 €	39,95 €

[Katso video](#)



DDF487Z

Hiiliharjaton, kevyt 18V LXT® porakone ruuvaamiseen ja poraamiseen kahdella vaihteella. Erittäin tukeva alumiininen vaihteistokotelon kansi luovuttaa lämpöä tehokkaasti. Maksimi vääntövoima 40/25Nm. LED-valo. Runkoversio.



139,-
110,76 alv 0 %



[Katso video](#)



DDF484Z

Yleiskäyttöön tehokas hiiliharjaton 18V LXT® porakone ruuvaukseen ja poraamiseen kahdella vaihteella ammattilaisen tarpeisiin. Maksimi vääntövoima 54/30 Nm. LED-valo. Runkoversio.



169,-
134,66 alv 0 %



[Katso video](#)



DDF492Z

Voimakas 18V LXT® akkuporakone sivukahvalla. Vahvan hiiliharjattoman moottori 130 / 65 Nm. Suositeltava malli esim. reikäsaholle ja pilkkikairaukseen. Kierrosalue 0-550 / 0-2100 min⁻¹. Kaksoisled valaisee työkohteen. Runkoversio.



269,-
214,34 alv 0 %





VR001GZ Akkukäyttöinen betonitärytin soveltuu esimerkiksi perustusten ja anturoiden valujen nopeaan ja vaivattomaan täryttämiseen. Malliin sopii halkaisijaltaan 32 mm ja 38 mm täryvarret, jotka myydään erikseen (pituus 1200 tai 2400 mm). Runkoversio.

Katso video



279,-
222,31 alv 0 %



Esim. Ø 32 mm 1200 mm varrella vain 459€

BETONI-VIBRA

1910E1-5
Betonivibrans täryvarsi Ø 32mm, pituus 1200mm. Mallille VR001G.

180,-
143,43 alv 0 %



1910C2-9
Betonivibrans täryvarsi Ø 32mm, pituus 2400mm. Mallille VR001G.

230,-
183,27 alv 0 %



1910E3-1
Betonivibrans täryvarsi Ø 38mm, pituus 1200mm. Mallille VR001G.

190,-
151,39 alv 0 %



1910C4-5
Betonivibrans täryvarsi Ø 38mm, pituus 2400mm. Mallille VR001G.

240,-
191,24 alv 0 %



Poravasarat sekä pölynimulaitteet

HR011GZ **new**

SDS-PLUS poravarsa vaativiin töihin. Poraus ilman iskua tai iskun kanssa sekä piikkaustoiminto. AVT tärinä-vaimennus. Piikkaustoiminnolla pienet purkutytöt ja laattojen irrotukset sujuvat tehokkaasti 3,3 J:n iskuvoimalla. Maksimikapasiteetti betoniin 28 mm. Elektroninen nopeudensäätö. Valmius AWS-imurin etäkäynnistykseen. Runkoversio.



379,-
301,99 alv 0 %



SEBDX17 **new**

Pölynimulaislaite käytettäväksi HR011G kanssa. Pöly kerätään pois jo porausvaiheessa. Tehokkaan Hepa (H13) suodattimen suodatusaste on jopa 99,75%.



99,-
78,88 alv 0 %



HR012GZ **new**

Poravarsa vaihtoistukalla vaativiin töihin, muuten sama kuin viereinen kone. Runkoversio.



429,-
341,83 alv 0 %



SEBDX18 **new**

Pölynimulaislaite käytettäväksi HR012G kanssa, muuten kuten viereinen tuote.

99,-
78,88 alv 0 %



ILMAINEN
BL4040F
AKKU

Tutustu ehtoihin
akkuedun sivulla!

Arvo 249€



RUNKO- NAULAIN

new



BN001GZ Hiiliharjattomalla moottorilla ja paineilmasylinterillä varustettu akkuronkonaulain 34° puolikantanauiloille, joiden pituus on 50-90 mm ja paksuus 2,9-3,3 mm. Yhdellä 2,5 Ah akulla jopa 840 naulaa, yksittäis- tai sarjalaukaus. Tarkka syvydensäätö ja muovinen nokkakappale. Led-työvalo. Runkoversio.



695,-
553,78 alv 0 %



BN002GZ

new


Kuten yllä, mutta 21° täyskantanauiloille. Runkoversio.



695,-
553,78 alv 0 %



OSTA XGT-TUOTTEITA JA SAAT AKUN KAUPAN PÄÄLLE!



Ostamalla tämän esitteen XGT®-tuotteita vähintään **1004 €**:lla (800 € alv 0%) yhdellä ja samalla kuitilla, olet oikeutettu lunastamaan **BL4040F-akun kaupan päälle! Akun arvo 249€**. Kun ostat kerralla enemmän akkuedun valikoimaan kuuluvia tuotteita, saat jokaista 1004 €:lla alv 25,5% arvon kerrannaista vastaavan määrän BL4040F-akkuja kaupan päälle. Akun saa lunastettua täyttämällä ehdot ja lomakkeen: [*www.makita.fi/xgtakkukoneet.html](http://www.makita.fi/xgtakkukoneet.html) Makita postittaa akun lomakkeen lähettämisen jälkeen.



**ILMAINEN
BL4040F
AKKU**

Tutustu ehtoihin
akkuedun sivulla*

Arvo 249€

JÄREÄÄ VÄÄNTÖÄ



new

Saatavana
06/2026

TW009GZ Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu, lyhyellä 1" karalla varustettu hiiliharjaton iskevä mutterinväännin 40V XGT® akkujärjestelmään. Maksimi avausvoima 4000 Nm, kiristysvoima 3150 Nm. Kolme automaattista kiristys- ja avaustomintoa sekä neljä nopeusaluetta. Kierrosnopeus säädettävissä portaattomasti tai täydelle teholle. Runkoversio.

890,-
709,16 alv 0 %



TW010GZ

Kuten vieressä, mutta pitkällä 1" karalla. Runkoversio.

950,-
756,97 alv 0 %



Akkuhiomakoneet ahtaisiin paikkoihin

GA055GZ **new**

Matalaprofiilinen 40V akkukulmahiomakone, jossa on erinomainen ulottuvuus ahtaisiin paikkoihin, esim. syvennyksien ja kulmien työstämisessä. Laikan halkaisija 125 mm. Portaaton nopeudensäätö, elektroninen takapotkusuoja sekä sähköjarru. Liukukytin. Runkoversio.

339,-
270,12 alv 0 %



GA056GZ **new**

Kuten vieressä, mutta turvakytinillä varustettu. Runkoversio.

339,-
270,12 alv 0 %



KONEIDEN RASVAUKSEEN

new

GP001GZ 40V akkukäyttöinen rasvapuristin, jossa on hiiliharjaton moottori, säädettävä syöttönopeus ja LCD-näyttö. Helppo käyttää, tehokas ja luotettava myös vaativissa työmaaolosuhteissa. Sopii myös huolto- ja korjaamokäyttöön. Rasvaa laitteeseen voi ladata suoraan tynnyristä tai käyttää patruunoita. Runkoversio.



369,-
294,02 alv 0 %



Laskuri sopivan rasvamäärän syöttämiseen.



1915N4-2 Rasvapuristimen lukittava adapteri rasvanipoille, DGP180 ja GP001G, 49,95 alv 25,5%
1916U8-9 Rasvapuristimen kulma-adapteri DGP180 ja GP001G, 39,00 alv 25,5%

BS002GZ Putkihiomakone kaarevien pintojen hiontaan ja kiillotukseen (maks. halkaisija 125 mm). Hiomanauha 40 x 760 mm. Portaaton nopeudensäätö, sähköinen jarru ja pehmeä käynnistys sujuvoittavat työkalun käyttöä. Runkoversio.

new

PUTKIEN hionta ja kiillotus



690,-
549,80 alv 0 %



Hiomanauhat 40 x 760 BS002G putkihiomakoneelle

D-80927		5 kpl	K40, Zirkonium, puu ja metalli	0197050362377	17,90 € 14,26 alv 0%
D-80933		5 kpl	K60, Zirkonium, puu ja metalli	0197050362384	17,90 € 14,26 alv 0%
D-80949		5 kpl	K80, Zirkonium, puu ja metalli	0197050362391	17,90 € 14,26 alv 0%
D-80955		5 kpl	K120, Zirkonium, puu ja metalli	0197050362407	17,90 € 14,26 alv 0%
D-80977		3 kpl	karkea, metalli, viimeistelyyn ja ruosteen poistoon	0197050362421	99,- 78,88 alv 0%
D-80983		3 kpl	medium, metalli, viimeistelyyn ja ruosteen poistoon	0197050362438	99,- 78,88 alv 0%
D-80999		3 kpl	hieno, metalli, viimeistelyyn ja ruosteen poistoon	0197050362445	99,- 78,88 alv 0%
D-80961		1 kpl	pehmeä, metallin ja ruostumattoman teräksen kiillotukseen	0197050362414	34,90 € 27,81 alv 0%

Osoitelähde: Makita uutiskirjeen tilaajat.

LAATIKOLLINEN POWERIA

**4 kpl 5,0 Ah akkua
ja kaksoislaturi
yhdessä Makpacissa**

197626-8

Tästä paketista kätevästi virtaa 18V LXT® akkukoneisiin. Yhdisteltävä Makpac kantolaukku sisältää neljä 5.0 Ah varaustilannäytöllä varustettua Li-ion akkua sekä kaksoislatauslaitteen DC18RD, joka lataa akun täyteen noin 45 minuutissa.

449,-

357,77 alv 0 %



197629-2

Tästä paketista virtaa 18V LXT® akkukoneisiin. Yhdisteltävä Makpac kantolaukku sisältää kaksi 5.0Ah varaustilannäytöllä varustettua Li-ion akkua sekä kaksoislatauslaitteen DC18RD, joka lataa akun täyteen noin 45 minuutissa.

299,-

238,25 alv 0 %



1914J5-6

Akun ja latauslaitteen starttipaketti sisältää 18V / 3,0Ah akun varaustilannäytöllä sekä pikalatauslaitteen DC18RC, joka lataa akun täyteen 22 minuutissa.

79,90

63,67 alv 0 %



Makita

VALTUUTETTU

jälleenmyyjä

**Kun ostat koneesi suomalaisen VALTUUTETUN
jälleenmyyjän myymälästä tai verkkokaupasta:**

- Voit rekisteröidä koneellesi 3 vuoden takuun*
*3 vuoden takuu on Suomen Makitan myyntialueella lisätakuu valtuutetuille tuotteille. Vain suomalaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä ostettu tuote voidaan rekisteröidä lisätakuun piiriin.
- Huolto- ja varaosapalvelut toimivat, koska kone kuuluu Suomen huolto-ohjelmaan.
- Saat jälleenmyyjältäsi apua, opastusta ja koulutusta koneiden valintaan sekä turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.
- Tuet paikallista yritystoimintaa alueellasi.

REKISTERÖI

3
VUODEN
TAKUU

Hinnat suositusintoja. Hinnat ovat voimassa 31.8.2026 saakka, mikäli varatut erät riittävät.

Makita

Makita Oy, Tuotantotie 21, 04300 Tuusula
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi

SEURAA SOMESSA



FNA415