



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



Kömmerling 76 mm PremiSlide

LE SYSTÈME COULISSANT À FRAPPE,
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ.

76 MM PremiSlide

UNE SOLUTION COULISSANTE
À HAUTE PERFORMANCE POUR
UN CONFORT GARANTI.

VALEUR
 U_w JUSQU'À
0,70
W/(M²K)

- > Design fluide.
- > Grandes dimensions.
- > Manœuvre aisée.
- > Position ventilation verrouillé.




Le système coulissant 76 mm PremiSlide, vous ouvre de nouvelles perspectives pour intégrer des fenêtres et baies coulissantes ultra-performantes à vos projets !

Ce système coulissant d'une profondeur de 76 mm convient parfaitement aux maisons individuelles, appartements et bâtiments publics comme les écoles ou les immeubles de bureaux. Avec une valeur Uf allant jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard, la solution Kömmerling 76 mm PremiSlide atteint la meilleure performance thermique dans sa catégorie de produits. Ses valeurs AEV font également preuve d'excellence : A*4, E*9 A, V*A3.

1

ISOLATION THERMIQUE


Conçu sur la base de notre gamme Kömmerling 76 mm ADVANCED, le système affiche une valeur Uf allant jusqu'à 1,4 W/(m²K) en standard.



2

ÉTANCHEITÉ

Système d'étanchéité périphérique.



3

VITRAGE


Compatible avec le triple vitrage et les vitrages fonctionnels modernes jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Performances acoustiques élevées jusqu'à 40 dB.



4

GRANDES DIMENSIONS


Possibilité d'ouverture allant jusqu'à 4,50 m en largeur.



5

ROBUSTESSE


La combinaison des profilés et de la quincaillerie ECOSLIDE garantit une grande robustesse de l'ensemble.



6


SÉCURITÉ / ERGONOMIE

Fonction ventilation ventail verrouillé, seuil encastrable.



Finition au choix


Au-delà du PVC blanc, notre système propose une large gamme de revêtements décoratifs bois, unis ou métalliques, applicables en extérieur (intérieur blanc) ou en double face. L'esthétique aluminium est également possible grâce à notre solution de capotage aluminium extérieur AluClip, pour une personnalisation maximale.



TODAY FOR TOMORROW

76 MM PremiSlide

LE COULISSANT SIGNÉ
KÖMMERLING





Système de ferrures ECOSLIDE

- > Montage simple et rapide
- > Conception robuste
- > Ne nécessite que peu d'entretien
- > Excellente étanchéité
- > Facilité d'utilisation
- > Verrouillage de l'intérieur et de l'extérieur
- > Encastrable dans le sol
- > Ventilation sans ouverture totale

Les ferrures ECOSLIDE pour le système PremiSlide ont été développées en partenariat avec la société Siegenia.

Deux chariots montés sur axe libre supportent le vantail lors de son mouvement alors que quatre guides et gâches assurent le guidage et la compression du vantail sur son plan de joint.

Une crémone standard assure la manœuvre du vantail et deux crochets de verrouillage spécifiques permettent le verrouillage, la ventilation et le déverrouillage du vantail.



Le verrouillage de la position d'aération du vantail coulissant est garanti par un crochet de verrouillage spécial, en laiton de haute qualité.

#KömmerlingForTomorrow

profine France SAS
Kömmerling

ZI - 2 rue Gutleutfeld
67440 Marmoutier
France
Tel. +33 3 88 71 50 50
E-mail: service.commercial@profine-group.com

www.koemmerling.fr



Mentions légales : profine France S.A.S – Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 € – R.C.S. Saverne B 348 964 446 – N° SIRET 348 964 446 00036 – Tél. +33 3 88 71 50 50 – Président : Dr. Peter Mrosik.

