

COMO²flexx Winkel

Artikel: 2F-1622-W-X

Datenblatt / Beschreibung




TÜV geprüft & GS geprüft

Hubgeschwindigkeit - 50 mm/Sekunde



Winkel frei einstellbar von 90° bis 180°



PROFI-Gestell für Schreibtische Serie „COMO2flexx-W“

Winkel frei einstellbar von 90° bis 180°

Hubgeschwindigkeit - 50 mm/Sekunde



TÜV & GS-geprüft (mit Tischplatte)

- . T-Fuss Gestell
- . Einstellbarer Winkel von 90° bis 180°
- . elektromotorische Höhenverstellung von 635 - 1.295 mm
- . sehr gute Stabilität auch in der höchsten Position
- . Breitenverstellbar je Schenkel (Tischplatte 800 mm Tiefe)
1.600 - 2.200 mm
- . 3-fach Teleskop-Hubsäulen (rechteckig)
- . Querschnitt Hubsäule 90x60 mm
- . Serienmäßig Auf-/Ab-Taster mit Höhenanzeige
- . Optional mit Memorybedieneinheit
- . Hubgeschwindigkeit 50 mm/s (Lastenabhängig)
- . Geräuschpegel < 39 dB (ohne Tischplatte)
- . Soft-Start-Stop-Funktion (schont die Motoren)
- . Hubkraft 130 kg (inkl. Tischplatte)
- . mit Bodenausgleichsschrauben für Unebenheiten
- . Anlieferung unmontiert (Schnellmontagesystem)
- . Bestehend aus 3 Paketen
- . Paket 1. 800 x 300 x 140 mm - 19 kg
- . Paket 2. 1170 x 260 x 140 mm - 17 kg
- . Paket 3. 1170 x 260 x 140 - 22 kg
- . Gewicht: ca. 58 kg
- . Farbe: Silber (S), Schwarz (B), Weiss (W)





Standard mit Bedieneinheit
Auf/Ab mit Höhenanzeige





Optional mit
Memory-Bedieneinheit

- . 3 Speicherplätze für individuelle Höhen
- . 1 USB Ladebuchse











COMO Büromöbel GmbH

Wöstendöllen 95-96
D-49429 Visbek

Fon: +49 (0) 4445 - 8203

Fax: +49 (0) 4445 - 1747

E-Mail: info@comobuero.de

Internet: www.comobuero.de