

Günther Merkel Kranbetrieb

AC 100/4 (L)





Features

- 81,7 m maximale Systemlänge
- Montagespitze
- Unterwagen nur 2,55 m breit
- Hubwerk 2
- 19 m Doppelklappspitze

 **TEREX®**

HA (HA60)

AC 100/4(L)



* Tragfähigkeitsklasse


MERKEL

24,5 t		8,10 m x 7,20 m														360°		ISO	
 (0°)		12,0m	12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	50,4m	50,9m	54,6m	59,4m			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
	100,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	80,0	73,6	72,0	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	69,2	61,5	61,9	60,3	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	60,7	52,3	52,7	52,5	52,2	43,8	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	52,8	45,3	46,1	46,2	46,0	39,8	31,1	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	44,1	39,8	40,6	40,7	40,5	35,9	30,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	37,7	35,4	36,1	36,3	36,1	33,3	29,0	23,9	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	28,2	26,0	32,5	32,7	32,5	30,7	27,6	22,3	19,0	15,9	-	-	-	-	-	-	9		
10	-	-	29,5	29,6	29,4	28,4	26,0	20,8	17,9	15,2	9,4	11,9	10,7	-	-	-	10		
12	-	-	22,8	23,0	23,6	23,4	22,7	18,4	15,9	13,9	9,0	11,6	10,5	9,1	6,6	12	12		
14	-	-	-	18,8	18,8	18,5	17,9	16,1	14,3	12,6	8,4	10,8	9,8	8,9	6,6	14	14		
16	-	-	-	15,4	15,4	15,1	14,5	14,3	12,8	11,4	7,9	10,0	9,2	8,6	6,6	16	16		
18	-	-	-	10,0	12,9	12,6	12,3	12,5	11,4	10,3	7,3	9,2	8,6	8,2	6,6	18	18		
20	-	-	-	-	11,0	10,7	11,1	10,6	10,1	9,3	6,7	8,4	8,0	7,7	6,5	20	20		
22	-	-	-	-	7,6	9,6	9,6	9,0	9,2	8,4	6,2	7,7	7,3	7,2	6,2	22	22		
24	-	-	-	-	-	8,7	8,4	7,9	8,0	7,6	5,8	7,1	6,9	6,7	5,8	24	24		
26	-	-	-	-	-	7,7	7,4	7,4	7,0	7,0	5,3	6,4	6,4	6,2	5,5	26	26		
28	-	-	-	-	-	-	6,5	6,7	6,2	6,2	4,9	5,5	6,0	5,8	5,2	28	28		
30	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	5,7	5,4	4,5	4,7	5,3	5,0	4,8	30	30		
32	-	-	-	-	-	-	3,8	5,3	5,3	4,9	4,2	4,1	4,7	4,4	4,4	32	32		
34	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,7	4,5	3,9	3,5	4,1	4,1	3,8	34	34		
36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,0	3,6	3,0	3,6	3,6	3,3	36	36		
38	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,6	3,3	2,6	3,1	3,2	2,9	38	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,1	2,2	2,7	2,8	2,5	40	40		
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	1,8	2,4	2,4	2,1	42	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,5	2,1	2,1	1,8	44	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,3	1,8	1,8	1,5	46	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,3	48	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,0	50	50		
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	52	52		

* Tragfähigkeitsklasse

4,3 t		8,10 m x 7,20 m														360°		ISO	
		12,0m	16,3m	20,5m	24,8m	29,1m	33,4m	37,6m	40,4m	44,7m	49,9m	50,4m	50,9m	54,6m	59,4m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	71,0	71,4	69,9	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	58,9	59,2	59,1	56,3	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	50,0	50,6	50,9	46,2	41,0	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	41,3	42,3	39,2	35,8	33,9	31,0	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	31,0	32,6	31,3	30,4	28,1	25,5	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	23,8	25,6	26,5	25,4	23,6	22,0	20,2	18,7	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	19,0	20,8	21,4	21,4	20,2	19,3	18,1	16,6	15,4	-	-	-	-	-	-	9			
10	-	17,3	17,8	17,8	17,8	17,3	15,8	15,0	14,0	9,4	11,9	10,7	-	-	-	10			
12	-	12,6	13,1	13,7	13,6	13,4	13,1	12,1	11,4	9,0	10,0	10,5	9,1	6,6	-	12			
14	-	-	10,3	10,6	10,5	10,7	10,6	10,1	9,5	8,4	7,8	8,5	7,9	6,6	-	14			
16	-	-	8,2	8,5	8,6	8,5	8,4	8,1	7,9	7,5	6,1	6,9	6,7	5,9	-	16			
18	-	-	6,7	6,9	7,0	6,9	6,8	6,9	6,7	6,1	4,8	5,5	5,3	4,6	1,8	18			
20	-	-	-	5,7	5,8	5,8	5,6	5,7	5,5	4,9	3,7	4,4	4,2	3,5	2,0	20			
22	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,6	4,8	4,5	4,0	2,9	3,5	3,4	2,7	2,2	22			
24	-	-	-	-	4,2	4,0	3,8	4,0	3,7	3,3	2,2	2,8	2,7	2,1	1,6	24			
26	-	-	-	-	3,5	3,4	3,2	3,3	3,0	2,7	1,6	2,2	2,1	1,5	1,0	26			
28	-	-	-	-	-	2,8	2,6	2,7	2,5	2,2	1,1	1,7	1,6	1,1	0,7	28			
30	-	-	-	-	-	2,4	2,2	2,3	2,0	1,7	-	1,3	1,2	0,7	-	30			
32	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,9	1,6	1,4	-	0,9	0,9	-	-	32			
34	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,3	1,0	-	-	-	-	-	34			
36	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,0	0,7	-	-	-	-	-	36			
38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	38			

AC 100/4(L)



Merkel Autokrane GmbH
Kellerbergring 27
96132 Schlüsselfeld
Telefon (0 95 52) 98 13 82
Telefax (0 95 52) 98 04 95
www.merkel-krane.de

Bamberg
Hafenstraße 34
96052 Bamberg
Telefon (09 51) 5 09 95 44
Telefax (09 51) 5 09 95 45

Burgkunstadt
Steinleite 3
96224 Burgkunstadt
Telefon (0 92 29) 9 73 62 94
Telefax (09 51) 5 09 95 45

Nürnberg
Bremer Straße 160-162
90451 Nürnberg
Telefon (09 11) 21 66 44 35
Telefax (09 51) 5 09 95 45