

CD 68

PORTE GRAND TRAFIC HAUTES PERFORMANCES

R

REYNAERS
aluminium

TOGETHER
FOR BETTER












LES + PRODUIT

- Grandes dimensions (Hauteur jusqu'à 3 100 mm)
- Barrettes anti effet bilame
- Sécurité renforcée : 5 points de verrouillage
- Porte Grand trafic - Classe 8 - 2.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400
- Paumelles en applique ou à clamer
- Seuil adapté à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à rupture
- Version avec seuil démontable



Applications



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION

PORTES BATTANTES

PORTE BATTANTE - OUVERTURE	Vers l'intérieur / Vers l'extérieur - 1 et 2 vantaux
BASE DORMANT	68 mm
TRAVERSES	70, 80, 98, 120, 150 & 200 mm
PLINTHES	120 mm
DIMENSION MAXI/VANTAIL (LXH/MM)	1300 x 3100 mm
POIDS MAXI / VANTAIL	150 kg
PAUMELLES	2 et 3 lames, à clamer ou en applique avec douilles
SÉCURITÉ	Fermeture jusqu'à 5 points - Ventouse électromagnétique - Anti-panique
VITRAGE / REMPLISSAGE	jusqu'à 52 mm
POSE	Neuf ou rénovation
SOLUTION SEUILS	Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB
ÉTANCHÉITÉ	A*4 E*7A V*C4
THERMIQUE (W/m ² K)	Ud = 1.7 (Ug=1,1 W/m ² K) - Ud = 1.6 (Ug=1,0 W/m ² K) <i>Porte 1 vantail - Ouvrant à la Française L=1030 x H= 2200 mm</i>
PERFORMANCES MÉCANIQUES	Classe 8 - 2.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400



SEUIL DE 7 MM



SEUIL PLAT




SEUIL PLAT & PLINTHE




SEUIL DE 20 MM

VARIANTES : VA & VIENT - ANTI PINCE-DOIGTS

CD 68-SD



CD 68-APD





R

REYNAERS
aluminium

TOGETHER FOR BETTER

TOGETHER
FOR BETTER

REYNAERS ALUMINIUM SAS

1, rue Victor Cousin
CS 30247 - 77561 LIEUSAIN CEDEX
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
www.reynaers.fr · info.france@reynaers.com

Réf. 0BR.257C.FF

Conception et réalisation, Reynaers Aluminium © 06-2020
Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques, côtes, informations,)
sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.