

ALUMINIUM



LES FENÊTRES
OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES



www.ouveo-menuiseries.fr

I OUVÉO

➤ ALUMINIUM



EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, CHOISIR L'ALUMINIUM C'EST TOUT NATUREL !

Aujourd'hui, l'**aluminium s'ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences**. Au fil des années, nous avons développé **une large gamme d'ouvertures aluminium sur mesure, à la fois performante et esthétique**. Quel que soit le type d'ouverture que vous recherchez - fenêtres, portes fenêtres, coulissants, portes d'entrée - **nous vous garantissons la solution la plus harmonieuse, adaptée au style de votre habitation**.

Notre savoir-faire industriel vous assure en effet de bénéficier de tous les avantages offerts par l'aluminium : isolation thermique et acoustique optimale, grande esthétique et personnalisation à l'infini, clarté maximale, fiabilité à l'épreuve du temps, protection de l'environnement...

Pour concrétiser votre projet sans plus attendre, **faites confiance à nos partenaires artisans installateurs**. Ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à sa pose.

I RÉNOVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Spécialistes de la rénovation, nous changeons vos fenêtres avec efficacité et simplicité. Nos fenêtres aluminium fabriquées sur mesure se posent directement sur les dormants existants, ou en remplacement total. Nos partenaires artisans installateurs étudieront avec vous la solution la plus adaptée.



I SOMMAIRE

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE	04
6 BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER L'ALUMINIUM	06
HAUTES PERFORMANCES GARANTIES	08
AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES	09
GAMME FENÊTRES « ALWIN »	10
GAMME COULISSANTS « ALLURE »	12
GAMME PORTES « ALTESSE »	14
PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES	16
GARDE-CORPS	18
VOLETS, PORTES DE GARAGE	19

I OUVÉO

➤ ALUMINIUM



UN PARTENARIAT DE SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

DE LA CONCEPTION DES PRODUITS JUSQU'À LA POSE, NOUS TRAVAILLONS UNIQUEMENT AVEC DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS ET RECONNUS, AFIN DE VOUS GARANTIR LES SOLUTIONS LES PLUS FIABLES ET LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE.

I Schüco, la référence des profilés aluminium

Pour concevoir et produire toutes nos fenêtres en aluminium, nous utilisons au départ **exclusivement les profilés Schüco, gages d'excellence, d'innovation et d'engagement écologique**. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société Schüco International KG est aujourd'hui le **leader mondial des systèmes aluminium pour les enveloppes innovantes de bâtiment**. La qualité et la fiabilité des profilés Schüco font référence dans le monde des bâtisseurs. En plus de leur haute efficacité énergétique, ils assurent également une faible émission de CO2.



I Ouvêo, un savoir-faire industriel sur mesure

Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis de nombreuses années. Notre savoir-faire développé sur nos deux sites de production nous permet de vous proposer **une offre complète d'ouvertures en aluminium, bois et PVC**. Grâce à l'intégration de la chaîne de fabrication, nous vous garantissons **une production de qualité et sur mesure**. Nous maîtrisons l'assemblage, le cintrage, le barretage et le thermolaquage de l'ensemble de nos menuiseries aluminium. Notre processus de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes séries, vous assure **la livraison de votre commande dans le respect des délais**. Historiquement implantés dans l'Ouest, nous couvrons désormais plus d'un tiers de la France, avec toujours la même **qualité d'écoute et de service client**.

I Votre artisan installateur, le garant d'une pose réussie

Nos menuiseries Ouvêo sont **distribuées uniquement par des artisans-installateurs au savoir-faire reconnu**. Ces professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, **ils vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après l'installation**.



6 BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER LES OUVERTURES ALUMINIUM

1 | PLUS DE LUMIÈRE

A dimensions égales, les fenêtres aluminium offrent une surface de vitrage plus importante que celles en PVC ou en bois. Elles laissent ainsi passer près de **15% de lumière et de chaleur naturelle en plus**. En effet, les ouvertures aluminium ont des cadres plus fins (grâce à la résistance des profilés aluminium). De plus, l'aluminium **supporte les grandes dimensions**, ce qui permet de créer de très grandes surfaces vitrées, comme les ouvrants cachés et les coulissants.



2 | PLUS D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Les fenêtres aluminium répondent à tous les niveaux d'exigence thermique et acoustique, conformément aux nouvelles réglementations en vigueur. **La rupture de pont thermique supprime toute conduction de chaleur** et élimine ainsi la condensation. La rigidité des profilés aluminium assure **une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau**. Les profilés aluminium s'associent aisément aux doubles vitrages à isolation renforcée.



3 | PLUS DE FIABILITÉ ET MOINS D'ENTRETIEN

Stables et inaltérables, les profilés aluminium et leur laquage sont insensibles aux variations et aux agressions climatiques. Les performances et l'esthétique de vos fenêtres durent plus longtemps. Un **simple nettoyage à l'eau et au savon** suffit pour un bon entretien. L'aluminium thermolaqué est un **matériau propre et sain**, qui ne rouille pas, et incombustible (même soumis au feu il ne dégage aucune vapeur toxique).



4 | PLUS D'ESTHÉTIQUE ET DE PERSONNALISATION

Matériau naturellement noble, l'aluminium offre une esthétique incomparable en neuf comme en rénovation. Les structures aluminium, de par leur finesse, s'intègrent parfaitement à l'environnement de toute habitation. Extrêmement façonnable, l'aluminium s'adapte à tous les styles et tous les types d'ouverture (ouverture de grande taille, de forme trapézoïdale ou cintrée...). La peinture thermolaquée vous permet en plus un choix de coloration à l'infini, avec même la possibilité d'avoir une couleur pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur.



5 | PLUS D'ÉCOLOGIE

Recyclable à l'infini, l'aluminium présente un excellent bilan environnemental. L'aluminium est en effet réutilisable indéfiniment sans perdre ses propriétés. Aujourd'hui en France, 95% des produits aluminium utilisés dans le bâtiment sont recyclés. L'utilisation de l'aluminium contribue à une plus grande maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Matériau propre et sain, l'aluminium préserve votre bien-être et celui des générations futures.



6 | PLUS DE PATRIMOINE

La qualité, l'esthétisme et la longévité des ouvertures aluminium valorisent votre habitation, et donc votre patrimoine. En plus de générer des gains de chauffage et d'améliorer votre bien-être au quotidien, les fenêtres aluminium embellissent votre maison. Changer vos fenêtres maintenant constitue ainsi un investissement sûr, avec un bénéfice immédiat et pour longtemps.



Ouvêo, des actions concrètes en faveur de l'environnement depuis plusieurs années déjà

- Recyclage des déchets issus de la production, récupération des résidus de peinture, tri sélectif
- Thermolaquage de nos profils aluminium suivant le label Qualicoat et Qualimarine



HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET PHONIQUES GARANTIES



DES PERFORMANCES DE TRÈS HAUT NIVEAU.
NOS MENUISERIES ALUMINIUM COMPTENT PARMIS LES MEILLEURES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU MARCHÉ.

• **L'INDICE D'ISOLATION THERMIQUE (Uw)**

Cet indice mesure la capacité à conserver la température intérieure. Il s'exprime en Watt/m² pour 1°C de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il dépend du coefficient d'isolation du vitrage Ug et de celui du cadre Uf. Plus Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

PERFORMANCES
THERMIQUES

	FENÊTRE 1 VTL	FENÊTRE 2 VTX	PORTE FENÊTRE 1 VTL	PORTE FENÊTRE 2 VTX	PORTE 1 VTL
VITRAGE 4 / 16 IR / 4 fe + argon					
COULISSANT ALLURE				1,7	
FENÊTRE ALWIN FINESSE	1,7	1,7	1,6	1,7	
FENÊTRE ALWIN CLASSIQUE AVEC JOINT CENTRAL STANDARD	1,6	1,7	1,5	1,6	1,5
PORTE ALTESSE					1,7

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

COMPOSITION	EPAISSEUR	FENÊTRE ALWIN FINESSE	FENÊTRE ALWIN CLASSIQUE	COULISSANT ALLURE
Ra, tr (R route)				
4 - 16 - 4	24 mm	28 dB (A)	29 dB (A)	29 dB (A)
10 - 10 (16) - 4	24 mm	29 dB (A)	34 dB (A)	
33.1 - 10 - 10	27 mm			33 dB (A)
44.1 - 12 - 10	30 mm	36 dB (A)	36 dB (A)	

• **L'INDICE D'ISOLATION ACOUSTIQUE (RA, TR)**

Il existe également un indice d'isolation acoustique, qui mesure la capacité à limiter les bruits de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'exprime en coefficient dB (A). Plus le coefficient est fort, plus la menuiserie est isolante. **Il est conseillé d'avoir une valeur ≥ à 28 dB (A).**



Marquage attestant que les produits sont conformes aux exigences européennes et permettant au produit de circuler librement dans tout l'espace Économique et Européen.



Label attestant la qualité de fabrication du vitrage principalement liée à ses performances AEV.



Label européen certifiant la qualité du thermo laquage (résistance aux rayures, tenue aux UV...).



Label garantissant la qualité du laquage en zones agressives (bord de mer...).



Label indiquant, le niveau d'émission de substances volatiles d'un produit. La classification prend en compte la qualité de l'air intérieur sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fort niveau d'émissions).

DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

Nos menuiseries aluminium bénéficient des meilleurs certifications et labels européens.

C'est la reconnaissance officielle de la qualité et de la traçabilité de l'ensemble de notre production, et de la très haute exigence en performances thermiques de notre partenaire Schüco.

AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES

EN AMÉLIORANT VOTRE LOGEMENT EN TERME D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, L'INSTALLATION DE NOS MENUISERIES ALUMINIUM EN RÉNOVATION COMME EN NEUF VOUS PERMETTENT DE BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES DE L'ÉTAT*.

- Pour connaître l'ensemble des aides disponibles et obtenir celles auxquelles vous avez droit, notre partenaire artisan installateur est à votre disposition.
- Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie) au **0810 060 050** (N° Azur / prix d'un appel local) ou sur <http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet>

• LE CRÉDIT D'IMPÔT "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

Il concerne les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : **nos menuiseries vous permettent** ainsi par leur haute performance d'isolation thermique de **bénéficier du crédit d'impôt en vigueur en 2014.**

• L'ÉCO PRÊT À TAUX 0%

Il permet de financer les travaux d'économies d'énergie. Il est valable pour les logements construits avant 1990. Pour en bénéficier, il faut :

- soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux » dans au moins 2 catégories (dont l'isolation des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur),
- soit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement

• LA TVA

Les travaux d'isolation thermique peuvent bénéficier de la TVA à taux réduit sur la main d'œuvre et les fournitures, selon les critères de la Loi de Finances 2014. La TVA s'applique aux propriétaires et locataires d'un logement achevé depuis plus de 2 ans.

• LES AIDES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (ANAH)

Un propriétaire peut bénéficier d'une éco subvention s'il réalise des travaux de rénovation thermique de son habitat.

• LES AIDES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour certains travaux de menuiserie, les départements et les communes accordent également des aides complémentaires.



*Aides fiscales et financières 2014. Au-delà se reporter aux conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.

GAMME FENÊTRES

Alwin

LA GAMME DE FENÊTRES À FRAPPES ALUMINIUM, ALLIANCE IRRÉPROCHABLE DE PERFORMANCES THERMIQUES ET D'ESTHÉTIQUE, POUR VOUS GARANTIR DES OUVERTURES SUR MESURE, À L'ÉPREUVE DU TEMPS.



I Alwin, une gamme qui ne manque pas de ressources

• **SOURCE DE LUMIÈRE :**

L'extrême finesse des profilés aluminium vous offre une plus grande surface vitrée, nos fenêtres laissent ainsi passer davantage de lumière, ce qui rend vos pièces de vie lumineuses et accueillantes.

• **SOURCE DE CONFORT :**

Nos fenêtres aluminium vous garantissent une isolation thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché.

• **SOURCE DE PERSONNALISATION :**

L'aluminium étant un matériau aisément façorable, nos solutions d'ouverture répondent à toutes vos envies de taille et de forme.

• **SOURCE DE SÉCURITÉ :**

Toutes nos fenêtres aluminium sont dotées du système de fermeture multipoints, vous garantissant une très haute protection contre les risques d'intrusion.

• **SOURCE DE COULEURS :**

En plus de l'élégance des profilés, nos fenêtres vous offrent un large choix de couleurs avec également la possibilité de bicoloration.


BICOLORATION SUR TOUTES LES GAMMES

8 TEINTES STANDARD, 5 TEINTES SABLÉES, 1 TEINTE BOIS. POSSIBILITÉ DE FINITION GRANITÉE POUR LES 8 TEINTES STANDARD
TOUTE AUTRE TEINTE RAL SATINÉE SUR DEMANDE.



I Les types d'ouvertures


Nos fenêtres aluminium vous proposent **de multiples ouvertures**, en neuf comme en rénovation, afin de s'adapter à vos contraintes et à vos envies.




Ouvrant à la française
2 vantaux




Ouvrant à la française
1 vantail




Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe



Soufflet



Oscillo-battant



Porte fenêtre à la française
2 vantaux



Porte fenêtre à la française
1 vantail

La haute technologie de série

- RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
- DOUBLE JOINT DE BATTEMENT (ÉTANCHÉITÉ OPTIMUM)
- REMPLISSAGE ARGON
- ETANCHÉITÉ AEV : A3 E7B VC3
- ISOLATION THERMIQUE $U_w \leq 1,8$
- ISOLATION PHONIQUE ≥ 28 dB (A)
- CERTIFICATIONS CONFORMES



I Alwin Finesse

LA FENÊTRE À FRAPPE AVEC OUVRANT CACHÉ

Grâce à la finesse de son cadre, l'ouvrant, la partie mobile de votre fenêtre vient se "cacher" derrière le cadre de la partie fixe (dormant) à la fermeture. Votre fenêtre Alwin Finesse a ainsi toujours le même aspect et vous bénéficiez d'une surface vitrée maximum.




↗ ANGLE RÉNOVATION



↗ POIGNÉE CENTRÉE

- 1 JOINT DE VITRAGE
- 2 PARCLOSE CO-EXTRUDÉE PVC
- 3 OUVRANT CACHÉ MOULURÉ
- 4 PIÈCE D'APPUI À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 5 DRAINAGE CACHÉ
- 6 DORMANT MONOBLOC À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 7 DOUBLE VITRAGE DE 24 MM PEU ÉMISSIF + GAZ ARGON.



PAUMELLES ET POIGNÉES IDENTIQUES SUR LES GAMMES ALWIN FINESSE ET ALWIN CLASSIQUE POUR UNE PARFAITE HARMONISATION.

I Alwin Classique

LA FENÊTRE À FRAPPE AVEC OUVRANT VISIBLE

Le cadre classique et cossu de la fenêtre Alwin Classique en fait une menuiserie traditionnelle qui bénéficie de tous les avantages de l'aluminium et s'intègre particulièrement bien à une rénovation partielle ou totale.




↗ BATTEMENT CENTRAL



↗ POIGNÉE CENTRÉE

- 1 JOINT DE VITRAGE
- 2 JOINT DE BATTEMENT CENTRAL
- 3 DORMANT DE 60 MM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 4 OUVRANT SAILLIE DE 70 MM À RUPTURE PONT THERMIQUE
- 5 PARCLOSE À CLIPPER (DROITE HZ ET ARRONDIE VT)
- 6 DOUBLE VITRAGE DE 24 MM PEU ÉMISSIF + GAZ ARGON (POSSIBILITÉS DE VITRAGES DE 10 À 40 MM D'ÉPAISSEUR)



ISOLATION THERMIQUE U_w entre 1,4 et 1,6 en fonction des types d'ouverture

- Troisième joint central,
- Possibilité de mettre une serrure 3 pts, un seuil aluminium et un soubassement,
- Paumelles 2 dimensions en version de base sur les portes,
- Différents dormants monoblocs de 100 à 160 mm d'épaisseur.

GAMME COULISSANTS

Allure

LA GAMME DE COULISSANTS ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE, PARFAITE ALCHIMIE ENTRE LUMIÈRE, CONFORT ET SÉCURITÉ, POUR BÉNÉFICIER DE TRÈS GRANDES OUVERTURES ET DONNER BELLE ALLURE À VOTRE HABITATION.



I Allure, une gamme qui ne manque pas de ressources

• **SOURCE DE CLARTÉ :**

Si les coulisants offrent naturellement de grandes surfaces vitrées, la finesse des profilés aluminium augmente encore la surface vitrée utile, pour une clarté maximale.

• **SOURCE DE CONFORT :**

Nos coulisants aluminium vous garantissent une isolation thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché, de plus les galets aiguille évitent tout bruit à l'ouverture.

• **SOURCE DE SUR-MESURE :**

L'aluminium est le matériau par excellence des grandes baies vitrées, ses qualités de façonnage vous offrent de nombreuses solutions de formes et de tailles en toute sérénité (la robustesse de nos profilés supporte jusqu'à 200 kg de charge par vantail).

• **SOURCE DE SÉCURITÉ :**

Tous nos coulisants aluminium sont dotés du système de fermeture multipoints, vous garantissant une très haute protection contre les risques d'intrusion.

• **SOURCE D'ÉLÉGANCE :**

Le design et la finesse de nos coulisants aluminium, disponibles dans un très grand choix de couleurs, donnent du style à votre extérieur et rendent votre intérieur plus agréable à vivre.


BICOLORATION SUR TOUTES LES GAMMES

8 TEINTES STANDARD, 5 TEINTES SABLÉES, 1 TEINTE BOIS. POSSIBILITÉ DE FINITION GRANITÉE POUR LES 8 TEINTES STANDARD
TOUTE AUTRE TEINTE RAL SATINÉE SUR DEMANDE.




I Les types d'ouvertures


« Nos coulisants aluminium vous proposent de multiples et larges ouvertures, en neuf comme en rénovation. »



Coulissant traditionnel
2 vantaux 2 rails



Coulissant traditionnel
3 vantaux



Coulissant traditionnel
4 vantaux 2 rails

La haute technologie de série

- RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
- REMPLISSAGE ARGON
- ETANCHÉITÉ AEV : A3 E7B VB3
- ISOLATION THERMIQUE $U_w \leq 1,8$
- ISOLATION PHONIQUE ≥ 28 dB (A)
- CERTIFICATIONS CONFORMES



I Coulissants en rénovation

Nos coulissants Allure se posent directement sur les dormants existants.

- 1 CADRE BOIS EXISTANT
- 2 DORMANT RÉNOVATION PÉRIPHÉRIQUE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 3 RAIL ALUMINIUM (OPTION INOX)
- 4 DRAINAGE CACHÉ
- 5 HABILLAGE ARRONDI PIÈCE D'APPUI
- 6 HABILLAGE VERTICAL
- 7 RECOUVREMENT DE 50 À 74 MM
- 8 OUVRANT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 9 JOINT DE VITRAGE PORTE-FEUILLE
- 10 JOINT BROSSE
- 11 DOUBLE VITRAGE 24 MM PEU ÉMISSIF + GAZ ARGON



I Poignées



↗ POIGNÉE OUVRANT DE SERVICE

↘ POIGNÉE SEMI FIXE



I Coulissants en neuf


Nos coulissants Allure s'intègrent avec bonheur aux constructions neuves, en s'adaptant à tous les styles d'architecture.

- 1 PIÈCE D'APPUI À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 2 RAIL ALUMINIUM (OPTION INOX)
- 3 DORMANT MONOBLOC À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 4 OUVRANT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 5 JOINT DE VITRAGE PORTE-FEUILLE
- 6 JOINT BROSSE
- 7 DOUBLE VITRAGE DE 24 MM PEU ÉMISSIF + GAZ ARGON.



I Le galandage

La solution la plus esthétique pour obtenir une ouverture maximale, avec l'effacement total du coulissant dans la cloison.



GAMME PORTES

Altesse

LA GAMME DE PORTES ALUMINIUM, SÛRE ET SUR MESURE, POUR AFFIRMER LE STYLE DE VOTRE MAISON ET DONNER DURABLEMENT DU PRESTIGE À TOUTES VOS ENTRÉES (PORTES D'ENTRÉES, PORTES DE TRANSITION ET DE PASSAGE ENTRE LA MAISON, LE JARDIN, LE GARAGE...).



I Altesse, une gamme qui ne manque pas de ressources

• **SOURCE DE CONFORT :**

Nos portes aluminium sont équipées de la meilleure technologie isolante, protégeant au mieux votre maison des agressions du temps et des bruits extérieurs. La qualité et la robustesse de l'aluminium assurent une grande durabilité à votre porte. Côté pratique, un simple lavage à l'eau claire suffit pour l'entretenir.

• **SOURCE DE SÉCURITÉ :**

Nos portes aluminium bénéficient de fermeture multipoints, d'un pion anti-dégommage pour éviter le déchaussement de la porte, et de paumelles à bras supportant un blindage de 120 kg, vous garantissant ainsi une très haute protection contre les risques d'intrusion.

• **SOURCE DE DESIGN :**

Notre gamme aluminium vous offre un très grand choix de modèles et de styles (tradition et contemporain), de couleurs et de motifs de décoration, pour vous permettre de créer l'entrée personnalisée dont vous rêvez, à l'extérieur comme à l'intérieur de votre maison.


BICOLORATION SUR TOUTES LES GAMMES

8 TEINTES STANDARD, 5 TEINTES SABLÉES, 1 TEINTE BOIS. POSSIBILITÉ DE FINITION GRANITÉE POUR LES 8 TEINTES STANDARD
TOUTE AUTRE TEINTE RAL SATINÉE SUR DEMANDE.




I Compositions sur mesure

« En neuf comme en rénovation, nos portes aluminium s'adaptent à vos contraintes et vos envies. »




Porte
1 vantail 1 fixe




Porte
2 vantaux



Porte
1 vantail



Porte
2 vantaux tierces avec imposte



Porte
2 vantaux tierces



La haute technologie de série

- SEUILS 20 MM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ À 1 POINT OU 3 POINTS
- PORTES VITRÉES, SEMI VITRÉES OU À PANNEAUX
- ISOLATION THERMIQUE $U_w \leq 1,8$
- CERTIFICATIONS CONFORMES



1



2

- 1 POIGNÉE STANDARD
- 2 POIGNÉE TIRAGE



PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES

PERSONNALISEZ VOS OUVERTURES **SELON LE STYLE DE VOTRE HABITATION ET VOS ENVIES !** TOUTES NOS GAMMES DE FENÊTRES, DE COULISSANTS ET DE PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM DISPOSENT D'UN GRAND CHOIX DE VITRAGES, D'ACCESSOIRES ET DE COULEURS.

I Les vitrages

Le **double vitrage** est aujourd'hui la solution de référence, il permet de réguler au mieux la température en été comme en hiver, et favorise le rayonnement solaire qui est source de lumière.

Toutes nos menuiseries sont ainsi équipées du double vitrage 4/16/4 fea à isolation thermique renforcée, dit « faible émissivité » avec gaz argon intégré. **Nos doubles vitrages bénéficient tous de la certification Cekal.**


Nous proposons également des options de vitrage selon les **3 grandes fonctions d'isolation du verre** : thermique, acoustique et sécurité.




1 VITRAGE THERMIQUE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ :
UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE LA VITRE INTÉRIEURE PERMET DE RÉDUIRE LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR. ON PEUT AINSI CONSTATER UNE AMÉLIORATION DE L'ISOLATION HIVER COMME ÉTÉ

2 VITRAGE PHONIQUE :
AFIN D'ASSURER UNE ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE, LA VITRE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE A UNE ÉPAISSEUR DE 10MM, CE QUI ATTÉNUÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES BRUITS EXTÉRIEURS


3 VITRAGE SÉCURITÉ :
VITRAGE FEUILLETÉ COMPOSÉ DE DEUX OU PLUSIEURS GLACES, ASSOCIÉ À UN OU PLUSIEURS FILMS EXTRÊMEMENT RÉSISTANTS. CE VITRAGE ASSURE UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE EN RETARDANT LES EFFRACTIONS. IL ASSURE EN OUTRE UNE BONNE ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE.



1



2



3

I Les accessoires

POIGNÉES, FAUSSES CRÉMONES, PETITS BOIS, VITRAGES DÉCORATIFS...

Vous pouvez agrémenter vos ouvertures de nombreux accessoires de qualité, en fonction de vos goûts et du style de votre maison.

I Les couleurs

L'aluminium vous offre une grande palette de couleurs, avec même la possibilité d'avoir une couleur pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur. Grâce à la qualité de la peinture termolaquée, nous vous garantissons **une coloration durable, résistante aux rayures, aux UV et à la décoloration.**

BICOLORATION SUR TOUTES LES GAMMES

8 TEINTES STANDARD, 5 TEINTES SABLÉES,
1 TEINTE BOIS. POSSIBILITÉ DE FINITION
GRANITÉE POUR LES 8 TEINTES STANDARD
TOUTE AUTRE TEINTE RAL SATINÉE
SUR DEMANDE.



La bicoloration, c'est la possibilité de couleur à l'extérieur de votre habitation tout en restant blanc et neutre à l'intérieur de façon à adapter les menuiseries à toutes vos envies de décoration.



I Teintes standard



I Teintes sablées (en option)



I Teinte bois (en option)



Les teintes présentées sont des interprétations. Se référer au nuancier Ouvéo chez votre artisan installateur.

L'intégration totale du thermolaquage sur notre site de production garantit une traçabilité et une qualité sans faille et vous laisse une très grande liberté de choix de couleurs.

Le thermolaquage, c'est la projection homogène de particules colorées sur l'aluminium brut suivi d'un passage au four pour stabiliser la couleur. Cette technique garantit la constante de la teinte dans le temps et génère une véritable résistance aux aléas et variations de climat. | 01

Le barretage, c'est l'assemblage de 2 demi coquilles (préalablement laquées) avec une barette à rupture thermique. | 02

Les tests préalables de qualité de coloration. | 03

| 01



| 03



| 02



LES GARDE-CORPS

UN CHOIX COMPLET DE GARDES CORPS ALUMINIUM POUR SÉCURISER VOS TERRASSES, BALCONS OU MEZZANINES.




I La protection personnalisable à volonté

- Nos systèmes de garde-corps, offrent de multiples possibilités de montages droits ou rampants et se parent de tous types de remplissages pour mieux s'adapter à la diversité des sites : vitrages acryliques ou feuilletés, panneaux de taulles déployées ou perforées, barreaudages de tous styles...



I Les grilles de défense

- Fer forgé prépeint, galvanisé ou laqué



LES VOILETS ET PORTES DE GARAGE

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE LARGE SÉLECTION DE VOILETS ROULANTS, BATTANTS ET DE PORTES DE GARAGE, **POUR RENDRE VOTRE HABITATION À LA FOIS PLUS HARMONIEUSE ET PLUS SÛRE.**



I Volets roulants rénovation Rénoferm

- Une référence pour les menuiseries anciennes
- Une pose extérieure pour un encombrement minimum
- Un choix de coffre aluminium à pan coupé ou quart de rond
- Un pilotage manuel (treuil) ou électrique (filaire ou radio)
- Un choix de lame aluminium (43x9) ou PVC (40x8)
- Un large choix de couleurs pour les lames aluminium

MOTORISATION somfy.



SMOOVE murale



TÉLIS 4
Pour commander jusqu'à 5 groupes de volets

I Volets roulants traditionnels Tradiferm, Tunferm

- Un volet très esthétique, adaptable dans un coffre bois existant intérieur ou dans un coffre tunnel intégré dans la maçonnerie
- Un pilotage à votre goût manuel (treuil) ou électrique (filaire ou radio)
- Un choix de lame aluminium (51x13) ou PVC (55x14)



I Volets battants

- 3 matériaux au choix : aluminium, PVC, bois
- Quincaillerie noire ou blanche
- Epaisseur 24 mm, 24 mm renforcée, 28 mm
- Pentures et contre pentures, ou barres et écharpes

I Portes de garage

LES BASCULANTES

- Revêtement métallique, bois ou PVC
- Pose simplifiée avec ou sans rail horizontal
- Débordante ou non débordante

LES ENROULABLES

- Encombrement minimum
- Système volet roulant avec lame de 77x19

LES SECTIONNELLES

- Isolante 20 ou 45 mm
- Utilisation plus aisée
- Rainurée ou à cassette
- Possibilité de hublots

LA MOTORISATION

Adaptée à tous types de portes, par télécommande ou digicode.





**LES FENÊTRES
OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES**



Revendeur conseil :

www.ouveo-menuiseries.fr