

BOIS



**LES FENÊTRES
OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES**



www.ouveo-menuiseries.fr

I OUVÉO ↗ BOIS



EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, CHOISIR LE BOIS C'EST TOUT NATUREL !

Aujourd'hui, **le bois s'ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences**. Au fil des années, nous avons développé **une large gamme d'ouvertures bois sur mesure**, à la fois performante et esthétique. Quel que soit le type d'ouverture que vous recherchez - fenêtres, portes fenêtres, coulissants, portes d'entrée - nous vous garantissons la solution la plus harmonieuse, adaptée au style de votre habitation.

Notre savoir-faire industriel vous assure en effet de bénéficier de tous les avantages du bois. Côté style, retrouvez **l'esprit chaleureux, la douceur du toucher et l'harmonie des différentes teintes que seul le bois peut offrir**. Côté confort, profitez du **meilleur isolant naturel associé à un vitrage de grande qualité**, pour obtenir une isolation thermique et acoustique optimale, à l'épreuve du temps.

De plus, en choisissant le bois, le plus écologique des matériaux, vous contribuez à **préserver l'environnement et le bien-être des générations futures**.

Pour concrétiser votre projet sans plus attendre, faites confiance à nos partenaires artisans installateurs. Ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à sa pose.

I RÉNOVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Spécialistes de la rénovation, nous changeons vos fenêtres avec efficacité et simplicité. Nos fenêtres bois fabriquées sur mesure se posent directement sur les dormant existants, ou en remplacement total. Nos partenaires artisans installateurs étudieront avec vous la solution la plus adaptée.



I SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE | 04 |
| 6 BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER LE BOIS | 06 |
| HAUTES PERFORMANCES GARANTIES | 08 |
| AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES | 09 |
| GAMME « MANOIR » | 10 |
| GAMME « DOUCINE » | 12 |
| PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES | 14 |
| PORTES D'ENTRÉE | 16 |
| VOLETS | 18 |
| PORTES DE GARAGE ET PORTAILS | 19 |



UN PARTENARIAT DE SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

DE LA CONCEPTION DES PRODUITS JUSQU'À LA POSE, NOUS TRAVAILLONS UNIQUEMENT AVEC DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS ET RECONNUS, DANS UNE DÉMARCHE ÉCO RESPONSABLE, POUR VOUS GARANTIR LES SOLUTIONS LES PLUS FIABLES ET LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE.

I Ouvêo, un savoir-faire industriel sur mesure


Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis de nombreuses années. Notre savoir-faire développé sur nos deux sites de production nous permet de vous proposer **une offre complète d'ouvertures en bois, aluminium et PVC**. Grâce à l'intégration de la chaîne de fabrication, nous vous garantissons **une production de qualité et sur mesure**. Notre process de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes séries, vous assure la **livraison de votre commande dans le respect des délais**. Historiquement implantés dans l'Ouest, nous couvrons désormais un tiers de la France, avec toujours la même **qualité d'écoute et de service client**.

Ouvêo, une vraie expertise de la menuiserie bois et un respect du savoir faire artisanal de génération en génération.

OUVÊO, DES ACTIONS CONCRÈTES

EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ

- Bois issus de forêts gérées durablement et satisfaisants aux règles du Forest Stewardship Concil
- Recyclage des copeaux et sciures de l'atelier pour chauffer l'intégralité de notre site de production
- Abandon de la quincaillerie à base de chrome
- Utilisation de peinture à base d'eau pour les finitions pré peintes
- Recyclage des sciures et copeaux pour la fabrication de bûches et granulés pour le chauffage des poêles et cheminées



I Votre artisan installateur, le garant d'une pose réussie

Nos menuiseries Ouvêo sont **distribuées uniquement par des artisans installateurs au savoir-faire reconnu**. Ces professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, **ils vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après l'installation.**



6 BONNES RAISONS DE PRÉFÉRER LES OUVERTURES BOIS

1 | PLUS DE TRADITION ET DE NOBLESSE

Le bois est le matériau noble par excellence, naturellement précieux, vivant. Nos menuiseries bois impriment l'authenticité des menuiseries bois à l'ancienne ou des menuiseries contemporaines naturelles tout en offrant les meilleurs niveaux d'isolation et de sécurité.



2 | PLUS DE CHALEUR ET D'HARMONIE

Le bois, ce sont des veines, des essences, des aspérités, c'est la nature qui vit dans votre habitation et qui suscite immédiatement une sensation de chaleur, d'harmonie, de solidité et de pérennité. Les menuiseries bois peuvent être peintes et repeintes dans toutes les teintes et lasures et s'harmoniser ainsi avec l'intérieur et l'extérieur de votre maison au gré de vos envies.



3 | PLUS D'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Les fenêtres bois répondent à tous les niveaux d'exigence thermique et acoustique, conformément aux nouvelles réglementations en vigueur. Le bois est un isolant naturel qui assure une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau grâce aux joints souples EPDM. Les profilés bois s'associent aisément aux doubles vitrages à isolation renforcée.





4 | PLUS DE CRÉATIVITÉ

Le bois se prête naturellement à toutes vos envies, il est le seul matériau qui permette des créations 100% sur mesure dans **le respect du savoir faire traditionnel**. Il répond à toutes les exigences de créativité ; ensemble composé, lignes droites, plein cintre, cintre surbaissé, rosace, triangle... pour épouser les maçonneries les plus complexes.



5 | PLUS D'ÉCOLOGIE

Le bois est le seul matériau entièrement naturel renouvelable. Sa mise en œuvre consomme peu d'énergie et il est aisément recyclable. **Les forêts contribuent à diminuer la pollution due au gaz carbonique**. Nous garantissons la **traçabilité des produits issus des forêts gérées durablement satisfaisant aux règles du Forest Stewardship Concil**. Ce label garantit la **préservation de la diversité biologique, les droits des peuples indigènes et des travailleurs en forêt** tout en maintenant la viabilité économique de la forêt et du commerce du bois.



6 | PLUS DE PATRIMOINE

La qualité, l'esthétisme et la longévité des ouvertures bois valorisent votre habitation, et donc votre patrimoine. En plus de générer des gains de chauffage et d'améliorer votre bien être au quotidien, les fenêtres bois embellissent votre maison. Changer vos fenêtres maintenant constitue ainsi un investissement sûr, avec **un bénéfice immédiat et pour longtemps**.

HAUTES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET PHONIQUES GARANTIES



DES PERFORMANCES DE TRÈS HAUT NIVEAU.
NOS MENUISERIES BOIS COMPTENT PARMI LES MEILLEURES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DU MARCHÉ.

• **L'INDICE D'ISOLATION THERMIQUE (Uw)**

Cet indice mesure la capacité à conserver la température intérieure. Il s'exprime en Watt/m² pour 1°C de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il dépend du coefficient d'isolation du vitrage Ug et de celui du cadre Uf. Plus Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

PERFORMANCES
THERMIQUES

| GAMME | DOUCINE | | | MANOIR |
|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | FENÊTRE | PORTE FENÊTRE SANS SOUBASSEMENT | PORTE FENÊTRE AVEC SOUBASSEMENT | FENÊTRE |
| | 2 vtx | | | |
| ESSENCE | VITRAGE 4 / 20 IR / 4 fe + argon (Ug=1.1 W/(m ² .k)) | | | |
| B.E.R. OU CHÊNE | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

| VITRAGE | GAMME DOUCINE |
|------------------|-------------------|
| 4/16argon/4fe | Ra,tr = 28 dB (A) |
| 6/14argon/4fe | Ra,tr = 32 dB (A) |
| 10/12argon/4fe | Ra,tr = 33 dB (A) |
| 44.2RA/8argon/10 | Ra,tr = 36 dB (A) |

• **L'INDICE D'ISOLATION ACOUSTIQUE (RA,TR)**

Il existe également un indice d'isolation acoustique, qui mesure la capacité à limiter les bruits de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'exprime en coefficient dB (A). Plus le coefficient est fort, plus la menuiserie est isolante. **Il est conseillé d'avoir une valeur ≥ 28 dB (A).**

DES PERFORMANCES TESTÉES ET VALIDÉES

Nos menuiseries sont régulièrement testées au banc d'essai pour confirmer les étanchéités à l'air et à l'eau. La qualité d'isolation phonique et thermique est validée par les essais réalisés avec le FCBA (institut technologique).



AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES

EN AMÉLIORANT VOTRE LOGEMENT EN TERME D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, L'INSTALLATION DE NOS MENUISERIES BOIS EN RÉNOVATION COMME EN NEUF VOUS PERMETTENT DE BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES AIDES FISCALES ET FINANCIÈRES DE L'ÉTAT*.

- Pour connaître l'ensemble des aides disponibles et obtenir celles auxquelles vous avez droit, notre partenaire artisan installateur est à votre disposition.
- Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie) au **0810 060 050** (N° Azur / prix d'un appel local) ou sur <http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet>

• LE CRÉDIT D'IMPÔT "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

Il concerne les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : **nos menuiseries vous permettent** ainsi par leur haute performance d'isolation thermique de **bénéficier du crédit d'impôt en vigueur en 2014.**

• L'ÉCO PRÊT À TAUX 0%

Il permet de financer les travaux d'économies d'énergie. Il est valable pour les logements construits avant 1990. Pour en bénéficier, il faut :

- soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux » dans au moins 2 catégories (dont l'isolation des fenêtres et portes donnant sur l'extérieur),
- soit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement

• LA TVA

Les travaux d'isolation thermique peuvent bénéficier de la TVA à taux réduit sur la main d'œuvre et les fournitures, selon les critères de la Loi de Finances 2014. La TVA s'applique aux propriétaires et locataires d'un logement achevé depuis plus de 2 ans

• LES AIDES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (ANAH)

Un propriétaire peut bénéficier d'une éco subvention s'il réalise des travaux de rénovation thermique de son habitat.

• LES AIDES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Pour certains travaux de menuiserie, les départements et les communes accordent également des aides complémentaires.



*Aides fiscales et financières 2014. Au-delà se reporter aux conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.

GAMME FENÊTRES

Manoir

LA GAMME DE FENÊTRES BOIS « À L'ANCIENNE » EXIGEANTE AUX FORMES PRONONCÉES ET HARMONIEUSES QUI S'ADAPTE PARFAITEMENT À LA RÉNOVATION DES SITES CLASSÉS PAR LES BÂTIMENTS DE FRANCE



| Manoir, une gamme qui ne manque pas de ressources

- **SOURCE D'EXCELLENCE :**
Nos générations successives de menuisiers ont su allier le savoir faire artisanal aux techniques nouvelles et nous permettent aujourd'hui de rénover les menuiseries des bâtiments les plus prestigieux dans le plus grand respect du patrimoine architectural
- **SOURCE DE SUR-MESURE :**
Le bois est un matériau façonnable à l'infini, il offre de multiples solutions de formes et de taille de menuiseries en totale harmonie avec les constructions anciennes ou traditionnelles
- **SOURCE DE CONFORT :**
Nos fenêtres bois vous garantissent une isolation thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché

| Les essences


B.E.R.




Chêne




| Les types d'ouvertures



Ouvrant à la française
2 vantaux



Ouvrant à la française
1 vantaux



Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe
faux ouvrant




Soufflet

La haute technologie de série

- VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
- JOINT CENTRAL DE BATTEMENT (ÉTANCHÉITÉ OPTIMISÉE)
- ETANCHÉITÉ AEV: A4 E5B VB2
- JET D'EAU
- ISOLATION THERMIQUE $U_w \leq 1,6$
- ISOLATION PHONIQUE ≥ 28 dB (A)



➤ FENÊTRE 2 VANTAUX, petits bois mortaisés avec imposte anse de panier. Quincaillerie standard



| Les accessoires standard

POIGNÉE




PAUMELLE




| Les accessoires en option

POIGNÉES



CACHE-PAUMELLES



ESPAGNOLETTE



GAMME FENÊTRES



LA GAMME DE FENÊTRES BOIS CLASSIQUE AUX FORMES DOUCES ET TRADITIONNELLES QUI S'ACCORDE TOUT NATURELLEMENT À VOTRE INTÉRIEUR ET À VOTRE ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR



I Doucine, une gamme qui ne manque pas de ressources

- **SOURCE DE DOUCEUR :**
La chaleur, la rondeur, les essences nobles et naturelles de nos menuiseries Doucine expriment spontanément une sensation de bien être, de protection et de douceur.
- **SOURCE DE CONFORT**
Nos fenêtres bois vous garantissent une isolation thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché
- **SOURCE DE NATUREL**
Le bois est le seul matériau entièrement naturel et renouvelable. Nos menuiseries Doucine s'harmonisent sans rupture avec le mobilier intérieur et la végétation extérieure

I Les essences


B.E.R.




Chêne




I Les types d'ouvertures




Ouvrant à la française
2 vantaux




Ouvrant Oscillo-battant
2 vantaux




Ouvrant à la française
1 vantail



Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe



Soufflet



Coulissant
2 vantaux 2 rails

La haute technologie de série

- VITRAGE À ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
- JOINT CENTRAL DE BATTEMENT (ÉTANCHÉITÉ OPTIMISÉE)
- ETANCHÉITÉ AEV: A4 E5B VB2
- JET D'EAU
- ISOLATION THERMIQUE $U_w \leq 1,6$
- ISOLATION PHONIQUE ≥ 28 dB (A)




↖ FENÊTRE 2 VANTAUX, avec option poignée centrée avec fausse crémone, petits bois collés 2 faces

→ PORTE FENÊTRE 2 VANTAUX, avec option soubassement, petits bois cadre rapporté



↘ SOUBASSEMENT type plate bande



| Les accessoires en option

RIVES BLOCS



CACHE-FICHES



POIGNÉE



POIGNÉE



| Les accessoires standard

RIVE BLOC




POIGNÉE



FICHE



FAUSSES CRÉMONES



PERSONNALISATION DE VOS OUVERTURES

PERSONNALISEZ VOS OUVERTURES **SELON LE STYLE DE VOTRE HABITATION ET VOS ENVIES !** NOS GAMMES MANOIR ET DOUCINE DISPOSENT D'UN GRAND CHOIX D'ESSENCES, DE FORMES, DE FINITIONS, DE MOULURES ET DE VITRAGES.

I Les essences et finitions


Nous sélectionnons des bois issus des forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest et de nos forêts d'Europe

➤ LES ESSENCES NATURELLES AVEC TRAITEMENT IFH

- **LE BER** : bois exotique rouge à forte densité, il offre un grain très fin et une teinte allant du rouge clair au vieux rose
- **LE CHÊNE** : arbre roi de notre patrimoine forestier, ce bois à densité moyenne se caractérise par un veinage harmonieux et un coloris jaune brun
- **LES PRÉ-FINITIONS** : prépeintes blanches ou IFH
- **LES FINITIONS (en option)** : lasurées 2 couches

B.E.R.

Chêne




➤ FINITION LASURÉE

➤ PRÉPEINTE BLANCHE


I Les formes

- 1 2 VANTAUX SURBAISSÉ 2 FACES
- 2 1 VANTAIL SURBAISSÉ COIN MOUCHOIR*
- 3 1 VANTAIL PLEIN CINTRE 1 FACE*
- 4 2 VANTAUX + IMPOSTE FAUX OUVRANT PLEIN CINTRE 2 FACES
- 5 2 VANTAUX
- 6 2 VANTAUX TRAPÈZE
- 7 TRIANGLE 1 VANTAIL


CINTRÉES




1



2




3




4

ANSE DE PANIER




5

TRAPÈZES ET TRIANGLES




6




7

OGIVE



CEIL DE BŒUF




*Gamme DOUCINE

I Les moulures

Elles ajoutent du style et du relief à nos menuiseries

- ❶ Pente 15° 2 côtés
- ❷ ¼ rond 2 côtés
- ❸ Pente 45° extérieur et ¼ rond intérieur



I Les petits bois

Les petits bois sont le complément parfait des fenêtres pour répondre à une exigence architecturale ou à un choix esthétique volontaire



CADRE PETITS BOIS
RAPPORTÉ SUR CLIPS

PETITS BOIS
MORTAISÉS DE 50 MM

PETITS BOIS COLLÉS

I Les vitrages

Le double vitrage est aujourd'hui la solution de référence, il permet de réguler au mieux la température en été comme en hiver, et favorise le rayonnement solaire qui est source de lumière.

Toutes nos menuiseries sont ainsi équipées du double vitrage 4/20/4 fea à isolation thermique renforcée, dit « faible émissivité » avec gaz argon intégré. Nos doubles vitrages bénéficient tous de la certification Cekal.


Nous proposons également des options de vitrage selon les 3 grandes fonctions d'isolation du verre : thermique, acoustique et sécurité.



❶ VITRAGE THERMIQUE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ :
UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE LA VITRE INTÉRIEURE PERMET DE RÉDUIRE LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR. ON PEUT AINSI CONSTATER UNE AMÉLIORATION DE L'ISOLATION HIVER COMME ÉTÉ

❷ VITRAGE PHONIQUE :
AFIN D'ASSURER UNE ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE, LA VITRE INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE A UNE ÉPAISSEUR DE 10MM, CE QUI ATTÉNUÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES BRUITS EXTÉRIEURS

❸ VITRAGE SÉCURITÉ :
VITRAGE FEUILLETÉ COMPOSÉ DE DEUX OU PLUSIEURS GLACES, ASSOCIÉ À UN OU PLUSIEURS FILMS EXTRÊMEMENT RÉSISTANTS. CE VITRAGE ASSURE UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE EN RETARDANT LES EFFRACTIONS. IL ASSURE EN OUTRE UNE BONNE ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE.



❶

❷

❸

LES PORTES D'ENTRÉE

UNE GAMME DE PORTES D'ENTRÉE BOIS, SÛRE, NATURELLE ET SUR MESURE, POUR AFFIRMER LE STYLE DE VOTRE MAISON ET DONNER DURABLEMENT DU PRESTIGE À VOTRE ACCUEIL.



| Une gamme qui ne manque pas de ressources

• **SOURCE DE CONFORT :**

Nos portes d'entrée bois sont équipées de la meilleure technologie isolante, protégeant au mieux votre maison des agressions du temps et des bruits extérieurs. La qualité et la robustesse du bois assurent une grande durabilité à votre porte.

• **SOURCE DE SÉCURITÉ :**

Nos portes d'entrée bois bénéficient de fermeture multipoints et de vitrages retardateurs d'effraction vous garantissant ainsi une bonne protection contre les risques d'intrusion.

• **SOURCE DE PERSONNALISATION :**

Notre gamme bois vous offre un très grand choix de modèles, de formes et de motifs de décoration, pour vous permettre de créer l'entrée personnalisée dont vous rêvez, à l'extérieur comme à l'intérieur de votre maison.

| Les essences


B.E.R.




Chêne




| Les types d'ouvertures



Porte
1 vantail 1 fixe



Porte
2 vantaux



Porte
1 vantail



Porte
2 vantaux tierces
avec imposte



Porte
2 vantaux tierces



Ces modèles sont illustratifs et non exhaustifs. Les possibilités de personnalisation de nos portes d'entrée bois sont innombrables.



• GALAXIE



• BERMUDE



• SANTORIN



• GALAPAGOS

I Portes fermières

Nos portes fermières sont réalisées entièrement à l'identique des fabrications d'antan en terme d'esthétique tout en apportant les performances d'étanchéité et d'isolation phonique actuelles.



LES VOILETS

UN CHOIX COMPLET DE VOILETS BOIS DÉCORATIFS INTÉRIEURS, DE VOILETS ROULANTS ET BATTANTS EXTÉRIEURS, POUR **RENDRE VOTRE HABITATION À LA FOIS PLUS CHALEUREUSE, PLUS HARMONIEUSE ET PLUS SÛRE.**

I Les volets battants intérieurs

- Volet avec encadrement de section 50x25
- Remplissage CP 10mm
- Fermeture par loqueteau et mentonnet
- Ouverture maximum à 100°



Vue extérieure avec volet entrouvert



Fermeture 2 vantaux sur allège avec volet battant intérieur



Vue intérieure volet fermé



I Volets roulants rénovation Rénoferm

- Une référence pour les menuiseries anciennes
- Une pose extérieure pour un encombrement minimum
- Un choix de coffre aluminium à pan coupé ou quart de rond
- Un pilotage manuel (treuil) ou électrique (filaire ou radio)
- Un choix de lame aluminium (43x9) ou PVC (40x8)
- Un large choix de couleurs pour les lames aluminium

MOTORISATION somfy.



SMOOVE murale



TÉLIS 4
Pour commander jusqu'à 5 groupes de volets

I Volets roulants traditionnels Tradiferm, Tunferm

- Un volet très esthétique, adaptable dans un coffre bois existant intérieur ou dans un coffre tunnel intégré dans la maçonnerie
- Un pilotage à votre goût manuel (treuil) ou électrique (filaire ou radio)
- Un choix de lame aluminium (51x13) ou PVC (55x14)



I Volets battants

- 3 matériaux au choix : aluminium, PVC, bois
- Quincaillerie noire ou blanche
- Epaisseur 24 mm, 24 mm renforcée, 28 mm
- Pentures et contre pentures, ou barres et écharpes

LES PORTES DE GARAGE ET PORTAILS

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE LARGE SÉLECTION DE PORTES DE GARAGE ET DE PORTAILS, EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, AFIN D'HARMONISER VOS ENTRÉES EXTÉRIEURES AVEC LES AUTRES MENUISERIES DE LA MAISON. SÉCURITÉ, PRATICITÉ ET ESTHÉTIQUE SONT LES MAÎTRES MOTS.



I Portes de garage

LES BASCULANTES

- Revêtement métallique, bois ou PVC
- Pose simplifiée avec ou sans rail horizontal
- Débordante ou non débordante

LES ENROULABLES

- Encombrement minimum
- Système volet roulant avec lame de 77x19

LES SECTIONNELLES

- Isolante 20 ou 45 mm
- Utilisation plus aisée
- Rainurée ou à cassette
- possibilité de hublots

LA MOTORISATION

Adaptée à tous types de portes, par télécommande ou digicode.



I Portails

- PVC ou aluminium
- Formes variées (2 vantaux ou coulissants)
- Motorisables



**LES FENÊTRES
OUVERTES À TOUTES VOS ENVIES**



Revendeur conseil :

www.ouveo-menuiseries.fr