

ÉDITION 2026

GUIDE DES NOUVEAUTÉS

POUR APPAREILS BOIS INDÉPENDANTS

ACCESSOIRES
TUBAGE

GRILLES
D'AIR

ARRIVÉES D'AIR
COMBURANT

PROTECTIONS
THERMIQUES

NOU
VEAU

ACCESSOIRES
AUTOUR
DU FEU

TARIF APPLICABLE AU 1^{ER} SEPTEMBRE 2025

cheminées
Poujoulat





NOUVEL ESPACE PRO ENSEMBLE, CONNECTONS CONFORT ET MÉTIER.

Connectez-vous à l'espace pro Cheminées Pujoulat et retrouvez des outils pensés pour vous faciliter le quotidien.



TOUS LES OUTILS
EN LIGNE SUR
PRO.POUJOULAT.FR

> pro.poujoulat.fr

NOS EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

BUREAU D'ÉTUDES


L'ÉQUIPE ÉTUDE
ET CHIFFRAGE
POUR CONCRÉTISER
VOS PROJETS

be@poujoulat.fr
05 49 04 40 40

SERVICE CLIENT

28 ASSISTANT(E)S
COMMERCIAUX(LES)
100% À VOTRE ÉCOUTE

serviceclient@poujoulat.fr
05 49 04 48 40



AVEC CHEMINÉES POUJOULAT, BÉNÉFICIEZ DE L'OFFRE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ.

Depuis 1950, nous mettons à votre service l'expertise d'un industriel français incontournable, inventeur notamment de la sortie de toit, du conduit isolé pour maison individuelle et du conduit concentrique pour appareils bois, avec plus de 40 brevets à notre actif.

Vous connaissez déjà nos solutions, synonymes de fiabilité et de sécurité, et appréciez la simplicité de nos montages : un vrai gain de temps et de sérénité au quotidien.

Pionnier des conduits de fumée pour la maison individuelle et partenaire de référence des professionnels de la cheminée, Cheminées Poujolat a toujours défendu une vision globale : associer la pose de l'appareil à notre cœur de métier, le conduit de fumée.


Convaincus depuis toujours que l'accessoire est un maillon essentiel, nous enrichissons aujourd'hui encore notre offre pour répondre à vos attentes et aux évolutions du marché.

Dans ce « **Guide des nouveautés pour appareils bois indépendants** », découvrez des solutions pratiques et performantes :

- accessoires de tubage,
- grilles et arrivées d'air comburant,
- protections thermiques,
- accessoires autour du feu.

Ces nouveautés complètent nos solutions de systèmes complets déjà disponibles dans le guide tarif « **Le Tout en Un** ».

L'Équipe Cheminées Poujolat



**DES INTERLOCUTEURS
SUR VOTRE TERRITOIRE,
DISPONIBLES ET RÉACTIFS**
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
TOUS VOS PROJETS.

**POUR LA CRÉATION
DES SYSTÈMES COMPLETS,
CONSULTER LE GUIDE
LE TOUT EN 1**



Accessoires pour poêles à bois et poêles à granulés

Kit chapeau
prêt à poser
pour tubage flexible

P. 6

Raccords flexibles à clipser
pour poêles

P. 12

Protections murales
avec isolant minéral

P. 22

Protections murales
avec lame d'air isolante

P. 24

Arrivées d'air
comburant

P. 20

Accessoires autour du feu
Plaques de sol

P. 42

**NOU
VEAU**

Collection
ESSENTIEL

Collection
Signature



Traversée d'étage
et mezzanine
Habillage ventilé
P. 28

**NOU
VEAU**

SOMMAIRE

Accessoires pour foyers fermés



Kit chapeau
prêt à poser
pour tubage flexible
P. 6

Grilles d'air
P. 14

Raccords à clipser
pour foyers
P. 13

Arrivées d'air
comburant
P. 20

Panneaux isolants
en silicate de calcium
P. 30

Accessoires autour du feu
Niches à bois
P. 43

6

ACCESSOIRES TUBAGE

14

GRILLES D'AIR

20

ARRIVÉES D'AIR COMBURANT

22

PROTECTIONS THERMIQUES

NOU
VEAU

32

ACCESSOIRES AUTOUR DU FEU

Les accessoires de tubage

Choix simplifié,
stockage facilité !

Kit Chapeau prêt à poser pour tubage flexible

PC... 80-100

Disponible
au détail

Uniquement

3 chapeaux
pour l'ensemble
des diamètres






1 embout de fixation
par diamètre

3 plaques à collier
par section de boisseau
pour l'ensemble
des diamètres

Chapeau
CHAP PC 80-100
CHAP PC 125-180
CHAP PC 200-250

Embout de
fixation pour
plaque à collier
EFPC... Ø


Plaque à collier
PC...x... 80-100
PC...x... 125-180
PC...x... 200-250



Raccords flexibles à clipser

RFC...


- Facile et rapide à installer : pose par simple emboîtement, dépose par dévissage
- Reprise de charge du tubage : jupe d'appui sur les plaques de finition
- Écoulement des condensats dans le conduit de raccordement



Adaptateurs sur foyer

AH600...


- Raccordement direct du flexible sur l'appareil
- Changement de diamètre entre le tubage et l'appareil
- Favorise le tirage en conservant le diamètre de l'appareil sur 60 cm



Kits raccord-tubages 45° et 90°

KRT...EM...

- Pose facilitée : réglables en profondeur dans le boisseau et tubage flexible accessible
- Prêt à poser comprenant l'ensemble des éléments
- Esthétique : plaque sans trou avec aimants
- Conformité : assure la ventilation basse du tubage selon le DTU 24.1
- Entretien facilité : permet l'accès au tubage et le démontage du conduit de raccordement





Visuel du chapeau Ø 80-100
intégrant le dispositif anti-oiseau

Les +

- Facile et rapide à poser sans outillage particulier
- Facilite l'entretien
- Solution packagée tout en 1 ou composants au détail
- Performance : design adapté aux intempéries
- Personnalisation : chapeau finition inox, noir ou brique sans plus-value
- Testé en laboratoire



Finitions




Accessoires tubage pour chapeau SEBICAPE

- Plaques **PS...**
- Embouts de fixation **EFSEB...**
- Grillages anti-oiseaux **GRILLSEB...**

Les +

- Esthétique : conserve l'aspect traditionnel de la souche de cheminée
- Conformité : assure la ventilation haute du tubage
- Assure l'étanchéité haute du tubage
- Permet la reprise de charge du tubage



Chapeau traditionnel BÉARNAIS et accessoires


- Chapeaux **CTB...**
- Embouts de fixation **EFSEB...**
- Plaques **PCB...**
- Cadres de fixation **CFCTB...**




ACCESSOIRES DISPONIBLES DANS LE GUIDE **LE TOUT EN 1**

Plaque de finition tubage ventilée (réf. PFTV)

Proposée carrée ou rectangulaire, la plaque de finition tubage ventilée permet la ventilation basse des tubages de conduits maçonnés, conformément au DTU 24.1.



Kit Chapeau prêt à poser



Visuel du chapeau Ø 80-100 intégrant le dispositif anti-oiseau



FINITION CHAPEAU INOX PAR DÉFAUT
DISPONIBLE EN PEINTURE* :
RAL 9019 NOIR / RAL 8004 BRIQUE


AUTRES COULEURS RAL : + 20 % et + 6 jours
*À préciser à la commande

Composition du kit : chapeau + embout de fixation + plaque à collier

Produit	Section int. de boisseau	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
	Boisseau 20x20	KCPAP 20x20-...	45 080 530	45 100 530	45 130 530	45 150 530	45 180 530	-	-	-
			237,36		271,20		281,67			
	Boisseau 25x25	KCPAP 25x25-...	45 080 531	45 100 531	45 130 531	45 150 531	45 180 531	45 200 531	45 230 531	-
			240,38		274,41		284,88	324,65	331,37	
	Boisseau 30x30	KCPAP 30x30-...	45 080 532	45 100 532	45 130 532	45 150 532	45 180 532	45 200 532	45 230 532	45 250 532
			243,66		277,90		288,37	335,56		357,24
	Boisseau 20x40	KCPAP 20x40-...	45 080 533	45 100 533	45 130 533	45 150 533	45 180 533	-	-	-
			243,66		277,90		288,37			
	Boisseau 30x50	KCPAP 30x50-...	45 080 534	45 100 534	45 130 534	45 150 534	45 180 534	45 200 534	45 230 534	45 250 534
			250,35		285,01		295,48	347,14		368,82

Autres sections : consulter le Bureau d'études

Au détail

Produit		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Chapeau pour plaque à collier		CHAP PC 80-100		CHAP PC 125-180				CHAP PC 200-250		
		45 100 336 87,01		45 180 336				45 250 336		
106,28				116,20						
GRILL 125-180				GRILL 200-250						
45 180 337				45 250 337						
Grillage anti-oiseaux	 125-180 200-250			24,00				29,52		
Embout de fixation pour plaque à collier		EFPC 80	EFPC 100	EFPC 130	EFPC 150	EFPC 167	EFPC 180	EFPC 200	EFPC 230	EFPC 250
		45 080 338	45 100 338	45 130 338	45 150 338	45 167 338	45 180 338	45 200 338	45 230 338	45 250 338
		84,75		95,17		105,64		135,48		157,16
Plaque à collier	Boisseau 20x20	PC 20x20 80-100		PC 20x20 125-180				-	-	-
		45 100 330		45 180 330						
		65,60		69,76						
	Boisseau 20x40	PC 20x40 80-100		PC 20x40 125-180				-	-	-
		45 100 331		45 180 331						
		71,90		76,46						
	Boisseau 25x25	PC 25x25 80-100		PC 25x25 125-180				PC 25x25 200-230		-
		45 100 332		45 180 332				45 230 332		
		68,62		72,97				79,69		
	Boisseau 30x30	PC 30x30 80-100		PC 30x30 125-180				PC 30x30 200-250		
		45 100 333		45 180 333				45 250 333		
		71,90		76,46				83,88		
	Boisseau 30x50	PC 30x50 80-100		PC 30x50 125-180				PC 30x50 200-250		
		45 100 334		45 180 334				45 250 334		
		78,59		83,57				95,46		
	Plaque à recouper 50x80	PC REC50x80 80-100		PC REC50x80 125-180				PC REC50x80 200-250		
		45 100 335		45 180 335				45 250 335		
		117,88		125,36				143,20		

NOUVEAU


Mitron pour plaque à collier

Ce mitron vient remplacer le chapeau et l'embout de fixation sur la plaque à collier. Il permet de conserver l'esthétique traditionnelle des cheminées équipées de mitre en terre cuite.

Produit	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
	MI PC 80	MI PC 100	MI PC 130	MI PC 150	MI PC 180	MI PC 200	MI PC 230	MI PC 250
	45 080 344	45 100 344	45 130 344	45 150 344	45 180 344	45 200 344	45 230 344	45 250 344
	118,66		132,23		142,70	163,15		191,55
	CHAP MI 80-100		CHAP MI 125-180				CHAP MI 200-250	
	45 100 345		45 180 345				45 250 345	
	53,10		69,21				81,81	


Vendu uniquement en finition noir (323) ou brique (311) : couleur à préciser à la commande.

Accessoires tubage pour chapeau SEBICAPE




Produit		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de fixation pour chapeau SEBICAPE/BÉARNAIS		EFSEB 80	EFSEB 100	EFSEB 130	EFSEB 150	EFSEB 167	EFSEB 180	EFSEB 200	EFSEB 230	EFSEB 250
		45 080 623	45 100 623	45 130 623	45 150 623	45 167 623	45 180 623	45 200 623	45 230 623	45 250 623
Plaque chapeau SEBICAPE	20x20	71,62		79,50		92,22		106,98		124,09
		PS 20x20 80-100		PS 20x20 125-180				-	-	-
		45 100 624		45 180 624						
	72,65		80,64							
	20x40	PS 20x40 80-100		PS 20x40 125-180				-	-	-
		45 100 625		45 180 625						
		79,62		88,38						
	25x25	PS 25x25 80-100		PS 25x25 200-230				PS 25x25 200-230		-
		45 100 626		45 180 626				45 230 626		
		75,99		84,35				93,54		
	30x30	PS 30x30 80-100		PS 30x30 125-180				PS 30x30 200-230		PS 30x30 250
		45 100 627		45 180 627				45 230 627		45 250 627
		79,62		88,38				97,85		113,50
	30x50	PS 30x50 80-100		PS 30x50 200-230				PS 30x50 200-230		PS 30x50 250
		45 100 628		45 180 628				45 230 628		45 250 628
87,03		96,61				107,24		124,40		
Grillage anti-oiseaux	Boisseau 20x20	GRILL.SEB20x20						-	-	-
		45 002 020								
		44,04								
	Boisseaux 20x40/25x25 30x30/30x50	GRILL.SEB 80-180						GRILLAGE A-O SEBICAP 200-250		
		45180629						45 250 629		
		44,04						62,98		

Chapeau traditionnel BÉARNAIS et accessoires



FINITION CHAPEAU
RAL 9019 NOIR / RAL 7016 GRIS

AUTRE COULEUR RAL,
nous consulter

SECTION INTÉRIEURE BOISSEAU							
Produit		20x20	20x40	25x25	30x30	30x50	
Chapeau traditionnel BÉARNAIS		CTB 20x20	CTB 20x40	CTB 25x25	CTB 30x30	CTB 30x50	
		45 000 630	45 000 631	45 000 632	45 000 633	45 000 634	
		130,00					
Plaque d'étanchéité		Ø 80-100	PB 20x20 80-100	PB 20x40 80-100	PB 25x25 80-100	PB 30x30 80-100	PB 30x50 80-100
			45 100 355	45 100 356	45 100 357	45 100 358	45 100 359
			72,65	79,62	75,99	79,62	87,03
	Ø 125-180	PB 20x20 125-180	PB 20x40 125-180	PB 25x25 125-180	PB 30x30 125-180	PB 30x50 125-180	
		45 180 355	45 180 356	45 180 357	45 180 358	45 180 359	
		80,64	88,38	84,35	88,38	96,61	
	Ø 200-230	-	-	PB 25x25 200-230	PB 30x30 200-230	PB 30x50 200-230	
				45 230 357	45 230 358	45 230 359	
				93,54	97,85	107,24	
	Ø 250	-	-	-	PB 30x30 250	PB 30x50 250	
					45 250 358	45 250 359	
					113,50	124,40	
Grillage anti-oiseaux		GRILL.CTB20x20	GRILL.CTB20x40	GRILL.CTB25x25	GRILL.CTB30x30	GRILL.CTB30x50	
		45 000 635	45 000 636	45 000 637	45 000 638	45 000 639	
		58,91			68,73		
Option cadre de fixation		CFCTB 20x20	CFCTB 20x40	CFCTB 25x25	CFCTB 30x30	CFCTB 30x50	
		45 000 355	45 000 356	45 000 357	45 000 358	45 000 359	
		51,78	54,04	55,16	56,29	57,44	

Produit		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de fixation pour chapeau SEBICAPE/BÉARNAIS		EFSEB 80	EFSEB 100	EFSEB 130	EFSEB 150	EFSEB 167	EFSEB 180	EFSEB 200	EFSEB 230	EFSEB 250
		45 080 623	45 100 623	45 130 623	45 150 623	45 167 623	45 180 623	45 200 623	45 230 623	45 250 623
		71.62		79.50		92.22		106.98		124.09




Accessoires THERMINOX

Plaque réhausse tubage

Permet la réhausse d'un tubage flexible avec un conduit THERMINOX.

Disponibilité
Juillet 2026

Produit	Section int. de boisseau	Référence	Ø 80TI	100TI	130TI	150TI	180TI	200TI	250TI
Plaque réhausse tubage 	Boisseau 20x20	PR...TI-FC 20x20	20 080 322	20 100 322	20 130 322	20 150 322	20 180 322		
			125,74	131,63	139,43	147,79	156,05		
	Boisseau 25X25	PR...TI-FC 25x25	20 080 324	20 100 324	20 130 324	20 150 324	20 180 324	20 200 324	
			137,11	144,22	152,00	160,43	168,72	177,67	
	Boisseau 30x30	PR...TI-FC 30x30	20 080 325	20 100 325	20 130 325	20 150 325	20 180 325	20 200 325	20 250 325
			149,51	158,02	166,45	175,03	183,57	191,85	192,26
	Boisseau 20x40	PR...TI-FC 20x40	20 080 326	20 100 326	20 130 326	20 150 326	20 180 326		
			149,51	158,02	166,45	175,03	183,57		
	Boisseau 30x50	PR...TI-FC 30x50	20 080 327	20 100 327	20 130 327	20 150 327	20 180 327	20 200 327	20 250 327
			177,77	187,89	197,09	207,25	217,36	227,16	237,38

Plaque prolongement tubage

Permet de prolonger le bas d'un tubage flexible (prévoir un raccord flexible RFC...CD) et rigide avec un conduit THERMINOX.

Produit	Section int. de boisseau	Référence	Ø 80TI	100TI	130TI	150TI	180TI	200TI	250TI
Plaque prolongement de tubage 	Boisseau 20x20	PPT 20x20-...TZ	20 080 222	20 100 222	20 130 222	20 150 222	20 180 222		
			125,74	131,63	139,43	147,79	156,05		
	Boisseau 25X25	PPT 25x25-...TZ	20 080 224	20 100 224	20 130 224	20 150 224	20 180 224	20 200 224	
			137,11	144,22	152,00	160,43	168,72	177,67	
	Boisseau 30x30	PPT 30x30-...TZ	20 080 225	20 100 225	20 130 225	20 150 225	20 180 225	20 200 225	20 250 225
			149,51	158,02	166,45	175,03	183,57	191,85	192,26
	Boisseau 20x40	PPT 20x40-...TZ	20 080 226	20 100 226	20 130 226	20 150 226	20 180 226		
			149,51	158,02	166,45	175,03	183,57		
	Boisseau 30x50	PPT 30x50-...TZ	20 080 227	20 100 227	20 130 227	20 150 227	20 180 227	20 200 227	20 250 227
			177,77	187,89	197,09	207,25	217,36	227,16	237,38

Réduction conique THERMINOX vers flexible à clipser

Produit	Ø DU FLEXIBLE						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	P80TZ-...FC	P100TZ-...FC	P130TZ-...FC	P150TZ-...FC	P180TZ-...FC	P200TZ-...FC	P250TZ-...FC
Réduction conique THERMINOX vers flexible à clipser 	21 080 204	21 100 204	21 130 204	21 150 204	21 180 204	21 200 204	21 250 204
	97,88	102,72	109,55	115,06	124,31	137,44	163,83

Virole adaptation ED THERMINOX sur sortie de toit en attente Ø230

Produit	Ø DU FLEXIBLE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
	VA ST230-80 TZ	VA ST230-100 TZ	VA ST230-130 TZ	VA ST230-150 TZ
Virole d'adaptation ST230/ED THERMINOX 	70 080 143	70 100 143	70 130 143	70 150 143
	73,11			


Finition lisse à préciser selon le nuancier P. 21 du Guide LE TOUT EN UN

Niche métallique

À utiliser en cas de présence d'une paroi incombustible.

Permet l'habillage du décaissement de la cloison d'adossement quand le conduit maçonné débouche partiellement dans une cloison.


Réglable en profondeur de 90 à 120 mm.

Produit	SECTION INTÉRIEURE BOISSEAU	
	20 x 20 / 25 x 25	20 x 40 / 30 x 30
	NICHE MÉTALLIQUE 20X20 - 25X25	NICHE MÉTALLIQUE 20X40 - 30X30
	NICHE METAL PF	NICHE METAL GF
	45 000 537	45 000 538
	105,44	113,66

Niche isolée

Adaptée en cas de présence d'une paroi combustible.

Elle isole le décaissement de la cloison d'adossement quand le conduit maçonné débouche partiellement dans la pièce de vie. La niche isolée est une solution prêt à poser qui comprend une plaque ventilée un coude ainsi qu'une rosace de finition blanche 9020 par défaut.


Produit	SECTION INTÉRIEURE BOISSEAU			
	20 x 20	20 x 40	25 x 25	30 x 30
	NICHE ISOLÉE 20x20 - ...EM	NICHE ISOLÉE 20x40 - ...EM	NICHE ISOLÉE 25x25 - ...EM	NICHE ISOLÉE 30x30 - ...EM
	N.I 20x20-...EM	N.I 20x40-...EM	N.I 25x25-...EM	N.I 30x30-...EM
	45 000 539	45 000 540	45 000 541	45 000 542
	354,89	368,76	385,40	385,40

Vis de couleur


universelles

Produit		BLANC	NOIR
Tête fraisée Boîte de 200		VIS FRA 4,5x35B	VIS FRA 4,5x35N
		55 000 556	55 000 557
		50,00	
Tête poêlier Boîte de 200		VIS PO 4,5x35B	VIS PO 4,5x35N
		55 000 554	55 000 555
		50,00	

Raccords flexibles à clipser pour poêles



Exemple de référence



Raccord flexible à clipser sur fumisterie émaillée


Le RFC...EM permet la jonction d'un flexible sur le conduit de raccordement émaillé par simple emboîtement.

Ø DU FLEXIBLE												
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
RFC 080/...EM	RFC 100/...EM	RFC 125/...EM	RFC 130/...EM	RFC 140/...EM	RFC 150/...EM	RFC 155/...EM	RFC 167/...EM	RFC 180/...EM	RFC 200/...EM	RFC 230/...EM	RFC 250/...EM	RFC 300/...EM
45 080 522	45 100 522	45 125 522	45 130 522	45 140 522	45 150 522	45 155 522	45 167 522	45 180 522	45 200 522	45 230 522	45 250 522	45 300 522
66,18		73,46					81,54		94,58		109,71	


Plaque de finition circulaire de Ø 450 mm - Elle permet de masquer un conduit 20x20 sans vis apparentes.

Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Raccord haut	PTC 20x20...EM	56 080 881	56 100 881	56 130 881	56 150 881	56 180 881
		107,84				


NOU
VEAU



Le raccord flexible à clipser vers émaillé (réf. RFC...EM) et les plaques de finition tubage (réf. PTC et PFTV) évoluent : l'emboîtement du raccord sur la plaque permet de clipser les 2 éléments entre eux.



ACCESSOIRES DISPONIBLES
DANS LE GUIDE
LE TOUT EN 1



Plaque de
finition tubage
ventilée
(réf. PFTV)


Kits raccords tubage à clipser pour poêles

Produit	Ø DU FLEXIBLE					
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Kit raccord tubage 45° à clipser Axe tubage-plaque de finition : Ø 80 et 100 = 125 mm Ø 130 à 200 = 150 mm	KRTL45 80/...EM	KRTL45 100/...EM	KRTL45 130/...EM	KRTL45 150/...EM	KRTL45 180/...EM	KRTL45 200/...EM
	45 080 535	45 100 535	45 130 535	45 150 535	45 180 535	45 200 535
	301,80		326,36			363,64
Kit raccord long tubage 45° à clipser Axe tubage-plaque de finition : + 300 mm (recoupable)	KRTL45 80/...EM	KRTL45 100/...EM	KRTL45 130/...EM	KRTL45 150/...EM	KRTL45 180/...EM	KRTL45 200/...EM
	45 080 538	45 100 538	45 130 538	45 150 538	45 180 538	45 200 538
	326,67		391,82			418,18
Kit raccord tubage 90° à clipser	KRT90 80/...EM	KRT90 100/...EM	KRT90 130/...EM	KRT90 150/...EM	KRT90 180/...EM	KRT90 200/...EM
	45 080 536	45 100 536	45 130 536	45 150 536	45 180 536	45 200 536
	336,36		344,55			367,73
T90 à clipser avec piquage démontable	T90CPD 80/...EM	T90CPD 100/...EM	T130CPD 130/...EM	T90CPD 150/...EM	T90CPD 180/...EM	T90CPD 200/...EM
	45 080 545	45 100 545	45 130 545	45 150 545	45 180 545	45 200 545
	148,40		164,36		181,91	
T90 à clipser puit de cendres Flex/Flex à piquage démontable	T90PCF 80/...EM	T90PCF 100/...EM	T90PCF 130/...EM	T90PCF 150/...EM	T90PCF 180/...EM	T90PCF 200/...EM
	45 080 554	45 100 554	45 130 554	45 150 554	45 180 554	45 200 554
	192,92		213,67		236,56	
T90 à clipser puit de cendres Flex/Rigide SLCD à piquage démontable	T90PCR 80/...EM	T90PCR 100/...EM	T90PCR 130/...EM	T90PCR 150/...EM	T90PCR 180/...EM	T90PCR 200/...EM
	45 080 555	45 100 555	45 130 555	45 150 555	45 180 555	45 200 555
	148,40		164,36		181,91	
Plaque de finition raccordement 90°	PFR90/...EM					
	45 ... 546					
	76,36					

Plaques de finition RAL 9019-9020-9030 à préciser à la commande - Autre RAL : + 20 %

Raccords flexibles à clipser pour foyers

Exemple de référence




Produit	Ø DU FLEXIBLE												
	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Raccord flexible à clipser pour tube inox* 	RFC 080/...CD	RFC 100/...CD	RFC 125/...CD	RFC 130/...CD	RFC 140/...CD	RFC 150/...CD	RFC 155/...CD	RFC 167/...CD	RFC 180/...CD	RFC 200/...CD	RFC 230/...CD	RFC 250/...CD	RFC 300/...CD
	45 080 521	45 100 521	45 125 521	45 130 521	45 140 521	45 150 521	45 155 521	45 167 521	45 180 521	45 200 521	45 230 521	45 250 521	45 300 521
	66,18		73,46					81,54		94,58		109,71	
Raccord flexible à clipser sur buse 	RFC 080/...BU	RFC 100/...BU	RFC 125/...BU	RFC 130/...BU	RFC 140/...BU	RFC 150/...BU	RFC 155/...BU	RFC 167/...BU	RFC 180/...BU	RFC 200/...BU	RFC 230/...BU	RFC 250/...BU	RFC 300/...BU
	45 080 524	45 100 524	45 125 524	45 130 524	45 140 524	45 150 524	45 155 524	45 167 524	45 180 524	45 200 524	45 230 524	45 250 524	45 300 524
	66,18		73,46					81,54		94,58		109,71	
Raccord flexible/ flexible à clipser 	RFC F/F 080/...	RFC F/F 100/...	RFC F/F 125/...	RFC F/F 130/...		RFC F/F 150/...		RFC F/F 167/...	RFC F/F 180/...	RFC F/F 200/...	RFC F/F 230/...	RFC F/F 250/...	
	45 080 339	45 100 339	45 125 339	45 130 339		45 150 339		45 167 339	45 180 339	45 200 339	45 230 339	45 250 339	
	66,18		73,46					81,54		94,58		109,71	

Tube inox : gammes KITINOX, TUBAGINOX, CONDENSOR et SOI

Adaptateurs à clipser sur foyers

Produit	Ø DU FLEXIBLE				
	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230
Adaptateur H600 à clipser 	AH600.C D150/...	AH600.C D167/...	AH600.C D180/...	AH600.C D200/...	AH600.C D230/...
	45 150 620	45 167 620	45 180 620	45 200 620	45 230 620
	131,14		145,56		168,85
Adaptateurs coude 30° H600 à clipser 	AH600-30°D150/...	AH600-30°D167/...	AH600-30°D180/...	AH600-30°D200/...	AH600-30°D230/...
	45 150 621	45 167 621	45 180 621	45 200 621	45 230 621
	142,69		158,39		183,73
Adaptateurs coude 30° à clipser 	A150-30CLIPSER		A180-30CLIPSER	A200-30CLIPSER	A230-30CLIPSER
	45 150 622	-	45 180 622	45 200 622	45 230 622
	104,53		109,55	112,85	121,11


ACCESSOIRES DISPONIBLES DANS LE GUIDE **LE TOUT EN 1**



Trappe de ramonage
(RÉF. TR25X25 BLANC)

Bague raccordement acier
(RÉF. BRA...)

Utiliser la bague raccordement acier pour une connexion entre les raccords flexibles pour Fumisterie Émaillée et les conduits de raccords Acier 2 mm de Cheminées Poujoulat.



Les grilles d'air

La gamme de grilles d'air, déclinée en 4 collections, allie savoir-faire historique, expertise technique et design. Conçues et fabriquées en France, ces solutions répondent aux exigences de performance, de durabilité et de qualité.



4 collections

ARCHITECTURE AIR

Design contemporain



ARCHITECTURE R'LINES

Configuration avec angles



PERFORMANCE

Puissance
et discrétion



CLASSIQUE

Solution technique
et économique



Les +



Précadre de fixation systématiquement fourni

- Facilité de pose sans outil spécifique
- Finition irréprochable
- Simplicité d'entretien : accès simple grâce aux grilles démontables

Grilles de décompression

20 CM² min. par grille

Les grilles de décompression s'installent entre le plafond et la hotte, aussi appelée « chambre de décompression ». La chambre de décompression régule la température entre la hotte et le plafond. Ces grilles permettent la bonne ventilation de la chambre de décompression.

Grilles de diffusion

**500 CM² min.
obligatoire au total**

Les grilles de diffusion d'air chaud se situent en partie haute de la hotte (sur la façade ou sur les côtés). Elles captent la chaleur transmise par l'appareil et la diffusent dans la pièce de vie.

Grilles de convection

**400 CM² min.
obligatoire au total**


Les grilles de convection sont situées à la base de l'insert. Elles prélèvent l'air frais de la pièce qui s'élève et se réchauffe au contact de l'appareil. Cet air est ensuite diffusé dans la pièce grâce aux grilles de diffusion.

ARCHITECTURE AIR


Design contemporain



AUTRE COULEUR RAL
Nous consulter



BLANC



NOIR

Les +

- Grille d'aération la plus discrète du marché
- Installation simple & rapide sur précadre
- Grille polyvalente (diffusion d'air chaud et convection)
- S'adapte à tous les inserts grâce à une large gamme de dimensions

Fourni avec un précadre de fixation

Produit		Référence	Décom-pression	Diffusion	Convection	Dimension	Passage d'air	Code article	PPHT
Grille AIR 15x9		GRILLE A 15X9B	x			150 X 95 MM	47 CM ²	55 002 042	44,78
		GRILLE A 15X9N	x			150 X 95 MM	47 CM ²	55 002 043	
Grille AIR 44x25		GRILLE A 44X25B		x	x	440 X 250 MM	300 CM ²	55 002 044	98,18
		GRILLE A 44X25N		x	x	440 X 250 MM	300 CM ²	55 002 045	
Boîtier buse 44x25 Ø125		B. 44X25 B125				440 X 250 MM		55 002 046	31,96
Boîtier buse 44x25 Ø150		B. 44X25 B150				440 X 250 MM		55 002 047	
Grille AIR 35x35		GRILLE A 35X35B		x	x	350 X 350 MM	300 CM ²	55 002 048	110,18
		GRILLE A 35X35N		x	x	350 X 350 MM	300 CM ²	55 002 049	
Boîtier buse 35x35 Ø125		B. 35X35 B125				350 X 350 MM		55 002 050	35,58
Boîtier buse 35x35 Ø150		B. 35X35 B150				350 X 350 MM		55 002 051	
Grille AIR 18x18*		GRILLE A 18X18B		x	x	180 X 180 MM	90 CM ²	55 002 052	99,00
		GRILLE A 18X18N		x	x	180 X 180 MM	90 CM ²	55 002 053	

* Grille de distribution d'air chaud pour poêles canalisables

ARCHITECTURE R'LINES

Configuration avec angles



AUTRE COULEUR RAL
Nous consulter



BLANC



NOIR

Les +

- Grille polyvalente (diffusion d'air chaud et convection)
- Intérieur du coffrage invisible
- Facile à installer : profondeur raccourcie
- Disponible en angle

Fourni avec un précadre de fixation

Produit	Référence	Décom-pression	Diffusion	Convection	Dimension	Passage d'air	Code article	PPHT
Grille R'LINES 18x9	 GRILLE R 18X9B	x			180 X 90 MM	70 CM²	55 002 054	53,52
	 GRILLE R 18X9N	x			180 X 90 MM	70 CM²	55 002 055	
Grille R'LINES 37x13	 GRILLE R 37X13B		x	x	370 X 130 MM	300 CM²	55 002 056	102,62
	 GRILLE R 37X13N		x	x	370 X 130 MM	300 CM²	55 002 057	
Grille R'LINES 74x13	 GRILLE R 74X13B		x	x	740 X 130 MM	600 CM²	55 002 058	147,66
	 GRILLE R 74X13N		x	x	740 X 130 MM	600 CM²	55 002 059	
Grille R'LINES 90x11	 GRILLE R 90X11B		x	x	900 X 110 MM	600 CM²	55 002 060	147,66
	 GRILLE R 90X11N		x	x	900 X 110 MM	600 CM²	55 002 061	
Grille R'LINES 50x50 angle	 G. R 50X50 AB		x	x	500 X 500 MM	530 CM²	55 002 062	147,66
	 G. R 50X50 AN		x	x	500 X 500 MM	530 CM²	55 002 063	
Grille R'LINES 70x30 angle gauche	 G. R 70X30B AGB		x	x	700 X 300 MM	530 CM²	55 002 064	241,74
	 G. R 70X30N AGN		x	x	700 X 300 MM	530 CM²	55 002 065	
Grille R'LINES 70x30 angle droite	 G. R 70X30B ADB		x	x	700 X 300 MM	530 CM²	55 002 066	241,74
	 G. R 70X30N ADN		x	x	700 X 300 MM	530 CM²	55 002 067	
Buse universelle Ø125	 B. 23X12 B125				230 X 120 MM		55 002 068	24,00
Buse universelle Ø150	 B. 23X12 B150				230 X 120 MM		55 002 069	

Les grilles R'Lines font 100 mm de profondeur sur les versions droites et 110 mm de profondeur sur les versions en angle.

PERFORMANCE

Puissance et discrétion



AUTRE COULEUR RAL
Nous consulter



BLANC



NOIR

Les +

- La grille la plus performante du marché
- Sortie d'air chaud très grand débit
- Grille polyvalente (diffusion d'air chaud et convection)
- Intégration parfaite grâce au pliage ingénieux des lamelles

Fourni avec un précadre de fixation

Produit		Référence	Décom-pression	Diffusion	Convection	Dimension	Passage d'air	Code article	PPHT
Grille PERFORMANCE 19x6		GRILLE P 19X6B	x			195 X 60 MM	47 CM²	55 002 022	29,20
		GRILLE P 19X6N	x			195 X 60 MM	47 CM²	55 002 023	
Grille PERFORMANCE 20x20		GRILLE P 20X20B		x	x	200 X 200 MM	200 CM²	55 002 024	44,08
		GRILLE P 20X20N		x	x	200 X 200 MM	200 CM²	55 002 025	
Grille PERFORMANCE 20x20 Buse Ø150		G. P20X20 B150B		x	x	200 X 200 MM	200 CM²	55 002 026	46,12
		G. P20X20 B150N		x	x	200 X 200 MM	200 CM²	55 002 027	
Grille PERFORMANCE horizontale 35x20		G. PH 35X20B		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 028	43,24
		G. PH 35X20N		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 029	
Grille PERFORMANCE verticale 35x20		G. PV 35X20B		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 030	50,96
		G. PV 35X20N		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 031	
Grille PERFORMANCE 35x20 Ø125		G. P35X20 B125B		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 032	61,74
		G. P35X20 B125N		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 033	
Grille PERFORMANCE 35x20 Ø150		G. P35X20 B150B		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 034	61,74
		G. P35X20 B150N		x	x	350 X 200 MM	266 CM²	55 002 035	
Grille PERFORMANCE 33x25		GRILLE P 33X25B		x	x	330 X 250 MM	355 CM²	55 002 036	48,60
		GRILLE P 33X25N		x	x	330 X 250 MM	355 CM²	55 002 037	
Grille PERFORMANCE 55x20		GRILLE P 55X20B		x	x	550 X 200 MM	480 CM²	55 002 038	69,14
		GRILLE P 55X20N		x	x	550 X 200 MM	480 CM²	55 002 039	
Grille PERFORMANCE 75x20		GRILLE P 75X20B		x	x	750 X 200 MM	675 CM²	55 002 040	89,14
		GRILLE P 75X20N		x	x	750 X 200 MM	675 CM²	55 002 041	

CLASSIQUE

Solution technique et économique



AUTRE COULEUR RAL
Nous consulter

Les +

- Grille polyvalente (diffusion d'air chaud et convection)
- S'adapte à tous les inserts grâce à une large gamme de dimensions (jusqu'à 675 cm² de passage d'air)
- Gamme économique

Fourni avec un précadre de fixation

Produit	Référence	Décom-pression	Diffusion	Convection	Dimension	Passage d'air	Code article	PPHT
Grille CLASSIQUE 19X6	 GRILLE C 19X6B	x			195 X 60 MM	47 CM ²	55 002 003	21,56
	 GRILLE C 19X6N	x			195 X 60 MM	47 CM ²	55 002 004	
Grille CLASSIQUE 20X20	 GRILLE C 20X20B		x	x	200 X 200 MM	175 CM ²	55 002 007	33,82
	 GRILLE C 20X20N		x	x	200 X 200 MM	175 CM ²	55 002 008	
Grille CLASSIQUE 35X20	 GRILLE C 35X20B		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 010	35,74
	 GRILLE C 35X20N		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 013	
Grille CLASSIQUE 35X20 Ø125	 G. C35X20 B125B		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 011	53,36
	 G. C35X20 B125N		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 014	
Grille CLASSIQUE 35X20 Ø150	 G. C35X20 B150B		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 012	53,36
	 G. C35X20 B150N		x	x	350 X 200 MM	286 CM ²	55 002 015	
Grille CLASSIQUE 33X25	 GRILLE C 33X25B		x	x	330 X 250 MM	375 CM ²	55 002 016	40,74
	 GRILLE C 33X25N		x	x	330 X 250 MM	375 CM ²	55 002 017	
Grille CLASSIQUE 55X20	 GRILLE C 55X20B		x	x	550 X 200 MM	480 CM ²	55 002 018	56,38
	 GRILLE C 55X20N		x	x	550 X 200 MM	480 CM ²	55 002 019	
Grille CLASSIQUE 75X20	 GRILLE C 75X20B		x	x	750 X 200 MM	675 CM ²	55 002 020	70,44
	 GRILLE C 75X20N		x	x	750 X 200 MM	675 CM ²	55 002 021	

Les arrivées d'air comburant

Kits
livrés sous
carton de
protection




Kit air indirect




- Disponible en Ø 100 et Ø 125 mm
- Bouche intérieure obturable push & pull avec verin pneumatique haute qualité
- Finition esthétique et décorative
- Flexible aluminium extensible à 50 cm
- Facilité de pose : rebords larges
- Grille murale extérieure design qui s'intègre de façon esthétique sur la façade

Kit air direct design



- Disponible en Ø 60, Ø 80, Ø 100 et Ø 125 mm
- Facilité de pose : flexible noir (résistant au feu) sur armature métal extensible à 1 m
- Grille murale extérieure design qui s'intègre de façon esthétique sur la façade
- Version obturable disponible

Kit air pour vide sanitaire



- Disponible en Ø 60, Ø 80, Ø 100 et Ø 125 mm
- Flexible noir (résistant au feu) sur armature métal extensible à 1 m
- Version obturable disponible

Kit air foyer fermé




- Disponible en Ø 125, Ø 150 et Ø 160 mm
- Obturable
- Flexible aluminium 50 cm
- Grille murale extérieure design qui s'intègre de façon esthétique sur la façade

Kit air indirect

Produit		Référence	Code article	Diamètre	Passage d'air	PPHT
Bouche push & pull, flexible aluminium, grille murale extérieure design 	Kit air indirect Ø100 Blanc	KEA I D100 B	55 000 645	Ø 100 MM	52 CM²	184,98
	Kit air indirect Ø100 Noir	KEA I D100 N	55 000 646	Ø 100 MM	52 CM²	
	Kit air indirect Ø125 Blanc	KEA I D125 B	55 000 647	Ø 125 MM	73 CM²	
	Kit air indirect Ø125 Noir	KEA I D125 N	55 000 648	Ø 125 MM	73 CM²	


Kit air direct design

Produit		Référence	Code article	Diamètre	Passage d'air	PPHT
Rosace intérieure, flexible, collier et grille murale extérieure design 	Kit air direct Ø60 Design	KEA 60 DESIGN	55 000 650	Ø 60 MM	28 CM²	127,00
	Kit air direct Ø80 Design	KEA 80 DESIGN	55 000 651	Ø 80 MM	45 CM²	
	Kit air direct Ø100 Design	KEA 100 DESIGN	55 000 652	Ø 100 MM	75 CM²	128,56
	Kit air direct Ø125 Design	KEA 125 DESIGN	55 000 653	Ø 125 MM	120 CM²	135,34
	Kit air direct obturable Ø60 Design	KEAO 60 DESIGN	55 000 654	Ø 60 MM	28 CM²	189,50
	Kit air direct obturable Ø80 Design	KEAO 80 DESIGN	55 000 655	Ø 80 MM	45 CM²	
	Kit air direct obturable Ø100 Design	KEAO 100 DESIGN	55 000 656	Ø 100 MM	75 CM²	196,28
	Kit air direct obturable Ø125 Design	KEAO 125 DESIGN	55 000 657	Ø 125 MM	120 CM²	203,04

Kit air pour vide sanitaire

Produit		Référence	Code article	Diamètre	Passage d'air	PPHT
Virole avec filtre, flexible et collier 	Kit air sol Ø60	KEA SOL 60	55 000 658	Ø 60 MM	28 CM²	67,56
	Kit air sol Ø80	KEA SOL 80	55 000 659	Ø 80 MM	45 CM²	
	Kit air sol Ø100	KEA SOL 100	55 000 660	Ø 100 MM	75 CM²	
	Kit air sol Ø125	KEA SOL 125	55 000 661	Ø 125 MM	120 CM²	
	Kit air sol obturable Ø60	KEAO SOL 60	55 000 662	Ø 60 MM	28 CM²	135,34
	Kit air sol obturable Ø80	KEAO SOL 80	55 000 663	Ø 80 MM	45 CM²	
	Kit air sol obturable Ø100	KEAO SOL 100	55 000 664	Ø 100 MM	75 CM²	142,08
	Kit air sol obturable Ø125	KEAO SOL 125	55 000 665	Ø 125 MM	120 CM²	148,84

Kit air foyer fermé

Produit		Référence	Code article	Diamètre	Passage d'air	PPHT
Flexible aluminium, manchon avec obturateur, platine, visseries, conduit inox, grille murale extérieure design 	Kit air flexible foyer fermé obturable Ø125	KAF OBT D125	55 002 083	Ø 125 MM	110 CM²	248,00
	Kit air flexible foyer fermé obturable Ø150	KAF OBT D150	55 002 084	Ø 150 MM	165 CM²	
	Kit air flexible foyer fermé obturable Ø160	KAF OBT D160	55 002 085	Ø 160 MM	190 CM²	

Grille murale extérieure design (vendue au détail)

Produit		Référence	Code article	Dimension	Passage d'air	PPHT
	Grille Ø60 20x20 28cm² design	G. D60 DESIGN	55 000 666	200 X 200 MM	28 CM²	78,80
	Grille Ø80 20x20 45cm² design	G. D80 DESIGN	55 000 667	200 X 200 MM	45 CM²	
	Grille Ø100 20x20 75cm² design	G. D100 DESIGN	55 000 668	200 X 200 MM	75 CM²	
	Grille Ø125 20x20 120cm² design	G. D125 DESIGN	55 000 669	200 X 200 MM	120 CM²	
	Grille Ø150 20x20 175cm² design	G. D150 DESIGN	55 000 670	200 X 200 MM	175 CM²	
	Grille Ø160 20x20 200cm² design	G. D160 DESIGN	55 000 671	200 X 200 MM	200 CM²	

Les protections murales


avec plaque d'isolant minéral

Les +

- Réduit les distances de sécurité
- Disponible en uni ou motifs sérigraphiés
- Protège le mur
- Embellit votre pièce de vie (plaques superposables)
- Version avec arrivée d'air disponible




PRINCIPE & SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- Préserve le mur du risque d'incendie.
- Ce produit intègre une plaque d'isolant thermique minéral de 10 mm.
- Divise par 2 les distances de sécurité du poêle et du conduit de raccordement par rapport aux matériaux combustibles.
- Évite le décaissement des cloisons combustibles.

DIMENSIONS



2 HAUTEURS
AU CHOIX

L x H (cm)

80 x 100


80 x 120

Produit	Réf./Dimension	Code/PPHT
 Protection murale SLIMÉA UNIE Unie noire	PPM S 80X100 80 x 100	55 002 092 180,00
	PPM S 80X120 80 x 120	55 002 093 234,55
 Protection murale avec arrivée d'air AÉRA Unie noire Ø 130 mm Réglable en H : 150 à 250 mm	PPM A 80X120 80 x 120	55 002 097 280,00
	PPM FEUIL 80X120 80 x 120	55 002 094 280,00
 Protection murale PALMIER Unie noire avec sérigraphie ton sur ton noire	PPM PALM 80X120 80 x 120	55 002 095 280,00
	PPM ABS 80X120 80 x 120	55 002 096 280,00


Protection de poutre ajustable

NOU
VEAU

- Recoupable en profondeur : de 130 à 250 mm, et en longueur
- Plaque d'isolant 1 250°



Délai de livraison : 20 jours ouvrés


Produit	Réf./Dimension	Code/PPHT
 Protection de poutre ajustable	PDPNM L. 1100 x H. 35 x P. 250	55 005 020 202,74



MODÈLE FEUILLE

Les protections murales

avec lame d'air isolante



Fabrication exclusive
Cheminées Poujoulat



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

Conforme
aux exigences
réglementaires

**Accès
direct**
NOTICE
DE POSE





Les +

La plaque
la plus légère
du marché



**Fixation simple
et très rapide**
avec réglage horizontal
+/- 34 mm



Économique
mais très
performante !



Protège le mur
de la chaleur
et du jaunissement




Réduit les distances
de sécurité du poêle et du conduit
aux matériaux combustibles

PRINCIPE & SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FACE AVANT

FACE ARRIÈRE



- Préserve le mur du risque d'incendie.
- L'isolation avec lame d'air (27 mm) garantit la même performance que les plaques avec isolant minéral.
- Divise par 2 les distances de sécurité du poêle et du conduit de raccordement par rapport aux matériaux combustibles.
- Évite le décaissement des cloisons combustibles.

DIMENSIONS



4 DIMENSIONS
AU CHOIX

L x H (cm)

61,3 x 100

61,3 x 120

81,3 x 100

81,3 x 120

NOU
VEAU

FINITIONS



Peinture
Noir mat texturé



Peinture
Blanc mat



Peinture
Aspect Corten

Les protections murales avec lame d'air isolante






AUTRE COULEUR RAL
+ 20 %

Contactez le Service Client



Protections murales

Produit	Dimension	Réf.	Code	PPHT
Protection murale unie  Noir Aspect Corten Blanc	61,3 x 100	PPM UNIE 60X100	55 007 999	127,00
	61,3 x 120	PPM UNIE 60X120	55 008 000	159,00
	81,3 x 100	PPM UNIE 80X100	55 008 001	138,00
	81,3 x 120	PPM UNIE 80X120	55 008 002	175,00
Protection murale unie avec arrivée d'air  Noir Aspect Corten Blanc Système tout-en-un ! - Protection murale avec arrivée d'air sortie Ø 125 mm centrée pré-percée à l'arrière du poêle - À associer à un pack d'arrivée d'air direct (p.21) 	81,3 x 120	PPM AIR 80X120	55 008 005	195,00

NOU
VEAU

Pour toute demande d'informations ou produit sur-mesure, contactez notre Bureau d'Études au 05 49 04 40 40.



Cache-plinthe uni

Recouvrement d'une plinthe épaisseur 1 cm maximum et hauteur 10 cm maximum

- Cache-plinthe hauteur standard (23 cm) : recouvrement maximum 20 cm du sol à la base de la protection murale
- Cache-plinthe grande hauteur (33 cm) : recouvrement maximum 30 cm du sol à la base de la protection murale, pour répondre aux installations avec plafond grande hauteur jusqu'à 2,70m

Les +

- Associé à la plaque de protection avec lame d'air isolante pour une intégration parfaite, sur mur droit ou en angle
- Permet de masquer la plinthe
- Fixation facile par simple coulisement : coulisser, clipser, c'est posé !

Produit	Dimension	Réf.	Code	PPHT
	Modèle hauteur standard 61,6 x 23 cm	CP UNI 60X23	55 008 010	23,50
	Modèle grande hauteur 61,6 x 33 cm	CP UNI H 60X33	55 008 011	37,80
	Modèle hauteur standard 81,6 x 23 cm	CP UNI 80X23	55 008 006	25,79
	Modèle grande hauteur 81,6 x 33 cm	CP UNI H 80X33	55 008 007	41,38
	Modèle d'angle			
	Modèle angle hauteur standard 81,6 x 23 cm	CP UNI 80X23 A	55 008 008	81,82
	Modèle angle grande hauteur 81,6 x 33 cm	CP UNI 80X33 A	55 008 009	100,00

Rosace universelle

à coller ou à visser

Permet de positionner librement l'arrivée d'air sur la protection murale avec lame d'air isolante.


Cette rosace facilite la pose d'un kit d'arrivée d'air traversant une plaque de protection murale sans arrivée d'air.

Les +

- Permet de masquer les irrégularités de vos découpes sur chantier
- S'adapte à l'ensemble des gaines flexibles pour l'arrivée d'air
- Facilité de pose : à coller ou à visser (pré-perçée)

Produit	ØA	ØB	ØC	Réf./Code	PPHT
	60	215	195	ROSACE PPM Ø60 55 000 550	13,24
	80	215	195	ROSACE PPM Ø80 55 000 551	
	100	215	195	ROSACE PPM Ø100 55 000 552	
	125	215	195	ROSACE PPM Ø125 55 000 553	

Finitions



Traversée d'étage et mezzanine

Habillage ventilé

Disponibilité
Juillet 2026

Installé autour du conduit, l'habillage ventilé crée une barrière de protection efficace, protégeant les habitants des risques de brûlure dans les zones accessibles comme une mezzanine. L'habillage ventilé sécurise ainsi votre espace intérieur.

Il s'intègre harmonieusement à votre intérieur tout en répondant aux exigences de sécurité.

Les +

- **Gain de temps d'intervention** : supprime la création d'un coffrage
- **Simplicité** : évite la pose d'accessoires (support plancher, plaques, grilles de ventilation)
- **Optimisation d'espace intérieur** : moins d'emprise au sol qu'un coffrage traditionnel
- **Conformité** au DTU24.1
- **Finition parfaite et tendance** : simplifie l'intégration du conduit dans l'étage par son design et par sa finition noire texturée
- **Personnalisation** : possibilité de commander l'habillage ventilé dans toutes les nuances RAL



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- La solution d'habillage ventilé vient **s'installer rapidement** autour du conduit à l'aide de **4 colliers**.
- **Réglable pour les plafonds plats** de 2,25 à 3,25 m, l'habillage est aussi **compatible avec les plafonds rampants** de 2 à 3 m en le recoupant en partie haute selon pente.
- **L'habillage ventilé est fourni avec :**
 - Une platine au sol qui s'intègre dans la trémie. Elle fait office de support de plancher et permet le respect de distance de sécurité pour le conduit.
 - Une plaque de finition vient masquer la platine et la réservation.
- Il est **peint en RAL 9030** par défaut mais **personnalisable dans toutes les teintes RAL** sur demande.



FINITION PAR DÉFAUT
RAL 9030 NOIR
MAT TEXTURÉ

AUTRES COULEURS RAL :
Contacter le Service Client



POUR CONDUIT
THERMINOX ZI

Produit	Ø 80TI	Ø 100TI	Ø 130TI	Ø 150TI	Ø 180TI	Ø 200TI
Habillage ventilé pour traversée d'étage et mezzanine	HVTE 80TZ	HVTE 100TZ	HVTE 130TZ	HVTE 150TZ	HVTE 180TZ	HVTE 200TZ
	20 080 151	20 100 151	20 130 151	20 150 151	20 180 151	20 200 151
	558,87		585,45		613,29	
Ø ext. de l'habillage	264 mm		314 mm		364 mm	
Pensez à commander la plaque de finition en fonction de l'inclinaison du plafond						
Plaque de finition pour plafond plat	PLAQ.HAB 80TZ	PLAQ.HAB 100TZ	PLAQ.HAB 130TZ	PLAQ.HAB 150TZ	PLAQ.HAB 180TZ	PLAQ.HAB 200TZ
	20 080 152	20 100 152	20 130 152	20 150 152	20 180 152	20 200 152
	58,10	64,55	71,73	76,94	80,09	83,31
Plaque de finition pour plafond rampant : utiliser PDSER et PPPDSER pour conduit TZ* (cf. P. 141 du GUIDE LE TOUT EN 1)	200 TZ		250 TZ		300 TZ	

* La COQISOL RAMPANT reste adaptée au diamètre du conduit et à la pente du toit



POUR CONDUIT
SYSTÈME PGI

Produit	Ø 80PGI	Ø 100PGI
Habillage ventilé pour traversée d'étage et mezzanine	HVTE 80PGI	HVTE 80PGI
	37 080 251	37 100 251
	558,87	
Ø ext. de l'habillage	264 mm	
Pensez à commander la plaque de finition en fonction de l'inclinaison du plafond		
Plaque de finition pour plafond plat	PLAQ.HAB 80PGI	PLAQ.HAB 100PGI
	37 080 252	37 100 252
	58,10	64,55
Plaque de finition pour plafond rampant : utiliser PDSER et PPPDSER pour conduit TZ* (cf. P. 141 du GUIDE LE TOUT EN 1)	200 TZ	

* La COQISOL RAMPANT reste adaptée au diamètre du conduit et à la pente du toit



POUR CONDUIT
EFFICIENCE

Produit	Ø 80EFF	Ø 100EFF	Ø 130EFF	Ø 150EFF	Ø 180EFF
Habillage ventilé pour traversée d'étage et mezzanine	HVTE 80EFF	HVTE 100EFF	HVTE 130EFF	HVTE 150EFF	HVTE 180EFF
	30 080 151	30 100 151	30 130 151	30 150 151	30 180 151
	558,87	585,45	613,29		
Ø ext. de l'habillage	264 mm	314 mm	364 mm		
Pensez à commander la plaque de finition en fonction de l'inclinaison du plafond					
Plaque de finition pour plafond plat	PLAQ.HAB 80EFF	PLAQ.HAB 100EFF	PLAQ.HAB 130EFF	PLAQ.HAB 150EFF	PLAQ.HAB 180EFF
	30 080 152	30 100 152	30 130 152	30 150 152	30 180 152
	71,73	76,94	80,09	89,58	99,08
Plaque de finition pour plafond rampant : utiliser PDSER et PPPDSER pour conduit TZ* (cf. P. 141 du GUIDE LE TOUT EN 1)	200 TZ	250 TZ	300 TZ		

* La COQISOL RAMPANT reste adaptée au diamètre du conduit et à la pente du toit

Les panneaux isolants

en silicate de calcium

Les panneaux isolants SILCA permettent l'installation et l'isolation des hottes et coffres de cheminées. Ils offrent un confort de pose et des performances optimum.


Ces produits sont à retrouver exclusivement auprès de votre partenaire Cheminées Poujolat.

Les

- **Un seul type de panneau** pour l'ensemble de l'ouvrage
- **Simplifie la pose par rapport aux modes traditionnels** composés de structures métalliques, plaques de plâtre et laines minérales
- **Gestion et stockage** simplifiés
- **Système léger** : 9 kg/m²
- **Sans retrait à la température, résistance à l'humidité** : le système offre une stabilité structurelle remarquable se traduisant notamment par une absence de fissures



DIMENSIONS



2 HAUTEURS AU CHOIX


L x H (cm)
120 x 250
120 x 150

- Épaisseur du panneau : 30 mm
- Nombre de panneaux par palette : 15 ou 30
- Poids au m² : 9 kilos


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Température de classification : 1000°C
- Densité : 300 kg/m³
- Classement au feu : A1
- Résistance thermique (Ru) à 200°C : 0,5 m².K/W
- Conductivité thermique à 200°C : 0,1 W(m.K)


Mise en œuvre des panneaux isolants pour hotte de cheminée (coffrage)




- 1•
Isolation du mur d'adossement




- 2•
Isolation du plafond et mise en place de l'appareil




- 3•
Réalisation du plafond de décompression et mise en place des panneaux latéraux



- 4•
Fermeture du coffre en façade




- 5•
Fixation des angles et jonction des plaques*




- 6•
Finition du coffre enduit (peinture, papier peint, etc.)

*Utiliser de la bande à joint armée pour renforcer les jonctions.


Mise en œuvre des panneaux isolants pour appareil indépendant (protection)



- 1•
Isolation du mur d'adossement



- 2•
Finition du mur enduit (peinture, papier peint, etc.)



- 3•
Mise en place de l'appareil indépendant

Panneaux isolants SILCA

Produit	Dimension	Conditionnement	Code article	Référence	Prix HT au m ²	Prix HT par panneau	PPHT par palette
	250 x 120 cm	Palette de 15 panneaux	55 002 072	KM 250X120 15P	88,00	264,00	3 960,00
		Palette de 30 panneaux	55 002 071	KM 250X120 30P	79,67	239,00	7 170,00
	150 x 120 cm	Palette de 30 panneaux	55 002 073	KM 150X120 30P	77,22	139,00	4 170,00

Accessoires

Produit		Conditionnement/ Dimensions	Code article	Référence	PPHT
Porte de visite insert à granulés Délai de livraison : 20 jours ouvrés La porte de visite pour insert à granulés permet d'accéder à l'intérieur de la hotte pour tout travaux d'entretien ou de remplissage. - Porte réversible à l'installation (ouverture G ou D) - Finition laque blanc - Peut être repeinte avec une peinture support métal		567 x 1484 x 50 mm	55 005 023	VPELLETS	338,78
Primaire Le primaire SILCACON est recommandé pour faciliter la pose des panneaux SILCA lors de l'application ultérieure de colle ou d'un enduit de finition car il réduit la capillarité des panneaux. CONSEIL D'UTILISATION 1 volume d'apprêt pour 3 volumes d'eau 1 litre ≈ 1 habillage		Bidon de 1 litre	55 002 077	PRIMAIRE 1L	32,00
Colle La colle SILCACON est un mortier-colle sec utilisé pour coller les panneaux SILCA dans leur application structurelle. CONSEIL D'UTILISATION 5 kg ≈ 1 habillage		Sac de 5 kilos	55 002 079	COLLE 5KG 250	42,00
Colle HT 1000°C La colle Haute Température 1000°C prête à l'emploi est préconisée pour les panneaux situés à l'arrière de l'appareil. CONSEIL D'UTILISATION Ne pas appliquer sur les jonctions.		Cartouche de 900 grammes	55 002 081	COLLE TUBE HT	18,25
Enduit L'enduit de lissage blanc s'applique sur les panneaux SILCA afin d'obtenir une surface parfaitement lisse. CONSEIL D'UTILISATION Application de 2 couches		Sac de 15 kilos	55 002 080	ENDUIT 15KG 250	84,00

Les accessoires autour du feu



Vous avez à cœur de proposer à vos clients des installations prêtes à l'emploi et parfaitement intégrées dès la mise en service de leur appareil.

Pour vous accompagner dans cette exigence, Cheminées Poujolat conçoit, fabrique et a sélectionné de **nombreux accessoires** auprès de **deux partenaires industriels et fabricants français**.

Du style le plus **sobre au design le plus élaboré**, cette large palette de solutions ouvre le champ des possibles pour des réalisations pleinement abouties.



Depuis 1925

Une signature exigeante qui allie technicité et esthétique. KEMP conçoit des accessoires élégants et créatifs, pensés pour sublimer le feu et valoriser vos réalisations.

Basé à Chelles (77)



Depuis 1971

Convivialité, excellence et passion, voilà l'ADN de LE MARQUIER. Trois valeurs que l'on retrouve dans des accessoires fonctionnels, pratiques, et conçus pour durer. Essentiel.

Basé à Saint-Martin-de-Seignanx (40)



**FABRICATION
FRANÇAISE**



**QUALITÉ DES MATÉRIAUX
& SAVOIR-FAIRE**



**DESIGN & PRODUITS
UNIQUES**



Collection **ESSENTIEL**

Une sélection **pratique et accessible** de la protection pare-feu au range bûches en passant par le serveur, vous disposez de **tous les accessoires indispensables à la vie du foyer.**

Collection *Signature*

La collection SIGNATURE sublime vos installations avec des **design plus affirmés et audacieux.** Matériaux, conception, lignes et finitions, au-delà de leur vocation utilitaire, ces accessoires autour du feu sont aussi de **véritables objets décoratifs** du salon.

**NOU
VEAU**

Collection **ESSENTIEL**

Disponibilité
Juillet 2026

Serviteurs



Serviteur ÉPURE

- Design classique et intemporel
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 20 P. 14 H. 70 cm
Référence	SERV EPURE
Code	55 005 011
PPHT	57,50



Serviteur ARO

Délai de livraison : 20 jours ouvrés

- Design épuré qui s'associe à tous les styles d'intérieur
- Pratique et très stable
- Équipé de 4 accessoires (pelle, balai, tison et pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 17 P. 17 H. 43 cm
Référence	SERV ARO
Code	55 005 066
PPHT	67,00



Serviteur COROLLE

- Design sobre et élégant
- À associer avec le range bûches de la même collection pour une belle harmonie
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 15 P. 15 H. 65 cm
Référence	SERV COROLLE
Code	55 005 006
PPHT	79,00



Serviteur BRIDGE PM

- Permet de dissimuler/ranger les 3 accessoires
- À associer avec le range bûches de la même collection pour une belle harmonie
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 22 P. 20 H. 70 cm
Référence	SERV BRIDGE PM
Code	55 005 008
PPHT	79,00



Serviteur BRIDGE GM

- Design contemporain
- À associer avec le range bûches de la même collection pour une belle harmonie
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 32 P. 15 H. 71 cm
Référence	SERV BRIDGE GM
Code	55 005 009
PPHT	96,00



Serviteur ALIZÉE

- Design original
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- À associer avec le seau ou le range bûches de la même collection pour une belle harmonie
- Acier peint noir

Dimension	L. 23 P. 16 H. 61 cm
Référence	SERV ALIZÉE
Code	55 005 007
PPHT	119,00



Serviteur/range bûches DUO

- Double utilité
- Équipé de 3 accessoires H60 cm (pelle, balai, pince)
- Taille bûches recommandée : 50 cm
- Acier peint noir

Dimension	L. 29 P. 40 H. 60
Référence	SERV RB DUO
Code	55 005 010
PPHT	124,00



Disponibilité
Juillet 2026

Range bûches

Range bûches ARKA

Délai de livraison : 20 jours ouvrés

- Design contemporain et minimaliste pour mettre en valeur votre bois avec légèreté
- S'intègre dans tous les styles d'intérieur
- Acier peint noir

Dimension L. 65 P. 32 H. 35 cm

Référence **RB ARKA**

Code 55 005 070

PPHT **59,00**



Range bûches PALMA

- Design original et élané
- Possibilité de le démonter pour un rangement et transport facilité
- Taille bûches recommandée : 30 à 40 cm
- Acier peint noir

Dimension L. 44 P. 38 H. 41,7 cm

Référence **RB PALMA**

Code 55 005 002

PPHT **78,00**



Seau bûches ALIZÉE

- Mobile avec ses 3 roulettes
- Taille bûches recommandée : 40 cm
- À associer avec le serviteur de la même collection pour une belle harmonie
- Acier peint noir

Dimension L. 40 P. 40 H. 39 cm

Référence **SEAU ALIZEE**

Code 55 005 001

PPHT **115,00**

Sur
roulettes



Range bûches COROLLE BOIS

- Grande capacité de stockage avec tablette bambou
- À associer avec le serviteur de la même collection pour une belle harmonie
- Taille bûches recommandée : 40 cm
- Acier peint noir

Dimension L. 39 P. 39 H. 119 cm

Référence **RB COROLLE BOIS**

Code 55 005 003

PPHT **168,00**



Range bûches ALIZÉE TIROIR

- Tiroir de rangement pratique pour ranger allumettes et autres accessoires
- Taille bûches recommandée : 40 cm
- À associer avec le serviteur de la même collection pour une belle harmonie
- Acier peint noir

Dimension L. 39 P. 39 H. 103 cm

Référence **RB ALIZEE T**

Code 55 005 005

PPHT **174,00**



Range bûches BRIDGE

- Grande capacité de stockage
- À associer avec le serviteur de la même collection pour une belle harmonie
- Taille bûches recommandée : 50 cm
- Acier peint noir

Dimension L. 39 P. 39 H. 120 cm

Référence **RB BRIGDE**

Code 55 005 004

PPHT **178,00**



Réserves à granulés

**Réservoir mixte bois/granulés ARO**

- Délai de livraison : 20 jours ouvrés
- Range bois ou granulés rond avec couvercle intégré
 - Compact et élégant, il protège et organise votre combustible avec style
 - Acier peint noir
 - Idéal aussi comme seau à cendres

Dimension	L. 32 P. 32 H. 37 cm
Référence	RG ARO
Code	55 005 071
PPHT	109,00



Sur
roulettes

Réservoir à granulés COROLLE BOIS

- Finition soignée avec un couvercle en bambou
- Équipé de 3 roulettes pour un déplacement facile et rapide
- Acier peint noir & couvercle bambou
- Peut contenir jusqu'à 30 kg de granulés (2 sacs au total)

Dimension	L. 36 P. 36 H. 64 cm
Référence	RG COROLLE BOIS
Code	55 005 017
PPHT	139,00



Tamis
récupérateur
poussières

Réservoir mixte bois/granulés BOXY petit et grand modèle

- Délai de livraison : 20 jours ouvrés
- Rangement bûches/granulés cubique avec couvercle en bois et ouverture discrète et ingénieuse
 - Design contemporain pour un accès rapide à votre stockage
 - Pratique avec ses 2 dimensions au choix
 - Contenance : environ 2 sacs à granulés (L) et 4 sacs (XL)
 - Acier peint noir

Dimension	L. 40 P. 40 H. 42 cm	L. 40 P. 40 H. 82 cm
Référence	RG BOXY L	RG BOXY XL
Code	55 005 068	55 005 069
PPHT	149,00	249,00


Tamis
récupérateur
poussières

Réservoir à granulés HORIZON XXL

- Trémie intérieure pour faciliter l'écoulement des granulés
- Trappe pour récupérer les granulés
- Acier peint noir
- Idéal pour 2,5 sacs de 15 kg de granulés (38 kg au total)

Dimension	L. 40 P. 40 H. 96 cm
Référence	RG HORIZON XXL
Code	55 005 018
PPHT	299,00

Pare-feux

**Pare-feu HESTIA**

- Design intemporel pour un usage intensif
- Équipé de 1 volet
- Acier peint

Dimension	L. 85 P. 16 H. 50 cm
Référence	PARE-FEU HESTIA
Code	55 005 014
PPHT	83,00

**Pare-feu AEGIS**


- Design intemporel pour un usage intensif
- Spécial poêle
- Équipé de 1 volet
- Acier peint

Dimension	L. 85 P. 20 H. 75 cm
Référence	PARE-FEU AEGIS
Code	55 005 015
PPHT	92,00

**Barrière de protection INTÉGRALE**

- Grande barrière de sécurité 4 pans avec portillon qui s'adapte à toutes les configurations
- Idéal pour protéger l'accès des enfants et animaux aux espaces sensibles
- Design sobre et élégant qui s'intègre dans tous les intérieurs
- Montage rapide et facile
- Acier peint noir

Dimension	L. 300 H. 75,4 cm
Référence	BARRIERE PROTEC
Code	55 005 072
PPHT	119,00

**Pare-feu 5 PANS**

- Délai de livraison : 20 jours ouvrés
- Pare-feu de sécurité enfants
 - Poignées de manipulation à température modérée pour faciliter la manipulation et le remplissage en combustible de votre appareil
 - Poêles à bois et poêles à granulés

Dimension	L. 75 P. 60 H. 94 cm
Référence	B5PMN
Code	55 005 021
PPHT	274,17



Paniers et sacs



Sac jute DAMIER BEIGE

- Sac à bûches en toile de jute naturelle à motif chevron
- Son aspect brut et authentique en fait une solution à la fois pratique et écologique
- Robuste avec des dimensions généreuses
- Contenance : 70 L
- Charge : jusqu'à 50 kg

Dimension	L. 65 P. 33 H. 33 cm
Référence	SAC BUCHES JUTE
Code	55 005 073
PPHT	25,00



Panier BOCAGE

- À la fois pratique et décoratif
- Nombreuses utilisations possibles (bûches, linge, magazines...)
- Jonc naturel
- Taille bûches maxi : 40 cm

Dimension	L. 40 P. 40 H. 42 cm
Référence	PANIER BOCAGE
Code	55 005 012
PPHT	29,00



Panier HAVANE

- Idéal pour 2 sacs de 15 kg de granulés
- Pensé pour stocker élégamment vos bûches
- Tissu intérieur sable
- Taille bûches maxi : 50 cm

Dimension	L. 44 P. 44 H. 45 cm
Référence	PANIER HAVANE
Code	55 005 013
PPHT	34,00



Panier LEZARD NOIR

- Panier en simili cuir au design sobre et élégant, parfait pour un intérieur contemporain
- Anse ergonomique qui facilite le transport de votre bois
- Peut également servir de rangement pour magazines, plaids ou accessoires

Dimension	L. 42 P. 28 H. 27 cm
Référence	PANIER SIMILI N
Code	55 005 077
PPHT	46,00



Corbeille OSIER MIEL + COTON

- Style chaleureux et authentique avec cette grande corbeille en osier naturel tressé avec doublure en coton
- 2 poignées robustes pour une prise en main confortable
- Solide et durable pour transporter et stocker votre bois bûches ou vos granulés

Dimension	L. 50 P. 38 H. 51 cm
Référence	CORBEILLE OSIER
Code	55 005 075
PPHT	54,00



Panier BÛCHES OSIER

- Panier en osier naturel alliant robustesse, praticité et authenticité
- Idéal pour aller chercher votre bois avec sa large poignée et pour le stocker avec élégance autour de votre coin feu
- Contenance : jusqu'à 12 bûches de 40 à 50 cm

Dimension	L. 50 P. 36 H. 44 cm
Référence	PANIER OSIER
Code	55 005 074
PPHT	56,00

Seau et pelles



Pelle à granulés BASIC

- Grande contenance
- Acier peint noir

Dimension	L. 15 P. 15 H. 22
Référence	PELLE BASIC
Code	55 005 016
PPHT	20,00



Seau accessoires NOIR & BOIS

- Set indispensable pour recueillir les cendres de combustion proprement
- Acier peint noir, balayette en fibres naturelles et en bambou

Dimension	L. 26 P. 26 H. 33 cm
Référence	SEAU ACCESS NB
Code	55 005 019
PPHT	24,00

**NOU
VEAU**

Collection Signature

Disponibilité
Juillet 2026

Délai de livraison :
20 jours ouvrés

Serviteurs



Serviteur TIPI

- Design original en forme de tipi
- À associer avec le range bûches TIPI pour donner de la personnalité au coin feu
- Équipé de 4 accessoires (pelle, tison, balai et pince)
- Acier peint noir

Dimension L. 27 P. 18 H. 62 cm

Référence **SERVITIPINS**

Code 55 005 050

PPHT **80,00**



Serviteur ATOLE

- Équipé de 4 accessoires avec manche en inox satiné (pelle, tison, balai et pince)
- Acier peint noir

Dimension D. 17 H. 43 cm

Référence **SERVATOLE**

Code 55 005 026

PPHT **99,17**



Serviteur ESSENZA

- Équipé de 4 accessoires avec manche en inox satiné (pelle, tison, balai et pince)
- Acier peint noir

Dimension D. 17 H. 43 cm

Référence **ESSENZA**

Code 55 005 027

PPHT **99,17**



Serviteur RUBAN

- Équipé de 4 accessoires avec manche en inox satiné (pelle, tison, balai et pince)
- Acier peint noir

Dimension D. 17 H. 43 cm

Référence **RUBAN**

Code 55 005 028

PPHT **115,83**



Serviteur ÉTOILE

- Design épuré et contemporain
- Association de lignes épurées et de l'épaisseur de l'acier
- Équipé de 4 accessoires (pelle, tison, balai et pince)
- Acier peint noir

Dimension L. 22 P. 10 H. 65 cm

Référence **ETOILE**

Code 55 005 029

PPHT **177,17**



Serviteur ATELIO CHÊNE

- Serviteur design en inox
- Équipé de 4 accessoires avec poignée en chêne massif (pelle, balayette, tison et pince)

Dimension D. 22 H. 40 cm

Référence **ATELIO-I**

Code 55 005 032

PPHT **320,83**



Serviteur ATELIO NOYER

- Serviteur design en acier noir mat
- Équipé de 4 accessoires avec poignée en noyer massif (pelle, balayette, tison et pince)
- Acier peint noir

Dimension D. 22 H. 40 cm

Référence **ATELIO-N**

Code 55 005 033

PPHT **320,83**



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE

Pièce exclusive
*Fabrication
artisanale*

Serviteur AURION

L'art du feu élevé au rang de sculpture !


- Chaque exemplaire est unique
- Socle en acier, tige et oracle en laiton oxydé

Dimension L. 40 P. 25 H. 50 cm

Référence **AURION**

Code 55 005 036

PPHT **415,83**



Serviteur MURAE CHÊNE

- Support mural design
- Équipé de 2 accessoires en acier avec poignée en chêne massif (pelle, balayette à cendres)
- Acier peint noir

Dimension	L. 30 P. 15 H. 25 cm
Référence	MURAE-C
Code	55 005 034
PPHT	157,50



Serviteur MURAE NOYER

- Support mural design
- Équipé de 2 accessoires en acier avec poignée en noyer massif (pelle, balayette à cendres)
- Acier peint noir

Dimension	L. 30 P. 15 H. 25 cm
Référence	MURAE-N
Code	55 005 035
PPHT	182,50



Disponibilité
Juillet 2026

Délai de livraison :
20 jours ouvrés

Serviteur CURVA CHÊNE

- Design audacieux, range-bûches astucieux !
- Allie fonctionnalité et style pour sublimer le coin feu
- Équipé de 4 accessoires avec poignée en chêne massif (pelle, balayette, tison et pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 35 P. 14 H. 85 cm
Référence	CURVA-C
Code	55 005 037
PPHT	308,33



Serviteur MURAE NOYER

- Design audacieux, range-bûches astucieux !
- Allie fonctionnalité et style pour sublimer le coin feu
- Équipé de 4 accessoires avec poignée en noyer massif (pelle, balayette, tison et pince)
- Acier peint noir

Dimension	L. 35 P. 14 H. 85 cm
Référence	CURVA-N
Code	55 005 038
PPHT	341,67



Pelles

Pelle à granulés LINÉO CHÊNE

Simplifiez la gestion de vos granulés avec cette pelle filtrante LINÉO avec poignée en chêne massif, conçue pour séparer efficacement la poussière et préserver la qualité du combustible. Pratique et ergonomique, elle facilite chaque geste au quotidien.

Dimension	L. 15 P. 31,5 H. 8 cm
Référence	PELLELINEO-C
Code	55 005 024
PPHT	49,16



Pelle à granulés LINÉO NOYER

Simplifiez la gestion de vos granulés avec cette pelle filtrante LINÉO avec poignée en noyer massif, conçue pour séparer efficacement la poussière et préserver la qualité du combustible. Pratique et ergonomique, elle facilite chaque geste au quotidien.

Dimension	L. 15 P. 31,5 H. 8 cm
Référence	PELLELINEO-N
Code	55 005 025
PPHT	56,71



Pelle & balayette LINÉO CHÊNE

Pelle et balayette à cendres LINÉO en acier noir sablé et manche en chêne massif.

Dimension	L. 14 P. 30,5 H. 5 cm
Référence	LINÉO-C
Code	55 005 030
PPHT	124,17



Pelle & balayette LINÉO NOYER

Pelle et balayette à cendres LINÉO en acier noir sablé et manche en noyer massif.

Dimension	L. 14 P. 30,5 H. 5 cm
Référence	LINÉO-N
Code	55 005 031
PPHT	149,17



NOU
VEAU

Collection Signature

Disponibilité
Juillet 2026

Délai de livraison :
20 jours ouvrés

Range bûches

Sur
roulettes



Range bûches ATOLE

- Range bûches design sur roulettes invisibles
- Facile à déplacer où vous le souhaitez et simplifie l'entretien du sol
- Design pratique et élégant à associer avec le serviteur de la même collection pour une belle harmonie
- Idéal pour charger et déplacer des bûches de 30/35 cm
- Acier peint noir

Dimension D. 32 H. 37 cm

Référence **ATOLE**

Code 55 005 046

PPHT **105,31**



Range bûches ÉLYSÉE

- Élegance et simplicité
- Permet un stockage important de bûches près du poêle
- Acier peint noir

Dimension L. 46 P. 35 H. 35 cm

Référence **ELYSEPM**

Code 55 005 045

PPHT **116,24**



Range bûches SKATE petit et grand modèle

- Design épuré et contemporain
- Pratique avec ses 2 dimensions au choix
- Acier peint noir

Dimension L. 35 P. 35 H. 25 cm L. 65 P. 35 H. 30 cm

Référence **SKATEPM** **SKATE**

Code 55 005 043 55 005 044

PPHT **149,71** **161,69**



Range bûches LOUVRE

- Double usage : porte accessoires et range bûches
- Éléant et discret
- Équipé de 2 accessoires (pelle et balai)
- Acier peint noir

Dimension L. 40 P. 35 H. 40 cm

Référence **LOUVRE**

Code 55 005 042

PPHT **171,20**



Range bûches SEVENTIES

- Range bûches rotatif moderne et audacieux
- Pratique et esthétique, il met en valeur votre bois et offre un accès facile et fluide au quotidien
- Équipé d'un petit coffre pour ranger tous les accessoires (allume feux...)
- Acier peint noir

Dimension L. 30 P. 30 H. 70 cm

Référence **SEVENTIES**

Code 55 005 054

PPHT **218,20**

Range bûches OH

- Range bûches circulaire graphique et contemporain
- Pratique et décoratif, il met en scène votre bois avec élégance
- Étagère intégrée permettant de stocker à la fois des bûches et des objets
- Acier peint noir

Dimension D. 60 P. 35 cm

Référence **OH**

Code 55 005 061

PPHT **316,66**



Sur
roulettes



Range bûches STRIATA

- Range bûches sur roulettes
- Facile à déplacer où vous le souhaitez et simplifie l'entretien du sol
- Design pratique et élégant
- Équipé d'un tiroir pour ranger tous les accessoires (allume feux...)
- Acier peint noir

Dimension L. 35 P. 35 H. 75 cm

Référence **STRIATA**

Code 55 005 060

PPHT **483,33**

Range bûches Coffres mixtes

Disponibilité
Juillet 2026

Délai de livraison :
20 jours ouvrés



Range bûches TIPI

- Design original et graphique
- À associer avec le serviteur TIPI pour donner de la personnalité au coin feu
- Très bon maintien des bûches
- Acier peint noir

Dimension	L. 50 P. 30 H. 100 cm
Référence	TIPIGMN
Code	55 005 049
PPHT	161,69



Coffre mixte NOVA

- Range bûches ou réserve à granulés
- Petite poignée élégante effet noyer
- Design tout en rondeur qui s'intègre très facilement dans tous les intérieurs
- Acier peint noir

Dimension	D. 33 H. 37 cm
Référence	NOVA
Code	55 005 040
PPHT	162,50



Range bûches SAINT-HONORÉ

- Design élégant et facile et s'associe facilement à tous les intérieurs
- Acier peint noir

Dimension	L. 30 P. 33 H. 120 cm
Référence	SAINTHONORE
Code	55 005 047
PPHT	215,60



Coffre mixte NOCÉA

- Range bûches ou réserve à granulés
- Très élégant avec le plateau effet noyer
- Roulettes intégrées pour une manipulation facile
- Contenance : 1 sac de 15 kg de granulés
- Acier peint noir

Dimension	L. 40 P. 40 H. 40 cm
Référence	NOCÉA
Code	55 005 039
PPHT	245,83

Sur
roulettes



Chariot CAPUCINES

- 2-en-1 : chariot sur roulettes et range bûches
- Design minimaliste, aussi élégant que pratique
- Charge utile : 60 kg
- Acier peint noir

Dimension	L. 40 P. 60 H. 110 cm
Référence	CAPUCINES
Code	55 005 041
PPHT	243,20



Range bûches SAINT-GERMAIN

- Range bûches qui devient un véritable élément de déco au design « étagère »
- Pratique et esthétique, vos bûches sont mises en scène avec style
- Acier peint noir

Dimension	L. 35 P. 33 H. 150 cm
Référence	SAINTGERMAIN
Code	55 005 048
PPHT	257,80



Range bûches BABYLONE petit et grand modèle

- Meuble range bûches sobre et très élégant
- Proposé en 2 dimensions avec capacité de rangement maximale pour les 2 modèles
- Acier peint noir

Dimension	L. 100 P. 25 H. 160 cm L. 100 P. 40 H. 160 cm
Référence	BABYLONEN BABYLONEGMN
Code	55 005 051 55 005 052
PPHT	276,03 330,71



Range bûches VENDÔME

- Meuble range bûches design et épuré
- Très robuste avec une grande capacité de stockage
- Polyvalent et traversant, il saura mettre en valeur votre bois et vos objets de décoration
- Peut servir de séparateur de pièce
- Acier peint noir

Dimension	L. 41 P. 35 H. 130 cm
Référence	VENDOMEN
Code	55 005 053
PPHT	278,63



Range bûches BIG O

- Plus qu'un range bûches, cette étagère murale permet de stocker votre bois et des objets de décoration
- Modèle très original, élégant et qui donne du cachet à votre intérieur
- Acier peint noir

Dimension	D. 95 P. 40 cm
Référence	BIG O
Code	55 005 062
PPHT	825,00



Range bûches VERTIGO

- Range bûches multifonctions avec rangement intégré
- Éléance de la façade effet noyer sur le tiroir pour ranger tous les accessoires (allume feux...)
- Acier peint noir

Dimension	L. 33 P. 33 H. 100 cm
Référence	VERTIGOBUCHES
Code	55 005 058
PPHT	290,84



Coffre mixte bûches/granulés VERTIGO

- Meuble multifonctions pour ranger vos bûches ou vos granulés
- L'indispensable des appareils mixtes bois/granulés
- Très élégant avec son couvercle effet noyer
- Acier peint noir

Dimension	L. 33 P. 33 H. 100 cm
Référence	VERTIGOMIXTE
Code	55 005 059
PPHT	290,84



Range granulés VERTIGO

- Meuble multifonctions de stockage de granulés mais aussi d'accessoires de nettoyage (aspirateur...) ou d'un sac de granulés supplémentaire
- Très élégant avec son couvercle effet noyer
- Acier peint noir

Dimension	L. 33 P. 33 H. 100 cm
Référence	VERTIGOGRANULES
Code	55 005 057
PPHT	324,16



Plaques de sol Peinture noir texturé et acier 2 mm

Plaque de sol CARRÉE PETIT MODÈLE

- 4 angles arrondis

Dimension	L. 75 H. 75 cm
Référence	PS CARRE 75X75N
Code	55 000 423
PPHT	75,00

Plaque de sol CARRÉE GRAND MODÈLE

- 4 angles arrondis

Dimension	L. 100 H. 100 cm
Référence	PS CAR 100X100N
Code	55 000 450
PPHT	115,00

Plaque de sol RECTANGULAIRE

- 4 angles arrondis

Dimension	L. 100 H. 75 cm
Référence	PS 100X75 REC.N
Code	55 000 635
PPHT	107,50

**NOU
VEAU**

Plaque de sol SPÉCIALE PLAQUE PROTECTION MURALE

- 2 angles arrondis à l'avant

Dimension	L. 81,5 H. 100 cm
Référence	PS SPECIA PPM N
Code	55 000 678
PPHT	129,00

**NOU
VEAU**

Plaque de sol BISEAUTÉE

Dimension	L. 110 H. 110 cm
Référence	PS BISEAUTE N
Code	55 000 679
PPHT	141,00

Plaque de sol 1/2 RONDE

Dimension	L. 100 H. 120 cm
Référence	PS 1/2 RONDE N
Code	55 000 425
PPHT	207,50

Plaque de sol ARRONDIE

Dimension	L. 100 H. 80 cm
Référence	PS ARRON 100X80N
Code	55 000 631
PPHT	145,00

**NOU
VEAU**

Plaque de sol GOUTTE D'EAU

Dimension	D. 100 cm
Référence	PS GOUTTE EAU.N
Code	55 000 677
PPHT	229,00

**NOU
VEAU**

Plaque de sol RONDE Ø 60

Dimension	D. 60 cm
Référence	PS RONDE Ø60 N
Code	55 000 675
PPHT	101,00

**NOU
VEAU**

Plaque de sol RONDE Ø 80

Dimension	D. 80 cm
Référence	PS RONDE Ø80 N
Code	55 000 676
PPHT	116,00

Bombe de PEINTURE NOIRE pour retouche

Contenance	400 ml
Référence	BB NOIR TEXTUR
Code	55 000 674
PPHT	42,91





Niches à bois

Les niches à bois MEDIA et OPTIMA s'intègrent dans le coffre de votre insert pour un rendu élégant et discret et un accès rapide aux bûches. À la fois fonctionnelles et esthétiques, les niches à bois subliment l'installation.



Niche à bois MÉDIA

- Format compact, gain de place
- Rangement pratique et structuré
- Laquage spécial anti-rayures
- Design sobre et fonctionnel
- Taille des bûches recommandée : jusqu'à 40 cm

Dimension	L. 40 P. 53 H. 98 cm
Référence	NAB MEDIA 980
Code	55 000 672
PPHT	388,91




Niche à bois OPTIMA

- Grande capacité pour un stockage maximal
- Laquage spécial anti-rayures
- Design sobre et fonctionnel
- Taille des bûches recommandée : jusqu'à 40 cm

Dimension	L. 40 P. 53 H. 148 cm
Référence	NAB OPTIMA 1480
Code	55 000 673
PPHT	439,45

Dimensions communes aux 2 niches :

- Retours de façade : 25 mm
- Profondeur : 530 mm





Gamme EXTÉRIEUR

Disponibilité
Juillet 2026

Délai de livraison :
20 jours ouvrés

Abris bois



Abris bois ASKA

Compact, graphique et discret, l'abris bois ASKA a tout pour vous séduire. ASKA signifie cendre en suédois, un clin d'œil à l'univers du feu et à la chaleur nordique. Idéal dans un garage, sous un balcon ou contre un mur, il offre une solution peu encombrante en profondeur. Il peut s'empiler ou se juxtaposer.

Dimension L. **180 P. 34 H. 100 cm**

Référence **ASKA**

Code 55 005 064

PPHT **375,00**



Abris bois BORÉAL

Une silhouette architecturale et protectrice, pensée pour affronter les saisons. Ses lignes pures, son habillage ajouré et sa présence affirmée en font un élément décoratif autant qu'un rangement fonctionnel. L'abris bois BORÉAL assure une ventilation optimale du bois et s'intègre naturellement aux façades contemporaines.

Dimension L. **100 P. 50 H. 200 cm**

Référence **BOREAL**

Code 55 005 063

PPHT **740,84**



Abris bois RÛCHE

Abris bois extérieur fabriqué à partir de Pin Sylvestre (certifié PEFC) brut à lasurer et d'une structure métal noir sablé.


Protège de façon esthétique les bûches des intempéries
Ventilation inférieure

Dimension L. **115 P. 70 H. 205 cm**

Référence **RUCHE**

Code 55 005 065

PPHT **865,84**



**NOU
VEAU**

Gamme ENTRETIEN

Disponibilité
Juillet 2026

Aspirateurs Nos aspirateurs sont conçus pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois, poêles à granulés, des fours à bois ou de toute installation à bois qui produit des cendres



Aspirateur BABYCEN

- Moteur 230 V-50 Hz - 500 W
- Dépression : 17 Kpa
- Filtration : Filtre HEPA interchangeable et lavable
- Câble d'alimentation : 3m
- Capacité : Bidon 4 litres en tôle laquée avec poignée de transport
- Fournis avec : Embout en métal courbe et buse plate en plastique

Dimension	L. 22 P. 19,5 H. 29 cm
Poids	1,75 kg
Référence	ASPIR BABY 500
Code	55 005 079
PPHT	48,00 Éco-Participation* : 0,86

Le Babycen est un aspirateur à cendres ultra compact, spécialement conçu pour le nettoyage régulier des poêles à granulés et petits foyers. Léger et peu encombrant, il est idéal pour un usage quotidien, notamment en entretien d'appoint. Aspiration puissante pour un nettoyage optimal. Équipé d'un filtre HEPA lavable avec préfiltre antistatique, il garantit une excellente filtration des particules fines et limite la dispersion de poussières dans l'air.

- > Ultra compact et léger (≈ 1,5 kg)
- > Filtre HEPA lavable + préfiltre antistatique pour une filtration optimale
- > Cuve 4 L idéale pour un entretien d'appoint
- > Facile à ranger et à transporter



Aspirateur CENETI

- Moteur : 230 V-50 Hz - 800 W
- Dépression : 17 Kpa
- Filtration : filtre HEPA interchangeable et lavable
- Câble d'alimentation : 1,5m
- Capacité : bidon de 15 litres en tôle laquée avec poignée de transport
- Fourni avec : flexible métal 0,85 m + embout en métal 20 cm

Dimension	L. 32 P. 32 H. 32 cm
Poids	2,82 kg
Référence	ASPIR CENET 800
Code	55 005 080
PPHT	67,00 Éco-Participation* : 0,86

Doté d'un filtre HEPA, il assure une excellente filtration des particules, offrant un environnement de travail plus sain.

- > Filtre HEPA pour une filtration optimale des poussières fines
- > Cuve métal 15 L qui lui assure robustesse
- > Spécial cendres : adapté aux résidus de combustion
- > Compact et pratique à transporter



Aspirateur CENEFLAME

- Fonction soufflerie
- Moteur 230 V-50 Hz - 1200 W
- Dépression : 17 Kpa
- Filtration : Filtre HEPA interchangeable et lavable avec préfiltre antistatique
- Capacité : Bidon 18 litres en tôle laquée avec poignée de transport
- Fourni avec : flexible métal 1,10 m + embout en métal 20 cm + câble d'alimentation 3m
- Équipé de 3 roulettes

Dimension	L. 31,5 P. 32,5 H. 39,5 cm
Poids	4,36 kg
Référence	ASPIR FLAM 1200
Code	55 005 078
PPHT	91,00 Éco-Participation* : 0,86

Doté d'un filtre HEPA et d'un préfiltre antistatique, il assure une excellente filtration des particules, offrant un environnement de travail plus sain. Ses roulettes intégrées facilitent les déplacements, pour une utilisation simple et confortable au quotidien.


- > Filtre HEPA pour une filtration optimale des poussières fines
- > Grande mobilité grâce aux roulettes
- > Spécial cendres : adapté aux résidus de combustion
- > Fonction soufflerie

Éco-participation

Ce produit fait l'objet d'une facturation complémentaire au titre de l'Éco-Participation (Décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à l'élimination des équipements électriques et électroniques).

* Montant 2026, évolution possible selon réglementation.

Plaque de protection pour nettoyage



Plaque de protection pour nettoyage - Délai de livraison : 20 jours ouvrés
- Idéal pour nettoyer le brasero des poêles à granulés sans risquer de salir le sol

Dimension	L. 30 P. 25 H. 2 cm
Référence	PPNI
Code	55 005 022
PPHT	25,27

**ACCESSOIRES D'ENTRETIEN
DISPONIBLES PAGE 486
DANS LE GUIDE
LE TOUT EN 1**





75 ANS ET TOUJOURS EN MOUVEMENT

Depuis 75 ans, le Groupe Poujoulat trace son chemin avec constance et agilité, à l'image du chat emblématique qui orne notre logo.

Leader en Europe sur les marchés du conduit de cheminée et de la cheminée industrielle, et n°1 en France sur le marché du bois énergie, le Groupe Poujoulat poursuit sa stratégie de développement en conjuguant exigence de qualité, investissements industriels et croissance externe.



350 M€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

1700

EMPLOYÉS

15

USINES

Branche Bois

BOIS ÉNERGIE

CRÉPITO
LA CHALEUR SÛRE



Fabrig'
CRÉPITO

CONDUITS DE CHEMINÉE

cheminées Poujoulat

WESTA FRANCE
CHEMINÉES MÉTALLIQUES ET VENTILATION

Convesa

Branche Métal

CHEMINÉES INDUSTRIELLES

Poujoulat
Heating & Power
Chimney & Exhaust Solutions

Beirens
Poujoulat Group

mcc2i
Poujoulat Group

DESIGN D'EXTÉRIEUR

OUTSTEEL



NOVA cité
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT

Poujoulat Group
360°

ENTRETIEN



VENTILATION

vitalome

Partenaires

FORMATION

AGÉCIC
Formation Études Essais

CERTIFICATION

CÉRIC

DIGITAL

OpenFire




CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien

Tél. 05 49 04 40 40

infos@poujoulat.fr

> pro.poujoulat.fr



Tous droits réservés.

Crédits Photos : Poujoulat, Troisième Axe, Adobe stock.

Reproduction même partielle interdite sans l'autorisation de la société Cheminées Poujoulat.
Les reproductions photographiques et les dessins techniques, bien que fidèles, ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.

La société Cheminées Poujoulat se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d'un produit ou d'une gamme de produits et ce, dans le cadre de l'évolution technique et dans l'intérêt de ses clients.

2^e édition - Mai 2026

