

JEMI



Simply Built to Last



2026

TARIFA DE PRECIOS

LAVADO Y COCCIÓN PROFESIONAL

The logo for JEMIO, featuring the word "JEMIO" in a bold, white, sans-serif font. To the right of the text is a white icon consisting of two overlapping curved shapes, resembling a stylized 'J' or a pair of parentheses.

JEMIO

LA NUEVA ERA DE JEMI

Rooted in the Past. Rising for the Future.



Índice

	Página
Lavado	
TECH LINE Bajo Mostrador	6
TECH LINE Cúpula	8
PRO LINE Bajo Mostrador	9
PRO LINE Cúpula	10
Lavautensilios	13
Túneles de arrastre	14
Túneles de cadena	21
Cocción	
Serie 600	26
Serie 750	40
Serie 900	58
Serie 1000	74
Opciones - Accesorios	85
Cocinas personalizadas	88
Cocina Monoblock	92
Freidoras	
Serie J	94
Serie N	98
Información	
Delegaciones	100
Condiciones de Venta	101

LAVADO





**GS 35****GS 40 S****GS 40**

Medidas exteriores	mm	400 x 495 x 625	450 x 540 x 690	450 x 540 x 740
Prod. vaso/plato h		800 / -	1000 / -	1000 / 360
Dimensiones cesta	mm	350 x 350	400 x 400	400 x 400
Altura útil	mm	220	220	290
Potencia total	kW	2,71	2,71	2,71
Pot. resist. calderín	kW	2,6	2,6	2,6
Pot. resist. cuba	kW	2,4	2,4	2,4
Potencia bomba lavado	kW	0,11	0,11	0,11
Voltaje	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz
PRECIO	€	1.665 €	1.820 €	1.935 €

DOTACIÓN INCLUIDA

Dosificador abrillantador peristáltico

Cesta universal
CIMP000200Cesta Platos
CIMP000199Insertador platos
CIMP000198Insertador platos
CIMP000197Cesto cubiertos
CINAC003491**OPCIONES**

Dosificador detergente peristáltico

180 €

Bomba desagüe

280 €

Sistema de aclarado a Tª y presión constante

530 €Air Break
(Requiere PTCR instalado)**150 €****ACCESORIOS**Peana 400 mm
LV000524**335 €**Peana 250 mm
LV000645**320 €**Insertador platos
CIMP000198**16 €**Insertador platos
CIMP000197**16 €**Cesta universal
350 x 350
CIMP000200**39 €**Cesta Platos 400 x 400
CIMP000199**42 €**Inclinador copas 400 x 400
CIMP000202**31 €**Cesto cubiertos
CINAC003491**13 €**

**GS 50****GS 50 3P****GS 60**

Medidas exteriores	mm	550 x 620 x 820	550 x 620 x 820	550 x 690 x 820
Prod. vaso/plato h		1440 / 480	1440 / 540	580 platos / 120 bandejas GN 30 cajas 600 x 400
Dimensiones cesta	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 600 x 500 Cajas 600 x 400
Altura útil	mm	360	360	360
Potencia total	kW	2,88	6,28	6,59
Pot. resist. calderín	kW	2,6	6	6
Pot. resist. cuba	kW	2,4	4,5	4,5
Potencia bomba lavado	kW	0,28	0,28	0,59
Voltaje	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 400V / 3~ / 60 Hz
PRECIO	€	2.450 €	2.750 €	3.550 €

DOTACIÓN INCLUIDA	 Dosificador abrillantador peristáltico		
	 Cesta platos CIMP000193	 Cesta universal CIMP000190	
	 Cesta universal CIMP000194	 Cesta platos CIMP000191	
	 Cesto cubiertos CINAC003491		

OPCIONES	Dosificador detergente peristáltico	180 €
	Bomba desagüe	280 €
	PTCR Sistema de aclarado a Tª y presión constante	530 €
	AB Air Break (Requiere PTCR instalado)	150 €

ACCESORIOS	 Peana 250 mm LV000612	320 €	 Peana 250 mm LV000662	320 €
	 Peana 400 mm LV000576	335 €	 Cesta 500 lado libre + insertador 5 bandejas CIMP000244	132 €
	 Cesta platos 500 x 500 CIMP000193	44 €	 Cesta platos 600 x 500 CIMP000191	88 €
	 Cesta cubiertos 500 x 500 CIMP000201	44 €	 Cesta bandejas 600 x 500 CIMP000192	98 €
	 Cesta universal 500 x 500 CIMP000194	44 €	 Cesta universal 600 x 500 CIMP000190	88 €
	 Cesto cubiertos CINAC003491		13 €	

**GS 83 E****GS 83 M****GS 85****GS 102 ML**

Medidas exteriores	mm	775 x 850 x 1.480	755 x 850 x 1.480	880 x 850 x 1.540	1.410 x 850 x 1.540
Sin asa / Abierta	mm	665 x 780 x 1.940	665 x 780 x 1.940	765 x 780 x 2.050	1.320 x 780 x 2.050
Ciclo lavado	min	2	1-2	1-2	1-2
Prod. platos / h		540	540 / 960	540 / 960 120 bandejas GN	1080 / 2160 240 band. GN pastelería
Dimensiones cesta	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500 500 x 600	500 x 500 (2 uds.) 600 x 500 1.210 x 500
Altura útil	mm	440	440	500	500
Potencia total	kW	6,75 (Opc. 9,75)	7,5 (Opc. 10,5)	7,5 (Opc. 11)	15 (Opc. 22)
Pot. resist. calderín	kW	6 (Opc. 9)	6 (Opc. 9)	6 (Opc. 9)	2 x 6 (Opc. 2 x 9)
Pot. resist. cuba	kW	4,5 (Opc. 6)	6	6	2 x 6
Pot. bomba lavado	kW	0,75	1,5	1,5 (Opc. 2)	2 x 1,5 (Opc. 2 x 2)
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
PRECIO	€	4.950 €	7.505 €	9.015 €	15.500 €

DOTACIÓN INCLUIDA	 Dosificador abrillantador peristáltico			
	 2 uds. x Cesta platos CIMP000193	 Cesta universal CIMP000190	 3 uds x Cesta platos CIMP000193	
	 Cesta universal CIMP000194	 Cesta platos CIMP000191	 Cesta universal CIMP000194	
	 2 uds. x Cesto cubiertos CINAC003491	 Cesta bandejas CIMP000192	 Cesta metálica CINAC003486	
		 Insertador bandejas CINAC003482	 Insertador bandejas CINAC003484	

OPCIONES	Bomba desagüe 280 €		
	Dosificador detergente peristáltico	180 €	360 €
	EPS Cond. de vahos + Recup. de energía	1.890 €	EPS 3.380 €
	PTCR Sistema de aclarado a Tª y presión constante	530 €	PTCR 1.060 €
	TW Versión twin cúpulas (separación 120 mm entre equipos)	400 €	
	AB Air Break (Requiere PTCR instalado)	150 €	AB 150 €

ACCESORIOS	Cesta platos 500 x 500 CIMP000193	44 €		
	Cesta cubiertos 500 x 500 CIMP000201	44 €		
	Cesta universal 500 x 500 CIMP000194	44 €		
	Cesto cubiertos CINAC003491	13 €	Cesta platos 600 x 500 CIMP000191	88 €
			Cesta bandejas 600 x 500 CIMP000192	98 €
			Cesta universal 600 x 500 CIMP000190	88 €
			Insertador 3 bandejas CINAC003482	278 €
			Insertador 4 bandejas CINAC003484	305 €
			Cesta metálica 1220x505 CINAC003486	580 €

**KX 40****KX 50****KX 50 3P**

Medidas exteriores	mm	480 x 550 x 740	580 x 650 x 820	580 x 650 x 820
Prod. vaso/plato h		360	600	600
Dimensiones cesta	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500
Altura útil	mm	290	360	360
Potencia total	kW	3,11	3,28	6,28
Pot. resist. calderín	kW	3	3	6
Pot. resist. cuba	kW	2,4	2,4	4,5
Potencia bomba lavado	kW	0,11	0,28	0,28
Voltaje	V	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz	230V / 1~ / 50Hz 230V / 1~ / 60Hz
PRECIO	€	3.450 €	3.950 €	4.310 €

DOTACIÓN INCLUIDA

Dosificador abrillantador peristáltico



Dosificador de detergente peristáltico

**PTCR** Sistema de aclarado a Tª y presión constante**BA** Bomba aclarado**SWS** Soft washing startCesta varilla copas
CINAC0034452 uds. x Cesta varilla copas
CINAC010668**OPCIONES**

Bomba desagüe

280 €**AB** Air Break
(Requiere PTCR instalado)**150 €****ACCESORIOS**Peana 250 mm
LV000113**220 €**Peana 250 mm
LV000114**220 €**Peana 400 mm
LV000283**335 €**Peana 400 mm
LV000115**335 €**Cesta varilla copas
400 X 400
CINAC003445**73 €**Cesta varilla copas 500 X 500
CINAC010668**73 €**Cesta universal varilla
400 x 400
CINAC003457**73 €**Cesta universal varilla 500 x 500
CINAC003464**83 €**Cesta varilla platos
400 x 400
CINAC003436**67 €**Cesta varilla platos 500 x 500
CINAC003436**73 €**

**KX 83**

Medidas exteriores	mm	755 x 850 x 1480
Prod. copas / h		600
Dimensiones cesta	mm	500 x 500
Altura útil	mm	440
Potencia total	kW	6,75 (Opc. 9,75)
Pot. resist. calderín	kW	6 (Opc. 9)
Pot. resist. cuba	kW	6
Potencia bomba lavado	kW	0,75
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
PRECIO	€	6.800 €

DOTACIÓN INCLUIDA

Dosificador abrillantador peristáltico



Dosificador de detergente peristáltico

BA

Bomba aclarado

PTCR

Sistema de aclarado a Tª y presión constante

SWS

Soft washing start

Cesta varilla copas (2 uds.)
CINAC003445**OPCIONES**

Bomba desagüe

280 €**EPS**Condensador de vahos +
Recuperador de energía**1.880 €****AB**Air Break
(Requiere PTCR instalado)**150 €****ACCESORIOS**

	Cesta varilla copas (500 X 500)	CINAC010668	73 €
	Cesta universal varilla (500 x 500)	CINAC003464	83 €
	Cesta varilla platos (500 x 500)	CINAC003436	73 €






EQUIPO OSMOSIS - LAVADO CRISTALERÍA

 BRITA PROGUARD Gastronomy 200 Kit de inicio (incluye pre-filtro de partículas de 0,5 µ y filtro de carbón)	Dimensiones: 145 x 410 x 430 mm Posición: Vertical u horizontal Capacidad: 200 l/hora a 25 °C Display: Pantalla que muestra los parámetros principales	MNAC000036	2.750 €
 Prefiltro de carbón y partículas 0,5 µ Cartucho de repuesto	Capacidad: 500.000 l Frecuencia de remplazo: Anual	MD000138	205 €
 Membranas de ósmosis inversa Cartuchos de repuesto	Capacidad: 2.500 l/día Frecuencia de remplazo: Anual	MD000139	405 €

DETERGENTES - LAVADO CRISTALERÍA

 DJC Detergente Jemi especial cristal	Líquido detergente para copas de cristal apropiado para agua osmotizada 12 Kg	MD000125	85 €
 AJC Líquido Abrillantador Jemi especial cristal	Líquido abrillantador para copas de cristal apropiado para agua osmotizada 10 L	MD000126	90 €



Medida Mesa		€
Prelavado	 Prelavado 575 mm	Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. 1.920 €
	 Prelavado 700 mm	Para opción rincón. Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. 2.035 €
	 Prelavado 1150 mm	Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. 2.170 €
	 Prelavado 1150 mm Completo	Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada, peto trasero y tolva. 2.610 €
	 Prelavado 1150 mm doble	Dos senos 450x450x250 mm, ducha, cestas chapa perforada (2) y peto trasero. 3.120 €
Salida	 Salida lisa 575 mm	Mesa de salida lisa de 575 mm largo. 595 €
	 Salida lisa 700 mm	Mesa de salida lisa de 700 mm largo opción rincón. 690 €
	 Salida lisa 1150 mm	Mesa de salida lisa de 1150 mm largo. 780 €
	 Salida lisa 1150 mm guías cestas	Mesa de salida lisa de 1150 mm largo, con guías para cestas y parrilla. 1.395 €
	 Salida rodillos 1150 mm	Mesa de salida de rodillos de 1150 mm largo. 2.015 €

**GS 60 PLUS****GSP 44****GSP 45****GSP 46**

Medidas exteriores	mm	555 x 760 x 1415	675 x 880 x 1580	865 x 880 x 1680	1385 x 880 x 1680
Altura puerta abierta	mm	-	1895	2085	2085
Ciclo lavado	min	2	2 - 4* regulable	2 - 4* regulable	2 - 4* regulable
Prod. cestas / h		30	30 - 15*	30 - 15*	30 - 15*
Dimensiones cesta	mm	500 x 500 500 x 600	555 x 697 x 110	742 x 697 x 110	1263 x 705 x 110
Altura útil	mm	450	610	700	700
Potencia total	kW	6,75	8	11,6	17,2
Pot. resist. calderín	kW	6	6	6	2 x 6
Pot. resist. cuba	kW	4,5	6	9	9
Pot. bomba lavado	kW	0,74	2	2,6	2 x 2,6
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60Hz
PRECIO	€	5.415 €	9.225 €	12.840 €	22.355 €

DOTACIÓN INCLUIDA	Dosificador abrillantador peristáltico			
	Cesta universal CIMP000190	Cesta universal CINAC003488	Cesta universal CINAC003489	Cesta universal CINAC003475v
	Cesta platos CIMP000191	Separador interno CINAC003477		
	Cesta bandejas CIMP000192	PTCR Sist. de aclarado a Tª y presión constante		
	Separador interno CINAC003482			

OPCIONES	Bomba desagüe 280 €	
	Dosificador detergente peristáltico 180 €	
	EPS Recuperador energético 2.495 €	EPS Recuperador energético 3.380 €
	PTCR Sistema de aclarado a Tª y presión constante 530 €	
	AB Air Break (Requiere PTCR instalado) 150 €	

ACCESORIOS	Cesta universal 600 x 500 CIMP000190 88 €	Cesta universal 550 x 690 x 110 CINAC003488	Cesta universal 745 x 695 x 115 CINAC003489	Cesta universal 1260 x 690 x 110 CINAC003475
	Cesta platos 600 x 500 CIMP000191 88 €			
	Cesta bandejas 600 x 500 CIMP000192 98 €	Separador 4 bandejas CINAC003477		
	Separador 3 bandejas CINAC003482 278 €			



MÓDULOS

A 1280

A 1580 T

A 1520

A 1820 T

Prelavado	-	-	-	-
Lavado	-	-	-	-
Lavado + Aclarado	880 mm	880 mm	1120 mm	1120 mm
Módulo Secado (T)		500 mm		500 mm

CARACTERÍSTICAS

Medidas exteriores	mm	1280 x 830 x 1715			1580 x 830 x 1715			1520 x 830 x 1715			1820 x 830 x 1715		
Velocidades		1			1			2			2		
Prod. cestas/platos h		65 / 1040			65 / 1040			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720		
Potencia bombas	kW	1,5			1,5			2			2		
Resistencia cuba	kW	9			9			18			18		
Resistencia Calderín	kW	24	18		24	18		24	18		24	18	
Resistencia Secado	kW	-			6 kW (Opc. 12 kW)			-			9 kW (Opc. 12 kW)		
Temp. Entrada agua	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Potencia total	kW	31	25	25	37	31	31	36	30	30	45	39	39
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Precio	€	17.885 €			24.240 €			18.685 €			24.995 €		

OPCIONES

Hasta 25% ahorro energía.

EPS Advance: CV + R Sistema de condensación de vahos y recuperador que ahorra hasta el 40% de energía.	4.790 € +260 mm alto	4.790 € +260 mm alto	4.790 € +260 mm alto	4.790 € +260 mm alto
ECO Aclarado Potenciado.	-	-	-	-
SWF Sistema de barrido de sólidos para un primer enjuague.	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo



MÓDULOS

A 1800

A 2100 T

A 2140

A 2440 T

Prelavado	-	-	620 mm	620 mm
Lavado	-	-	-	-
Lavado + Aclarado	1400 mm	1400 mm	1120 mm	1120 mm
Módulo Secado (T)	-	500 mm	-	500 mm

CARACTERÍSTICAS

Medidas exteriores	mm	1800 x 830 x 1715			2100 x 830 x 1715			2140 x 830 x 1715			2440 x 830 x 1715		
Velocidades		2			2			2			2		
Prod. cestas/platos h		85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720			85 - 170 / 1360 - 2720		
Potencia bombas	kW	2			2			0,75 + 2			0,75 + 2		
Resistencia cuba	kW	18			18			18			18		
Resistencia Calderín	kW	24	18		24	18		24	18		24	18	
Resistencia Secado	kW	-			9 kW (Opc. 12 kW)			-			9 kW (Opc. 12 kW)		
Temp. Entrada agua	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Potencia total	kW	36	30	30	45	39	39	37	31	31	46	40	40
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Precio	€	22.295 €			28.635 €			28.090 €			34.330 €		

OPCIONES

Hasta 25% ahorro energía.

EPS Advance: CV + R Sistema de condensación de vahos y recuperador que ahorra hasta el 40% de energía.	4.790 € +260 mm alto	4.790 € +150 mm alto	4.790 € +150 mm alto	4.790 € +150 mm alto
ECO Aclarado Potenciado.	3.760 € Doble	3.760 € Doble	- Doble	- Doble
SWF Sistema de barrido de sólidos para un primer enjuague.	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo



MÓDULOS

A 2700 T

A 2680

A 2980 T

A 2740 T
SWF ECO

Prelavado	880 mm	880 mm	880 mm	500 mm SWF
Lavado	-	-	-	1120 mm
Lavado + Aclarado	1120 mm	1400 mm	1400 mm	620 mm Módulo Eco. Triple aclarado
Módulo Secado (T)	500 mm	-	500 mm	500 mm

CARACTERÍSTICAS

Medidas exteriores	mm	2700 x 830 x 1715			2680 x 830 x 1715			2980 x 830 x 1715			2740 x 830 x 1715		
Velocidades		2			2			2			2		
Prod. cestas/platos h		105 - 210 / 1680 - 3360			105 - 210 / 1680 - 3360			105 - 210 / 1680 - 3360			85 - 170 / 1360 - 2720		
Potencia bombas	kW	2 + 2			2 + 2			2 + 2			2		
Resistencia cuba	kW	18			18			18			18		
Resistencia Calderín	kW	24	18		24	18		24	18		24	18 + 6	
Resistencia Secado	kW	12 kW (Opc. 18 kW)			-			12 kW (Opc. 18 kW)			9 kW (Opc. 12 kW)		
Temp. Entrada agua	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Potencia total	kW	50	44	44	38	32	32	50	44	44	50	44	44
Voltaje	V	400V / 3~/50Hz 230 V / 3~/60 Hz			400V / 3~/50Hz 230 V / 3~/60 Hz			400V / 3~/50Hz 230 V / 3~/60 Hz			400V / 3~/50Hz 230 V / 3~/60 Hz		
Precio	€	35.195 €			30.380 €			36.795 €			37.145 €		

OPCIONES

Hasta 40% ahorro energía.

EPS Advance: CV + R Sistema de condensación de vahos y recuperador que ahorra hasta el 40% de energía.	6.305 € +150 mm alto	6.305 € +150 mm alto	6.305 € +150 mm alto	6.305 € +150 mm alto
ECO Aclarado Potenciado.	-	3.760 € Doble	3.760 € Doble	INCLUIDO Triple
SWF Sistema de barrido de sólidos para un primer enjuague.	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	2.585 € +300 mm largo	INCLUIDO +300 mm largo



Brazos inox túneles (Incluidos de serie)

NUEVO



MÓDULOS

A 3600 T ECO

LB 2830 T
EPS Bandejas

Prelavado	880 mm	-
Lavado	1400 mm	-
Lavado + Aclarado	620 mm Módulo Eco. Triple aclarado	1400 mm
Módulo Secado (T)	500 mm	880 mm

CARACTERÍSTICAS

Medidas exteriores	mm	3600 x 830 x 1715		2830 x 830 x 1865
Velocidades		2		2
Prod. cestas/platos h		105 - 210 / 1680 - 3360		1000 Bandejas
Potencia bombas	kW	2 + 2		0,75
Resistencia cuba	kW	18		9
Resistencia Calderín	kW	24 + 6	18 + 6	18
Resistencia Secado	kW	12 kW (Opc. 18 kW)		8
Temp. Entrada agua	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv + R
Potencia total	kW	56	50	50
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz		400V / 3~ / 50Hz 230V / 3~ / 60 Hz
Precio	€	46.365 €		40.695 €

Se pueden lavar bandejas GN 1/1 y 2/1 sin necesidad de cestas personalizando la anchura útil

En caso de **aguas duras** con alto contenido en sales minerales o en caso de **aguas osmotizadas**, solicitar el equipo con resistencias en **Incoloy 825** sin aumento de precio.

OPCIONES ESPECIALES

Entrada en ángulo

Prolongación eje arrastre túnel para entrada en ángulo + corte en máquina	310 €
Entrada en ángulo para mesa de prelavado	345 €

Necesarias ambas opciones conjuntas



OPCIONES

Hasta 40% ahorro energía.

EPS Advance: CV + R Sistema de condensación de vahos y recuperador que ahorra hasta el 40% de energía.	6.305 € +260 mm alto	INCLUIDO +150 mm alto
ECO Aclarado Potenciado.	INCLUIDO Triple	-
SWF Sistema de barrido de sólidos para un primer enjuague.	2.585 € +300 mm largo	-



Opciones

€

Opciones	TCV	Requiere opción ECO ACLARADO	Verificación de control de temperatura para termo etiqueta Thermax	1.600 €
	Dosificadores		Dosificadores Detergente y abrillantador	710 €
	Potencia +6 kW / +12 kW		Incremento potencia en calderines +6 kW / +12 kW. En caso de suministro de agua fría < 10°C	855 €
	Brazos laterales		Brazos de lavado laterales por módulo (pareja, por módulo)	925 €
	3 velocidades		3 velocidades para túneles de lavado con velocidad lenta DIN EN 17735	620 €
	Distribuidor Inox		Distribuidor de lavado inox	830 €
	Vapor		Calefacción a vapor	4.095 €
	Máquina partida		Máquina partida (Precio NETO por corte)	740 €
	Autolimpieza		Autolimpieza interior de módulos	720 €
	Desagüe unificado		Desagüe unificado de los módulos para túnel de lavado	645 €
	Desagüe unificado Automático		Desagüe unificado con válvula de descarga automática de los módulos	1.130 €

Personalización Túneles Arrastre

Módulos	Módulo adicional 620 mm: Prelavado, Eco Aclarado triple	9.570 €
	Módulo adicional 880 mm: Prelavado, Eco Aclarado triple	10.140 €
	Módulo adicional 1120 mm: Lavado	10.455 €
	Módulo adicional 1400 mm: Lavado	10.775 €
	Módulo prelavado entrada rincón (para modelos con prelavado)	+ 2.575 €
	Módulo salida curva mecanizada 90° con secado (para modelos con secado)	+ 4.355 €
	Anchura útil especial mayor (estándar 510 mm para cestas 500x500): 540 mm para GN 1/1. Lavabandejas GN 1/1 o 2/1 sin necesidad de cesta	+ 5 %
	Altura útil especial mayor (estándar 420 mm): 500 mm	+ 5 %





Medida Mesa		€
Prelavado	 Prelavado 1150 mm	Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada y peto trasero. 2.170 €
	 Prelavado 1150 mm Completo	Seno 450x450x250 mm, ducha, cesta chapa perforada, peto trasero y tolva. 2.610 €
	 Prelavado 1150 mm doble	Dos senos 450x450x250 mm, ducha, cestas chapa perforada (2) y peto trasero. 3.120 €
	 Prelavado 1250 x 1140 mm entrada en esquina	Seno 450x450x200 mm, ducha, cesta chapa perforada, peto trasero y tolva 3.290 €
Salida	 Salida lisa 1150 mm	Mesa de salida lisa de 1150 mm largo con accionamiento paro final de carrera. 1.255 €
	 Salida lisa 1150 mm guías cestas	Mesa de salida lisa de 1150 mm largo, con guías para cestas y parrilla, con accionamiento paro final de carrera. 1.660 €
	 Salida rodillos 1150 mm	Mesa de salida de rodillos de 1150 mm largo con accionamiento paro final de carrera. 2.380 €
Curva	 Curva 90°	Curva mecanizada, acoplada al sistema de arrastre de la máquina. Construcción en 90°. 3.960 €
	 Curva rodillos 90°	Curva rodillos libres. Construcción en 90°. 3.785 €
	 Curva 180°	Curva mecanizada, acoplada al sistema de arrastre de la máquina. Construcción en 180°. 7.745 €
	 Curva Motor 180°	Curva motorizada con funcionamiento autónomo con rodillos. Construcción en 180°. 9.630 €
	 Carrusel	Sistema carrusel, dos curvas motorizadas de 180° y tramo recto de rodillos extraíble con cuadro de mandos. Consultar



Mesas a medida personalizables para cúpulas y túneles de arrastre

€

Personalizable

Mesa lisa estandard 770 mm ancho (por metro lineal)

1.130 €

Mesa lisa ancho especial hasta 830 mm (por metro lineal)

1.660 €

Mesa lisa ancho especial hasta 1112 mm (por metro lineal)

1.825 €

Incorporación fregadero, con ducha, peto trasero y cesta perforada

1.365 €

Incorporación de un segundo fregadero con cesta de chapa perforada

835 €

Tolva recogida desperdicios (unidad)

420 €

Plafones en frontal (por metro lineal)

395 €

Estantes para cestas

420 €

Mesa de rodillos ancho de 600 mm (por metro lineal; mínimo 1 metro)

1.755 €

Mesa de rodillos motorizados ancho de 600 mm (por metro lineal; mínimo 1 metro)

1.960 €

Entrada en ángulo para mesa de prelavado

345 €

Acoplamiento paro final de carrera

260 €

Accesorios Mesas

Fotografía

€

CINAC012129

425x425x100 mm
Cesta de chapa perforada.

455 €

LV000168

Cubo recoge-residuos 380x605 mm.



455 €

CINAC011353

Ducha de prelavado completa.



450 €



ESPECIAL HOSPITAL



MÓDULOS

C 4650 T

C 5830 T

C 7070 TT EH

Prelavado Entrada	720 mm	1020 mm	1320 mm
Prelavado	880 mm	880 mm	880 mm
Lavado	-	880 mm	880 mm 1120 mm
Lavado + Aclarado	1400 mm	1400 mm	620 mm Módulo Eco. Triple aclarado
Módulo Secado (T) + Salida	1650 mm	1650 mm	2 x T - 2250 mm

CARACTERÍSTICAS

Medidas exteriores	mm	4650 x 830 x 1715			5830 x 830 x 1715			7070 x 830 x 1715		
Velocidades		2			2			2		
Prod. platos h		2600 - 4000			3250 - 5000			1100 - 1700 Bandejas		
Potencia bombas	kW	2+2			2+2+2			2+2+2		
Resistencia cuba	kW	18			24			24		
Resistencia Secado	kW	12			12			12		
Resistencia Calderín	kW	24	18		24	18		36	30	
Temp. Entrada agua	°C	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R	10 / 25	40 / 60	15 / 30 EPS Adv+R
Potencia total	kW	59	53	53	67	61	61	85	79	79
Voltaje	V	400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz			400V / 3~ / 50Hz 230 V / 3~ / 60 Hz		
Precio	€	58.350 €			70.505 €			102.935 €		

OPCIONES

Hasta 40% ahorro energía.

EPS Advance: CV + R Sistema de condensación de vahos y recuperador que ahorra hasta el 40% de energía.	8.650 €	8.650 €	INCLUIDO
ECO Aclarado Potenciado.	3.760 € Doble	3.760 € Doble	INCLUIDO Triple
ECO + TCV Sistema de aclarado a Tª constante >80°C para pasar prueba etiqueta térmica que garantiza higienización en las más rigurosas pruebas a nivel mundial. Requiere sistema ECO instalado.	5.415 €	5.415 €	INCLUIDO
SWF Sistema de barrido de sólidos para un primer enjuague.	2.585 € +300 mm largo	2.585 €	INCLUIDO
ATC Sistema de autolimpieza en la zona de entrada	1.990 € +300 mm largo	1.990 €	INCLUIDO
B. INOX Brazos inox LV000613	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO



OPCIONES

€

Dosificadores	Dosificadores Detergente y abrillantador	710 €
Potencia +6 kW / +12 kW	Potencia suplementaria Calderines + 6 / 12 kW (suministro agua fría <10 °C)	855 €
Brazos laterales	Brazos de lavado laterales por módulo (pareja, por módulo)	925 €
3 velocidades	3 velocidades para túneles de lavado con velocidad lenta DIN EN 17735	620 €
Distribuidores Inox	Distribuidores de lavado inox (por módulo)	830 €
Vapor	Calefacción a vapor	4.095 €
Máquina partida	Máquina partida (Precio NETO por corte)	740 €
Autolimpieza	Autolimpieza interior de módulos	720 €
Desagüe unificado	Desagüe unificado de los módulos para túnel de lavado	645 €
Desagüe unificado automático	Desagüe unificado con válvula de descarga automática de los módulos	1.130 €

PERSONALIZACIÓN TÚNELES CADENA

€

Módulos	Módulo adicional 620 mm: Prelavado, Eco Aclarado triple	9.570 €
	Módulo adicional 880 mm: Prelavado, Eco Aclarado triple	10.140 €
	Módulo adicional 1400 mm: Lavado	10.775 €
	Módulo secado 500 mm (+ 6 / 12 / 18 kW)	6.320 €
Prolongación	Prolongación entrada + 300 mm Máximo 1320	2.005 €
	Prolongación entrada o salida + 600 mm Máximo 2250 mm	3.635 €
	Anchura útil especial mayor (estándar 540 mm para GN 1/1): 650 mm para GN2/1 800 mm para elementos de gran volumen, cajas de 400 mm o grandes producciones	+ 10 %
	Altura útil especial mayor (estándar 420 mm): 500 mm 600 mm	+ 5 %



CARACTERÍSTICAS

Para túneles de arrastre y cadena

Dimensiones de túnel a libre elección

Libre composición de módulos y procesos de lavado

Todas las opciones y accesorios disponibles

Ancho y alto especial según elementos a lavar

Adaptados según la tipología de elemento a lavar

Especialización completa y diseño según necesidad de elemento a lavar

Precio a consultar

Diseño personalizado y presupuesto bajo solicitud.



Sistema de lavado automatizado



Túnel para el lavado de cajas



Túnel lavado moldes

OPCIONES GENERALES LAVADO

€

Voltaje especial

Realización de voltajes especiales en cualquier modelo de lavavajillas

+ 5%

Resistencias Incoloy 825

Instalación de resistencias Incoloy 825 en máquinas lavavajillas

Sin cargo



JEMINI

A close-up, black and white photograph of a control panel, likely for a piece of industrial or scientific equipment. The panel features several control elements: a large black knob on the left, a smaller black knob, and three rectangular switches with clear, faceted covers. The switches have small green and orange indicator lights. The background is slightly blurred, showing more of the equipment's structure.

cocción



COCINAS GAS

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
S612		400 x 600 x 270 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	-	-	7,4 kW	6300 Kcal / h	42 Kg	915 €
T612		400 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	-	-	7,4 kW	6300 Kcal / h	57 Kg	1.235 €
S615		400 x 600 x 270 mm	-	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW	7200 Kcal / h	42 Kg	945 €
T615		400 x 600 x 850 mm	-	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW	7200 Kcal / h	57 Kg	1.250 €
S625		800 x 600 x 270 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	49 Kg	1.390 €
T625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	70 Kg	1.705 €
625		800 x 600 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	3,84 kW	19,64 kW	16800 Kcal / h	85 Kg	2.645 €
S631		1200 x 600 x 270 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	23,20 kW	19800 Kcal / h	63 Kg	1.945 €



COCINAS GAS

Modelo	Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	23,20 kW 19800 Kcal / h	101 Kg	2.535 €
631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	3,84 kW	27,04 kW 23100 Kcal / h	115 Kg	3.295 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.



Parrilla de hierro fundido



Parrilla de varilla de acero inoxidable



COCINAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Placas		Horno	Potencia		Peso	€
S602E		400 x 600 x 270 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	42 Kg	1.860 €
									
T602E		400 x 600 x 850 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	57 Kg	2.130 €
									
S614E		800 x 600 x 270 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	8,6 kW	400 V / 3~ N + T	59 Kg	2.555 €
									
T614E		800 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	8,6 kW	400 V / 3~ N + T	79 Kg	3.110 €
									
614E		800 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	14,6 kW	400 V / 3~ N + T	85 Kg	4.020 €
									
614EC		645 x 600 x 850 mm	3 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	14,6 kW	400 V / 3~ N + T	78 Kg	4.020 €
									



VITROCERÁMICA

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
S60V		400 x 600 x 270 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 kW 230 V / 1~	45 Kg	1.920 €
T60V		400 x 600 x 850 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 kW 230 V / 1~	57 Kg	2.195 €

INDUCCIÓN

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
S60IN		400 x 600 x 270 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 kW 230 V / 1~	45 Kg	4.025 €
T60IN		400 x 600 x 850 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 kW 230 V / 1~	57 Kg	4.300 €
S60WIN Wok		400 x 600 x 270 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 kW 230 V / 1~	45 Kg	4.165 €
S60WIN GP Wok		400 x 600 x 270 mm	1 330 mm Ø	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	4.300 €
T60WIN Wok		400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 kW 230 V / 1~	57 Kg	4.370 €
T60WIN GP Wok		400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	4.445 €



PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SFRT60 P60 Lisa		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	48 Kg	1.395 €
... P61VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
SFRTE60 P60 Lisa		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	48 Kg	1.475 €
... P61VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
SFRT60 P62 Ranurada		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	48 Kg	1.985 €
... P63VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
SFRTE60 P62 Ranurada		400 x 600 x 270 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	48 Kg	2.065 €
... P63VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
FRT60 P60 Lisa		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	60 Kg	1.705 €
... P61VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
FRTE60 P60 Lisa		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	60 Kg	1.775 €
... P61VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
FRT60 P62 Ranurada		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	60 Kg	2.285 €
... P63VT		Opción Cromo duro					+ 240 €
FRTE60 P62 Ranurada		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	60 Kg	2.350 €
... P63VT		Opción Cromo duro					+ 240 €



PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SFRT62 P64 Lisa		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	114 Kg	2.185 €
... P65VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
SFRT62 P64 Lisa		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	114 Kg	2.350 €
... P65VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
SFRT62 P66 Ranurada		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	114 Kg	3.240 €
... P67VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
SFRT62 P66 Ranurada		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	114 Kg	3.380 €
... P67VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
SFRT62 P68 1/2 Ranurada		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	114 Kg	2.765 €
... P69VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
SFRT62 P68 1/2 Ranurada		800 x 600 x 270 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	114 Kg	2.910 €
... P69VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
FRT62 P64 Lisa		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	16 kW 13800 Kcal / h	130 Kg	2.575 €
... P65VT		Opción Cromo duro					+ 475 €
FRTE62 P64 Lisa		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	130 Kg	2.735 €
... P65VT		Opción Cromo duro					+ 475 €



PLANCHAS FRY TOP GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia		Peso	€
FRT62 P66		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	130 Kg	3.835 €
Ranurada								
... P67VT		Opción Cromo duro						+ 475 €
FRTE62 P66		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg	3.800 €
Ranurada								
... P67VT		Opción Cromo duro						+ 475 €
FRT62 P68		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 kW	13800 Kcal / h	130 Kg	3.265 €
1/2 Ranurada								
... P69VT		Opción Cromo duro						+ 475 €
FRTE62 P68		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg	3.315 €
1/2 Ranurada								
... P69VT		Opción Cromo duro						+ 475 €
FRT621 P*				1	19,8 kW	18100 Kcal / h	145 Kg	+ 940 €
Opción Horno								
FRTE621 P*				1	15,6 kW	-	145 Kg	+ 940 €

FREIDORAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia		Peso	€
SFRE8		400 x 600 x 270 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 kW	230 V / 1~	45 Kg	975 €
								
SFRE8 GP		400 x 600 x 270 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 kW	400 V / 3~ N + T	45 Kg	1.120 €
								



FREIDORAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
FRE8		400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 kW 230 V / 1~	57 Kg	1.255 €
FRE8 GP		400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	1.390 €

PARRILLAS AGUA A GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SPG60		400 x 600 x 270 mm	380 x 475 mm	-	7 kW 6020 Kcal / h	47 Kg	1.640 €
PG60		400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW 6020 Kcal / h	59 Kg	1.920 €
SPG60/2		800 x 600 x 270 mm	760 x 475 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	86 Kg	2.535 €
PG60/2		800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	102 Kg	2.880 €



Parilla de varilla de serie en PG de agua



Parilla acanalada de serie en PLG de piedra volcánica



PARRILLAS PIEDRA VOLCÁNICA GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SPLG60		400 x 600 x 270 mm	380 x 445 mm	-	7 kW 6020 Kcal/h	47 Kg	1.850 €
PLG60		400 x 600 x 850 mm	380 x 445 mm	-	7 kW 6020 Kcal/h 270	59 Kg	2.070 €
SPLG60/2		800 x 600 x 270 mm	760 x 445 mm	-	14 kW 12040 Kcal/h	86 Kg	2.735 €
PLG60/2		800 x 600 x 850 mm	760 x 445 mm	-	14 kW 12040 Kcal/h	102 Kg	3.150 €

CUECEPASTAS ELÉCTRICOS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
SCPE60		400 x 600 x 270 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	1.385 €
CPE60		400 x 600 x 850 mm	1 293 x 158 x 203 mm 2 140 x 140 x 203 mm	18,5	6 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	1.670 €



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Litros	Potencia		Peso	€
SBME60		400 x 600 x 270 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	2,5 kW	230 V / 1~	45 Kg	1.005 €
BME60		400 x 600 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	2,5 kW	230 V / 1~	57 Kg	1.275 €

CONTENEDORES

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Infrarojos	Potencia		Peso	€
SC60		400 x 600 x 270 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	16 Kg	740 €
C60		400 x 600 x 850 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	28 Kg	1.020 €
SCI60		400 x 600 x 620 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	0,8 kW	230 V / 1~	18 Kg	1.085 €
CI60		400 x 600 x 1210 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	0,8 kW	230 V / 1~	30 Kg	1.350 €



WOK

Modelo		Dimensiones	Quemadores	Horno	Potencia	Peso	€
S615W		400 x 600 x 270 mm	8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal/h	57 Kg	1.100 €
T615W		400 x 600 x 850 mm	8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal/h	69 Kg	1.380 €

HORNO


Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Horno	Potencia	Peso	€
H6		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	3,84 kW 3300 Kcal / h	53 Kg	2.125 €
H6E		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	53 Kg	2.085 €

MUEBLES NEUTROS

Modelo		Dimensiones	Cajón G.N. 1/1 (mm)	-	Potencia	Peso	€
SMN62		200 x 600 x 270 mm	1	-	-	35 Kg	395 €
MN62		200 x 600 x 850 mm	1	-	-	42 Kg	660 €



MUEBLES NEUTROS

Modelo		Dimensiones	Cajón G.N. 1/1	-	Potencia	Peso	€
SMN64		400 x 600 x 270 mm	-	-	-	48 Kg	415 €
MN64		400 x 600 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	695 €
SMN65 Cajón		400 x 600 x 270 mm	1	-	-	57 Kg	630 €
MN65 Cajón		400 x 600 x 850 mm	1	-	-	66 Kg	905 €
SMN66		600 x 600 x 290 mm	-	-	-	42 Kg	485 €
MN66		600 x 600 x 850 mm	-	-	-	52 Kg	820 €
SMN67		800 x 600 x 270 mm	-	-	-	68 Kg	560 €
MN67		800 x 600 x 850 mm	-	-	-	85 Kg	940 €
SMN68 Cajón		800 x 600 x 270 mm	2	-	-	85 Kg	830 €
MN68 Cajón		800 x 600 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.415 €

SOPORTE

BS61 Base soporte		400 x 600 x 600 mm				45 Kg	310 €
BS62 Base soporte		800 x 600 x 600 mm				56 Kg	360 €
BS63 Base soporte		1200 x 600 x 900 mm				62 Kg	560 €


ACCESORIOS PRINCIPALES COMUNES A TODAS LAS SERIES: PÁGINA 85
ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 600

CINAC006651		Parrilla varilla inox 350 x 400 x 10 mm cocina a gas	265 €
CINAC009404		Parrilla fundición 350 x 400 mm cocina a gas	290 €
CINAC008243		Plancha hierro para cocina a gas 360 x 320 mm	280 €
CINAC006662		Parrilla supletoria	35 €
CINAC006678		Cesta freidora 220 x 310 x 105 mm	145 €
CINAC006605		Parrilla horno 532 x 426 mm	70 €
CINAC008335		Bandeja horno 530 x 420 x 30 mm	70 €
CINAC006680		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 445 mm	200 €
CINAC006681		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 445 mm	290 €
CINAC006643		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm	85 €



ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 600

CINAC006642		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm	120 €
CINAC010781		Parrillas hierro fundido PG / PLG (2 unidades x modulo 400 mm)	490 €
CINAC007243		Columna de agua Fria	455 €
CINAC007244		Columna de agua Caliente y Fria	515 €
CINAC007477		Columna lateral de agua Fria	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Batea recoge grasas extraible	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Embellecedor lateral trasero	50 €



COCINAS A GAS

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
S721		400 x 750 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	-	14,8 kW	12600 Kcal / h	65 Kg	1.915 €
T721		400 x 750 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	-	14,8 kW	12600 Kcal / h	72 Kg	2.250 €
S741		800 x 750 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	-	29,6 kW	25200 Kcal / h	69 Kg	2.935 €
T741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	-	29,6 kW	25200 Kcal / h	89 Kg	3.395 €
741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	5 kW	34,6 kW	29500 Kcal / h	104 Kg	4.640 €
S761		1200 x 750 x 290 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	-	44,4 kW	37800 Kcal / h	97 Kg	3.865 €
T761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	-	44,4 kW	37800 Kcal / h	122 Kg	4.330 €
761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	5 kW	49,4 kW	42100 Kcal / h	140 Kg	5.890 €
		Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN							+ 675 €

COCINAS A GAS CON AGUA **CHEF**

Modelo	Dimensiones	Quemadores	Horno	Potencia	Peso	€
S721 CHEF 	400 x 750 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	65 Kg	2.535 €
T721 CHEF 	400 x 750 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	-	14,8 kW 12600 Kcal / h	72 Kg	2.810 €
S741 CHEF 	800 x 750 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	69 Kg	3.965 €
T741 CHEF 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	-	29,6 kW 25200 Kcal / h	89 Kg	4.340 €
741 CHEF 	800 x 750 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	34,6 kW 29500 Kcal / h	104 Kg	5.565 €
S761 CHEF 	1200 x 750 x 290 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	97 Kg	5.520 €
T761 CHEF 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	-	44,4 kW 37800 Kcal / h	122 Kg	5.950 €
761 CHEF 	1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	49,4 kW 42100 Kcal / h	140 Kg	7.440 €
Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN						+ 675 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.



COCINAS A GAS - EFFICIENT LINE - LINEA ECONÓMICA

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
S702		400 x 750 x 290 mm	1 3,6 kW 90 mm ø	1 6,6 kW 120 mm ø	-	10,2 kW	8772 Kcal / h	65 Kg	1.650 €
T702		400 x 750 x 850 mm	1 3,6 kW 90 mm ø	1 6,6 kW 120 mm ø	-	10,2 kW	8772 Kcal / h	72 Kg	1.980 €
S704		800 x 750 x 290 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	-	20,4 kW	17544 Kcal / h	69 Kg	2.480 €
T704		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	-	20,4 kW	17544 Kcal / h	89 Kg	2.925 €
714		800 x 750 x 850 mm	2 3,6 kW 90 mm ø	2 6,6 kW 120 mm ø	5 kW	25,4 kW	21844 Kcal / h	104 Kg	4.170 €
S706		1200 x 750 x 290 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	-	30,6 kW	26316 Kcal / h	97 Kg	3.015 €
T706		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	-	30,6 kW	26316 Kcal / h	122 Kg	3.540 €
716		1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 kW 90 mm ø	3 6,6 kW 120 mm ø	5 kW	35,6 kW	30616 Kcal / h	140 Kg	5.010 €
		Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN							+ 675 €



COCINAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Placas		Horno	Potencia		Peso	€
S721E		400 x 750 x 290 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	2.200 €
T721E		400 x 750 x 850 mm	1 2 kW 180 mm ø	1 2,6 kW 220 mm ø	-	4,6 kW	400 V / 3~ N + T	72 Kg	2.475 €
S741E		800 x 750 x 290 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	-	9,2 kW	400 V / 3~ N + T	69 Kg	2.980 €
T741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	-	9,2 kW	400 V / 3~ N + T	89 Kg	3.330 €
741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 kW 180 mm ø	2 2,6 kW 220 mm ø	6 kW	15,2 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	4.470 €

PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia		Peso	€
TPE702		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,25 kW	-	4,5 kW	400 V / 3~ N + T	82 Kg	3.000 €
STPE702 Sobremesa		400 x 750 x 290 mm	1 2 x 2,25 kW	-	4,5 kW	400 V / 3~ N + T	75 Kg	2.725 €
TPE704		800 x 750 x 850 mm	1 4 x 2,25 kW	-	9 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	3.635 €
STPE704 Sobremesa		800 x 750 x 290 mm	1 4 x 2,25 kW	-	9 kW	400 V / 3~ N + T	79 Kg	4.005 €
TPE714		800 x 750 x 850 mm	1 4 x 2,25 kW	6 kW	15 kW	400 V / 3~ N + T	130 Kg	5.055 €



VITROCERÁMICA

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
S70V		400 x 750 x 290 mm	1 2 x 2,1 kW 540 x 320 mm	-	4,2 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	2.965 €
T70V		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,1 kW 540 x 320 mm	-	4,2 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	3.245 €

INDUCCIÓN

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
S70IN		400 x 750 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW 400 V / 3~ N + T	45 Kg	6.420 €
S70IN GP			1 2 x 5 kW 580 x 320 mm		10 kW		6.500 €
T70IN		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW 400 V / 3~ N + T	57 Kg	6.700 €
T70IN GP			1 2 x 5 kW 580 x 320 mm		10 kW		6.785 €
S70WIN Wok		400 x 750 x 290 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW 230 V / 1~ + T	45 Kg	4.790 €
S70WIN GP			1 5 kW 300 mm ø		5 kW 400 V / 3~ N + T		4.845 €
T70 W IN Wok		400 x 750 x 850 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW 230 V / 1~ + T	57 Kg	5.070 €
T70WIN GP			1 5 kW 300 mm ø		5 kW 400 V / 3~ N + T		5.130 €



FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
FRG70		400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	11,9 kW	10234 Kcal / h	62 Kg
						Opción: Termostato electrónico de alta precisión	3.655 € + 180 €
FRG70/2		800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	23,8 kW	20468 Kcal / h	98 Kg
						Opción: Termostato electrónico de alta precisión Opción: Filtrado de aceite automático con bomba	6.510 € + 360 €
FRE70		400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 kW	400 V / 3~ N + T	62 Kg
						Termostato electrónico de alta precisión incluido	3.665 €
FRE70/2		800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 kW	400 V / 3~ N + T	98 Kg
						Termostato electrónico de alta precisión incluido	6.545 €
FRE716		400 x 750 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW	400 V / 3~ N + T	62 Kg
						Termostato electrónico de alta precisión incluido Opción: Filtrado de aceite automático con bomba	4.725 € + 2.655 €



COUP DE FEU - TODO PLANCHA

Modelo		Dimensiones	Placas	Fuegos	Horno	Potencia	Peso	€
STP700		400 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	-	-	9,88 kW 8500 Kcal / h	75 Kg	1.415 €
TP700		400 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	-	-	9,88 kW 8500 Kcal / h	82 Kg	1.700 €
STP742		800 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	24,68 kW 21100 Kcal / h	79 Kg	2.740 €
TP742		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	24,68 kW 21100 Kcal / h	98 Kg	3.110 €
STP704		800 x 750 x 290 mm	1 11,51 kW	-	-	11,51 kW 9900 Kcal / h	79 Kg	3.065 €
TP704		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	-	-	11,51 kW 9900 Kcal / h	115 Kg	3.435 €
TP741		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	29,68 kW 25400 Kcal / h	114 Kg	4.525 €
TP714		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	-	5 kW	16,51 kW 14200 Kcal / h	130 Kg	5.055 €



COUP DE FEU - TODO PLANCHA

Modelo	Dimensiones	Placas	Fuegos	Horno	Potencia	Peso	€
STP764 	1200 x 750 x 290 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	-	39,48 kW 33700 Kcal / h	107 Kg	4.575 €
TP764 	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	-	39,48 kW 33700 Kcal / h	132 Kg	5.000 €
TP761 	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 kW	4 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	44,48 kW 38000 Kcal / h	150 Kg	6.865 €
					Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN		675 €
STP706 	1200 x 750 x 290 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	26,31 kW 22500 Kcal / h	145 Kg	4.795 €
TP706 	1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	-	26,31 kW 22500 Kcal / h	151 Kg	5.215 €
TP716 	1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 kW	2 7,4 kW 120 mm ø	5 kW	31,31 kW 26800 Kcal / h	215 Kg	6.670 €
					Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN		+ 675 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SFRT72 P70 Lisa		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	48 Kg	2.305 €
... P71VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
SFRTE72 P70 Lisa		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	48 Kg	2.420 €
... P71VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
SFRT72 P72 Ranurada		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	48 Kg	2.895 €
... P73VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
SFRTE72 P72 Ranurada		400 x 750 x 290 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	48 Kg	3.000 €
... P73VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
FRT72 P70 Lisa		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	60 Kg	2.585 €
... P71VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
FRTE72 P70 Lisa		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	60 Kg	2.700 €
... P71VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
FRT72 P72 Ranurada		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 kW 6900 Kcal / h	60 Kg	3.180 €
... P73VT		Opción Cromo duro					+ 245 €
FRTE72 P72 Ranurada		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 kW 400 V / 3~ N + T	60 Kg	3.280 €
... P73VT		Opción Cromo duro					+ 245 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
SFRT75 P74 Lisa		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	98 Kg	3.385 €
... P75VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
SFRTE75 P74 Lisa		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	98 Kg	3.575 €
... P75VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
SFRT75 P76 Ranurada		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	98 Kg	4.520 €
... P77VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
SFRTE75 P76 Ranurada		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	98 Kg	4.700 €
... P77VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
SFRT75 P78 1/2 Ranurada		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	16 kW 13800 Kcal / h	98 Kg	4.095 €
... P79VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
SFRTE75 P78 1/2 Ranurada		800 x 750 x 290 mm	741 x 506 mm	-	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	98 Kg	4.275 €
... P79VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
FRT75 P74 Lisa		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	16 kW 13800 Kcal / h	115 Kg	3.795 €
... P75VT		Opción Cromo duro					+ 495 €
FRTE75 P74 Lisa		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	115 Kg	3.990 €
... P75VT		Opción Cromo duro					+ 495 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€	
FRT75 P76 Ranurada		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	16 kW	13800 Kcal / h	115 Kg	4.920 €
... P77VT		Opción Cromo duro						+ 495 €
FRTE75 P76 Ranurada		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	5.100 €
... P77VT		Opción Cromo duro						+ 495 €
FRT75 P78 1/2 Ranurada		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	16 kW	13800 Kcal / h	115 Kg	4.490 €
... P79VT		Opción Cromo duro						+ 495 €
FRTE75 P78 1/2 Ranurada		800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción	9,6 kW	400 V / 3~ N + T	115 Kg	4.675 €
... P79VT		Opción Cromo duro						+ 495 €
FRT751 P* Opción Horno				1	21 kW	18100 Kcal / h	130 Kg	+ 1.215 €
FRTE751 P*				1	15,6 kW	-	130 Kg	+ 1.215 €
FRT72 P* CHEF (400 mm) FRTE72 P* CHEF (460 mm)		Opción CHEF con canal de agua						+ 745 €
FRT75 P* CHEF (800 mm) FRTE75 P* CHEF (800 mm)								+ 935 €



PARRILLAS AGUA A GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia		Peso	€
PG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW 6020 Kcal / h		75 Kg	2.655 €
PG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h		115 Kg	4.290 €

PARRILLAS PIEDRA VOLCÁNICA GAS

PLG70		400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 kW 6020 Kcal / h		75 Kg	2.870 €
SPLG70		400 x 750 x 290 mm					41 Kg	2.750 €
PLG70/2		800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h		115 Kg	4.635 €
SPLG70/2		800 x 750 x 290 mm					66 Kg	4.520 €

PARRILLAS AGUA ELÉCTRICAS

SPAE70		400 x 750 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T		41 Kg	3.265 €
SPAE70/2		800 x 750 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T		66 Kg	4.870 €
PAE70		400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T		53 Kg	3.480 €
PAE70/2		800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T		96 Kg	5.295 €



CUECEPASTAS GAS Y ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
CPG70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9,20 kW 7912 Kcal / h	80 Kg	3.440 €
CPE70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.360 €

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Litros	Potencia	Peso	€
SBME72		400 x 750 x 290 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1 kW 230 V / 1~	28 Kg	2.175 €
BME72		400 x 750 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1 kW 230 V / 1~	40 Kg	2.245 €

CONTENEDORES

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Infrarojos	Potencia	Peso	€
C70		400 x 750 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	30 Kg	1.190 €
SC70		400 x 750 x 290 mm				28 Kg	1.055 €
CI70		400 x 750 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW 230 V / 1~ + T	36 Kg	1.510 €
SCI70		400 x 750 x 660 mm				34 Kg	1.375 €



MARMITAS GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Interior	Calor	Litros	Potencia	Peso	€
MAG50		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Directo	50	10 kW 8600 Kcal / h	110 Kg	7.400 €
MAG50I		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto	50	10 kW 8600 Kcal / h	119 Kg	8.740 €
MAGE50I		700 x 700 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto	50	6 kW 400 V / 3~ N + T	119 Kg	8.740 €

SARTENES BASCULANTES

Modelo		Dimensiones	Interior	Litros	Potencia	Peso	€
SB70 INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	7.035 €
SB70M INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	8.330 €
		Elevación motorizada					
SBE70 INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	185 Kg	7.035 €
SBE70M INOX		800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	9,6 kW 400 V / 3~ N + T	185 Kg	8.330 €
		Elevación motorizada					



WOK

Modelo		Dimensiones	Quemador	Horno	Potencia	Peso	€
S715W Wok		400 x 750 x 290 mm	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal / h	63 Kg	1.170 €
T715W Wok		400 x 750 x 850 mm	1 8,4 kW 150 mm ø	-	8,4 kW 7200 Kcal / h	70 Kg	1.540 €

PAELLERO

Modelo		Dimensiones	Quemador	Horno	Potencia	Peso	€
P70		800 x 750 x 850 mm	1 10 kW 250 mm ø	-	10 kW 8600 Kcal / h	89 Kg	3.045 €
P71		800 x 750 x 850 mm	1 10 kW 250 mm ø	5 kW	15 kW 12900 Kcal / h	104 Kg	4.325 €

HORNO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Horno	Potencia	Peso	€
H7		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	5 kW 4300 Kcal / h	53 Kg	2.125 €
H7E		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	53 Kg	2.095 €



MUEBLES NEUTROS

Modelo		Dimensiones	Cajón G.N. 1/1	-	Potencia	Peso	€
SMN72		200 x 750 x 290 mm	-	-	-	17 Kg	450 €
MN72		200 x 750 x 850 mm	-	-	-	24 Kg	755 €
SMN74		400 x 750 x 290 mm	-	-	-	28 Kg	450 €
MN74		400 x 750 x 850 mm	-	-	-	40 Kg	755 €
SMN75 Cajón		400 x 750 x 290 mm	1	-	-	37 Kg	715 €
MN75 Cajón		400 x 750 x 850 mm	1	-	-	49 Kg	1.020 €
SMN76		600 x 750 x 290 mm	-	-	-	34 Kg	505 €
MN76		600 x 750 x 850 mm	-	-	-	55 Kg	880 €
SMN77		800 x 750 x 290 mm	-	-	-	40 Kg	565 €
MN77		800 x 750 x 850 mm	-	-	-	70 Kg	1.000 €
SMN78 Cajón		800 x 750 x 290 mm	2	-	-	49 Kg	1.080 €
MN78 Cajón		800 x 750 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.510 €

BASE SOPORTE

BS71 Base soporte		400 x 750 x 600 mm				17 Kg	335 €
BS72 Base soporte		800 x 750 x 600 mm				24 Kg	435 €
BS73 Base soporte		1200 x 750 x 600 mm				34 Kg	610 €



ACCESORIOS PRINCIPALES COMUNES A TODAS LAS SERIES: PÁGINA 85

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 750

CINAC006688		Parrilla varilla inox 550 x 400 mm cocina a gas	290 €
CINAC009406		Parrilla fundición 550 x 400 mm cocina a gas	395 €
CINAC009422		Parrilla 350 x 560 mm cocina a gas Efficient	160 €
CINAC011798		Plancha hierro para cocina a gas 550 x 400 mm	415 €
CINAC006662		Parrilla supletoria	35 €
CINAC006613		Parrilla horno 532 x 569 mm	75 €
CINAC008661		Bandeja horno 532 x 565 x 30 mm	85 €
CINAC006666		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 480 mm	210 €
CINAC006668		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 480 mm	370 €



CINAC010781		Parrillas hierro fundido PG / PLG (2 unidades x modulo 400 mm)	490 €
CINAC006643		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm	85 €
CINAC006642		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm	120 €
CINAC007243		Columna de agua Fria	455 €
CINAC007244		Columna de agua Caliente y Fria	515 €
CINAC007477		Columna lateral de agua Fria	585 €
CINAC011529 CINAC011530		Embellecedor lateral trasero	50 €



COCINAS A GAS

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T201		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	2.385 €
S201 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	2.040 €
T401		800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	3.740 €
S401 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	80 Kg	3.280 €
411		800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	36,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	5.330 €
T601		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	4.985 €
S601 Sobremesa		1200 x 900 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	4.480 €
611		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	52,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	6.905 €
		Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN							675 €
611HG		1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	9,3 kW	56,70 kW	48500 Kcal / h	194 Kg	8.715 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.



Parrilla de hierro fundido



Parrilla de varilla de acero inoxidable



COCINAS A GAS CON AGUA CHEF

Modelo	Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T201 CHEF 	400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	2.945 €
S201 CHEF Sobremesa	400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	2.665 €
T401 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	4.690 €
S401 CHEF Sobremesa	800 x 900 x 290 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	31,60 kW	27000 Kcal / h	80 Kg	4.565 €
411 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	2 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	36,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	6.260 €
T601 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	6.500 €
S601 CHEF Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	-	47,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	6.070 €
611 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	52,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	8.450 €
	Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN							675 €
611HG CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	3 8,4 kW 150 mm ø	9,3 kW	56,70 kW	48500 Kcal / h	194 Kg	10.025 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.

Cocina con agua CHEF para una fácil limpieza después de cada servicio.





COCINAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Placas		Horno	Potencia		Peso	€
TE201		400 x 900 x 850 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	3.035 €
SE201 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	2.755 €
TE401		800 x 900 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	4.700 €
SE401 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.525 €
E411		800 x 900 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	6 kW	20 kW	400 V / 3~ N + T	174 Kg	6.850 €

VITROCERÁMICA

T90V		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	3.810 €
S90V Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	3.535 €

INDUCCIÓN

T90IN		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	6.760 €
S90IN Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	6.475 €
T90IN GP		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	6.830 €
S90IN GP Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	6.550 €
T90W IN Wok		400 x 900 x 850 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW	400 V / 3~ N + T	53 Kg	5.125 €
S90W IN Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 3,5 kW 300 mm ø	-	3,5 kW	400 V / 3~ N + T	46 Kg	4.840 €
T90WIN GP Wok		400 x 900 x 850 mm	1 5 kW 300 mm ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	53 Kg	5.190 €
S90WIN GP Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 5 kW 300 mm ø	-	5 kW	400 V / 3~ N + T	46 Kg	4.915 €



FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
FRG90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 kW 20640 Kcal / h	80 Kg	4.680 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				+ 180 €
FRG90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 kW 41280 Kcal / h	115 Kg	7.375 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				
			Opción: Filtrado de aceite automático con bomba				+ 360 €
FRG915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	12 kW 10234 Kcal / h	80 Kg	3.890 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				+ 180 €
FRG915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	24 kW 20468 Kcal / h	115 Kg	6.970 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				
			Opción: Filtrado de aceite automático con bomba				+ 360 €
FRE90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.505 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 kW 400 V / 3~ N + T	115 Kg	7.395 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.890 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 kW 400 V / 3~ N + T	115 Kg	6.995 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE916		400 x 900 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.755 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
			Opción: Filtrado de aceite automático con bomba				+ 2.655 €



COUP DE FEU

Modelo		Dimensiones	Placas	Fuegos	Horno	Potencia	Peso	€
TP200		400 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	98 Kg	1.805 €
STP200 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	88 Kg	1.520 €
TP202		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	1 7,4 kW	-	26,26 kW 22500 Kcal / h	125 Kg	3.270 €
STP202 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	1 8,4 kW	-	26,26 kW 22500 Kcal / h	100 Kg	2.900 €
TP212		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	31,26 kW 27100 Kcal / h	195 Kg	5.340 €
TP402		800 x 900 x 850 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	125 Kg	4.445 €
STP402 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	100 Kg	4.070 €
TP412		800 x 900 x 850 mm	1 14 kW	-	5,35	19,35 kW 16600 Kcal / h	195 Kg	5.640 €
TP602		1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW	-	29,80 kW 25500 Kcal / h	151 Kg	6.340 €
STP602 Sobremesa		1200 x 900 x 290 mm	1 14 kW	1 8,4 kW	-	29,80 kW 25500 Kcal / h	131 Kg	5.825 €
TP612		1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	35,15 kW 30100 Kcal / h	215 Kg	7.965 €
					Opción: Armario caliente guías y parrilla GN			675 €
TP612HG		1200 x 900 x 850 mm	1 14 kW	1 7,4 kW 1 8,4 kW	9,3 kW	39,45 kW 33500 Kcal / h	215 Kg	9.695 €



COUP DE FEU - TODO PLANCHA

Modelo	Dimensiones	Placas	Fuegos	Horno	Potencia	Peso	€
TP604 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW	-	41,06 kW 35100 Kcal / h	151 Kg	6.370 €
STP604 Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	1 10,46 kW	1 8,4 kW	-	41,06 kW 35100 Kcal / h	131 Kg	5.885 €
TP614 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW 1 8,4 kW	5 kW	46,41 kW 39700 Kcal / h	215 Kg	8.005 €
			Opción: Armario caliente guías y parrilla GN				675 €
TP614HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 kW	3 7,4 kW 1 8,4 kW	9,3 kW	50,71 kW 43100 Kcal / h	215 Kg	9.705 €

PLANCHAS FRY TOP

Modelo	Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
FRT20 P90 Lisa	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	80 Kg	2.815 €
SFRT20 P90 Sobremesa	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	70 Kg	2.540 €
... P91VT	Opción Cromo duro					305 €
FRTE20 P90 Lisa	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.120 €
SFRTE20 P90 Sobremesa	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	70 Kg	2.845 €
... P91VT	Opción Cromo duro					305 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€	
FRT20 P92 Ranurada		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	80 Kg	3.405 €
SFRT20 P92 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 kW	7800 Kcal / h	70 Kg	3.120 €
... P93VT		Opción Cromo duro						305 €
FRTE20 P92 Ranurada		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	3.710 €
SFRTE20 P92 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 kW	400 V / 3~ N + T	70 Kg	3.430 €
... P93VT		Opción Cromo duro						305 €
FRT90 P95 Lisa		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	4.460 €
SFRT90 P95 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	4.085 €
... P96VT		Opción Cromo duro						+ 630 €
FRTE90 P95 Lisa		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	163 Kg	4.765 €
SFRTE90 P95 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	138 Kg	4.400 €
... P96VT		Opción Cromo duro						+ 630 €
FRT90 P97 Ranurada		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	5.540 €
SFRT90 P97 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	5.175 €
... P98VT		Opción Cromo duro						+ 630 €
FRTE90 P97 Ranurada		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	163 Kg	5.860 €
SFRTE90 P97 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW	400 V / 3~ N + T	138 Kg	5.495 €
... P98VT		Opción Cromo duro						+ 630 €
FRT90 P99 1/2 Ranurada		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	163 Kg	5.205 €
SFRT90 P99 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 kW	15600 Kcal / h	138 Kg	4.835 €
... P94VT		Opción Cromo duro						+ 630 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo	Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
FRTE90 P99 1/2 Ranurada	 800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	163 Kg	5.525 €
SFRTE90 P99 Sobremesa	800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	138 Kg	5.035 €
... P94VT	Opción Cromo duro					+ 630 €
FRT120 P121 Lisa	 1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW 23400 Kcal / h	253 Kg	6.350 €
SFRT120 P121 Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW 23400 Kcal / h	223 Kg	5.855 €
... P122VT	Opción Cromo duro					+ 950 €
FRTE120 P121 Lisa	 1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW 400 V / 3~ N + T	253 Kg	6.810 €
SFRTE120 P121 Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW 400 V / 3~ N + T	223 Kg	6.320 €
... P122VT	Opción Cromo duro					+ 950 €
FRT120 P123 1/3 Ranurada	 1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW 23400 Kcal / h	253 Kg	7.090 €
SFRT120 P123 Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 kW 23400 Kcal / h	223 Kg	6.600 €
... P124VT	Opción Cromo duro					+ 950 €
FRTE120 P123 1/3 Ranurada	 1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW 400 V / 3~ N + T	253 Kg	7.555 €
SFRTE120 P123 Sobremesa	1200 x 900 x 290 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 kW 400 V / 3~ N + T	223 Kg	7.065 €
... P124VT	Opción Cromo duro					+ 950 €
FRTE91 P* Opción Horno			5 kW	22,54 kW 20200 Kcal / h	246 Kg	+ 1.585 €
FRTE91 P*			6 kW	21 kW 400 V / 3~ N + T	246 Kg	+ 1.585 €
FRT20 P* CHEF (400 mm) FRTE20 P* CHEF (460 mm)	Opción CHEF con canal de agua					+ 760 €
FRT90 P* CHEF (800 mm) FRTE90 P* CHEF (800 mm)						+ 960 €
FRT120 P* CHEF (1200 mm) FRTE120 P* CHEF (1200 mm)						+ 1.375 €



PARRILLAS AGUA A GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	2.805 €
PG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.525 €

PARRILLAS PIEDRA VOLCÁNICA GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PLG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	2.965 €
SPLG90 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	72 Kg	2.680 €
PLG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.885 €
SPLG90/2 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	118 Kg	4.515 €

PARRILLAS AGUA ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PAE90		400 x 900 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	61 Kg	3.960 €
SPAE90 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	51 Kg	3.675 €
PAE90/2		800 x 900 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	104 Kg	5.860 €
SPAE90/2 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.495 €



CUECEPASTAS GAS ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
CPG90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 kW 11610 Kcal / h	92 Kg	4.330 €
CPE90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.125 €

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Litros	Potencia	Peso	€
BME20		400 x 900 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	70 Kg	2.415 €
SBME20 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	60 Kg	2.130 €

CONTENEDORES

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Infrarojos	Potencia	Peso	€
C90		400 x 900 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	35 Kg	1.215 €
SC90 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	G.N. 1/1	-	-	25 Kg	1.030 €
CI90		400 x 900 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW 230 V / 1~	42 Kg	1.570 €
SCI90 Sobremesa		400 x 900 x 660 mm	G.N. 1/1	1	1,2 kW 230 V / 1~	32 Kg	1.440 €

ACABADO PARRILLAS
A ELEGIR SIN SOBRECOSTE:

Parrilla de varilla de serie en PG de agua



Parrilla acanalada de serie en PLG de piedra volcánica



MARMITAS GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Interior	Calor	Litros	Potencia	Peso	€
MAG100 Tapa simple		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 373	Directo Direct Direct	100	24 kW 20640 Kcal / h	135 Kg	7.100 €
MAGE100I Tapa simple		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 373	Indirecto	100	16 kW 400 V / 3~ N + T	145 Kg	7.315 €
MAG150 Tapa simple		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	24 kW 20640 Kcal / h	135 Kg	7.435 €
MAG150I Tapa simple		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto	150	24 kW 20640 Kcal / h	145 Kg	11.735 €
MAGE150I Tapa simple		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto	150	16 kW 400 V / 3~ N + T	145 Kg	11.735 €
MAGE150		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	16 kW 400 V / 3~ N + T	135 Kg	8.045 €
Opción: Tapa doble pared								900 €

SARTENES BASCULANTES

Modelo		Dimensiones	Interior	Litros	Potencia	Peso	€
SB90 EF INOX		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	8.460 €
SB90 COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW 16340 Kcal / h	185 Kg	9.375 €



SARTENES BASCULANTES

		Dimensiones	Interior	Litros	Potencia		Peso	€
SB90M COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 kW	16340 Kcal / h	185 Kg	10.685 €
		Elevación motorizada						
SBE90 COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 kW	400 V / 3~ N + T	185 Kg	9.375 €
SBE90M COMPOUND		800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 kW	400 V / 3~ N + T	185 Kg	10.685 €
		Elevación motorizada						
SB120 COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 kW	24510 Kcal / h	225 Kg	11.185 €
SB120M COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 kW	24510 Kcal / h	225 Kg	13.545 €
		Elevación motorizada						
SBE120 COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	225 Kg	11.185 €
SBE120M COMPOUND		1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 kW	400 V / 3~ N + T	225 Kg	13.545 €
		Elevación motorizada						

HORNILLO GRAN RENDIMIENTO

Modelo		Dimensiones	Quemadores	Horno	Potencia	Peso	€
160HGR		730 x 730 x 500 mm	1 11,56 kW 160 mm ø	-	11,56 kW 9944 Kcal / h	47 Kg	1.715 €



WOK

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T915W		400 x 900 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	90 Kg	2.530 €
S915W Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	80 Kg	2.395 €

PAELLERO

		Dimensiones	Quemadores	Horno	Potencia	Peso	€
P90		800 x 900 x 850 mm	1 27 kW 450 mm ø	-	27 kW 23215 Kcal / h	120 Kg	5.055 €
SP90 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	1 27 kW 450 mm ø	-	27 kW 23215 Kcal / h	95 Kg	4.675 €
P91		800 x 900 x 850 mm	1 27 kW 450 mm ø	5 kW	32 kW 27515 Kcal / h	190 Kg	6.650 €

PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
TPE201		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	98 Kg	3.485 €
STPE201 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	88 Kg	3.210 €
TPE402		800 x 900 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	120 Kg	5.365 €
STPE402 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.255 €
TPE412		800 x 900 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	6 kW	16 kW 400 V / 3~ N + T	190 Kg	6.525 €



HORNO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Horno	Potencia	Peso	€
H9		800 x 900 x 700 mm	G.N. 2/1 530 x 750 x 330 mm	1	5 kW 4600 Kcal / h	83 Kg	2.510 €
H9E		800 x 900 x 700 mm	G.N. 2/1 530 x 750 x 330 mm	1	6 kW 400 V / 3~ N + T	83 Kg	2.510 €
H9HG		1200 x 900 x 700 mm	735 x 750 x 330 mm	1	9,3 kW 8000 Kcal / h	95 Kg	5.000 €

MUEBLES NEUTROS

Modelo		Dimensiones	Cajón G.N. 1/1	-	Potencia	Peso	€
MN92		200 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	985 €
SMN92 Sobremesa		200 x 900 x 290 mm	-	-	-	47 Kg	870 €
MN94		400 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	1.030 €
SMN94 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	-	-	-	47 Kg	910 €
MN95 Cajón		400 x 900 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.310 €
SMN95 Sobremesa		400 x 900 x 290 mm	1	-	-	47 Kg	1.195 €
MN96 Cajón		600 x 900 x 850 mm	-	-	-	81 Kg	1.390 €
SMN96 Sobremesa		600 x 900 x 290 mm	-	-	-	64 Kg	1.270 €
MN97		800 x 900 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	1.470 €
SMN97 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	-	-	-	80 Kg	1.355 €
MN98 Cajón		800 x 900 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.915 €
SMN98 Sobremesa		800 x 900 x 290 mm	2	-	-	105 Kg	1.810 €

BASE SOPORTE

BS91 Base soporte		400 x 900 x 600 mm				19 Kg	390 €
BS92 Base soporte		800 x 900 x 600 mm				29 Kg	485 €
BS93 Base soporte		1200 x 900 x 600 mm				41 Kg	675 €



ACCESORIOS PRINCIPALES COMUNES A TODAS LAS SERIES: PÁGINA 85

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 900

CINAC006651		Parrilla varilla inox 350 x 400 x 10 mm cocina a gas	265 €
CINAC009404		Parrilla fundición 350 x 400 mm cocina a gas	290 €
CINAC008243		Plancha hierro para cocina a gas 360 x 320 mm	280 €
CINAC006675		Cesta freidora simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm	135 €
CINAC006649		Cesta freidora doble 15 L; 280 x 270 x 95 mm	145 €
CINAC006683		Cesta freidora simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm	145 €
CINAC006673		Cesta freidora simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm	140 €
CINAC006662		Parrilla supletoria	35 €
CC000819		Parrilla horno HG 730 x 690 mm	165 €
CINAC006618		Parrilla horno 532 x 700 mm	90 €
CINAC009257		Bandeja horno 532 x 700 x 30 mm	110 €



CINAC006619		Parrilla armario GN 1/1 532 x 325 mm	40 €
CINAC006643		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm	85 €
CINAC006642		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm	120 €
CINAC006665		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 630 mm	265 €
CINAC006667		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 630 mm	390 €
CINAC012480		Parrillas hierro fundido PG / PLG (2 unidades x modulo 400 mm)	490 €
CINAC007243		Columna de agua Fria	455 €
CINAC007244		Columna de agua Caliente y Fria	515 €
CINAC007477		Columna lateral de agua Fria	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Batea recoge grasas extraible	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Embellecedor lateral trasero	50 €



COCINAS A GAS

Modelo		Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T20C		450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	93 Kg	3.605 €
S20C Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW	13500 Kcal / h	83 Kg	3.370 €
T40C		900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	104 Kg	6.015 €
S40C Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW	27000 Kcal / h	79 Kg	5.730 €
40P		900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	35,60 kW	31600 Kcal / h	174 Kg	7.460 €
T60C		1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	130 Kg	7.220 €
S60C Sobremesa		1300 x 1000 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW	40500 Kcal / h	100 Kg	6.900 €
60P		1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	51,40 kW	45100 Kcal / h	194 Kg	8.885 €
			Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN						675 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.



Parrilla de hierro fundido



Parrilla de varilla de acero inoxidable



COCINAS A GAS CON AGUA CHEF

Modelo	Dimensiones	Quemadores		Horno	Potencia		Peso	€
T20C CHEF 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW 13500 Kcal / h		93 Kg	4.175 €
S20C CHEF Sobremesa	450 x 1000 x 290 mm	1 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	15,80 kW 13500 Kcal / h		73 Kg	4.040 €
T40C CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW 27000 Kcal / h		104 Kg	6.970 €
S40C CHEF Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	-	30,60 kW 27000 Kcal / h		80 Kg	6.850 €
40P CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 kW 120 mm ø	1 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	35,60 kW 31600 Kcal / h		174 Kg	8.395 €
T60C CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW 40500 Kcal / h		130 Kg	8.735 €
S60C CHEF Sobremesa	1300 x 1000 x 290 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	-	46,40 kW 40500 Kcal / h		100 Kg	8.620 €
60P CHEF 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 kW 120 mm ø	2 8,4 kW 150 mm ø	5 kW	51,40 kW 45100 Kcal / h		194 Kg	10.415 €
Opción: Armario caliente con guías y parrilla GN								675 €

PARRILLA HIERRO FUNDIDO DE SERIE. ACABADO EN VARILLA DE ACERO INOXIDABLE OPCIONAL SIN COSTE.

Cocina con agua CHEF para una fácil limpieza después de cada servicio.





COCINAS ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Placas		Horno	Potencia		Peso	€
TE20C		450 x 1000 x 850 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	93 Kg	4.365 €
SE20C Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 3 kW	1 4 kW	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	83 Kg	4.245 €
TE40C		900 x 1000 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	104 Kg	7.535 €
SE40C Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	2 3 kW	2 4 kW	-	14 kW	400 V / 3~ N + T	80 Kg	7.420 €
40PE		900 x 1000 x 850 mm	2 3 kW	2 4 kW	6 kW	20 kW	400 V / 3~ N + T	174 Kg	8.970 €

VITROCERÁMICA

T50V		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	4.445 €
S50V Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 720 x 350 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	4.330 €

INDUCCIÓN

T50IN		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	7.380 €
S50IN Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 3,5 kW 580 x 320 mm	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	7.250 €
T50IN GP		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	7.450 €
S50IN GP Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 5 kW 580 x 320 mm	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	7.340 €
T50WIN Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 3,5 kW 300 mm ø	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	9.840 €
S50WIN Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	2 2 x 3,5 kW 300 mm ø	-	7 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	9.630 €
T50WIN GP Wok		450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 5 kW 300 mm ø	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	65 Kg	9.890 €
S50WIN GP Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	2 2 x 5 kW 300 mm ø	-	10 kW	400 V / 3~ N + T	55 Kg	9.655 €



FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
FRG100		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 kW 20640 Kcal / h	80 Kg	5.100 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				+ 180 €
FRG100/2		900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 kW 41280 Kcal / h	115 Kg	8.125 €
			Opción: Termostato electrónico de alta precisión				+ 360 €
FRE100		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.210 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE100/2		900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 kW 400 V / 3~ N + T	115 Kg	8.075 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
FRE116		400 x 1000 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	5.310 €
			Termostato electrónico de alta precisión incluido				
			Opción: Filtrado de aceite automático con bomba				2.655 €



COUP DE FEU - TODO PLANCHA

Modelo		Dimensiones	Placas	Fuegos	Horno	Potencia	Peso	€
TP20C		450 x 1000 x 850 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	98 Kg	2.220 €
STP20C Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 10,46 kW	-	-	10,46 kW 9000 Kcal / h	88 Kg	2.105 €
TP40C		900 x 1000 x 850 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	125 Kg	4.940 €
STP40C Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	1 14 kW	-	-	14 kW 12000 Kcal / h	100 Kg	4.825 €
TP40P		900 x 1000 x 850 mm	1 14 kW	-	5	19,30 kW 16600 Kcal / h	195 Kg	6.370 €

PLANCHAS FRY TOP

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
FRT50 P100 Lisa		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	93 Kg	3.130 €
SFRT50 P100 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	83 Kg	3.020 €
... P101VT		Opción Cromo duro					+ 375 €
FRTE50 P100 Lisa		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	93 Kg	3.435 €
SFRT50 P100 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	83 Kg	3.315 €
... P101VT		Opción Cromo duro					+ 375 €
FRT50 P102 Ranurada		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	93 Kg	3.715 €
SFRT50 P102 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	9,1 kW 7800 Kcal / h	83 Kg	3.590 €
... P103VT		Opción Cromo duro					+ 375 €
FRTE50 P102 Ranurada		450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	93 Kg	4.005 €
SFRT50 P102 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	341 x 723 mm	-	7,5 kW 400 V / 3~ N + T	83 Kg	3.890 €
... P103VT		Opción Cromo duro					+ 375 €



PLANCHAS FRY TOP

Modelo	Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
FRT100 P104 Lisa	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	186 Kg	4.735 €
SFRT100 P104 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	161 Kg	4.615 €
... P105VT	Opción Cromo duro					780 €
FRTE100 P104 Lisa	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	186 Kg	5.100 €
SFRTE100 P104 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	161 Kg	4.985 €
... P105VT	Opción Cromo duro					780 €
FRT100 P108 Ranurada	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	186 Kg	5.830 €
SFRT100 P108 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	161 Kg	5.710 €
... P109VT	Opción Cromo duro					780 €
FRTE100 P108 Ranurada	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	186 Kg	6.180 €
SFRTE100 P108 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	161 Kg	6.065 €
... P109VT	Opción Cromo duro					780 €
FRT100 P106 1/2 Ranurada	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	186 Kg	5.485 €
SFRT100 P106 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	18,14 kW 15600 Kcal / h	161 Kg	5.365 €
... P107VT	Opción Cromo duro					780 €
FRTE100 P106 1/2 Ranurada	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	186 Kg	5.870 €
SFRTE100 P106 Sobremesa	900 x 1000 x 290 mm	741 x 723 mm	-	15 kW 400 V / 3~ N + T	161 Kg	5.745 €
... P107VT	Opción Cromo duro					780 €
FRT50 P* CHEF (450 mm) FRTE50 P* CHEF (510 mm)	Opción CHEF con canal de agua					+ 985 €
FRT100 P* CHEF (900 mm) FRTE100 P* CHEF (900 mm)						+ 1.230 €





PARRILLAS AGUA A GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	3.445 €
PG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.625 €

PARRILLAS PIEDRA VOLCÁNICA GAS

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PLG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	82 Kg	3.710 €
SPLG100 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	380 x 610 mm	-	14 kW 12040 Kcal / h	72 Kg	3.585 €
PLG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	142 Kg	4.990 €
SPLG100/2 Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	760 x 610 mm	-	28 kW 24080 Kcal / h	117 Kg	4.870 €

PARRILLA AGUA ELÉCTRICA

Modelo		Dimensiones	Superficie útil	Horno	Potencia	Peso	€
PAE50		450 x 1000 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	61 Kg	4.295 €
SPAE50 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	272 x 477 mm	-	4 kW 400 V / 3~ N + T	51 Kg	4.175 €
PAE100		900 x 1000 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	104 Kg	6.630 €
SPAE100 Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	544 x 477 mm	-	8,2 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	6.510 €



CUECEPASTAS GAS ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Cesta	Litros	Potencia	Peso	€
CPG100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 kW 11610 Kcal / h	92 Kg	4.910 €
CPE100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 kW 400 V / 3~ N + T	80 Kg	4.645 €

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

Modelo		Dimensiones	Dimensión Interior	Litros	Potencia	Peso	€
BME50		450 x 1000 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	82 Kg	3.470 €
SBME50 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	1,5 kW 230 V / 1~	72 Kg	3.355 €

WOK

Modelo		Dimensiones	Quemadores	Horno	Potencia	Peso	€
T50W		450 x 1000 x 850 mm	2 8,4 kW 150 mm ø	-	16,80 kW 14400 Kcal / h	90 Kg	3.915 €
S50W Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	2 8,4 kW 150 mm ø	-	16,80 kW 14400 Kcal / h	80 Kg	3.795 €

ACABADO DE PARRILLAS A ELEGIR SIN SOBRECOSTE:



Parilla de varilla de serie en PG de agua



Parilla acanalada de serie en PLG de piedra volcánica



PLACA DE COCCIÓN ELÉCTRICA

Modelo		Dimensiones	Placas	Horno	Potencia	Peso	€
TPE20C		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	95 Kg	4.095 €
STPE20C Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1 2 x 2,5 kW	-	5 kW 400 V / 3~ N + T	85 Kg	3.845 €
TPE40C		900 x 1000 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	125 Kg	5.845 €
STPE40C Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	1 4 x 2,5 kW	-	10 kW 400 V / 3~ N + T	100 Kg	5.670 €
TPE40P		900 x 1000 x 850 mm	1 4 x 2,5 kW	6 kW	16 kW 400 V / 3~ N + T	195 Kg	7.220 €

MUEBLES NEUTROS

Modelo		Dimensiones	Cajón G.N. 1/1	-	Potencia	Peso	€
MN50		450 x 1000 x 850 mm	-	-	-	46 Kg	1.625 €
SMN50 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	-	-	-	36 Kg	1.515 €
MN51		450 x 1000 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.940 €
SMN51 Sobremesa		450 x 1000 x 290 mm	1	-	-	47 Kg	1.825 €
MN100		900 x 1000 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	2.090 €
SMN100 Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	-	-	-	80 Kg	1.970 €
MN101		900 x 1000 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	2.680 €
SMN101 Sobremesa		900 x 1000 x 290 mm	2	-	-	80 Kg	2.565 €

Embellecedor lateral

Embellecedor lateral para serie 1000 de 100 mm con cantos redondeados (2 laterales)



805 €




ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 1000

CINAC006651		Parrilla varilla inox 350 x 400 x 10 mm cocina a gas	265 €
CINAC009404		Parrilla fundición 350 x 400 mm cocina a gas	290 €
CINAC008243		Plancha hierro para cocina a gas 360 x 320 mm	280 €
CINAC006675		Cesta freidora simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm	135 €
CINAC006649		Cesta freidora doble 15 L; 280 x 270 x 95 mm	145 €
CINAC006683		Cesta freidora simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm	145 €
CINAC006673		Cesta freidora simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm	140 €
CINAC006662		Parrilla supletoria	35 €
CINAC006618		Parrilla horno 532 x 700 mm	90 €
CINAC009257		Bandeja horno 532 x 700 x 30 mm	110 €


ACCESORIOS PRINCIPALES COMUNES A TODAS LAS SERIES: PÁGINA 85
ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE 1000

CINAC006619		Parrilla armario GN 1/1 532 x 325 mm	40 €
CINAC006643		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm	85 €
CINAC006642		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm	120 €
CINAC006665		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 630 mm	265 €
CINAC006667		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 630 mm	390 €
CINAC012480		Parrillas hierro fundido PG / PLG (2 unidades x modulo 400 mm)	490 €
CINAC007243		Columna de agua Fria	455 €
CINAC007244		Columna de agua Caliente y Fria	515 €
CINAC007477		Columna lateral de agua Fria	585 €
CINAC007331(120) CINAC007332 (150)		Batea recoge grasas extraíble	105 €
CINAC011529 CINAC011530		Embellecedor lateral trasero	50 €

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS SERIES

Puerta embutida Suministrada de serie al pedir el equipo		Puerta embutida en módulo soporte (1 de 400 mm; 450 mm S1000)	245 €
Puerta lisa		Puerta en módulo soporte (1 de 400 mm; 450 mm S1000)	245 €
Puerta clásica		Puerta en módulo soporte (1 de 400 mm; 450 mm S1000)	245 €
Cajón		Cajón en módulo soporte (1 de 400 mm; 450 mm S1000)	245 €
Mando plástico Suministrado de serie al pedir el equipo en la S600		Mandos de plástico de serie	25 €
Mando latón antiguo		Mandos de latón antiguos (precio por mando)	100 €
Mando Recto aluminio Suministrado de serie al pedir el equipo en las S750, S900 y S1000		Mandos rectos de aluminio (precio por mando)	65 €
Mando Recto latón satinado		Mandos rectos en latón satinado (precio por mando)	100 €
Mando Recto latón envejecido		Mandos rectos en latón envejecido (precio por mando)	100 €

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS SERIES

Mando redondo aluminio		Mandos redondos de aluminio (precio por mando)	65 €
Mando redondo latón satinado		Mandos redondos en latón satinado (precio por mando)	100 €
Grifo agua cromado		Grifo de agua cromado (precio por mando)	65 €
Grifo agua latón satinado		Grifo de agua en latón satinado (precio por mando)	100 €
Grifo agua latón envejecido		Grifo de agua en latón envejecido (precio por mando)	100 €
Tirador curvo inox. Suministrado de serie al pedir el equipo		Tirador curvo en acero inoxidable (precio por unidad)	100 €
Tirador curvo latón satinado		Tirador curvo de latón en tono claro (precio por unidad)	100 €
Tirador curvo latón envejecido		Tirador curvo de latón en tono oscuro (precio por unidad)	100 €
Tirador recto inox.		Tirador recto en acero inoxidable (precio por unidad)	100 €

ACCESORIOS COMUNES A TODAS LAS SERIES

Tirador recto latón satinado		Tirador recto en latón satinado (precio por unidad)	100 €
Tirador recto latón envejecido		Tirador recto en latón envejecido (precio por unidad)	100 €
Tirador plano vertical Suministrado de serie al pedir la puerta lisa			80 €
Pasamanos		Pasamanos superior Inox o latón (por metro lineal)	280 €
Zócalo embellecedor		Zócalo embellecedor cubre patas (por metro lineal)	265 €
Horno convección		Horno eléctrico convección	370 €
Encendido piezoeléctrico		Encendido piezoeléctrico (para Encimeras y cocinas a gas; precio para dos fuegos)	355 €
Armario neutro		Armario neutro con guías laterales y parrilla GN	380 €
Termostato electrónico		Termostato electrónico alta precisión control de temperatura (1 x cuba)	285 €
Cocina mixta		Cocina a gas con horno eléctrico	+5 %
Ruedas para cocinas		Juego de 4 ruedas por módulo (dos fijas y dos giratorias con freno)	550 €
Emparrillado superior		Emparrillado superior (por metro lineal)	495 €
Soporte para salamandra		Opción soporte salamandra en emparrillado superior	480 €

Se puede elegir **cualquier RAL del mercado** para personalizar la cocina y lograr una integración perfecta en su ubicación.




PERSONALIZACIÓN COCINAS EN COLOR

Puerta + base inferior	Puerta armario pintada 400 mm + base 400 mm	120 €
Puerta horno	Puerta horno + Cantonera pintada	140 €
Frontal 400 mm	Frontal de mandos 400 mm	75 €
Frontal 800 mm	Frontal de mandos 800 mm	105 €
Frontal 1200 mm	Frontal de mandos 1200 mm	140 €
Lateral superior	Lateral superior	105 €
Lateral inferior	Lateral inferior	140 €



SOPORTES COCINA SUSPENDIDA

Soporte 600	Soporte pie serie 600 en anchos de 100, 200 o 250 mm	650 €
Soporte 750	Soporte pie serie 750 en anchos de 100, 200 o 250 mm	660 €
Soporte 900	Soporte pie serie 900 en anchos de 100, 200 o 250 mm	670 €
Soporte 1000	Soporte pie serie 1000 en anchos de 100, 200 o 250 mm	685 €
Puente suspendido	Viga soporte modulos sobremesa puente para unir con modulos con soporte o sobre Pies	645 €



COCINA SERIE COMPACT: CARACTERÍSTICAS

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable de 1200 mm y 2 mm espesor

3 elementos a incorporar

Base: Estandar, Horno + armario, Horno HG

Todas las opciones y accesorios disponibles

Opciones diseño en color

Precio

+ 5 %



COCINA MODULAR SOBRE ÚNICO: CARACTERÍSTICAS

Opción asequible con cocinas modulares y sobre único de acero inoxidable de 2 o 3 mm.

Libre composición de elementos modulares con encimera de plano único.

Las conexiones de las acometidas de cada módulo son individuales.

Todas las opciones y accesorios disponibles.

Opciones diseño en color, Ral a libre elección.

Disponible sobre único en series 600, 750, 900 y 1000.

Diseño render en 3D de su cocina incluido .

Precio competitivo

[a consultar](#)





COCINA MONOBLOCK: CARACTERÍSTICAS

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable 3 mm espesor

Dimensiones de plano a libre elección.

Libre composición de elementos sobre el plano.

Las acometidas de los elementos se unifican en un punto para mayor facilidad de conexión del bloque de cocina.

Todas las opciones y accesorios disponibles

Opciones diseño en color, Ral a libre elección.

Diseño de cocina central, mural o suspendida.


Diseño render en 3D de su cocina incluido.

Precio

a consultar



Diseño personalizado y presupuesto bajo solicitud.



Basque Kitchen by Aitor / One Michelin Star - Singapore



Jenni

FREIDORAS



SOBREMESA

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
J-3		230 x 425 x 305	130 x 245 x 120	4,5	-	2,2	230 V / 1~	-	-	370 €
J-3/2		405 x 425 x 305	130 x 245 x 120	2 x 4,5	-	2 x 2,2	230 V / 1~	-	-	640 €
J-7		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	3,5	230 V / 1~	-	-	745 €
J-7GP		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	5	230 V / 1~ 400 V / 3~	-	-	1.060 €
J-7/2		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 3,5	230 V / 1~	-	-	1.235 €
J-7/2GP		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 5	230 V / 1~ 400 V / 3~	-	-	1.830 €

MUEBLE

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
J-11E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	11	-	4	230V/ 1~ 230V/ 3~ 400V/ 3~	-	-	1.785 €
J-15E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V / 3~	-	-	1.835 €
J-15		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V / 3~	1	1	2.485 €
J-15GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	8	230V 400V / 3~	1	1	2.740 €
J-15/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 5	230V 400V / 3~	1	1	4.755 €
J-15/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 8	230V 400V / 3~	1	1	5.160 €
J-30		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	9,5	230V 400V / 3~	1	1	2.740 €
J-30GP		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	15	230V 400V / 3~	1	1	2.970 €

MUEBLE

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
J-30/2		1080 x 590 x 860	ø400 x 165 mm	2 x 30	-	2 x 9,5	230V 400V / 3~	1	1	5.255 €
J-30/2GP		1080 x 590 x 860	ø400 x 165 mm	2 x 30	-	2 x 15	230V 400V / 3~	1	1	5.845 €

GIGANTE

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite		Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
				Litros	kg		kW	Voltaje (V)			
J-50		640 x 730 x 860	ø530 x 170	50	-	15	230V 400V / 3~	1	1	4.850 €	
J-50/2		1320 x 730 x 860	ø530 x 170	2 x 50	-	2 x 15	230V 400V / 3~	1	1	9.005 €	
J-100		940 x 950 x 860	ø725 x 195	100	-	25	230V 400V / 3~	1	-	6.090 €	
J-100/2		1880 x 950 x 860	ø725 x 195	2 x 100	-	2 x 25	230V 400V / 3~	1	-	11.880 €	
J-100 CH		940 x 950 x 860	-	100	-	40	230V 400V / 3~	-	-	6.150 €	
J-100/2 CH		1880 x 950 x 860	-	2 x 100	-	2 x 40	230V 400V / 3~	-	-	12.020 €	

SOBREMESA

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
N-7		380 x 530 x 480	180 x 250 x 105	7	3	3,5	230 V / 1~	-	-	810 €
N-7/2		700 x 530 x 480	180 x 250 x 105	2 x 7	2 x 3	2 x 3,5	230 V / 1~	-	-	1.430 €

MUEBLE

		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
N-18E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	12	6	4	230V/ 1~ 230V/ 3~ 400V/ 3~	-	-	1.925 €
N-27E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V / 3~	-	-	2.020 €
N-27		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V / 3~	1	-	2.440 €

MUEBLE

Modelo		Medidas exteriores	Dimensiones cesta (mm)	Aceite	Agua	Potencia Nominal		Elevador	Purificador	€
						kW	Voltaje (V)			
N-27GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	8	230V 400V / 3~	1	-	2.615 €
N-27/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 5	230V 400V / 3~	1	-	4.700 €
N-27/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 8	230V 400V / 3~	1	-	5.035 €
N-54		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	9,5	230V 400V / 3~	1	-	2.725 €
N-54GP		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	15	230V 400V / 3~	1	-	2.895 €
N-54/2		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 9,5	230V 400V / 3~	1	-	5.100 €
N-54/2GP		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 15	230V 400V / 3~	1	-	5.555 €

DELEGACIONES

NACIONAL

Jemi, S.A. Oficinas Centrales:
Cataluña, Islas Baleares,
Comunidad Valenciana,
País Vasco

Selva de Mar, 122 -128
08020 Barcelona (España)

T. 0034 93 308 31 54 | F. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es / comercial@jemi.es

Delegación Centro: Comunidad de
Madrid, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Galicia, Asturias, Can-
tabria, Aragón, Navarra, La Rioja,
Canarias

Alejandro Sanchez, 63 - 28019 Madrid (España)

T. 0034 91 565 05 60 / 0034 91 565 05 61
madrid@jemi.es

Delegación Sur:
Andalucía
Extremadura

T. 0034 616 445 076
tecnica2@jemi.es

EUROPA

Alemania, Austria y Suiza

Hauptstrasse 4, A-5222 Munderfing (Austria)
T. 0043 (7744) 201210
F. 0043 (7744) 201212

office@gastrohandel.at
www.jemi.at

Portugal

Rua das Palmeiras 16,
2580-590 Guizanderia Carregado, (Portugal)
T. 00351 912833517
F. 00351 263485219

afernandes@jemi.pt

Francia

PBD 09
5 Rue de l'escabelle
09270 MAZERES (France)
T. 0033 06.38.31.20.18

contact@pbd09.fr

Gran Bretaña

Unit 3, Garden Park House, Unit 26G, Springfield
Commercial Centre, Bagley Lane, Farsley, Leeds,
LS28 5LY. (UK)
T. 0044 (0) 113 263 1010 / 0044 (0) 7831 507 312
F. 0044 (0) 113 263 5050

info@jemi.co.uk
www.jemi.co.uk

Andorra

Ctra. General, 6 s/n - AIXOVALL
AD600 - Sant Julià de Lòria
Principat d'Andorra
T. 00376 843903
F. 00376 844546

electrofred@andorra.ad

Italia y Grecia

T. +34 93 308 31 54
comercial@jemi.es

Resto de Europa

T. +34 674 314 257
export@jemi.es

AMÉRICA

Norte América

T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

Caribe

Ave. Ponce de Leon 1225,
VIG TOWER, Piso M, MZ-11 & MZ-12
San Juan, PR 00907
T. 001 (787) 918-3334

info@globalkitchensolutions.com

Centro y

Sur de América
T. +34 674 314 257

export@jemi.es

ASIA

APAC South-East Asia
(Jemi Asia)

3018 UBI ROAD 1,
04-121,
Singapore 408710
T. 0065 9040 3305

steven.chew@jemi-asia.com

Japón

4-19-5 Hioashitateishi,
Katsushika-ku, Tokyo
124-0013 (Japan)
T. 0081-(0)3-3696-3831
F. 0081-(0)3-3696-3835

info@fag-corp.com

AUS & NZ

T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

ÁFRICA

África

T. +34 674 314 257
export@jemi.es

MEDIO ORIENTE

Medio Oriente

T. +34 696 426 099
export2@jemi.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Pedidos

Los pedidos serán formalizados por escrito a JEMI S.A. (en adelante JEMI) y con todos los datos necesarios para su definición.

Cualquier variante de las condiciones habituales (como descuento o plazo de pago) deberá ser admitida previamente por JEMI con la correspondiente confirmación escrita para que sea válida.

JEMI suministrará los equipos embalados.

La instalación o montaje no están incluidos en los precios de esta tarifa.

La maquinaria que deba suministrarse desmontada o despiezada tendrá un recargo adicional.

En pedidos cuyo importe neto sea inferior a 300 € el transporte siempre será a cargo del comprador.

Las máquinas no estándar, que tengan poca rotación o sean de carácter especial por tener modificaciones respecto de las que figuren en esta tarifa tendrán un precio distinto y deberán ser objeto de oferta independiente según cada caso. La aceptación del presupuesto de máquina de construcción especial deberá ir acompañada del pago del 40% del valor ofertado al realizar el pedido.

En productos solicitados a medida no se admiten cancelaciones. De realizarse, no se devolverá el porcentaje anticipado.

Las imágenes mostradas podrían no corresponderse con el equipo real debido a que son imágenes de muestra. Los equipos pueden sufrir modificaciones sin necesidad de previo aviso. Jemi, S.A. no se responsabiliza de cualquier inconveniente o discrepancia por estos motivos.

Facturación

Los precios de esta tarifa son de venta al público recomendados, PVP y en euros (€).

Estos precios no incluyen impuestos. A los precios NETOS que resulten en cada suministro, debe sumarse el I.V.A., I.G.I.C., V.A.T. así como cualquier otro impuesto que esté vigente a la fecha de facturación.

En operaciones de exportación a países fuera de la UE o intracomunitarias, se aplicarán las reglas de exención de IVA (art. 21 y 25 Ley 37/1992 IVA).

El valor del embalaje estándar figura incluido en el precio de venta. Otro tipo de embalajes, marítimos o reforzados, serán objeto de cargo adicional.

La propiedad de los bienes suministrados corresponderá a JEMI y será considerada en depósito hasta el pago íntegro del precio pactado, incluidos impuestos, intereses, gastos y cualquier otro importe derivado de la venta.

Las condiciones de facturación de todos los productos JEMI estará amparada bajo la ley 15/2010 de fecha 5/7/2010.

JEMI se reserva el derecho a modificar los precios en cualquier momento sin previo aviso, si bien los cambios no afectarán a los pedidos ya confirmados.

En caso de error manifiesto y evidente en el precio mostrado, la venta podrá ser anulada, aunque se haya recibido confirmación, reembolsando íntegramente las cantidades abonadas.

Transporte y Entregas

Nuestra mercancía viaja bajo la responsabilidad del operador de transporte y está limitada de conformidad a las normas legales aplicables. L.O.T.T./C.M.R. Cualquier cobertura adicional deberá ser cotizada previamente, para su contratación con el transporte.

El cliente es responsable de la descarga de la mercancía con sus medios.

La entrega se realizará siempre en el almacén del cliente, que dispondrá de medios de descarga.

Las entregas con medios de descarga especiales o en franjas horarias fuera de la jornada habitual del transporte, no estarán incluidas.

Cualquier entrega en una dirección distinta a la del almacén del cliente y fuera de la península ibérica (Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, extranjero) tendrán cargos adicionales de precio de transporte.

Las entregas internacionales se regirán por los INCOTERMS 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, por defecto EXW Fábricas de JEMI en Barcelona.

Incidencias en el transporte

En el caso de ser JEMI S.A. el responsable de la contratación del transporte, **el cliente deberá comprobar siempre la mercancía en el momento de la recepción, obligándose a retirar los embalajes por si existe algún desperfecto o anomalía.** Estos pueden ser:

- Daños visibles exteriormente** en la mercancía recibida: golpe en el embalaje, rotura, abombamiento, humedad, deformaciones u otros signos evidentes de deterioro.
- Daños no visibles exteriormente** en la mercancía recibida. El cliente debe desembalar y comprobar si hay daños internos.
- Si faltan bultos**, cuando el número de bultos recibidos no coincida con el indicado en la documentación de transporte.

En cualquiera de los tres casos anteriores, **el cliente deberá proceder** de la siguiente manera:

- Reflejar la incidencia** de forma detallada en el albarán del transportista antes de firmarlo.
- Comunicar la incidencia por escrito a JEMI en un plazo máximo de 48 horas** desde la recepción de la mercancía adjuntando:
 - Copia del albarán del transportista donde conste la incidencia.
 - Fotografías del bulto y embalaje, tanto externas como internas.
 - Fotografías detalladas de los daños en la máquina o mercancía.

La **falta de anotación expresa** de la incidencia en **el albarán** de transporte en el momento de la entrega, así como la no comunicación por escrito **dentro del plazo máximo de 48 horas**, implicará que el seguro del transporte no cubra la incidencia y **JEMI decline cualquier responsabilidad derivada de la misma**, por lo que el cliente habrá perdido cualquier posibilidad de reclamación.

Devoluciones

No se acepta la devolución de material sin autorización expresa de JEMI S.A. por escrito. En caso de aceptar la devolución, la mercancía se devolverá al almacén de JEMI S.A. a portes pagados. Adicionalmente y para devoluciones de máquinas aceptadas por JEMI S.A. se aplicará un cargo de 100€ por revisión, pruebas en cadena de funcionamiento en general y nuevo embalaje.

Garantía

Cada máquina se suministra con la tarjeta de garantía específica para cada uno de los distintos tipos de maquinaria.

Todos los aparatos tienen la garantía de un año contra todo defecto de fabricación en piezas y componentes, a partir de la fecha de entrega.

Procedimiento de reclamaciones por garantía o defectos.

El cliente deberá comunicar cualquier defecto por escrito en el plazo más breve posible a JEMI, preferentemente a través del correo: **sat@jemi.es**.

Quedan excluidos de garantía:

- Daños derivados de instalación, conexión o puesta en marcha defectuosas (salvo realizada por personal autorizado por el vendedor o fabricante).
- Averías producidas por variaciones de tensión eléctrica o mal uso del aparato.
- Averías por uso inadecuado, sobrecarga, falta de mantenimiento preventivo, limpieza incorrecta o incumplimiento de las normas del fabricante.
- Componentes sometidos a desgaste natural (bombas, juntas, resistencias, filtros, bandejas, etc.).
- Daños por transporte, almacenamiento inadecuado o fuerza mayor una vez entregada la máquina.
- Modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

Servicio Post-venta

Los gastos que se generen por el envío de accesorios y repuestos serán por cuenta del comprador. Antes de la puesta en marcha de cualquier máquina eléctrica, deberá verificarse la tensión y el funcionamiento con el manual de instrucciones. En los aparatos a gas de JEMI, la comprobación de la estanqueidad y regulación, se ha realizado con gas butano, con una presión de red de 37 gr/cm³ (370 mm de la columna de agua), aunque están provistos también de inyectores para la instalación de gas natural. Los recambios y accesorios serán enviados contra reembolso y a portes debidos.

Contacto postventa: sat@jemi.es
 +34 93 308 31 54
 + 34 609 35 69 24

Política de Calidad

La política de calidad de JEMI es la satisfacción de nuestros clientes a través de la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, que se fundamenta en la mejora continua en todas las áreas de la empresa. Esta política se cumple en nuestro trabajo diario consiguiendo así optimizar todos nuestros procesos. Para permitir incorporar las mejoras derivadas de nuestra constante investigación, JEMI se reserva el derecho de introducir modificaciones en características y datos técnicos que sean necesarios sin previo aviso.

Jurisdicción

Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán e interpretarán conforme a la legislación española y en caso de litigio, serán competentes los juzgados y tribunales de Barcelona, España.



Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
jemi@jemi.es
www.jemi.es

