



neo700

Cocinas Modulares ROMAGSA



The real value
for your kitchen

ROMAGSA





COCINAS neo700



Mod. CG711B
+ Soporte S1177



- Quemador piloto protegido.
- Quemadores a llama auto-estabilizada.
- Quemadores extraíbles en hierro fundido esmaltado.
- Alta potencia: quemadores Flex Burner de 7 kW.
- Eficiencia certificada al 60%.
- Llama horizontal: distribución uniforme del calor, óptima también para cocciones delicadas.
- Los hornos incluyen soportes de parrilla de 3 niveles y 1 parrilla incluida.
- Esquinas redondeadas.
- Superficies embutidas.
- Todos los elementos de sobremesa se pueden suministrar con soporte.

SOPORTES		PVP
S74	Soporte armario 40 cm	421 €
S77	Soporte armario 70 cm	502 €
S78	Soporte armario 80 cm	562 €
S1177	Soporte armario 110 cm	724 €

SOPORTES Y ACCESORIOS

Consultar página 406


COCINAS A GAS neo700



Cocina Sobremesa 2 Fuegos a Gas




MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG74B	400 x 714 x 250 mm	--	14 Kw	1.096 €



Cocina Sobremesa 4 Fuegos a Gas




MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG77B	700 x 714 x 250mm	--	28 Kw	1.801 €



Cocina Sobremesa 6 Fuegos a Gas




MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG711B	1100 x 714 x 250 mm	--	42 Kw	2.247 €




Cocina 4 Fuegos + HORNO a Gas



MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG77+FG	700 x 714 x 850 mm	560 x 630 x 300 mm	34 Kw	3.423 €




GN 2/1
560 x 630 x 300 mm



Cocina 6 Fuegos + HORNO a Gas



MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG711+FG	1100 x 714 x 850 mm	560 x 630 x 300 mm	48 Kw	4.521 €




GN 2/1
560 x 630 x 300 mm



Cocina Sobremesa 6 Fuegos + HORNO XL a Gas



MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG711+T	1100 x 714 x 850 mm	770 x 640 x 360 mm	50 Kw	4.900 €



MAXI
770 x 640 x 360 mm



FRYTOP neo700



Mod. TG77B-CR



- Encimera de trabajo en acero inoxidable.
- Planchas lisas de acero dulce y cromo duro.
- Antisalpicadura soldado en acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor.
- Espesor de la plancha de 15 mm.
- Plancha inclinada para facilitar la limpieza.
- Amplio cajón para la recogida.
- Quemadores/elementos calentadores independientes.



SOPORTES		PVP
S74	Soporte armario 40 cm	421 €
S77	Soporte armario 70 cm	502 €

FRYTOP neo700



5,5 kW

Plancha Lisa

Frytop Sobremesa 400



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG74B	400 x 714 x 250 mm	350 x 570 mm	5,5 kW	1.445 €



5,5 kW

Plancha Lisa Cromada

Frytop Sobremesa 400



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG74B-CR	400 x 714 x 250 mm	350 x 570 mm	5,5 kW	1.919 €



5,5 kW

5,5 kW

Plancha Lisa

Frytop Sobremesa 700



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG77B	700 x 714 x 250 mm	650 x 570 mm	11 kW	2.391 €



5,5 kW

5,5 kW

Plancha Lisa Cromada

Frytop Sobremesa 700



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG77B-CR	700 x 714 x 250 mm	650 x 570 mm	11 kW	2.849 €

BARBACOAS neo700



Mod. BG78B



- Quemadores independientes (por módulo).
- Rejilla de cocción en hierro fundido reversible carne/pescado.
- Recipiente para recolectar grasa.



SOPORTES		PVP
S74	Soporte armario 40 cm	421 €
S78	Soporte armario 80 cm	562 €

BARBACOAS neo700



7,5 kW

Rejilla Hierro Fundido



Barbacoa Sobremesa 400

MODELO	DIMENSIONES	DIM. REJILLA	POTENCIA	PVP
BG74B	400 x 714 x 250 mm	352 x 475 mm	7,5 kW	1.919 €



7,5 kW

7,5 kW

Rejilla Hierro Fundido



Barbacoa Sobremesa 800

MODELO	DIMENSIONES	DIM. REJILLA	POTENCIA	PVP
BG78B	800 x 714 x 250 mm	352 x 475 mm (x2)	15 kW	2.725 €

ACCESORIOS

MODELO

PVP

**A800100**

Saco de piedra lávica

67 €

**A777141**

Kit elevación rejillas MPLG74

77 €

A777142

Kit elevación rejillas MPLG78

99 €

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 406



FREIDORAS A GAS neo700



Mod. FG77M



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas embutidas y con soldadura continua.
- Quemador en hierro fundido de altísimo rendimiento.
- Parada en caso de sobrecalentamiento.
- Amplia zona fría.
- Cuba para recoger aceite con filtro en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190°C).

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 406

FREIDORAS A GAS neo700



7,5 kW



Freidora a gas Sobremesa 9 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG74B	400 x 714 x 580 mm	225 x 280 x 115 mm	9 Lts	7,5 kW	2.071 €



7,5 kW

7,5 kW



Freidora a gas Sobremesa 9+9 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG77B	700 x 714 x 580 mm	225 x 280 x 115 (x2)	9 + 9 Lts	15 kW	3.108 €



6,25 kW

6,25 kW



Freidora a gas 7+7 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG74M-2	400 x 714 x 1180 mm	120 x 295 x 120 (x2)	7 + 7 Lts	12,5 kW	3.320 €



12,5 kW



Freidora a gas 14 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG74M	400 x 714 x 1180 mm	260 x 295 x 120 mm	14 Lts	12,5 kW	2.464 €

NCAMDOT7 Cambio de dotación 75 €

12,5 kW

12,5 kW



Freidora a gas 14+14 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG77M	700 x 714 x 1180 mm	260 x 295 x 120 (x2)	14 + 14 Lts	25 kW	4.070 €

NCAMDOT7 Cambio de dotación 75 €



FREIDORAS ELÉCTRICAS

neo700



Mod. FE77M



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas embutidas y con soldadura continua.
- Parada en caso de sobrecalentamiento.
- Amplia zona fría.
- Cuba para recoger aceite con filtro en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias eléctricas basculantes.
- Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190°C).

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 406

FREIDORAS ELÉCTRICAS neo700



5,25 kW

5,25 kW



Freidora eléctrica Sobremesa 6+6 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE74B-2V	400 x 714 x 250 mm	140 x 340 x 210 mm (x2)	6 + 6 Lts	10,5 kW	400V/3N 50/60Hz	2.449 €



9 kW



Freidora eléctrica Sobremesa 12 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE74B	400 x 714 x 250 mm	280 x 340 x 200 mm	12 Lts	9 kW	400V/3N 50/60Hz	1.856 €

NCAMD077 Cambio de dotación 75 €

9 kW

9 kW



Freidora eléctrica Sobremesa 12+12 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE77B	700 x 714 x 250 mm	280 x 340 x 200 mm (x2)	12 + 12 Lts	18 kW	400V/3N 50/60Hz	3.268 €

NCAMD077 Cambio de dotación 75 €

5,25 kW

5,25 kW



Freidora eléctrica 6+6 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE74M-2	400 x 714 x 850 mm	140 x 340 x 210 mm	6 + 6 Lts	10,5 kW	400V/3N 50/60Hz	3.456 €



9 kW



Freidora eléctrica 13 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE74M	400 x 714 x 850 mm	280 x 340 x 240 mm	13 Lts	9 kW	400V/3N 50/60Hz	2.375 €

NCAMD077 Cambio de dotación 75 €

9 kW

9 kW



Freidora eléctrica 13+13 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE77M	700 x 714 x 850 mm	280 x 340 x 240 mm (x2)	13 + 13 Lts	18 kW	400V/3N 50/60Hz	4.104 €

NCAMD077 Cambio de dotación 75 €



COCCIÓN

CUECEPASTAS neo700



Mod. PG77M



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas en AISI 316 anti-corrosión.
- Cuba embutida y con soldadura continua.
- Quemador en acero inoxidable con llama autoestabilizada.
- Encastre perimetral para recoger líquidos.
- Capacidad para recogida de almidones.
- Esquinas redondeadas.
- Escurridor en rejilla para apoyar cestas.
- **CESTAS NO INCLUIDAS.**

Combinación CESTAS CUECEPASTAS (No incluidas)

Mod. 400



Mod. 700



CESTAS y ACCESORIOS Consultar página 407

CUECEPASTAS neo700



8,5 kW

Cuecepastas 400



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
PG74M	400 x 714 x 850 mm	310 x 340 x 300 mm	26 Lts	8,5 kW	2.679 €



13,6 kW

Cuecepastas 700



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
PG77M	700 x 714 x 850 mm	510 x 310 x 300 mm	40 Lts	13,6 kW	3.304 €

BAÑO MARIA neo700



Mod. BE74B



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas embutidas y con soldadura continua.
- Resistencias blindadas.
- Control a través de termostato.



SOPORTES

PVP

S74

Soporte armario 40 cm

421 €

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 407

BAÑO MARIA neo700




1,5 kW



Baño Maria Sobremesa Eléctrico

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
BE74B	400 x 714 x 250 mm	310 x 510 x 160 mm	GN 1/1	1,5 kW	1.364 €

MUEBLES NEUTROS neo700

	MODELO	DIMENSIONES	PESO BRUTO	VOLUMEN	PVP
	N72B	200 x 714 x 250 mm	10 Kg	0,1 m ³	421 €
	N74B	400 x 714 x 250 mm	18 Kg	0,2 m ³	485 €
	N77B	700 x 714 x 250 mm	25 Kg	0,3 m ³	574 €



SOPORTES neo700

	MODELO		DIMENSIONES	PVP
	S72	Armario cerrado Con espacio técnico posterior	200 x 640 x 600 mm	475 €
	S74	Soporte armario 40 cm Abierto sin puertas con espacio técnico posterior	400 x 595 x 600 mm	412 €
	S77	Soporte armario 70 cm Abierto sin puertas con espacio técnico posterior	700 x 595 x 600 mm	502 €
	S78	Soporte armario 80 cm Abierto sin puertas con espacio técnico posterior	800 x 595 x 600 mm	562 €
	S1177	Soporte armario 110 cm Abierto sin puertas con espacio técnico posterior	1100 x 595 x 600 mm	724 €
	P40	Puerta armario 40 cm (1 puerta)	390 x 440 x 320 mm	175 €
	P77	Kit puertas armario 70 cm (2 puertas)	2x (345 x 440 x 320 mm)	350 €

ACCESORIOS COCINAS neo700

	MODELO		DIMENSIONES	PVP
	A777103	Plancha lisa, de un fuego (AISI 430)	300 x 335 x 8 mm	293 €
	A777104	Plancha ranurada, de un fuego (AISI 430)	300 x 335 x 8 mm	360 €
	A777125	Columna de agua posterior para modelos sobre mueble abierto	320 x 499 x 10 mm	427 €
	A777126	Columna de agua posterior para modelos sobremesa	320 x 490 x 10 mm	427 €
	A777127	Columna de agua posterior para modelos sobre horno	320 x 490 x 10 mm	427 €

ACCESORIOS SOPORTES neo700

	MODELO		DIMENSIONES	PVP
	A777191	Kit unión	--	26 €
	A777131	N. 2 rueda inox	Ø 100 mm	109 €
	A777132	N. 2 rueda giratoria inoxidable con freno	Ø 100 mm	199 €

CESTAS CUECEPASTAS neo700

	MODELO	DIMENSIONES	PVP		MODELO	DIMENSIONES	PVP
	A770049	145 x 290 x 215 mm	95 €		B800006	160 x 290 x 215 mm	110 €
	A770050	490 x 290 x 215 mm	210 €		B800007	330 x 290 x 215 mm	161 €
	B800003	145 x 160 x 215 mm	80 €		A777109	390 x 330 x 15/45 mm	50 €
	B800004	145 x 160 x 215 mm	80 €				
	B800005	95 x 290 x 215 mm	98 €		A980117	530 x 330 x 15/45 mm	57 €



The real value
for your kitchen

neo900

Cocinas Modulares ROMAGSA

ROMAGSA





COCINAS neo900



Mod. CG912+FG



- Quemador piloto protegido.
- Quemador en hierro fundido a llama auto-estabilizada de 7 Kw y 11 Kw.
- Eficiencia certificada al 60%.
- Máxima flexibilidad: La posición del quemador con sus boquillas se puede cambiar directamente en el lugar (de frente hacia atrás y viceversa).
- Posibilidad de potenciar los fuegos de 7 Kw a 11 Kw.
- Llama horizontal: distribución uniforme del calor, óptima también para cocciones delicadas.
- Los hornos incluyen soportes de parrilla de 3 niveles y 1 parrilla incluida.
- Esquinas redondeadas.
- Superficie estampada.

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 420


COCINAS A GAS neo900



Cocina 2 Fuegos a Gas

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG94M	400 x 900 x 850 mm	--	18 Kw	2.250 €



Potenciar quemador 210 €/unidad



Cocina 4 Fuegos a Gas

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG98M	800 x 900 x 850 mm	--	36 Kw	3.277 €


Potenciar quemador 210 €/unidad

GN 2/1
540 x 700 x 300 mm

Cocina 4 Fuegos + HORNO a Gas

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG98+FG	800 x 900 x 850 mm	540 x 700 x 300 mm	43 Kw	4.177 €



Potenciar quemador 210 €/unidad



Cocina 6 Fuegos a Gas

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG912M	1200 x 900 x 850 mm	--	54 Kw	4.580 €



Potenciar quemador 210 €/unidad

GN 2/1
540 x 700 x 300 mm

Cocina 6 Fuegos + HORNO a Gas + Armario

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG912+FG	1200 x 900 x 850 mm	540 x 700 x 300 mm	61 Kw	5.916 €

Potenciar quemador 210 €/unidad

MAXI
1000 x 700 x 300 mm

Cocina 6 Fuegos + HORNO a Gas

MODELO	DIMENSIONES	DIM. HORNO	POTENCIA	PVP
CG912+T	1200 x 900 x 850 mm	1000 x 700 x 300 mm	64 Kw	6.259 €

Potenciar quemador 210 €/unidad



FRYTOP neo900



Mod. TG98M-CR



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Antisalpicadura en acero inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor.
- Plancha de 15 mm de espesor.
- Control termostático de la temperatura.
- Antisalpicadura soldado.
- Plancha inclinada para facilitar la limpieza.
- Recipiente para la recolección de grasas.
- Quemadores independientes por modelo.

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 420

FRYTOP neo900



8 kW

Plancha Lisa

Frytop 400



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG94M	400 x 900 x 850 mm	380 x 720 x 155 mm	8 kW	2.576 €



8 kW

Plancha Lisa Cromada

Frytop 400



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG94M-CR	400 x 900 x 850 mm	380 x 720 x 155 mm	8 kW	3.031 €



8 kW

8 kW

Plancha Lisa

Frytop 800



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG98M	800 x 900 x 850 mm	780 x 720 x 155 mm	16 kW	3.615 €



8 kW

8 kW

Plancha Lisa Cromada

Frytop 800



MODELO	DIMENSIONES	SUPERFICIE ÚTIL	POTENCIA	PVP
TG98M-CR	800 x 900 x 850 mm	780 x 720 x 155 mm	16 kW	4.396 €

BARBACOAS neo900



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Rejilla de cocción regulable en altura.
- Recipiente para recolectar grasa.
- Rejilla reversible carne/pescado.
- Quemadores independientes por modelo.

Mod. BG98M

BARBACOAS neo900



10 kW

Rejilla Hierro Fundido



Barbacoa 400

MODELO	DIMENSIONES	DIM. REJILLA	POTENCIA	PVP
BG94M	400 x 900 x 850 mm	635 x 180 x 2 mm (x2)	10 kW	3.230 €



10 kW

10 kW

Rejilla Hierro Fundido



Barbacoa 800

MODELO	DIMENSIONES	DIM. REJILLA	POTENCIA	PVP
BG98M	800 x 900 x 850 mm	635 x 180 x 2 mm (x4)	20 kW	4.935 €

ACCESORIOS

MODELO

PVP



A800100

Saco de piedra lávica

67 €



A980167

Kit elevación rejillas MPLG94

173 €

A980168

Kit elevación rejillas MPLG98

201 €

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 420



FREIDORAS A GAS FREIDORAS ELÉCTRICAS neo900



Mod. FE98M



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas embutidas y con soldadura continua.
- Quemador en hierro fundido de altísimo rendimiento (modelos a gas).
- Resistencias eléctricas basculantes (modelos eléctricos).
- Parada en caso de sobrecalentamiento.
- Amplia zona fría.
- Cuba para recoger aceite con filtro en acero inoxidable.
- Termostato de seguridad.
- Regulación termostática de la temperatura del aceite (90-190°C).

MUEBLES Y ACCESORIOS

Consultar página 420

FREIDORAS A GAS neo900



18 kW



Freidora a gas 18 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG94M	400 x 900 x 118 mm	270 x 360 x 140 mm	18 Lts	18 kW	2.842 €

NCAMDOT9 Cambio de dotación 75 €



18 kW

18 kW



Freidora a gas 18+18 Litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
FG98M	800 x 900 x 118 mm	270 x 360 x 140	18+18 Lts	36 kW	4.884 €

NCAMDOT9 Cambio de dotación 75 €

FREIDORAS ELÉCTRICAS neo900



5,25 kW

5,25 kW



Freidora eléctrica 8+8 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE94M-2	400 x 900 x 1180 mm	130 x 360 x 140 mm	8+8 Lts	10,5 kW	400V/3N 50/60Hz	3.884 €



16 kW



Freidora eléctrica 18 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE94M	400 x 900 x 1180 mm	270 x 360 x 140 mm	18 Lts	16 kW	400V/3N 50/60Hz	2.987 €

NCAMDOT7 Cambio de dotación 75 €



16 kW

16 kW



Freidora eléctrica 18+18 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CESTA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
FE98M	800 x 900 x 1180 mm	270 x 360 x 140 mm	18+18 Lts	32 kW	400V/3N 50/60Hz	5.159 €

NCAMDOT7 Cambio de dotación 75 €



COCCIÓN

CUECEPASTAS neo900




Mod. PG98M



- Encimera de trabajo AISI 304.
- Cubas en AISI 316 anti-corrosión, embutidas y con soldadura continua.
- Quemador en acero inoxidable con llama autoestabilizada.
- Encastre perimetral para evitar desbordamiento de líquidos.
- Capacidad para recogida de almidones.
- Rebosadero para eliminación de almidones.
- Esquinas redondeadas.
- Escurridor en rejilla para apoyar cesta.s
- **CESTAS NO INCLUIDAS.**

Combinación CESTAS CUECEPASTAS



CESTAS y ACCESORIOS Consultar página 420

CUECEPASTAS neo900



13,3 kW

Cuecepastas 400



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
PG94M	400 x 900 x 850 mm	305 x 510 x 275 mm	40 Lts	13,3 kW	3.128 €



13,3 kW

13,3 kW



Cuecepastas 800

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
PG98M	800 x 900 x 850 mm	305 x 510 x 275 mm	40+40 Lts	26,6 kW	4.947 €

SARTÉN BASCULANTE

neo900



Mod. SG98M-I



- Fondo y paredes de la cuba en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Esquinas redondeadas.
- Frontal contruido para facilitar la descarga y limpieza.
- Tapa de acero inoxidable equilibrada y equipada de bisagras robustas.
- Fácil inclinación manual de la cuba con maneta frontal ergonómica.
- Grifo de carga de agua.

VERSION GAS

- Quemador en acero inoxidable con brazos múltiples para mayor uniformidad térmica.
- Válvula de seguridad con termopar.
- Regulación termostática de la temperatura (90-320 °C).

VERSION ELÉCTRICA

- Resistencias acorazadas en acero inoxidable en el fondo externo de la cuba.
- Regulación termostática (50-300 °C).

SARTÉN BASCULANTE neo900



Sartén basculante a gas 80 litros



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
SG98M-I	800 x 900 x 850 mm	790 x 690 x 200 mm	80 Lts	20 kW	230V/1N - 50/60Hz	7.292 €



Sartén basculante eléctrica 80 litros



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
SE98M-I	800 x 900 x 850 mm	790 x 690 x 200 mm	80 Lts	12 kW	400V/3N - 50/60Hz	7.088 €



MARMITAS A GAS O ELÉCTRICAS

neo900



Mod. MG98M-150D



- Paredes de la cuba y camisa (marmitas indirectas) en acero inoxidable AISI 304.
- Fondo de la cuba en acero inoxidable AISI 316 resistente a la corrosión.
- Tapa de acero inox AISI 304 garantiza pérdidas mínimas de vapor y calor (tapa de doble aislamiento disponible como accesorio para garantizar un mejor aislamiento térmico).
- Grifo de carga agua fría y caliente articulado sobre encimera.
- Calentamiento indirecto por vapor baja presión generada por el agua contenida en la camisa (marmitas indirectas), calentando uniformemente la superficie del recipiente.
- Visor de nivel de agua de la camisa (marmitas indirectas) en el panel frontal.

VERSION GAS

- Quemador tubular en acero inox con llama autoestabilizada.
- Dispositivo de seguridad mediante termopar conectado al quemador piloto.
- Encendido piezoeléctrico.
- Válvula de seguridad con manómetro (Modelos indirectos).

VERSION ELÉCTRICA

- Resistencias de inmersión controlados por perilla de 4 posiciones.
- Presostato para el control automático del vapor.
- Válvula de seguridad con manómetro (Modelos indirectos).

MARMITAS CALENTAMIENTO DIRECTO A GAS neo900



Marmita a gas 100 litros



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
MG98M-100D	800 x 900 x 850 mm	600 x 420 mm	100 Lts	21 kW	--	5.727 €



Marmita a gas 150 litros



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
MG98M-150D	800 x 900 x 850 mm	600 x 540 mm	150 Lts	21 kW	--	6.071 €

MARMITAS CALENTAMIENTO INDIRECTO A GAS neo900



Marmita a gas 100 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
MG98M-100I	800 x 900 x 850 mm	600 x 420 mm	100 Lts	21 kW	--	5.727 €



Marmita a gas 150 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
MG98M-150I	800 x 900 x 850 mm	600 x 540 mm	150 Lts	21 kW	--	5.727 €

MARMITAS CALENTAMIENTO INDIRECTO ELÉCTRICAS neo900



Marmita eléctrica 100 litros



MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
ME98M-100I	800 x 900 x 850 mm	600 x 420 mm	100 Lts	14,4 kW	400V/3N - 50/60Hz	5.727 €



Marmita eléctrica 150 litros

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	VOLTAJE	PVP
ME98M-150I	800 x 900 x 850 mm	600 x 540 mm	150 Lts	14,4 kW	400V/3N - 50/60Hz	5.727 €

ACCESORIOS MARMITAS



A800052	Cesta perforada 100 L	Ø 50 x 41 mm	1.527 €
A800055	Cesta perforada 150 L	Ø 50 x 48 mm	1.688 €
A800053	2 Medias cestas perforadas 100 L	Ø 50 x 41 mm	1.906 €
A800056	2 Medias cestas perforadas 150 L	Ø 50 x 48 mm	2.102 €
A800054	3 cestas perforadas 1/3 100 L	Ø 50 x 41 mm	2.388 €
A800057	3 cestas perforadas 1/3 150 L	Ø 50 x 48 mm	2.629 €



BAÑO MARIA neo900



- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Cubas embutidas y con soldadura continua.
- Resistencias blindadas.
- Control a través de presostato.

Mod. BE94M

BAÑO MARIA neo900



2,5 kW



Baño Maria Eléctrico

MODELO	DIMENSIONES	DIM. CUBA	CAPACIDAD	POTENCIA	PVP
BE94M	400 x 900 x 850 mm	310 x 690 x 160 mm	GN 4/3	2,5 kW	2.516 €

MUEBLES NEUTROS neo900

MODELO	DIMENSIONES	PESO BRUTO	VOLUMEN	PVP
--------	-------------	------------	---------	-----

**N94M**

400 x 900 x 850 mm

34 Kg

0,5 m³**1.225 €****N98M**

800 x 900 x 850 mm

51 Kg

1 m³**1.520 €**

ACCESORIOS COCINAS neo900

	MODELO		DIMENSIONES	PVP
	A980119	Plancha lisa 1 fuego	370 x 370 mm	355 €
	A980120	Plancha ranurada 1 fuego	370 x 370 mm	437 €
	A777125	Columna de agua posterior para modelos sobre mueble abierto	320 x 499 x 10 mm	427 €
	A777126	Columna de agua posterior para modelos sobremesa	320 x 490 x 10 mm	427 €
	A777127	Columna de agua posterior para modelos sobre horno	320 x 490 x 10 mm	427 €

ACCESORIOS SOPORTES neo900

	MODELO		DIMENSIONES	PVP
	P40	Puerta armario 40 cm (1 puerta)	390 x 440 x 320 mm	175 €
	A777131	N. 2 rueda inox	Ø 100 mm	109 €
	A777132	N. 2 rueda giratoria inoxidable con freno	Ø 100 mm	199 €

CESTAS CUECEPASTAS neo900

	MODELO	DIMENSIONES	PVP		MODELO	DIMENSIONES	PVP
	A770049	145 x 290 x 215 mm	95 €		A800108	Ø 145 x H 200 mm	122 €
	A770050	490 x 290 x 215 mm	210 €		B800003	145 x 160 x 215 mm	80 €
	A800104	160 x 290 x 215 mm	98 €		B800004	145 x 160 x 215 mm	80 €
	A800105	240 x 290 x 215 mm	117 €		B800007	330 x 290 x 215 mm	161 €