STEVENS
KOLLEKTION
2026
PREVIEW

ALLROUND

004

006 TREKKING

018 TOUR

028 URBAN

E-BIKE

042

044 E-TOUR

054 E-URBAN

062 E-GRAVEL

E-MTB

066

068 E-FULLY
LIGHT ASSIST

072 E-FULLY
FULL ASSIST

082 E-HARDTAIL

088 E-CROSSOVER

RACE

100

102 CUSTOM ROAD

110 ROAD

116 CYCLOCROSS

122 GRAVEL RACE

128 GRAVEL

MTB

140

142 XC HARDTAIL

154 JUNIOR

Die in dieser Vorschau gezeigten Abbildungen und Renderings veranschaulichen die Farben und Designs der Kollektion 2026. Die gezeigten Ausstattungen können von der Serie abweichen und sind nur für Darstellungszwecke.

Disclaimer:
Vertrauliche Daten, die nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. STEVENS zeigt in dieser Preview Fahrradmodelle, Fahrraddesigns und technische Daten von STEVENS und weiteren Herstellern zu den Modell-Entwicklungen der Kollektion 2026. Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen, Daten, Entwürfe und Zeichnungen, die er in dieser Preview einsieht, vertraulich zu behandeln. Alle aufgeführten Gewichte sind Schätzungen auf Basis der Gewichte der Kollektion 2025 und werden von STEVENS auf der Hausmesse am 12. September 2025 endgültig bestätigt.
© 2025 STEVENS Vertriebs GmbH. Konstruktions-, Konfigurations- und Farbänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Fotos aus diesem Katalog sowie der Druck oder die Vervielfältigung ist ohne schriftliche Zustimmung der STEVENS Vertriebs GmbH untersagt. 07.2025

ALLROUND

TREKKING

CALETA 9.1
CALETA 8.1
CALETA 7.1
CALETA 6.1

CALETA 9.2
CALETA 8.2
CALETA 7.2
CALETA 5.2
6X LITE TOUR

CALETA 9.1

- **Erstklassig ausgestattetes, sportliches Trekking Bike**
- **Hochwertiger Shimano CUES U8000 2x11fach-Antrieb und verstärkte DT Swiss HG 1800 Spline Laufräder**
- **Verzögerungsstarke Shimano CUES U8000-Bremsen**
- **Edle 205 Lumen Supernova-Lichtanlage**
- **Leichte, lenkstabile Aluminumgabel**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Metal Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	DT Swiss HG 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000, 11fach I U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini

CALETA 8.1

- **Hochwertiges Touren Bike, perfekt für Freizeit und Pendeln**
- **Präziser Shimano U6000 2x11fach-Antrieb mit Deore-Bremsen**
- **Leuchtstarker LED-Scheinwerfer mit leichtgängigem Nabendynamo**
- **45 mm breite Schwalbe G-One Overland-Reifen**
- **Leichte, lenkstabile Aluminumgabel**



High Tube | Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Grey Green

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Strummer RTP-1 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

CALETA 7.1

- **Sportiver City-Tourer mit leichtem Aluminiumrahmen**
- **Viel Zuverlässigkeit dank Shimano U6000 2x10fach-Antrieb**
- **Verzögerungsstarke Tektro-Hydraulikbremsen**
- **Ergonomisches Cockpit für lange Touren**
- **Universelle Schwalbe G-One Overland-Reifen**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Polar Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Shimano FH-TC500 I Oxygen Taurus 26
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano CUES U6000
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

CALETA 6.1

- **Wertig ausgestattetes City Cross Bike**
- **Hydraulische Tektro-Bremsen mit 180-mm-Scheiben**
- **Bewährte Shimano CUES U4000 2x9fach-Schaltung**
- **Nabendynamo mit heller LED-Beleuchtung**
- **Hochwertige, 45 mm breite Schwalbe G-One Overland-Reifen**



High Tube **Low Tube**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Harbor Cloud

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-52 I Oxygen Taurus 26
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach I U4000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Oxygen
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	AXA Dynamo 45 45 Lux I AXA Juno

CALETA 9.2

- **Luxuriöses Trekking Bike mit erstklassiger Vollausstattung**
- **Edle 18-Gang Pinion-Getriebeschaltung**
- **Hochwertige Shimano CUES U8000-Bremsen**
- **Verstärkte DT Swiss HG 1800-Lauftäder mit schnellen Schwalbe-Reifen**
- **Lichtstarke Supernova M99 Pro/TL 3-Mini LED-Beleuchtung**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Coffee Noir

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	DT Swiss HG 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Schaltgruppe	Pinion P1.18 Getriebeschaltung, 18-Gang
Kurbelsatz	Pinion EN-AW7075
Übersetzung	32 Z. I 28 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Supernova M99 DY Pro I TL 3 Mini

CALETA 8.2

- **Sportives Touren Bike mit bandbreitestarkem Getriebe-Antrieb**
- **Hochwertiges Pinion C1.12-Getriebe und verstärkte DT Swiss HG 1800 Spline Laufräder**
- **Robuster, leichtgängiger Gates CDX Carbon-Riemen**
- **Lichtstarke Supernova E3 Pure 3/TL 3-Mini LED-Beleuchtung**
- **Bewährte Shimano CUES U8000 Hydraulik-Scheibenbremsen**



GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Graphite

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	DT Swiss HG 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Schaltgruppe	Pinion C1.12 Getriebeschaltung, 12-Gang
Kurbelsatz	Pinion EN-AW7075
Übersetzung	32 Z. I 28 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini

CALETA 7.2

- **Unkomplizierter City-Tourer mit wartungsarmem Antrieb**
- **Hochwertige, bandbreitenstarke Shimano Alfine 11 Nabenschaltung**
- **Bewährte Shimano Deore-Scheibenbremsen mit 180-mm-Scheiben**
- **Beste Sicht dank 80-Lux-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht**
- **Umfangreiche Alltagsausstattung**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Velvet Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Shimano Alfine I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano Alfine 11-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S550 CDX
Übersetzung	50 Z. I 24 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

CALETA 5.2

- **Kultiviertes Touren- und Freizeitrad mit bewährter Ausstattung**
- **Wartungsarme Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung**
- **Innovativer Gates CDN Carbonriemen**
- **Wertige, hydraulische Tektro-Scheibenbremsen**
- **45 mm breite Schwalbe-Reifen mit geringem Rollwiderstand**



High Tube | Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Pepper White

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-8 I Shimano Nexus I Oxygen Taurus 26
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. I 24 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Oxygen
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux I AXA Juno

6X LITE TOUR

- Leichter Sport-Tourer
- Superleichte, lenkpräzise STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Schaltung
- Komplette Touren-Ausstattung
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahr- und Standrücklicht





High Tube

Low Tube

GEWICHT	14,5 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61, 64 I LT: 46, 50, 54, 58 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-26 I Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) I Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux I AXA Juno

TOUR

AVIOLO 9.1
AVIOLO 8.1
AVIOLO 7.1
AVIOLO 6.1
AVIOLO 5.2

6X TOUR
SAVOIE
JAZZ

AVIOLO 9.1

- **Hochwertig und umfangreich ausgestattetes Spitzen-Touren-Bike**
- **Erstklassige Shimano CUES U8000 2x11fach-Schaltung**
- **Verzögerungsstarke Shimano CUES U8000-Bremsen**
- **SR Suntour-Federgabel mit 60 mm Federweg**
- **45 mm breite Schwalbe Marathon Efficiency Reifen**





High Tube | Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Black Mercury

Gabel	SR Suntour NRX32IL-E, 60 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Strummer RTP-1 I Oxygen Edge T26
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 45-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach I U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini

AVIOLO 8.1

- **Universelles, top ausgestattetes Touren-Bike in weitem Größenspektrum**
- **SR Suntour-Luftfedergabel mit 60 mm Federweg**
- **Präzise Shimano CUES U6000 2x11fach-Schaltung**
- **Zuverlässige Tektro Hydraulik-Bremsen**
- **Griffige Schalbe Marathon Efficiency Reifen**



High Tube | Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Nordic Fade

Gabel	SR Suntour NRX32IL-D, 60 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Strummer RTP-1 I Oxygen Edge T26
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Evolution 45-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

AVIOLO 7.1

- **Robustes Reise- und Tourenrad mit zuverlässiger Alltagsausstattung**
- **Harmonisch ansprechende Luftfedergabel**
- **Zuverlässige Shimano CUES U6000 2x10fach-Schaltung**
- **Lichtstarker LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht**
- **Bequemes Cockpit & ergonomischer Selle Royal-Sattel**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Bonsai Green

Gabel	SR Suntour NRX32IL-D, 60 mm
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Shimano FH-TC500 I Oxygen Taurus 26
Reifen	Schwalbe Marathon Efficiency Performance 45-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano CUES U6000
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT: 680 mm) I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

AVIOLO 6.1

- **Wertiges Tourenrad mit weitem Größenspektrum und in drei Rahmenformen**
- **Robuste Shimano CUES U4000 2x9fach-Schaltung**
- **Lichtstarker LED-Scheinwerfer**
- **47 mm breite Reifen für viel Komfort**
- **Stahlfedergabel mit 63 mm Federweg**



GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M, L I F: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NVX32 LO DS, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-52 I Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach I U4000
Kurbelsatz	Shimano CUES U4000
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT, F: 680 mm) I Oxygen
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo I Scorpo
Beleuchtung	AXA Dynamo 45 45 Lux I Juno

AVIOLO 5.2

- **Der preiswerte Einstieg in die STEVENS Tour-Bike-Welt**
- **Zuverlässige Shimano Nexus 8 Nabenschaltung**
- **Wartungsarmer Gates CDN Carbon Drive-Riemenantrieb**
- **Helle LED-Beleuchtung mit Nabendynamo**
- **Drei Rahmenfomen in insgesamt 13 Größen**





GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL, XXL I LT: XS, S, M, L I F: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Light Olive

Gabel	SR Suntour NVX32 LO DS, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Nexus I Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. I 24 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm (LT, F: 680 mm) I Oxygen
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo I Scorpo
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux I AXA Juno

6X TOUR

- **Komfortabler Sport-Tourer mit Scheibenbremsen**
- **SR Suntour-Federgabel mit Lockout-Funktion**
- **Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Schaltung**
- **Hydraulische Tektro HD-T280-Scheibenbremsen**
- **LED-Scheinwerfer mit Tagfahr- und Standrücklicht**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	16,2 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Moonlight Blue

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-26 I Oxygen RM-23 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Allround 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) I Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux I AXA Juno

SAVOIE

- Komfortables Alltagsrad mit solider Ausstattung
- Fein ansprechende Federgabel mit integriertem Lampenhalter
- Kräftige Tektro-Scheibenbremsen
- Zuverlässiger CUES U4000 Linkglide 2x9fach-Antrieb
- Ergonomisches Oxygen-Cockpit



High Tube | Low Tube | Forma

GEWICHT	16,9 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61, 64 l LT: 46, 50, 54, 58 l F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 l Formula CL-52 l Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach l CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. l 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 660 mm (LT, F 630 mm) l Scorpo
Sattel l Stütze	Selle Royal Nuvola l Oxygen Driver
Beleuchtung	B+M Briq-S T Senso+ 60 Lux l AXA Juno

JAZZ

- **Wertig ausgestattetes Tourenrad in 3 Varianten und 13 Größen**
- **Bewährte Shimano 3x8fach-Schaltung**
- **LED-Scheinwerfer plus Leichtlauf-Nabendynamo**
- **Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Bequemes Oxygen-Cockpit mit breitem Lenker**

GEWICHT	17,0 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61, 64 I LT: 46, 50, 54, 58 I F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Desert Sand (HT, LT, F) I Dark Cherry (LT -54, F)

Gabel	SR Suntour NEX HLO, 63 mm
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-52 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Citizen 47-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Shimano FC-TY501
Übersetzung	48-38-28 Z. I 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 630 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Wave I Oxygen Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 45 45 Lux I Juno



URBAN

AMANT 7.2
AMANT 5.2
KALEA 7.1
KALEA 6.1

STRADA 1000
STRADA 800
STRADA 600
8X
6X
5X
3X

AMANT 7.2

- **Umfangreich ausgestattetes, stylisches City-Bike mit bequemer Sitzposition**
- **Hochwertige Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung**
- **Wartungsarmer und effizienter Gates-Riemenantrieb**
- **Bewährte Tektro-Volans-Scheibenbremsen**
- **Pannensichere 55 mm Continental Contact Urban-Reifen**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L, XL
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Basalt Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Shimano Alfine I Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 55-584
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano Alfine 11-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S301 CDC
Übersetzung	50 Z. I 24 Z.
Cockpit	Scorpo Rise I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini

AMANT 5.2

- **Bequem-stilvolles City-Bike in drei unterschiedlichen Rahmenvarianten: HT, LT, Forma**
- **Optimal abgestimmte Shimano Nexus 8-Nabenschaltung**
- **Leichter Nabendynamo mit LED-Licht vorne und hinten**
- **Hydraulische Tektro 2-Kolben-Scheibenbremsen**
- **Komfortable, 55 mm breite Continental Contact Urban-Reifen**



GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L, XL I F: S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Pepper White

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-6 I Shimano Nexus I Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 55-584
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf
Kurbelsatz	Gates S250 CDN
Übersetzung	50 Z. I 24 Z.
Cockpit	Scorpo Rise I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I AXA Juno

KALEA 7.1

- **Sportives Urban Bike mit hochwertiger Vollausstattung**
- **Bandbreitenstarke Shimano CUES U8000/U6000 2x11fach-Schaltung**
- **Leichte, lenkstabile Aluminiumgabel**
- **Viel Sicherheit dank edlem Supernova E3 Pure LED-Scheinwerfer**
- **Schnelle, 40 mm breite Schwalbe Super Moto Reifen**





GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL I LT: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Grey Green (HT) I Harbor Cloud (LT)

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-7 I Formula FCL-542S I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe Super Moto Performance 40-622
Bremsen	Tektro HD-R3120, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000, 11fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Scorpo 640 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini

KALEA 6.1

- **Universelles Bike für den sportlich-urbanen Alltag**
- **Leichter Aluminiumrahmen mit sportiver, fahragiler Geometrie**
- **Shimano CUES U6000 2x10fach-Schaltung für schnelle Etappen und hügeliges Terrain**
- **Umfangreiche Alltagsausstattung samt hochwertiger LED-Beleuchtung**
- **Schwalbe Super Moto-Reifen für hervorragende Fahrstabilität und Pannensicherheit**



GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: XS, S, M, L, XL I LT: XS, S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Swedish Blue (HT) I Light Lavender (LT)

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-7 I Formula FCL-542S I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe Super Moto Performance 40-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano CUES U6000
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Scorpo 640 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

STRADA 1000

- **Leichter und schneller City-Racer mit integrierter Ständer-Aufnahme**
- **Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer und QR12-Steckachse**
- **Kompletter Shimano CUES U8000 2x11fach-Antrieb**
- **Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen**
- **Pfeilschnelle Continental Grand Prix Urban-Reifen**



High Tube

GEWICHT	9,8 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Hunter Green I Golden Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline (Hunter Green) DT Swiss P 1800 Spline (Golden Grey)
Reifen	Continental Grand Prix Urban 35-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-RS405, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach I CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport I Oxygen Scorpo

STRADA 800

- **Schneller Urban-Racer mit Scheibenbremsen und integrierter Ständer-Aufnahme**
- **Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse**
- **Shimano CUES U6000 Linkglide 2x11fach-Schaltung mit 46/32-Z-Kurbel**
- **Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen**
- **Optimierte Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs**



High Tube

GEWICHT	10,9 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Frozen Silver

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Fulcrum Racing 900 DB
Reifen	Continental Contact Speed 37-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-UR300, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 11fach I CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6010-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 600 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Sport I Oxygen Scorpo

STRADA 600

- Eleganter City-Flitzer mit wertiger Ausstattung
- Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel
- Optimierte Steifigkeit und Komfort dank konischen Sitzrohrs
- Bewährter Shimano Tiagra 2x10fach-Antrieb
- Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen





High Tube

GEWICHT	11,5 kg
GRÖSSEN	48, 52, 55, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Phantom Grey

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Formula CL-25 I CL-26 I Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Spicer Plus 35-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Tiagra, 10fach I Tiagra
Kurbelsatz	Shimano Tiagra
Übersetzung	50-34 Z. I 11-32 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 600 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

8X

- **Top ausgestattetes sportlich-schnelles Fitness-/Crossbike**
- **Innovativer triple butted Aluminiumrahmen mit glatten Schweißnähten**
- **SR Suntour-Luftfedergabel mit Steckachse und Lockout**
- **Shimano CUES U8000 Linkglide 2x11fach-Antrieb und hydraulische Deore XT-Scheibenbremsen**
- **Schnelle, griffige 45 mm breite Continental Terra Trail-Faltreifen**





High Tube

GEWICHT	12,3 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm
RAHMEN	Aluminium SL 6061 TB
FARBE	Phantom Black

Gabel	SR Suntour NRX-E RLR Air, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 I Formula CL-26 I Oxygen RM-X21
Reifen	Continental Terra Trail 45-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8100, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach I CUES U8000
Kurbelsatz	Shimano FC-U8000-2
Übersetzung	46-32 Z. I 11-45 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo

6X

- **Ausgewogener Scheibenbrems-Crosser mit hochwertiger Ausstattung**
- **Triple butted Aluminiumrahmen mit Komfort-Features in 9 Rahmengrößen**
- **Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Antrieb**
- **SR Suntour-Federgabel mit Öldämpfung und stabilen 30 mm-Standrohren**
- **Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg



High Tube

Low Tube

GEWICHT	12,9 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61, 64 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour NRX-D LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-25 I CL-26 I Oxygen COMP-D A19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	46-30 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

5X

- Agiler Crosser mit zuverlässigen Scheibenbremsen
- Fein ansprechende SR Suntour NX1-Federgabel mit Lockout
- Starke Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen
- Zuverlässiger Shimano CUES U4000 2x9fach-Antrieb
- Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen



High Tube

Low Tube

GEWICHT	13,9 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Olive

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 I CL-52 I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach I CUES U4000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

3X

- **Sportlich-leichter Aluminiumrahmen-Crosser**
- **SR Suntour-Federgabel mit einstellbarer Federvorspannung**
- **Agiles Handling und gute Beschleunigung**
- **Bewährter Shimano 3x8fach-Antrieb**
- **Schnelle, griffige Schwalbe Smart Sam-Reifen**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg



High Tube

Low Tube

GEWICHT	13,5 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Phantom Grey

Gabel	SR Suntour NEX-P, 63 mm
Laufräder	Formula FM-21 I FM-32 I Oxygen COMP A17
Reifen	Schwalbe Smart Sam 42-622
Bremsen	Tektro STB-01, V-Brake
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Shimano Tourney
Übersetzung	48-38-28 Z. I 11-30 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 640 mm (LT 630 mm) I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) I Aluminium

E-BIKE

E-TOUR

E-TRITON 9.8.1 PLUS
E-TRITON 8.8.1 PLUS
E-TRITON 7.7.1
E-TRITON 7.8.1. PLUS
E-TRITON 6.6.1
E-TRITON 5.5.1
E-COMUNA 7.4.1
E-COMUNA 6.4.1

E-TRITON 9.8.1 PLUS

- **Absolutes Hightech-Touren-E-Bike mit superleichtem Carbon-Rahmen und dennoch 180 kg zulässigem Gesamtgewicht**
- **Bosch Performance Line CX (BDU384) Drive Unit mit Connect Modul**
- **Edler, elektrisch geschalteter Shimano CUES U8050 Di2 1x11fach-Antrieb**
- **Überlegene Fahrsicherheit dank Magura-Bremsen mit Bosch-ABS**
- **Hochwertige Busch&Müller Beleuchtung mit Fern- und Kurvenlicht**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I F: S, M, L
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Industrial Rust

Gabel	SR Suntour Mobie36-Boost EQ 2CR, 80 mm
Laufräder	DT Swiss HU 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Di2 Shadow, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	44 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo DPR-S, 75 / 100 mm
Beleuchtung	B+M Lumotec Briq-XL E 150 Lux, Fern-/Kurvenlicht I Supernova TL 3 Z Pro





High Tube



Forma

E-TRITON 8.8.1 PLUS

- **Überzeugend ausgestattetes Touren-E-Bike mit 180 kg zulässigem Gesamtgewicht**
- **Bosch Performance Line PX Drive Unit mit Connect Modul**
- **Hochwertiger Shimano CUES U8000 1x11fach-Antrieb**
- **Standfeste Shimano Deore 4-Kolbenbremsen mit Bosch-ABS**
- **Sicherheit & Komfort: Supernova M99 Pro-Beleuchtung & verstellbarer Vorbau**





GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Autumn Brown (HT) I Smoked Oak Brown (F)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Boost 2CR, 80 mm
Laufräder	DT Swiss HU 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Shimano BR-MT420, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	44 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo DPR-S, 75 / 100 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Pro 2 150 Lux, Fernlicht I TL 3 Z Pro

E-TRITON 7.8.1 PLUS

- **Leistungsfähiges Touren-E-Bike mit 180 kg zulässigem Gesamtgewicht**
- **Kräftige Bosch Performance Line PX Drive Unit mit max. 90 Nm Drehmoment**
- **Zuverlässiger Shimano CUES U6000 1x11fach-Antrieb**
- **Tektro Volans 4/2-Kolben-Scheibenbremsen für viel Standfestigkeit**
- **Hochwertige Busch & Müller Lichtanlage mit hellem 110-Lux-Scheinwerfer**





High Tube



Forma

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Harbor Cloud (HT) I River Stone (F)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Boost 2CR, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 I M42-3 I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	44 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo
Beleuchtung	B+M Briq-S Premium E T Senso+ 110 Lux I Shine Evo

E-TRITON 7.7.1

- **Top ausgestattetes E-Tour Pedelec in zwei Rahmenvarianten**
- **Bosch Performance Line CX Drive Unit mit Kiox 300-Display**
- **725 Wh PowerPack-Akku für große Reichweite**
- **Hochwertige Shimano CUES U8000/U6000 Linkglide 11fach-Schaltung**
- **Kraftvolle Tektro Volans-Bremsen**





GEWICHT	HT: 28,3 kg I F: 28,8 kg
GRÖSSEN	HT: 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Deep Green (HT, F) I Glacier Blue (F -56)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 I M42-3 I Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U8000 Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal ON I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux I Shine Evo

E-TRITON 6.6.1

- **Sport-Pedelec mit Shimano CUES U6000 Linkglide 10fach-Schaltung**
- **Geschmeidiger Bosch Performance Line-Antrieb mit integriertem 625 Wh-Akku & Intuvia 100-Display**
- **Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061**
- **Luftfedergabel mit 63 mm Federweg, Lockout und Steckachse**
- **Fein dosierbare Tektro Volans-Scheibenbremsen**





High Tube



Forma

GEWICHT	HT: 28,3 kg I F: 28,7 kg
GRÖSSEN	HT: 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Velvet Black (HT, F) I Redwood (F)

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 I Formula CL-26 I Oxygen RM-26 Disc SL
Reifen	Schwalbe Marathon 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Intuvia 100
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	44 Z. I 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal ON I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	B+M IQ-XS Friendly 80 Lux I Shine Evo

E-TRITON 5.5.1

- **Zuverlässiges, wertig ausgestattetes Touren-E-Bike**
- **Neue Bosch Performance Line Drive Unit mit 545 Wh PowerPack-Batterie**
- **Robuster Shimano CUES U4000 1x9fach-Antrieb**
- **Langlebige, 50 mm breite Schwalbe Marathon-Reifen**
- **Optimal abgestimmtes Cockpit mit individuell verstellbarem Vorbau**





GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Blue Hour (HT) I Khaki (F)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Boost 2CR, 80 mm
Laufräder	Shimano TC500 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Performance 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	44 Z. I 11-46 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Shine Evo

E-COMUNA 7.4.1

- **Hochwertig ausgestatteter E-Tourer mit Vollausstattung**
- **Leichte Bosch Performance Line SX Drive Unit mit bis zu 60 Nm Drehmoment und 600 W Maximalleistung**
- **Leichte, rahmenintegrierte 400 Wh Bosch CompactTube-Batterie**
- **Präzise Shimano CUES U6000 1x11fach-Schaltung**
- **Sanft ansprechende Federgabel mit 60 mm Federweg**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Black Mercury

Gabel	SR Suntour NRX32IL-E, 60 mm
Laufräder	Shimano TC500 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I System Controler
Akku	Bosch CompactTube 400 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	38 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125 Lux, Fernlicht I TL 3 Z/LightSKIN LED

E-COMUNA 6.4.1

- **Sportives E-Touring-Bike für den universellen Einsatz**
- **Bosch Performance Line SX Drive Unit mit max. 60 Nm Drehmoment & Bosch CompactTube 400-Batterie**
- **Praxisgerechte Shimano CUES U4000 1x9fach-Schaltung**
- **Zuverlässige, souverän zupackende Tektro 2-Kolben-Scheibenbremsen**
- **Offroad-Fähigkeit dank 60-mm-Federgabel und Schwalbe G-One Overland-Reifen**





High Tube | Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Nordic Fade

Gabel	SR Suntour NRX32IL-D, 60 mm
Laufräder	Shimano TC500 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I System Controler
Akku	Bosch CompactTube 400 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	38 Z. I 11-46 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux I Supernova TL 3 Z

TIDE

E-URBAN

E-COURIER 7.8.1 PLUS
E-COURIER 6.5.1 PLUS
E-SIMETO
E-LIVENZA 7.4.1
E-LIVENZA 6.4.1
E-COURIER

E-COURIER 7.8.1 PLUS

- **Top ausgestattetes E-Urban Bike mit 180 kg Plus-Freigabe**
- **Bosch Performance Line PX Drive Unit mit max. 90 Nm Drehmoment**
- **Reichweiten-Plus dank Bosch PowerTube-Batterie mit riesigen 800 Wh Kapazität**
- **Bandbreitenstarke Enviolo-Trekking-Nabe für stufenlose Schaltperformance mit verschraubter Steckachse**
- **Hochwertige Busch & Müller LED-Beleuchtung mit starken 110 Lux und Tagfahrlicht**





High Tube



Forma

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Steel Clay (HT) I Dark Indigo (F)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Boost 2CR, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 I Enviolo I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon E-Plus 50-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Enviolo Trekking CVP, stufenlos
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	46 Z. I 22 Z.
Cockpit	Scorpo Rise I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Royal I Scorpo DPR-S, 75 / 100 mm
Beleuchtung	B+M Briq-S Premium E T Senso+ 110 Lux I Shine Evo

E-COURIER 6.5.1 PLUS

- **E-Urban Bike mit 180 kg Plus-Freigabe und Rundum-sorglos-Ausstattung**
- **Neue Bosch Performance Line Drive Unit mit starken 75 Nm Drehmoment**
- **Leichte Bosch 545 Wh PowerPack-Batterie**
- **Robuste, langlebige Shimano Nexus 5-Gang-Schaltung**
- **Hoher Fahrkomfort dank Luftfedergabel mit 80 mm Federweg**





GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Sand Grey (HT) I Ash Grey (F)

Gabel	SR Suntour Mobie34-Boost 2CR, 80 mm
Laufräder	Shimano HB-TC500 I Nexus I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Performance 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	46 Z. I 32 Z.
Cockpit	Scorpo Rise 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Shine Evo

E-SIMETO

- **Stylisches E-Urban Bike in HT- und LT-Rahmenvariante**
- **Leichter Aluminiumrahmen mit voller Kabelintegration und SnapIt 2.0-kompatiblem Frontgepäckträger**
- **Agile Bosch Performance Line SX Drive Unit mit max. 60 Nm Drehmoment & entnehmbare, besonders leichte Bosch CompactTube 400 Batterie**
- **Wartungsarmer Gates Carbon-Riemen-Antrieb mit stufenloser Enviolo Urban-Nabe**
- **27.5"-Laufräder mit 55 Millimeter breiten Reifen für viel Fahrkomfort**

GEWICHT	HT: 23,6 kg I LT: 23,4 kg
GRÖSSEN	S, M, L, XL
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Sand Grey (HT) I Sage Green (LT), Bodeaux Red (LT -L)

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Strummer TP-1 I Enviolo I Oxygen Taurus 26
Reifen	Continental Contact Urban 55-584
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I Purion 200
Akku	Bosch CompactTube 400, 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Enviolo Urban, stufenlos
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	46 Z. I 22 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 640 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal ON I LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 100 Lux I Supernova TL 3 Z, LightSKIN LED



High Tube

Low Tube

E-LIVENZA 7.4.1

- **Dynamisches, komfortables E-Bike mit hochwertiger Ausstattung**
- **Leichte Bosch Performance Line SX Drive Unit mit bis zu 60 Nm Drehmoment und 600 W Maximalleistung**
- **Viel Gangbandbreite durch Shimano CUES U6000 1x11fach-Schaltung**
- **Kräftige Tektro Volans 4-/2-Kolben-Scheibenbremsen**
- **Helle, leistungsfähige Supernova-LED-Beleuchtung**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Cloudstone

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano TC500 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Almotion Evolution 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I System Controler
Akku	Bosch CompactTube 400 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	38 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo Rise I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125 Lux, Fernlicht I TL 3 Z/LightSKIN LED

E-LIVENZA 6.4.1

- **Agiles, dennoch komfortables E-Bike für Stadt und Land**
- **Bosch Performance Line SX Drive Unit mit max. 60 Nm Drehmoment & Bosch CompactTube 400-Batterie**
- **Bewährte Shimano U4000 1x9fach-Schaltung**
- **Vollständige Alltagsausstattung inklusive leistungsstarker Beleuchtung**
- **Universelle, 50 mm breite Schwalbe Almotion-Reifen**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	HT: S, M, L, XL I LT: S, M, L
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Light Olive

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shimano TC500 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon Almotion Evolution 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I System Controler
Akku	Bosch CompactTube 400 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	38 Z. I 11-46 Z.
Cockpit	Scorpo Rise I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux I Supernova TL 3 Z

E-COURIER

- **Komfortables und zuverlässiges Pedelec mit Shimano Nexus Inter-5E-Nabenschaltung**
- **Extra leiser Bosch Active Line Plus-Antrieb mit 250 Watt und PowerPack 500-Akku**
- **Belastungsgerecht ausgelegte Rahmenrohre aus Aluminium 6061**
- **Zuverlässig-präzise Tektro-Scheibenbremsen**
- **Trelock 80 Lux LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht**

1 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

Forma

GEWICHT	26,0 kg
GRÖSSEN	F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Electric Blue Green

Gabel	SR Suntour NX1-Coil LO, 63 mm
Laufräder	Formula CL-51 I Shimano Nexus I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Marathon 47-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Active Line Plus, 250 W/50 Nm I Intuvia
Akku	Bosch PowerPack 500, 13,4 Ah/500 Wh
Schaltgruppe	Shimano Nexus-5E 5-Gang m. Freilauf
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 27 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I Versa II, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal Nuvola Lady I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I AXA Juno

DT SWISS
DT SWISS

E-GRAVEL

E-GETAWAY 9.4.3

E-GETAWAY 7.4.1 FEQ

E-GETAWAY 9.4.3

- **Hochwertiges E-Gravel-Bike mit unauffällig integrierter Elektro-Unterstützung**
- **Leichter Carbonrahmen mit optimierter Steifigkeit. Serienmäßige Befestigungspunkte erlauben den Anbau von optionalem Zubehör wie einem Gepäckträger oder Schutzblechen**
- **TQ-HPR60 Light Assist-Antrieb mit maximal 60 Nm Drehmoment und Rahmen-integriertem 360 Wh-Akku**
- **Cleanes Cockpit-Design dank TQ-Farbdisplay im Oberrohr und unauffällige TQ-Lenker-Remote**
- **Bandbreiten-starke Shimano GRX 822/820 1x12fach-Schaltgruppe und hochwertige Hydraulik-Scheibenbremsen**

3 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 130 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	50, 53, 56, 59 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Black Onyx

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Sonic
Reifen	Schwalbe G-One R Pro Evolution 45-622
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Motor	TQ HPR60, 300 W/60 Nm I HPR Farbdisplay
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	Shimano GRX 822 Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-702/IS
Übersetzung	44 Z. I 10-45 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Oxygen E-Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Triton 2.0 I Scorpo

E-GETAWAY 7.4.1 FEQ

- **Leichtes, sportliches E-Gravel Bike mit vollständiger FEQ-Alltagsausstattung**
- **Bosch Performance Line SX Drive Unit & Bosch CompactTube 400-Batterie**
- **Bandbreitenstarker Shimano GRX 1x12fach-Antrieb**
- **Ergonomisches Cockpit für außerordentlichen Komfort und perfekte Bike-Kontrolle**
- **Verstärkte DT Swiss HG 1800-Laufräder mit 45 mm Schwalbe G-One Overland Gravel-Reifen**

1 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 ISO 4210 · 140 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	50, 53, 56, 59 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Light Khaki

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss HG 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 45-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Motor	Bosch Performance Line SX, 250 W/60 Nm I System Controler
Akku	Bosch CompactTube 400 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano GRX 822 Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	44 Z. I 10-45 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal Vivo Ergo Athletic I Scorpo
Beleuchtung	Litemove SC 160 160 Lux I Supernova TL 3 Z

E-MTB

E-FULLY – LIGHT ASSIST

E-MAVERICK AM 9.4.3

E-MAVERICK AM 7.4.3

E-MAVERICK AM 9.4.3

- **Besonders leichtes Light-Assist All Mountain-E-Fully mit edelster Ausstattung**
- **Neuer TQ-HPR60 Light Assist-Antrieb mit bis zu 60 Nm Drehmoment**
- **Im Unterrohr integrierter 360 Wh-Akku, optional erweiterbar mit 160 Wh-Range-Extender für noch mehr Reichhöhe**
- **Rennerprobtes Fox Factory-Fahrwerk mit 140 mm Federweg**
- **SRAM X0 Eagle AXS Transmission-Antriebsstrang für präziseste Schaltvorgänge und extreme Belastbarkeit**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Golden Phantom

Gabel	Fox 36 Float SL Factory, 140 mm
Dämpfer	Foy Float DPS Factory, 140 mm
Laufräder	DT Swiss HXC 1501 Spline One
Reifen	Schwalbe Nobby Nic/ Wicked Will Evolution 62-622 faltbar
Bremsen	Shimano XTR, 203/180 mm
Motor	TQ HPR60, 300 W/60 Nm I HPR Farbdisplay
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	SRAM X0 Eagle Transmission, 12fach
Kurbelsatz	SRAM X0
Übersetzung	32 Z. I 10-52 Z.
Cockpit	Race Face ERA Carbon 800 mm I Turbine-R
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I BikeYoke Revive, 125/160/185 mm

E-MAVERICK AM 7.4.3

- **Progressives Light-Assist All Mountain-E-Fully mit leichtem Carbonrahmen und Topausstattung**
- **Sensibles 140 mm-RockShox-Fahrwerk mit Pike Select+ Gabel & Deluxe Select+ Hinterbaudämpfer**
- **TQ-HPR60-Antrieb mit bis zu 60 Nm Drehmoment & neues TQ-HRP-Farbdisplay**
- **Leichter, kompakter 360 Wh-Akku, erweiterbar mit optionalem 160 Wh-Range-Extender für noch mehr Reichhöhe**
- **Faltbare, leichte Schwalbe Nobby Nic/Wicked Will Evo 29-Zoll-Reifen**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Ocean Glow

Gabel	RockShox Pike Select+, 140 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 140 mm
Laufräder	DT Swiss HX 1700 Spline
Reifen	Schwalbe Nobby Nic/ Wicked Will Evolution 62-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/203 mm
Motor	TQ HPR60, 300 W/60 Nm I HPR Farbdisplay
Akku	TQ HPR-BAT01, 6,8 Ah/360 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	32 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Scorpo 780 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca X5 I Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

E-FULLY – FULL ASSIST

E-INCEPTION AM 8.8.1 GTF
E-INCEPTION AM 7.8.1 GTF
E-INCEPTION AM 8.8.2 GTF
E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT
E-INCEPTION AM 6.6.1 ACT

E-INCEPTION ED 8.8.1 GTF
E-INCEPTION ED 8.8.2 GTF

E-INCEPTION AM 8.8.1 GTF

- **Neuentwickeltes E-All Mountain mit äußerst hochwertiger Ausstattung**
- **Äußerst kraftvolle Bosch Performance Line CX BDU384Y Drive Unit**
- **Maximale Reichweite dank 800 Wh Bosch PowerTube-Batterie**
- **Elektrisch geschalteter SRAM Eagle AXS Transmission 1x12fach-Antrieb mit bandbreitenstarker 10/52-Z-Kassette**
- **Fähiges 160/150 mm Fox Performance Elite-Fahrwerk**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29"/27,5" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Velvet Black

Gabel	Fox 36 Float Performance Elite, 160 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 150 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Magic Mary 63-622/ Albert 65-584 Evolution faltbar, Radial Karkasse
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8220, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Purion 400
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle Transmission, 12fach
Kurbelsatz	SRAM GX Eagle
Übersetzung	36 Z. I 10-52 Z.
Cockpit	Scorpo 780 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

E-INCEPTION AM 7.8.1 GTF

- **Neuentwickeltes E-All Mountain mit High-Tech-Carbonrahmen**
- **Vielfältig abstimmbare Bosch Performance Line CX BDU384Y Drive Unit**
- **Enorme Reichhöhe dank Bosch PowerTube-Batterie mit 800 Wh**
- **Präziser, gleichzeitig äußerst robuster SRAM Eagle 90 Transmission-Antrieb**
- **Beliebte Schwalbe Magic Mary/Albert Evo 29"/27.5" Mullet-Reifenpaarung**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29"/27,5" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Forest Light

Gabel	Marzocchi Bomber Z1, 160 mm
Dämpfer	Marzocchi Bomber Air, 150 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Magic Mary 63-622/ Albert 65-584 Evolution faltbar, Radial Karkasse
Bremsen	Shimano BR-MT520, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Purion 400
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	SRAM Eagle 90 Transmission, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 10-52 Z.
Cockpit	Scorpo 780 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Aidon X5 I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

E-INCEPTION AM 8.8.2 GTF

- **All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz**
- **Weich ansprechendes 150 mm-Fahrwerk mit Fox 36 Float Performance E-Optimized-Federgabel und Fox DPS Performance-Dämpfer**
- **Shimano EP801 Drive Unit mit 800 Wh-Akku für Reichhöhen-Rekorde**
- **USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr und Shimano SC-EN600-Display**
- **Trail-taugliche 203mm-Scheibenbremsen & 2.6"-Reifenpaarung**

GEWICHT	24,7 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Golden Grey Carbon

Gabel	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm
Dämpfer	Fox Float DPS Performance, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP I M42-3 I Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current 65-584 Evolution faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT520, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm I SC-EN600
Akku	Darfon 800, 22,3 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	36 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

E-INCEPTION AM 7.7.2 ACT

- **Hochwertiges Aluminiumrahmen E-Fully mit viel Touren-Potential**
- **Trail-taugliches 150 mm-Fahrwerk von RockShox**
- **Shimano EP801 Drive Unit und langlebiger Shimano Deore XT-Antrieb mit Linkglide-Technologie**
- **USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr & 110 Lux-Scheinwerfer**
- **Kraftvolle 203/180 mm-Scheibenbremsen & 29"/27.5"-Laufradsatz mit 2.6"-Reifen**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	25,5 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Sandstone

Gabel	RockShox Yari RC, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select+, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 65-622/ 65-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-M6120, 203/180 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm I SC-EN600
Akku	Darfon 708, 19,2 Ah/708 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	34 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Aidon X5 I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux

E-INCEPTION AM 6.6.1 ACT

- **E-Fully mit Bosch Performance Line CX-Antrieb & integriertem 625Wh-Akku**
- **Rahmen in komfortabler "ACT" Active-Geometrie mit ausgewogenem 150 mm-Fahrwerk von RockShox**
- **Verschleißfeste Shimano CUES U6000 Linkglide 11fach-Schaltung**
- **Standfeste 203/180mm-Scheibenbremsen**
- **Hama USB-C-Ladebuchse am Oberrohr, Komfort-Cockpit & 110 Lux-Scheinwerfer**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	26,2 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	Rock Shox 35 Silver TK, 150 mm
Dämpfer	Rock Shox Deluxe Select R, 150 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Oxygen RM-E35
Reifen	Schwalbe Nobby Nic Evolution 65-622/65-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT420, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 625, 16,7 Ah/625 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Aidon X5 I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm
Beleuchtung	Litemove K-Standard 110 Lux

E-INCEPTION ED 8.8.1 GTF

- **Neuentwickeltes E-Enduro mit optimierter Rahmengeometrie**
- **Langhubiges, perfekt ansprechendes 170/160 mm Fox Performance Elite-Fahrwerk**
- **Leistungsstarke Bosch Performance Line CX BDU384Y Drive Unit für maximalen Uphilll Support**
- **Robuster SRAM Eagle 90 Transmission-Antrieb für den Hardcore-Enduro-Einsatz**
- **Bewährte 29"/27.5"-Zoll-Laufradpaarung für beste Fahreigenschaften im Uphill und Downhill**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29"/27,5" - R1, R2, R3, R4, R5
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Amber Glow

Gabel	Fox 38 Float Performance, 170 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 160 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 63-622/ Albert 65-584 Evolution faltbar, Radial Karkasse
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8220, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Purion 400
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	SRAM Eagle 90 Transmission, 12fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 10-52 Z.
Cockpit	Scorpo 780 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

7 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

E-INCEPTION ED 8.8.2 GTF

- **Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz**
- **Hochwertiges 170 mm-Fahrwerk von Fox: 38 Float Performance Elite eMTB+/Fox Float X Performance Elite**
- **Shimano EP8 Drive Unit mit EP801-Motor und 800 Wh-Akku**
- **USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr und Shimano SC-EN600-Display**
- **Breite Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 2.6"-Evo-Reifen**

6 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 ISO 4210 · 140 kg

GEWICHT	25,3 kg
GRÖSSEN	29"/27,5" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Vibrant Yellow Purple

Gabel	Fox 38 Float Performance Elite eMTB+, 170 mm
Dämpfer	Fox Float X Performance Elite, 170 mm
Laufräder	Strummer CLTP I M42-3 I Sun Ringlé Düroc SD37
Reifen	Schwalbe Magic Mary 65-622/ Eddy Current Evolution 65-584 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm
Motor	Shimano EP801, 250 W/85 Nm I SC-EN600
Akku	Darfon 800, 22,3 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano FC-EM600
Übersetzung	36 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 780 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Alpaca I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 125/150/170 mm

E-HARDTAIL

E-AGNELLO 8.8.1
E-AGNELLO 7.8.1
E-AGNELLO 6.6.1

E-AGNELLO 8.8.1

- **Hochwertiges E-Hardtail mit harmonisch ansprechender Marzocchi Z2-Federgabel**
- **Bosch Performance Line CX-Antrieb mit extrem reichweitenstarkem 800 Wh-Akku**
- **Präzise Shimano Deore XT/Deore 1x12fach-Schaltung**
- **Kräftige Tektro-4-Kolben-Scheibenbremsen**
- **Universelle, 2.6" breite Schwalbe Smart Sam Reifen**

5 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	24,3 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Khaki Black

Gabel	Marzocchi Bomber Z2, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP I M42-3 I Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Smart Sam 65-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Purion 400
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/Deore, 12fach
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I E-Scorpo DPR-E, 100/125/150 mm

E-AGNELLO 7.8.1

- **Vielseitiges E-Hardtail in riesigem Größenspektrum von 14 bis 24 Zoll**
- **Bosch Performance Line PX Drive Unit mit großem 800 Wh PowerTube-Akku**
- **Zuverlässiger Shimano CUES U6000 1x11fach-Antriebsstrang**
- **Homogene 120-mm-Federgabel für top Trail-Performance**
- **Abgestimmte 27.5"- & 29"-Laufradgrößen**

5 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194
ISO 4210 · 140 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	27,5" - 14" I 29" - 16", 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Ash Grey

Gabel	SR Suntour XCR36X-Boost 2CR, 120 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Oxygen Disc 32
Reifen	Schwalbe Smart Sam Performance 65-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M3520, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo DPR-E 100/125/150 mm

E-AGNELLO 6.6.1

- **Einstiegs-E-Hardtail mit wertiger Ausstattung**
- **Neue Bosch Performance Line Drive Unit mit leichtem 600 Wh PowerTube-Akku**
- **Langlebiger Shimano CUES U6000 10-Gang-Antrieb**
- **120-mm-Luftfedergabel mit 15-mm-Steckachse**
- **Abgestimmte 27.5"- & 29"-Laufradgrößen**

5 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	27,5" - 14" I 29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Anthracite I Desert Dust

Gabel	SR Suntour XCR36X-Boost R, 120 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Oxygen Disc 32
Reifen	Schwalbe Smart Sam Performance 65-622 faltbar
Bremsen	Tektro HD-M280, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 600 16,7 Ah/600 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo

STEVENS

E-CROSSOVER

E-INCEPTION TR 8.8.1 FEQ
E-INCEPTION TR 6.6.1 FEQ
E-JUKE 8.8.1 FEQ
E-JUKE 7.8.1 FEQ
E-JUKE 6.6.1 FEQ
E-UNIVERSE 9.8.1 PLUS FEQ
E-UNIVERSE 7.7.1 PLUS FEQ
E-8X TOUR PLUS
E-6X TOUR
E-4X TOUR

E-INCEPTION TR 8.8.1 FEQ

- **E-Crossover-Fully-Spitzenmodell**
- **Bosch Performance Line CX Drive Unit, PowerTube 800-Batterie und Connect Modul**
- **Hochwertiger Shimano Deore XT-basierter 11fach-Antrieb**
- **Kraftvolle, perfekt dosierbare Magura MT C ABS-Bremsen mit Bosch eBike ABS**
- **Komplette Tourenausstattung: QL3.1-fähiger Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, Lichtanlage**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	29,2 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Ochre Grey

Gabel	Fox 34 Float AWL, 120 mm
Dämpfer	Fox Float P-S, 120 mm
Laufräder	DT Swiss H 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Johnny Watts LR 60-622
Bremsen	Magura MT C ABS, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo 750 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Fizik Terra Aidon X5 I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 100/125/150 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Pro 2 150 Lux, Fernlicht I TL 3 Z

E-INCEPTION TR 6.6.1 FEQ

- **Wertig ausgestattetes E-Crossover-Fully mit vollständiger Alltagsausstattung**
- **Neue Bosch Performance Line PX Drive Unit mit bis zu 90 Nm Drehmoment**
- **Leichte, reichweitenstarke 600 Wh Bosch PowerTube-Batterie**
- **Zuverlässige Bremsperformance dank Tektro-4-Kolben-Hydraulikbremsen**
- **Hochwertige Supernova-Beleuchtung für beste Sicht und Sichtbarkeit bei Tag und Nacht**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 ISO 4210 · 140 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Olive Grey

Gabel	SR Suntour AION36X EQ 2CR, 120 mm
Dämpfer	SR Suntour EDGE-X 2CR LV, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Oxygen Disc 32
Reifen	Schwalbe Jonny Watts Performance 60-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/203 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 600 16,7 Ah/600 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 11fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo 750 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Oxygen E-Scorpo DPR-E, 100/125/150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125 Lux, Fernlicht I TL 3 Z

E-JUKE 8.8.1 FEQ

- **E-Crossover Bike mit hochwertiger Alltagsausstattung**
- **Bosch Performance Line CX Drive Unit & Kiox 500 Display**
- **Riesiger 800 Wh PowerTube-Akku für höchste Reichweite**
- **Shimano CUES U6000 Linkglide 11fach-Antrieb mit Deore XT-Schaltwerk**
- **Volle FEQ-Ausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung inklusive Fernlicht**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	27,1 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Deep Blue

Gabel	Rock Shox Psylo Gold RC, 120 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Sun Ringlé Düroc TR35
Reifen	Schwalbe Johnny Watts LR 60-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/100 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Scorpo
Übersetzung	36 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I E-Scorpo DPR-E, 100/125/150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125/150 Lux I Supernova TL 3 Z

E-JUKE 7.8.1 FEQ

- **Leistungsfähiges Hardtail-E-Crossover Bike**
- **Bosch Performance Line PX Drive Unit mit riesiger 800 Wh PowerTube-Batterie**
- **Bandbreitenstrarke Shimano CUES U6000 1x10fach-Schaltung**
- **Sanft ansprechende Luftferdergabel mit 120 mm Federweg**
- **Vielseitig einsetzbar durch 60 mm breite Schwalbe Johnny Watts-Bereifung**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Light Khaki

Gabel	SR Suntour XCR36X-Boost 2CR, 120 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Oxygen Disc 32
Reifen	Schwalbe Jonny Watts Performance 60-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line PX, 250 W/90 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerTube 800, 22,2 Ah/750 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo DPR-E, 100/125/150 mm
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 125, Fernlicht I TL 3 Z

E-JUKE 6.6.1 FEQ

- **E-Hardtail mit smarter Komponentenauswahl und FEQ-Ausstattung**
- **Neue Bosch Performance Line Drive Unit mit starken 75 Nm Drehmoment**
- **Leichte Bosch 600 Wh PowerTube-Batterie**
- **Zuverlässige Tektro-Bremsen mit 203/180-mm-Bremsscheiben**
- **Breites Rahmenhöhenspektrum mit angepassten Laufradgrößen**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	27,5" - 14" I 29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	London Grey

Gabel	SR Suntour XCR36X-Boost R, 120 mm
Laufräder	Formula FCL-811 I FCL-548S I Oxygen Disc 32
Reifen	Schwalbe Jonny Watts Performance 60-622
Bremsen	Tektro HD-M280, 203/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerTube 600 16,7 Ah/600 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	FSA CK-747/IS
Übersetzung	36 Z. I 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 740 mm I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo
Beleuchtung	Litemove SC 160 160 Lux I Supernova TL 3 Z

E-UNIVERSE 9.8.1 PLUS FEQ

- **Crossover-Pedelec mit äußerst robustem Tiefeinsteiger-rahmen und 180 kg zulässigem Gesamtgewicht**
- **Bulliger Bosch Performance Line CX-Antrieb mit 800 Wh-Akku und Kiox 500-Display**
- **Shimano Deore XT/CUES U8000 LinkGlide 11fach-Schaltung und verzögerungsstarke 4/2-Kolben-Bremsen**
- **Extra steife SR Suntour-Federgabel & 54 mm breite Continental eRuban Plus MTB-Reifen**
- **Hochwertige Vollausstattung bis hin zu Supernova-Licht-anlage mit Fern-/Bremslicht & gefederter Vario-Sattelstütze**

4 E-BIKE PLUS CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 180 kg
ISO 4210

GEWICHT	28,2 kg
GRÖSSEN	F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Honey Brown

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 100 mm
Laufräder	Strummer G15-3 I M42-3 I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Kiox 500
Akku	Bosch PowerPack 800, 22,2 Ah/800 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U8000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal ON Male I Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75/100 mm
Beleuchtung	Supernova M99 Mini Pro-25 150 Lux, Fernlicht I M99 TL 3 MAX

E-UNIVERSE 7.7.1 PLUS FEQ

- **E-Crossover Pedelec mit robustem Tiefeinsteiger-Rahmen und 180 kg "Plus"-Freigabe**
- **Kraftvolle Bosch Performance Line CX Drive Unit**
- **725 Wh PowerPack-Akku für enorme Reichweite**
- **4-Kolben Tektro-Bremsanlage**
- **Hochwertige Busch + Müller Beleuchtungsanlage mit Fernlicht**

4 E-BIKE PLUS CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 180 kg
ISO 4210

GEWICHT	27,9 kg
GRÖSSEN	F: 46, 52, 56, 60 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBE	Midnight Black

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 100 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 I CLTP-1 I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental eRuban Plus 54-622
Bremsen	Tektro HD-M535, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Intuvia 100
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I Oxygen Versa III, verstellbar
Sattel I Stütze	Selle Royal ON Male I Oxygen E-Scorpo DPR-S-E, 75/100 mm
Beleuchtung	B+M IQ-XS 100 Lux, Fernlicht I Shine Evo

E-8X TOUR PLUS

- **E-Sport-Tourer mit sportlich-aktiver Sitzposition und 180 kg Gewichtsfreigabe**
- **Bosch Performance Line CX-Antrieb mit innovativem Kiox 300-Display**
- **Integrierte Hama USB-C Smartphone-Ladebuchse und 725 Wh-Akku für beste Tourentauglichkeit**
- **Hochwertiger Shimano CUES/Deore XT Linkglide 1x11fach-Antrieb und CUES U8000 4/2-Kolben-Bremsen**
- **Schnelle, griffige 50 mm Continental Double Fighter III-Reifen**





GEWICHT	HT: 26,2 kg I F: 26,7 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I F: 46, 52, 56 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Elemental Blue

Gabel	SR Suntour Mobie34-Air, 80 mm
Laufräder	Strummer G15-3 I M42-3 I Oxygen RM-T25 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Shimano CUES U8000, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line CX, 250 W/85 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 725, 19,2 Ah/725 Wh
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+/CUES U8000, 11fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal ON I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Supernova Mini 3 Pro 100, Fernlicht I B+M Shine Evo

E-6X TOUR

- **Sportiver E-Tourer mit hochwertiger Vollausstattung**
- **Bosch Performance Line-Antrieb mit "Das smarte System"-Integration**
- **Semi-integrierter 545 Wh-Akku für tourentaugliche Reichweite**
- **Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen (180/180 mm)**
- **Luftfedergabel mit Tapered Steerer und Steckachse**





High Tube

Low Tube

GEWICHT	24,2 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Stealth Black

Gabel	SR Suntour Mobie25-Air LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 I Formula CL-26 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro Volans, 180/180 mm
Motor	Bosch Performance Line, 250 W/75 Nm I Kiox 300
Akku	Bosch PowerPack 545, 14,4 Ah/545 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow+, 10fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 11-48 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Shine Evo

E-4X TOUR

- **Ausgewogener E-Tourer mit Vollausstattung**
- **Bosch Active Line Plus-Antrieb mit voller "Das smarte System"-Integration**
- **Leichter 400 Wh Bosch PowerPack-Akku**
- **Fein dosierbare Tektro-Scheibenbremsen mit 180 mm-Bremsscheiben**
- **Komfortable Federgabel mit 63 mm Federweg**

4 E-BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
EN 15194 · 140 kg
ISO 4210



High Tube

Low Tube

GEWICHT	21,7 kg
GRÖSSEN	HT: 48, 52, 55, 58, 61 I LT: 46, 50, 54 cm
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Classic Grey

Gabel	SR Suntour Mobie25 LOR, 63 mm
Laufräder	Strummer RTP-1 I Formula CL-52 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Continental Double Fighter III 50-622
Bremsen	Tektro HD-T280, 180/180 mm
Motor	Bosch Active Line Plus, 250 W/50 Nm I Purion 200
Akku	Bosch PowerPack 400, 11,1 Ah/400 Wh
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000 Shadow, 9fach
Kurbelsatz	Oxygen E-Scorpo
Übersetzung	38 Z. I 11-46 Z.
Cockpit	Oxygen E-Scorpo 700 mm I E-Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (LT Lynx) I Oxygen E-Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I AXA Juno

RACE

STEVENS
CUSTOM BIKES

CUSTOM ROAD

ARCALIS
XENITH
IZOARD PRO DISC
ASPIN

ARCALIS

- **Carbon-Performance-Modell mit maximaler Integration für absolute Aerodynamik**
- **Gefertigt in SSL-Technologie für ein geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit**
- **Mit integrierter Sattelstütze in zwei Versionen, mit 0 mm und 20 mm Offset**
- **30 mm Reifenfreiheit bieten ultimativen Leichtlauf und Komfort**
- **Zahlreiche innovative Optionen im Konfigurator**

STEVENS
CUSTOM BIKES

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

RAHMENKIT

RAHMEN	Carbon SSL Fiber I 950 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 497 g
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
FARBEN	tbd I tbd I Blue Black I Carbon Black

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMPONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED AXS E1
Ultegra Di2 2x12	Force AXS E1
105 Di2 2x12	Rival AXS E1
105 2x12	
105 2x11	

coming soon
STEVENS

coming soon
STEVENS

ARCALIS
STEVENS

ARCALIS
STEVENS

XENITH

- **Carbon-Endurance-Modell mit komfortabler Rahmengeometrie für lange Rennen**
- **Extra leichter SSL-Rahmen für geringeres Gewicht bei hoher Steifigkeit**
- **32 mm Reifenfreiheit für ultimativen Komfort**
- **Zahlreiche innovative Optionen im Konfigurator**
- **Breites Größenspektrum: 48/51/54/56/58/61 cm**

STEVENS
CUSTOM BIKES

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

RAHMENKIT

RAHMEN	Carbon SSL Fiber I 920 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 498 g
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
FARBEN	Glacier Glow I Blue Black I Lavender Black

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMPONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED AXS E1
Ultegra Di2 2x12	Force AXS E1
105 Di2 2x12	Rival AXS E1
105 2x12	
105 2x11	

XENITH

STEVENS

XENITH
STEVENS

IZOARD PRO DISC

- **Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen mit optimaler Cockpit-Integration**
- **Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.**
- **Flatmount Scheibenbremsaufnahmen**
- **Vollcarbon-Gabel**
- **Reifenfreiheit bis 28 mm**

STEVENS CUSTOM BIKES

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

RAHMENKIT

RAHMEN	Carbon SL Fiber I 1250 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 495 g
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
FARBEN	Galaxy Black I Cool Matcha

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMPONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED AXS E1
Ultegra Di2 2x12	Force AXS E1
105 Di2 2x12	Rival AXS E1
105 2x12	
105 2x11	

ASPIN

- **Moderne Disc-Variante unseres Felgenbrems-Klassikers Aspin**
- **Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer, ausgelegt auf den Einsatz bissiger Scheibenbremsen**
- **Leichter Aluminiumrahmen mit Allround-Geometrie und integrierter Kabelführung**
- **Reifenfreiheit bis 32 mm ermöglicht den Einsatz moderner Straßenrennreifen**
- **Versteckte Sattelstützenklemmung für ein Design wie aus einem Guss**

STEVENS CUSTOM BIKES

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

RAHMENKIT

RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB I 1750 g
GABEL	STEVENS Full Carbon SL I 495 g
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61, 64 cm
FARBE	Smoked Steel

KONFIGURIERBAR MIT FOLGENDEN KOMPONENTENGRUPPEN

SHIMANO	SRAM
Dura Ace Di2 2x12	RED AXS E1
Ultegra Di2 2x12	Force AXS E1
105 Di2 2x12	Rival AXS E1
105 2x12	
105 2x11	

ROAD

IZOARD ULTEGRA Di2
IZOARD 105 Di2

IZOARD
ASPIN

IZOARD ULTEGRA Di2

- **Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen**
- **Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.**
- **Hochwertiger, elektronisch geschalteter Shimano Ultegra Di2 2x12fach-Antrieb**
- **Ultegra Bremsanlage mit 160-mm-Scheiben für kraftvolle, zuverlässige Verzögerung**
- **DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz mit Continental Gand Prix SL 28-622-Reifen**

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	8,1 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Cool Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano Ultegra, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Ultegra Di2, 12fach I Ultegra Di2
Kurbelsatz	Shimano Ultegra
Übersetzung	50-34 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I FSA SMR
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Deda RS Carbon

IZOARD 105 Di2

- **Performance-orientierter Carbon-Disc-Rahmen & -Gabel mit 12mm-Steckachsen**
- **Fahrstabil und agil – ideal für Alpenpässe & Co.**
- **Kompletter Shimano 105 Di2 "wireless" 2x12fach Compact-Antrieb**
- **Souveräne Shimano 105 Flatmount-Scheibenbremsen**
- **DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz**

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115kg

GEWICHT	8,5 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Galaxy Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Di2 Shadow, 12fach I 105 Di2
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I FSA SMR
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo Road

IZOARD

- **Profi-tauglicher Rennrahmen aus Carbon**
- **Komplette Shimano 105-Gruppe: 2x12fach-Compact-Antrieb & Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Pressfit-Tretlager & innenverlegte Züge/Leitungen**
- **Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer**
- **DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz**

GEWICHT	8,6 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Golden Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Shadow, 12fach I 105
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I FSA SMR
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo Road

ASPIN

- **Seitensteifer Aluminiumrahmen mit Allround-Geometrie**
- **Integrierte Kabelführung für eine cleane Optik und optimierte Aerodynamik**
- **Reifenbreite bis zu 32 mm möglich für hohen Komfort und geringen Rollwiderstand**
- **Breites Größenspektrum: 48/51/54/56/58/61/64 cm**
- **Verfügbar als Serienrad und im STEVENS Custom-Bikes-Konfigurator**

2 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	9,2 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61, 64 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Smoked Steel

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss P 1800 Spline
Reifen	Continental Grand Prix 28-622 faltbar
Bremsen	Shimano 105, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano 105 Shadow, 12fach I 105
Kurbelsatz	Shimano 105
Übersetzung	50-34 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I FSA SMR
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Deda RS Carbon

SOUDAL
crelan
corendon
STEVENS
DT SWISS



CYCLOCROSS

SUPER PRESTIGE Di2
SUPER PRESTIGE 2x12
VAPOR 2x12

SUPER PRESTIGE Di2

- **Weltcup erprobter High-End-Carbonrahmen – auch als Rahmenset verfügbar**
- **Smarte Kabelführung dank Deda Superbox-Vorbausystem**
- **Funkgesteuerte Shimano Ultegra Di2-Gruppe mit 2x12fach-Cyclocross-Antrieb für blitzschnelle Gangwechsel**
- **Integrierte Sattelstützklemme**
- **Pfeilschneller DT Swiss C 1800 Spline-Laufradsatz und Schwalbe X-One R Evolution-Reifen**

3 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	8,3 kg
GRÖSSEN	48*, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm *Nur als Rahmenset
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Red Black

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss C 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One R Evolution 33-622
Bremsen	Shimano Ultegra, 160/60 mm
Schaltgruppe	Shimano Ultegra Di2, 12fach I Ultegra Di2
Kurbelsatz	Shimano Ultegra
Übersetzung	46-36 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I Deda Superbox V2
Sattel I Stütze	Oxygen Triton 2.0 I Scorpo Carbon

SUPER PRESTIGE 2x12

- **Weltcup erprobter High-End-Carbonrahmen – auch als Rahmenset verfügbar**
- **Smarte Kabelführung dank Deda Superbox-Vorbausystem**
- **Bandbreiten-starker Shimano GRX 820 2x12fach-Antrieb**
- **Integrierte Sattelstützklemme**
- **Pfeilschneller DT Swiss C 1800 Spline-Laufradsatz und Schwalbe X-One R Evolution-Reifen**

3 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115kg

GEWICHT	8,6 kg
GRÖSSEN	48*, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm *Nur als Rahmenset
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBEN	Vibrant Yellow Purple I Carrara White Carbon (- 58)

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss C 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One R 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I Deda Superbox
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo Carbon Road

VAPOR 2x12

- **Leichter Aluminium-Crosser mit Flatmount-Bremsaufnahmen & 12mm-Steckachsen vorne+hinten**
- **Vollcarbon-Gabel mit Schutzblech-Ösen**
- **Shimano GRX 820 basierter 2x12fach-Cyclocross-Antrieb**
- **Shimano GRX 820 Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Komfortable und aerodynamische DT Swiss Endurance Laufräder**

3 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	9,2 kg
GRÖSSEN	50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
RAHMEN	Aluminium SL 7005 TB
FARBE	Classic Silver

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss E 1800 Spline
Reifen	Schwalbe X-One Allround 33-622 faltbar
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero Gravel I Scorpo Road
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo Road

MET
crelan
corendon
FRISTADS
STEVENS
DT SWISS

GRAVEL RACE

CAMINO RS PRO AXS
CAMINO RS PRO Di2

CAMINO RS

CAMINO RS PRO AXS

- **Vollständig neuentwickeltes Rennmodell der Camino-Baureihe mit SRAM Force XPLR 1x13fach-Schaltung**
- **Leichter, steifigkeitsoptimierter High-Tech-Carbonrahmen mit hervorragenden Aero-Eigenschaften**
- **Schneller, leichter und dennoch robuster Zipp 303 XPLR S Carbon-Laufradsatz**
- **Schwalbe G-One R Pro-Reifen für viel Haftung und wenig Rollwiderstand**
- **Komfortables Gravel-Cockpit und Carbon-Sattelstütze**

3 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	7,9 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Nightstone

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Zipp 303 XPLR S
Reifen	Schwalbe G-One R Pro Evolution 40-622
Bremsen	SRAM Force AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Force XPLR E1 AXS, 13fach
Kurbelsatz	SRAM Force XPLR E1
Übersetzung	44 Z. I 10-46 Z.
Cockpit	Scorpo Race Aero Gravel I Deda Superbox V2
Sattel I Stütze	Fizik Vento Argo X5 I Scorpo Carbon

CAMINO RS PRO Di2

- **Vollständig neuentwickeltes Rennmodell der Camino-Baureihe mit Shimano GRX 825 Di2 2x12fach-Schaltung**
- **Leichter, steifigkeitsoptimierter High-Tech-Carbonrahmen mit hervorragenden Aero-Eigenschaften**
- **Hochwertiger Fulcrum-Carbon-Laufradsatz**
- **Schnelle, 40 mm breite Schwalbe G-One R Pro-Reifen**
- **Perfekte Bike-Kontrolle dank Gravel-spezifischem Cockpit mit Deda Superbox-Vorbau**

3 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115kg

GEWICHT	8,2 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Cool Grey

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Sonic
Reifen	Schwalbe G-One R Pro Evolution 40-622
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 825 Di2 Shadow+, 12fach I GRX 825 Di2
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Race Aero Gravel I Deda Superbox V2
Sattel I Stütze	Fizik Vento Argo X5 I Scorpo Carbon

CAMINO RS

- **Vollständig neuentwickeltes Rennmodell der Camino-Baureihe mit SRAM Apex AXS XPLR 1x12fach-Schaltung**
- **Leichter, steifigkeitsoptimierter High-Tech-Carbonrahmen mit hervorragenden Aero-Eigenschaften**
- **Bewährter DT Swiss G 1800 Spline-Laufradsatz**
- **Griffige Schwalbe G-One R Pro-Reifen in universeller 40-mm-Breite**
- **Optimiertes Gravel-Cockpit mit Riser-Lenker und Selle Royal-Sattel**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Forest Light

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss G 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One R Pro Evolution 40-622
Bremsen	SRAM Apex AXS, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Apex XPLR AXS, 12fach
Kurbelsatz	SRAM Apex 1
Übersetzung	40 Z. I 11-44 Z.
Cockpit	Scorpo Race Aero Gravel I Deda Superbox V2
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I Scorpo

GRAVEL

CAMINO PRO Di2
CAMINO PRO
CAMINO
GAVERE PRO
GAVERE COM
GAVERE ECO
GAVERE

GAVERE PRO FEQ
GAVERE COM FEQ
GAVERE FEQ

CAMINO PRO Di2

- **Modernes Carbon-Gravel-Bike mit elektronischer Schaltung für blitzschnelle Gangwechsel**
- **Integrierte Kabelführung und umfangreiche Bikepacking-Optionen**
- **Rahmen und Gabel mit bis zu 45 mm Reifenfreiheit**
- **Brilliante, bandbreitenstarke Shimano GRX 825 Di2 2x12fach-Schaltung**
- **Hochwertiger Fulcrum Soniq Carbon-Laufradsatz**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Light Khaki

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Sonic
Reifen	Schwalbe G-One R Pro Evolution 40-622
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 825 Di2 Shadow+, 12fach I GRX 825 Di2
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Deda Superbox V2
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I Scorpo Carbon

CAMINO PRO

- **Modernes Carbon-Gravel-Bike mit Top-Ausstattung**
- **Integrierte Kabelführung und umfangreiche Bikepacking-Optionen**
- **Rahmen und Gabel mit bis zu 45 mm Reifenfreiheit**
- **Shimano GRX 820 2x12fach-Schaltung und -Bremsen**
- **Gravel-spezifischer DT Swiss G 1800 Spline-Laufradsatz**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	8,8 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm Auch als Rahmenset verfügbar
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Khaki

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss G 1800 Spline
Reifen	Continental Terra Speed 40-622
Bremsen	Shimano GRX 820, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 820
Übersetzung	48-31 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I Deda Superbox
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo

CAMINO

- **Modernes Carbon-Gravel-Bike mit Top-Ausstattung**
- **Integrierte Kabelführung und umfangreiche Bikepacking-Optionen**
- **Rahmen und Gabel mit 45 mm Reifenfreiheit**
- **Shimano GRX 820 2x12fach-Schaltung und -Bremsen**
- **Robuster Fulcrum Rapid Red 900-Laufradsatz**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	9,4 kg
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm Auch als Rahmenset verfügbar
RAHMEN	Carbon SL Fiber
FARBE	Marigold

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Rapid Red 900 DB
Reifen	Continental Terra Speed 40-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo Aero I Deda Superbox
Sattel I Stütze	Oxygen Triton I Scorpo

GAVERE PRO

- **Spitzenmodell der Gavere Gravel Alloy Range**
- **Vollständig neuentwickelter Aluminiumrahmen mit 50 mm Reifenfeiheit und Bike-Packing-Optionen**
- **Blitzschnelle Gangwechsel dank SRAM Apex AXS 1x12fach-Funk-Schaltung**
- **Ergonomisches Gravel-Cockpit**
- **Hochwertige DT Swiss G 1800 Spline-Laufräder mit Schwalbe G-One R 45-mm-Reifen**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Woodland Green

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss G 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One R Performance 45-622
Bremsen	SRAM Apex, 160/160 mm
Schaltgruppe	SRAM Apex XPLR AXS, 12fach
Kurbelsatz	SRAM Apex 1
Übersetzung	40 Z. I 11-44 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I Scorpo

GAVERE COM

- **Vollständig neuentwickeltes Aluminium-Gravel-Bike mit hochwertiger Ausstattung**
- **Zahlreiche Gewindeösen an Rahmen und Gabel für umfangreiche Bike-Packing-Optionen**
- **Erstklassige Shimano GRX 820/610 2x12-Komponentengruppe für perfekte Schaltperformance**
- **6 Rahmengrößen von 48 cm bis 61 cm**
- **Fulcrum Lite GR-Laufradsatz mit 45 mm breiten Schwalbe G-One R-Reifen**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Cloudy Beige I Dusty Violet

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Fulcrum Lite GR
Reifen	Schwalbe G-One R Performance 45-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I Scorpo

GAVERE ECO

- **Der hochwertige Einstieg in die STEVENS Gravel Alloy Welt**
- **Vollständig neuentwickelter Aluminium-Rahmen mit viel Reifenfreiheit und lenksteifer Gabel**
- **Fähige Shimano GRX 400 2x10-Schaltung mit hydraulischen Scheibenbremsen**
- **Zwei Farbvarianten und sechs Rahmengrößen von 48 cm bis 61 cm**
- **Griffige, 45 mm breite Schwalbe G-One Comp Tubeless-Ready-Reifen**

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Khaki I Concrete Grey Violet

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Formula CL-712 I RXC-400 I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Comp 45-622
Bremsen	Shimano Tiagra, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 400 Shadow+, 10fach I GRX 400
Kurbelsatz	Shimano GRX 600
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Triton 2.0 I Scorpo

GAVERE

- **Der unkomplizierte Einstieg in die STEVENS Gravel Alloy Welt**
- **Vollständig neuentwickelter Aluminium-Rahmen mit viel Reifenfreiheit und lenksteifer Gabel**
- **Robuste Shimano CUES U4000 2x10fach-Schaltung mit machanischen Tektro-Scheibenbremsen**
- **Langlebiger Laufradsatz mit Schwalbe G-One Comp-Reifen in 45 mm Breite**
- **Gravel-spezifisches Cockpit mit Riser-Lenker für Komfort und beste Bike-Kontrolle**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Light Khaki

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Formula CL-712 I RXC-400 I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Comp 45-622
Bremsen	Tektro MD-C550, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano CUES U6000
Übersetzung	46-32 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Triton 2.0 I Scorpo

GAVERE PRO FEQ

- **Spitzenmodell der Gavere Gravel Alloy Range mit FEQ-Ausstattung**
- **Hochwertige Alltagsausstattung mit hellem Licht, effektiven Schutzblechen und stabilem Gepäckträger**
- **Blitzschnelle Gangwechsel dank SRAM Apex AXS 1x12fach-Funkschaltung**
- **Leichter Aluminiumrahmen in sechs Größen von 48 cm bis 61 cm**
- **Hochwertige DT Swiss G 1800 Gravel-Laufräder mit Nabendynamo**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Nightglow Green

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	DT Swiss G 1800 Spline
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 40-622
Bremsen	SRAM Apex XPLR AXS, 12fach
Schaltgruppe	SRAM Apex, 160/160 mm
Kurbelsatz	SRAM Apex 1
Übersetzung	40 Z. I 11-44 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I LightSKIN LED Alloy
Beleuchtung	Supernova E3 Pure 3 205 Lumen I TL 3 Mini/LightSKIN LED

GAVERE COM FEQ

- **Vollständig neuentwickeltes Aluminium-Gravel-Bike mit FEQ-Ausstattung**
- **Zahlreiche Gewindeösen an Rahmen und Gabel für umfangreiche Bike-Packing-Optionen**
- **Shimano GRX 820/610 2x12fach Gravel-Komponenten-gruppe für Top-Schaltperformance bei allen Bedingungen**
- **Umfangreiche Alltagsausstattung ideal für pendelnde Freizeitsportlerinnen und -sportler**
- **Hervorragender Fahrkomfort dank optimiertem Gravel-Cockpit mit Riser-Lenker**



GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Cool Dove

Gabel	STEVENS Full Carbon SL
Laufräder	Shutter Precision PL-7 I Formula RXC-400 I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 40-622
Bremsen	Shimano GRX 400, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano GRX 820 Shadow+, 12fach I GRX 820
Kurbelsatz	Shimano GRX 610
Übersetzung	46-30 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Selle Royal SRX I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 80 80 Lux I B+M Xeltec Mini

GAVERE FEQ

- **FEQ-Alltags-Renner auf Basis der Gavere Gravel Alloy Bikes**
- **Shimano CUES U6000 2x10fach-Schaltung mit Tektro-Scheibenbremsen**
- **Hochwertige LED-Lichtanlage von Busch & Müller, leichte Radschützer und praktischer Heckgepäckträger**
- **Weites Größenspektrum mit sechs Rahmenhöhen**
- **40 mm breite Schwalbe G-One Overland-Reifen**

4 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 130 kg

GEWICHT	tbd
GRÖSSEN	48, 51, 54, 56, 58, 61 cm
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBE	Stealth Black

Gabel	STEVENS S-Lite Aluminium
Laufräder	Shutter Precision PL-7 I Formula RXC-400 I Oxygen G25 Disc
Reifen	Schwalbe G-One Overland Performance 40-622
Bremsen	Tektro MD-C550, 160/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000 Shadow, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano CUES U6000
Übersetzung	46-32 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Scorpo Aero Gravel I Scorpo
Sattel I Stütze	Oxygen Triton 2.0 I Scorpo
Beleuchtung	Trelock Light Hammer 60 60 Lux I B+M Xeltec Mini

MTB

STEVENS
SCHWALBE
RACING RAY

XC HARDTAIL

SONORA GX AXS
SONORA ES
SONORA
COLORADO 401
SENTIERO
DEVIL'S TRAIL
APPLEBEE
TANIWHA
TONGA

SONORA GX AXS

- **Äußerst hochwertig ausgestattetes Highend-Carbon-Hardtail**
- **Reibungsoptimierte RockShox SID Select+ Luftfedergabel**
- **Höchster Schaltkomfort und überlegene Robustheit dank SRAM GX Eagle transmission-Funkschaltung**
- **Bewährter DT Swiss X 1900-Laufradsatz**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	10,1 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Sandstone

Gabel	RockShox SID SL Select+, 100 mm
Laufräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano XTR, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM GX Eagle Transmission, 12fach
Kurbelsatz	SRAM GX Eagle DUB
Übersetzung	34 Z. I 10-52 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm I Scorpo MTB
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo MTB

SONORA ES

- **Durchdachtes Carbon-Hardtail mit erstklassigen Rahmendetails**
- **Leichte Fox 32 Float Step-Cast-Federgabel mit Lockout-Fernbedienung**
- **Bewährter DT Swiss X 1900-Laufradsatz**
- **Komplette Shimano Deore XT 1x12fach-Gruppe**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	10,2 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Dark Red Black

Gabel	Fox 32 Float SC Performance, 100 mm
Laufräder	DT Swiss X 1900 Spline
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	34 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm I Scorpo MTB
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo MTB

SONORA

- **Bewährtes Carbon-Hardtail mit wertiger Ausstattung**
- **Leichte RockShox SID SL-Gabel**
- **SRAM SX/NX Eagle 1x12fach-Antrieb**
- **Zuverlässige Shimano Deore Scheibenbremsen**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	11,8 kg
GRÖSSEN	29" - 16", 18", 20", 22"
RAHMEN	Carbon SL HMF
FARBE	Grey

Gabel	RockShox SID SL, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	SRAM SX/NX Eagle 12fach
Kurbelsatz	SRAM SX Eagle B DUB
Übersetzung	34 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm I Scorpo MTB
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo MTB

COLORADO 401

- **Agiles, leichtes und top ausgestattetes Hardtail aus triple butted Aluminium 6061**
- **Edle Fox 32 Float Rhythm-Federgabel**
- **Shimano Deore XT/SLX 1x12fach-Antrieb mit extra breiter Übersetzungsspanne**
- **Bissige Shimano Deore XT-Scheibenbremsen**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	11,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" I 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Alu Raw Black

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP I M42-3 I Sun Ringlé Helix 27 SL
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622/57-584 faltbar
Bremsen	Shimano Deore XT, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Deore XT Shadow+, 12fach
Kurbelsatz	Shimano Deore XT
Übersetzung	32 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm I Scorpo MTB
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo MTB

SENTIERO

- **Hochwertige Fox 32 Float Rhythm Luftfedergabel mit Lockout-Fernbedienung und Steckachse**
- **Kompletter Shimano SLX/Deore 1x12fach-Antrieb**
- **Starke Shimano BR-MT410-Scheibenbremsen**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**
- **Laufruhiges Aluminium-Hardtail für Rundum-sorglos-Touren**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	12,2 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" I 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBE	Earth Green Black

Gabel	Fox 32 Float Rhythm, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP I CLTP-1 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622/57-584 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano SLX Shadow+/Deore, 12fach
Kurbelsatz	Shimano FC-MT510-1
Übersetzung	32 Z. I 10-51 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo MTB 740 mm I Scorpo MTB
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Scorpo MTB

DEVIL'S TRAIL

- **Leichtes Trail- und Touren-Hardtail mit Top-Komponenten**
- **RockShox Recon Gold RL-Luftfedergabel mit Steckachse**
- **Shimano CUES U6000 Linkglide 1x11fach-Schaltung mit kletterfreudigem 50er-Ritzel**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**
- **Fein dosierbare Shimano-Scheibenbremsen**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	13,2 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" I 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Cool Grey Black I Petrol Gold (- 22")

Gabel	Rock Shox Recon Gold RL, 100 mm
Laufräder	Strummer CLTP I Formula CL-26 I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 11fach
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-1
Übersetzung	32 Z. I 11-50 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

APPLEBEE

- **Bewährtes Aluminium-Hardtail für unbeschwerte Trail-Action**
- **SR Suntour Raidon Luft/Öl-Federgabel**
- **Schnelle, Trail-taugliche Reifenkombination**
- **Geschmeidige Shimano CUES U6000 Linkglide 2x10fach-Schaltung plus Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	27,5" - 13,1 kg I 29" - 13,4 kg
GRÖSSEN	27,5" - 16" I 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Galactic Black I Blue Grey

Gabel	SR Suntour Raidon XC RL-R Air, 100 mm
Laufräder	Formula CL-51 I CL-52 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Rocket Ron 57-622 faltbar
Bremsen	Shimano BR-MT410, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 10fach I U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	36-32 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

TANIWHA

- **Agiles Aluminum-Hardtail für Trail und Tour**
- **Enorme Rahmengrößen-Bandbreite vom Nachwuchs- bis zum kräftigen Biker**
- **Fein ansprechende SR Suntour X1-Federgabel**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**
- **Ergonomisches Riser-Cockpit mit Schraubgriffen**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	27,5" - 14,3 kg I 29" - 14,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" I 29" - 18", 20", 22", 24"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Frozen Green I Midnight Blue Red (- 22")

Gabel	SR Suntour X1 LOR-R, 100 mm
Laufräder	Formula CL-51 I CL-52 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U6000, 10fach I CUES U6000
Kurbelsatz	Shimano FC-U6000-2
Übersetzung	36-22 Z. I 11-39 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

TONGA

- **Der unbeschwerte Einstieg in die STEVENS Aluminium-Hardtail-Welt**
- **740 mm Lenkerbreite für maximale Kontrolle**
- **Shimano CUES U4000 Linkglide 2x9fach-Schaltung mit optimierter Gangabstufung**
- **Kräftige, zuverlässige Tektro-Scheibenbremsen**
- **Fein ansprechende Federgabel mit 100 mm Federweg**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	27,5" - 14,3 kg I 29" - 14,6 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16" I 29" - 18", 20", 22"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	Blue Turquoise I Bitter Lemon

Gabel	SR Suntour XCM DS, 100 mm
Laufräder	Formula CL-51 I CL-52 I Oxygen RM-26 Disc
Reifen	Schwalbe Smart Sam 57-622
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano CUES U4000, 9fach I CUES U4000
Kurbelsatz	Shimano FC-U4010-2
Übersetzung	36-22 Z. I 11-36 Z.
Cockpit	Oxygen Driver 740 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc I Driver

JUNIOR

FURIOUS TOUR
FURIOUS
TEAM RC
BEAT SL DISC

FURIOUS TOUR

- **Voll ausgestattetes Junior-Bike mit Gepäckträger, ideal für den Schulweg oder das Offroad-Abenteuer**
- **Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen**
- **Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag**
- **Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel**

24"

27,5"

GEWICHT	24" - 15,0 kg I 27,5" - 16,2 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" I 27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	24": Active Red I 27,5": Space Silver

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-52 I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) I Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 30 30 Lux I AXA Juno

FURIOUS

- **Sportliches, top ausgestattetes Schul- und Offroad Bike in coolen Farben**
- **Hochwertiger leichter Aluminiumrahmen**
- **Zuverlässige Tektro Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Komplettes StVZO-Kit für den Straßenalltag**
- **Sensible SR Suntour Aluminium-Federgabel (24": 50 mm / 27.5": 100 mm!)**

5 BIKE CATEGORY
PLEASE READ MANUAL BEFORE USAGE
ISO 4210 · 115 kg

GEWICHT	27,5" - 15,4 kg
GRÖSSEN	27,5" - 14", 16", 18", 20"
RAHMEN	Aluminium 6061
FARBEN	27,5": Ocean Sand, Light Tundra Green (- 18")

Gabel	SR Suntour XCE28, 100 mm (24": XCT JR, 50 mm)
Laufräder	Shimano DH-3D37 I Formula CL-52 I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": Landcruiser Plus 50-507)
Bremsen	Tektro HD-M275 (24": HD-J285), 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) I Driver
Beleuchtung	AXA Dynamo 30 30 Lux I AXA Nyx Dynamo

TEAM RC

- **Leichtes, solide ausgestattetes Junior Trail Bike in 4 Größen**
- **Zuverlässige Shimano Acera/Altus 2x8fach-Schaltung**
- **Fein ansprechende Aluminium-Federgabel**
- **Zuverlässige, fein dosierbare Tektro-Hydraulik-Scheibenbremsen**
- **Leichtes Oxygen-Cockpit mit Riser-Lenker**

24"

27,5"

GEWICHT	24" - 12,5 kg I 27,5" - 14,1 kg
GRÖSSEN	24" - 12,5" I 27,5" - 14", 16", 18"
RAHMEN	Aluminium 6061 DB
FARBEN	Space Black I Lemon Lavender

Gabel	SR Suntour XCM DS, 100 mm (24": SR Suntour XCT JR-L , 80 mm)
Laufräder	Formula CL-51 I CL-52 I Oxygen RM-26 Disc I Oxygen RM-M19
Reifen	Schwalbe Smart Sam 54-584 (24": 54-507)
Bremsen	Tektro HD-T275, 180/160 mm
Schaltgruppe	Shimano Acera, 8fach I Altus
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Forged
Übersetzung	36-22 Z. I 12-32 Z.
Cockpit	Oxygen Scorpo 640 mm I Driver
Sattel I Stütze	Oxygen Havoc (24": Raceline) I Driver

BEAT SL DISC

- **Leichtes und sportliches Junior MTB mit einer sehr niedrigen Überstandshöhe in frischen Farben**
- **Extra leicht dank Aluminiumgabel und triple butted Aluminium-Rahmenrohren**
- **Hydraulik-Scheibenbremsen mit kindgerecht geringer Griffweite**
- **1fach-Kettenblatt für intuitives 8-Gang-Schalten**
- **Kindgerecht kurze Kurbelarme, gute Gang-Bandbreite**

GEWICHT	20" - 9,4 kg I 24" - 10,2 kg
GRÖSSEN	20" - 11,5" I 24" - 12,5"
RAHMEN	Aluminium 6061 TB
FARBEN	Lime I Vivid Blue I Wild Rose

Gabel	STEVENS Alu Unicrown
Laufräder	Formula DC-20 I DC-22 I Oxygen RM-M17
Reifen	Schwalbe Billy Bonkers 50-507 (20": 50-406)
Bremsen	Tektro HD-J285, 160/160 mm (20": 140/140 mm)
Schaltgruppe	Shimano Altus, 8fach
Kurbelsatz	Oxygen Aluminium Pro
Übersetzung	32 Z. I 11-34 Z.
Cockpit	Oxygen Pistol 560 mm (20": 520 mm) I Aluminium Pro
Sattel I Stütze	Oxygen Sportline I Aluminium

STEVENS BIKES
KOLLEKTION 2026 PREVIEW
STEVENS VERTRIEBS GMBH
ASBROOKDAMM 35
D-22115 HAMBURG I GERMANY
TEL: +49 40 71 60 70 -0
E-MAIL: INFO@STEVENSBIKES.DE
STEVENSBIKES.DE