



*Gammes*

# Portes Neo Line

Portes d'entrée en aluminium • Gammes monobloc



[www.interferm.fr](http://www.interferm.fr)



# *Des portes d'entrée* **remarquables**

## L'alliance d'une conception de pointe et d'un design haut de gamme

Épuré, contemporain et résistant, l'aluminium représente la quintessence de la durabilité et du style. Au fil des pages de cette brochure, nous avons élaboré pour vous une gamme de portes innovantes, originales et modernes qui exploitent avec brio toute la noblesse de ce matériau d'exception. Leurs panneaux robustes, avec ouvrant caché de série, vous séduiront par leur aspect esthétique et leur design hautement fonctionnel.

Parce que votre porte d'entrée symbolise votre personnalité, nous avons imaginé 5 collections qui réinventent votre lieu de vie. Tantôt vitrés, fraisés, ornementés d'inox mat ou laqués, nos modèles se dévoilent dans une succession de designs à la fois tendances et minimalistes. Véritables créations high tech, nos menuiseries allient une conception de pointe à des finitions d'exception. Rétroéclairage LED, serrure à lecture digitale, poignée encastrée ou paumelles invisibles, faites votre choix parmi de nombreuses options et personnalisez votre porte avec la couleur RAL de votre choix. Bénéficiez aussi de fermetures de qualité, qui ne lésinent ni sur le confort, ni sur la sécurité avec des performances d'isolation et de résistance hors normes.

Il ne vous reste plus qu'à découvrir nos modèles pour concevoir la porte d'entrée de vos rêves...

*Emmanuel  
Corrado*





*Neo Line : un*  
**Partenariat  
exclusif !**



L'alliance de notre vision et de la qualité  
mondialement renommée de Schüco

Spécifiquement développés pour Interferm par Schüco, les profilés de la gamme Neo Line répondent à des exigences strictes en termes de conception. Ces profilés totalement exclusifs et introuvables ailleurs vous permettent ainsi de bénéficier de capacités d'isolation et d'étanchéité renforcées ainsi que d'une aptitude à construire très grand, tout en affirmant un design à la fois épuré et haut de gamme. Disponibles en version Premium ou Passive, nos gammes Neo Line sont particulièrement adaptées aux logements basse consommation grâce à leurs performances exceptionnelles. Véritables bijoux de technicité et de design, elles mêlent ainsi le savoir-faire reconnu de l'entreprise Schüco à notre vision d'avenir.

**SCHÜCO**



# Vue d'ensemble des **Gammes Neo Line**



## **PREMIUM 90**

Une Gamme en Triple vitrage

Isolation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dormants &amp; ouvrants 75 mm</li><li>• Valeur Ud 0,95 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>
Vitrage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Triple Vitrage 64 mm (Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>K)</li><li>• Swisspacer noir de série</li></ul>



## **PASSIVE 90**

Une Gamme en **Quadruple** vitrage

Isolation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dormant 90 mm &amp; ouvrant 90 mm</li><li>• Valeur Ud 0,79 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>
Vitrage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quadruple Vitrage 78 mm (Ug XX W/m<sup>2</sup>K)</li><li>• Swisspacer noir de série</li></ul>

## **X STANDARD DU MARCHÉ**

- Porte aluminium et panneau aluminium
- Double vitrage
- Vitrage transparent
- Couleur standard
- Poignée aluminium extérieure
- Poignée aluminium intérieure
- Paumelles standard
- Serrure standard
- Cylindre standard

## **✓ INCLUS CHEZ INTERFERM**

- Panneau aluminium affleurant intérieur et extérieur (ouvrant caché)
- Triple vitrage anti-effraction intérieur + extérieur
- Vitrage au choix parmi 15 options
- 34 couleurs RAL standard (structure fine)
- Bâton maréchal 600mm ou poignée béquille inox
- Poignée béquille inox intérieure
- Paumelles à rouleaux Dr Hann
- Serrure de sécurité MR2/RC2, 3 pènes massifs
- Cylindre BKS 88/86 avec 5 clefs



Pour choisir parmi davantage d'options (design, isolation et sécurité), rendez-vous dans les pages suivantes !




## *Collection* **Pleno**



17 modèles de panneaux pleins

Caractérisée par un large choix de panneaux pleins en aluminium, la collection "Pleno" fait la part belle aux détails. Panneaux lisses, applications en inox ou encore motifs fraisés... Nos 17 modèles soulignent avec élégance les lignes épurées de nos profilés monoblocs et affichent un jeu de textures tout en sobriété. Leurs finitions exceptionnelles apporteront une touche élégante à votre bâtiment, via une esthétique à la fois raffinée et contemporaine.


Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.







*Coup de ♥*



## **D 1000**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Fraisage
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1001

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 9016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1002

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1003

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 1001
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1004

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 3005
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1005

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 3005
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1006

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 4003
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1007

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 9005
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1008

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Couleur : RAL 7047
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1009

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7024
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1010

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 7015
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1011

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 4004
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1012

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Couleur : RAL 9016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1013

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1014

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7012
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1015

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 5009
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



*Coup de ♥*



## **D 1016**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Application inox extérieure
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## *Collection* **Vitro**



12 modèles aux inserts vitrés

Les jeux de lumière caractérisent notre collection "Vitro", dont les superbes inserts en verre se déclinent dans de multiples formes et dimensions. Discrets ou affirmés, délicats ou impactants... Avec pas moins de 12 modèles de portes aux accents contemporains, cette collection apportera une esthétique recherchée et singulière à votre logement !

Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.







## D 1100

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8014
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1101

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8011
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1102

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1103

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7012
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

*Coup de ♥*



## D 1104

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5003
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





## D 1105

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1106

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1107

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7044
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1108

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5010
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1109

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5023
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1110

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1111

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## *Collection*

# Arro



5 modèles au vitrage incurvé

Basés sur un vitrage arqué aux courbes élégantes, nos 5 modèles "Arro" affirment une esthétique marquée et moderne soulignée par des finitions d'exception. Idéales pour casser les lignes droites ou l'aspect statique d'un bâtiment contemporain, les portes de cette collection apporteront dynamisme et caractère à votre entrée. Elles vous permettront par ailleurs de bénéficier d'un large apport en lumière naturelle via les éléments de vitrage.

Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.







*Coup de ♥*



## **D 1200**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Fraisage
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1201

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 9007
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1202

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 6009
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1203

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1204

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7015
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## Collection **Luxo**




17 modèles avec bande vitrée

Laisser entrer la lumière tout en affirmant un design ambitieux : tel est l'objectif de la collection "Luxo". Ses 17 modèles réinventent avec brio la forme simple du bandeau vitré, en se parant de motifs fraisés ou d'applications en inox mat. À la fois tendances et fonctionnelles, ces portes d'exception vous permettront de profiter d'une entrée ensoleillée et contemporaine qui démarquera à coup sûr l'architecture de votre bâtiment.

Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.







## D 1300

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1301

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7040
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1302

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7040
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1303

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 3004
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

*Coup de ♥*



## **D 1304**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Fraisage
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





## D 1305

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 9005
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1306

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7040
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1307

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 8011
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1308

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 3004
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1309

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal **XX** (120 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1310

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1311

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1312

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1313

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5009
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1314

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 5010
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 1315

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm





*Coup de ♥*



## **D 1316**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Application inox extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal standard (600 mm)
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## Collection **Reflect**




5 modèles avec application  
en verre laqué noir extérieure

Textures et lumière sont à l'honneur dans cette superbe collection, qui allie l'esthétique moderne de l'aluminium à l'aspect délicat du verre laqué\*. Ses six modèles au design tout en finesse, sublimés par un ouvrant caché de série, se dévoilent dans un effet miroir saisissant et un somptueux contraste de surfaces mates et brillantes. Leur longue bande vitrée, véritable ouverture sur la lumière, soulignera élégamment votre façade et votre intérieur et y apportera une touche unique grâce à la noblesse du verre laqué.

**\*Application en verre laqué en extérieur uniquement.**  
Dormant et panneau aluminium disponibles dans toutes les couleurs RAL. Bicoloration intérieur/extérieur possible.







*Coup de ♥*



## **D 2000**

### **DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

- Fraisage
- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal P10 800 mm
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 2001

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Fraisage
- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal P10 1000 mm
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 2002

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Poignée Q90 P\*
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 2003

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Application inox extérieure
- Vitrage sablé à motifs transparents
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal P10 1400 mm
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm



## D 2004

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Application en verre laqué noir extérieure
- Vitrage sablé
- Couleur : RAL 7016
- Bâton maréchal P10 800 mm
- Rosace standard
- Porte de dimensions 1000 x 2100 mm

Nuancier

# Couleurs RAL

Osez la créativité...

En sélectionnant une couleur au choix parmi l'ensemble du nuancier RAL (plus de 200 coloris)\*. Nuances sombres ou claires, vives ou discrètes, bicoloration, c'est vous qui décidez !



RAL au choix

\* Couleurs RAL hors standard disponibles sur demande (plus-value).  
Coloris du modèle présenté ci-contre : RAL 4004 (non standard).

## ! Attention

Le nuancier ci-contre vous permet de visualiser approximativement nos couleurs RAL standard. Ces dernières n'étant pas reproductibles fidèlement à l'impression, nous vous conseillons de vous référer à un véritable nuancier RAL afin d'effectuer votre choix.



## Découvrez 34 couleurs standard incluses dans le prix de départ !


Intemporelles, populaires et tendances, nos 34 couleurs standard se déclinent dans une jolie palette de nuances allant du bordeaux au vert et au bleu pastel en passant par une vaste gamme de gris et de teintes neutres.




**RAL 5003**



**RAL 5010**




**RAL 5023**




**RAL 5024**



**RAL 9016**




**RAL 7038**



**RAL 7035**




**RAL 7040**




**RAL 9007**



**RAL 7037**



**RAL 1015**




**RAL 1013**




**RAL 9010**



**RAL 9005**



**RAL 7021**




**RAL 7016**



**RAL 7024**



**RAL 7015**




**RAL 7012**



**DB 703**



**RAL 7039**



**RAL 7034**



**RAL 7006**




**RAL 7022**




**RAL 8019**




**RAL 8014**



**RAL 8011**



**RAL 3005**



**RAL 3004**




**RAL 6005**




**RAL 6029**



**RAL 6017**



**RAL 6021**



**RAL 6003**


# Nuancier

## Décor Bois

Optez pour des nuances imitation bois plus vraies que nature

En complément des couleurs RAL précédentes, nous proposons au sein de notre catalogue un ensemble de nuances "effet bois". Réalistes et plus accessibles que leurs homologues en bois véritable, ces jolies teintes aluminium amèneront texture et profondeur à votre porte.

Coloris du modèle présenté ci-contre : Pin FS.



Ivoire brillant FS



Chêne doré FS



Pin FS




Douglas FS



Chêne blanc FS



Ivoire foncé FS




Pin foncé FS



Cerise FS



Chêne foncé FS




Chêne N-FS



Noyer FS



Acajou FS



Chêne des marais FS



*Bâtons*

# Maréchal

## Nos bâtons maréchal simples

À la fois pratiques et esthétiques, nos bâtons maréchal se déclinent en plusieurs modèles de différentes longueurs.



### 7110

#### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Bâton maréchal rond en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm ou 2000 mm



### 7120

#### DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal carré en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm ou 2000 mm



### 7130

#### DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal rectangulaire en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm ou 2000 mm



### 7140


#### DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal diamant en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm ou 2000 mm



## Nos bâtons maréchal incurvés

Avec leurs courbes élégantes, nos bâtons maréchal incurvés sont idéals pour apporter dynamisme et originalité à votre porte d'entrée.



### 7170

#### DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal rond incurvé en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm ou 1800 mm



### 7160

#### DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Bâton maréchal carré incurvé en inox
- Longueur 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm ou 1800 mm

## Nos bâtons maréchal combinés


Optez pour le détail qui fait la différence avec l'un de nos modèles de bâtons maréchal combinés, qui associent à l'inox le rendu somptueux du bois massif.



### 7340 - 7350 - 7360

#### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Poignée rectangulaire en acier inoxydable en combinaison avec du bois massif
- Disponible en Chêne, Cerisier ou Wengé
- Longueur 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm



### 7310 - 7320 - 7330

#### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Poignée ronde en acier inoxydable en combinaison avec du bois massif
- Disponible en Chêne, Cerisier ou Wengé
- Longueur 1200 mm, 1400 mm ou 1600 mm




# Poignées encastrées

Une option épurée et design

Adeptes du minimalisme ? Optez pour un design exclusif avec nos poignées encastrées directement intégrées dans le panneau de la porte.



Poignée encastrée en inox - 9300




Poignée encastrée en inox - 9310




Poignée encastrée en inox - 9350



Poignée encastrée en inox - 9330



Poignée encastrée en inox - 9902



Poignée encastrée en inox - 9320

Poignée encastrée verticale - 9410

# Poignées avec Inserts

## Des poignées au design unique

Avec leur aspect original et ouvragé, nos bâtons maréchal revêtus d'aluminium, de bois de chêne ou de verre laqué ne vous laisseront pas indifférent !



## 9110

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Bâton maréchal en inox avec remplissage en verre laqué noir
- Longueur 550 mm, 900 mm, 1150 mm ou 1550 mm

## 9120

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Bâton maréchal en inox avec remplissage en aluminium de la couleur de la porte
- Longueur 550 mm, 900 mm, 1150 mm ou 1550 mm


*Coup de ♥*

## Faites sensation avec un rétroéclairage LED !

Pour un effet stupéfiant, vous pouvez combiner votre bâton maréchal avec un éclairage LED harmonieusement dissimulé à l'arrière de la poignée. Ce détail tout en finesse soulignera élégamment le design de votre porte d'entrée et lui apportera un charme distinctif. De nuit, vous apprécierez tout particulièrement sa lumière douce, qui contribuera à créer une atmosphère rassurante, chaleureuse et hospitalière.

Option disponibles uniquement pour les modèles **XX**





## 9130

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

- Bâton maréchal en inox avec remplissage en bois de chêne
- Longueur 550 mm, 900 mm, 1150 mm ou 1550 mm



## 9140

### DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


- Bâton maréchal en inox avec remplissage en bois de noyer
- Longueur 550 mm, 900 mm, 1150 mm ou 1550 mm

# Poignées Béquilles

Un large choix de poignées  
au design arrondi ou carré

Découvrez nos poignées béquilles  
contemporaines et optez pour une  
esthétique classique, épurée ou originale  
en choisissant parmi 12 modèles de  
grande qualité.

Toutes nos poignées rondes et carrées peuvent être combinées  
avec une rosace ovale ou rectangulaire.



**5011**

**DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**


Poignée standard avec rosace ovale à l'intérieur



**7016**

**DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

Poignée standard avec platine ovale int / ext



**7011**

**DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

Poignée ronde xxxxxx



**9011**

**DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :**

Poignée carrée xxxxxx



## 7012

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée ronde xxxxxx



## 7013

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée ronde xxxxxx



## 7014

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée ronde xxxxxx



## 7015

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée ronde xxxxxx



## 9012

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée carrée xxxxxx



## 9013

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée carrée xxxxxx



## 9014

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :


Poignée carrée xxxxxx



## 9015

DÉTAILS DU MODÈLE PRÉSENTÉ :

Poignée carrée xxxxxx



## Nos options de serrurerie & nos vitrages de sécurité

- ❶ Serrure 3 points standard avec 2 crochets
- ❷ Serrure 5 points avec goupilles de sécurité et crochets
- ❸ Serrure automatique 5 points avec goupilles de sécurité et crochets
- ❹ Serrure automatique 5 points avec déverrouillage électronique
- ❺ Ouvre porte électronique avec fonction fermeture jour-nuit
- ❻ Entrebailleur T-catch
- ❼ Vitrage de sécurité VSG 6 mm, P2A 8 mm, P4A 10 mm ou verre trempé ESG 6 mm



# Nos options de Sécurité

Une multitude d'éléments de serrurerie pour correspondre à vos besoins

Afin de vous garantir un bon niveau de sécurité, toutes nos portes aluminium possèdent, de série, **une serrure 3 points avec des crochets**. Vous pouvez cependant sélectionner d'autres options de serrurerie à votre convenance. Nous proposons ainsi des serrures à 5 points pour une sécurité renforcée, ainsi que des serrures automatiques qui garantissent un verouillage instantané lors de la fermeture de la porte. Robustes et solides, nos serrures sont prévues pour résister à l'effraction, **grâce aux inserts en acier trempé de leurs pènes et crochets qui les rendent résistants au sciage**.

Vous pouvez par ailleurs opter pour des options complémentaires, comme notre entrebailleur T-catch qui empêche toute intrusion dans votre logement lorsque vous ouvrez à des inconnus. Une autre option intéressante pour les portes largement vitrées consiste à utiliser un vitrage anti-effraction. Ce type de vitrage renforcé, qu'il soit feuilleté ou trempé, possède en effet une forte résistance aux chocs qui décourage les cambrioleurs potentiels.

RC2

Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée avec une certification RC2 !

Afin de vous protéger efficacement contre les tentatives d'effraction et le vandalisme, l'ensemble des modèles de portes aluminium Interferm sont disponibles en classe de résistance RC2. Ces classifications comprennent l'utilisation d'une serrure certifiée, de vitrage P4A et de renforts, qui augmentent significativement la résistance face à l'effraction et découragent les cambrioleurs potentiels.

# Systemes d'ouverture Intelligents

Sécurisez votre entrée avec un clavier à code dernière génération ou un lecteur d'empreinte digitale

Optez pour le confort et la simplicité avec nos systèmes d'ouvertures intelligents ! Basé sur un système de contrôle analogique, notre clavier à code rétroéclairé vous permettra d'enregistrer jusqu'à 100 codes de sécurité. Vous pourrez aussi vous décider pour l'un de nos lecteurs biométriques intégrés au panneau de porte ou à la poignée, qui feront de vos doigts des clés digitales sécurisées et pratiques.



## LECTEUR D'EMPREINTES

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Intégration dans le vantail de porte, la poignée ou poignée encastrée
- Certificat Minex 3



## CLAVIER À CODE

DÉTAILS DES MODÈLES PRÉSENTÉS :

- Clavier à code avec pavé tactile intégré dans le panneau de porte
- Jusqu'à 100 codes disponibles

# Le Design du verre

## Des vitrages pour toutes vos envies

Afin de protéger votre intimité et de parfaire l'esthétique de votre porte d'entrée, vous pouvez personnaliser la partie vitrée de cette dernière avec l'un des 13 vitrages décoratifs présentés ci-dessous. Effet texturé ou sablé, motifs délicats ou bruts... à vous de décider !

Vitrage du modèle présenté ci-contre : Satinato.



Chinchilla



Altddeutsch blanc




Satinato



Transparent



Parsol gris



Parsol noir



Sablé + motifs transparents



Satinato + motifs sablés



Mastercarré



Pave blanc



Uadi





# Options supplémentaires

Des équipements à la fois fonctionnels et design

C'est une problématique récurrente : à force d'utiliser votre trousseau de clés ou de maintenir la porte d'entrée avec le pied, le panneau en aluminium de cette dernière finit par souffrir de nombreuses rayures. Pour pallier à cela, vous pouvez opter pour des cylindres ou plinthes de protection en acier inoxydable. Pour les plus esthètes, nous proposons également des options de design qui font toute la différence, comme nos paumelles cachées ou nos éclairages de seuil lumineux.




1



2




3



4



5




6

- ① Paumelles cachées
- ② Cylindre de protection en acier inoxydable
- ③ Motif sablé sur le vitrage (numéro de rue, nom de famille)
- ④ Numéro de maison en acier inoxydable sur le panneau
- ⑤ Plinthe de protection en acier inoxydable (hauteur 22 mm, 50 mm ou 80 mm)
- ⑥ Éclairage de seuil LED

# La société

# Interferm

Une aventure alsacienne 

Interferm commence par une histoire de famille, au coeur de l'Alsace. Fils d'ébéniste, Emmanuel Corrado grandit entouré par des valeurs artisanales et le désir du **travail bien fait**. C'est en constatant les difficultés rencontrées par son père avec son ancien fabricant de fermetures qu'il décide en 2009 de créer la société Interferm. Son objectif est clair : proposer des produits de qualité qui allient étanchéité, isolation, longévité et sécurité.

Ce sont ces **valeurs phares** qui guident depuis lors le développement de nos Gammes et qui nous poussent à rechercher l'excellence tant dans la sélection de nos matériaux que de nos partenaires. Ainsi, nous allions une **conception française** réalisée par nos soins, à notre siège de Ste-Croix-en-Plaine, à une fabrication outre-Rhin dans une usine à la pointe de l'automatisation. Une véritable alliance de French Touch\* et de **Made in Germany** ! Nous travaillons par ailleurs avec des artisans qualifiés, témoignant d'années d'expérience dans le montage de menuiseries.

Aujourd'hui, avec de nombreux modèles certifiés Passifs, Interferm se tourne résolument vers l'avenir pour proposer des modèles de fermetures répondant aux grands **enjeux de demain** : économies d'énergie, environnement et durabilité.



Panneau de Porte

GARANTIE 5 ANS

Assurance décennale fabricant

GARANTIE 10 ANS



Finis les idées reçues !

Si l'élégance de l'aluminium n'est plus à démontrer, beaucoup l'associent cependant à un matériau froid et impersonnel, cantonné à un design discret et un coloris noir ou gris. Par extension, l'on pourrait penser qu'une porte aluminium offre peu de place à l'originalité. Sachez cependant qu'il n'en est rien, et que cette brochure risque bien de vous **surprendre** !

Motifs fraisés, finitions en inox ou en verre laqué... les textures et les matières se dévoilent ici dans une succession de modèles au design **authentique, distinctif** et résolument **haut de gamme**. Faites votre choix parmi une large sélection de portes design avec ouvrant caché de série, personnalisez votre équipement dans le moindre détail ou apportez votre touche personnelle avec l'une de nos superbes couleurs RAL à structure fine.

Nous espérons que cette brochure vous aidera à vous projeter dans votre futur projet. Et qui sait ? Nous participerons peut-être à cette belle aventure via l'une de nos superbes portes Aluminium...

## Votre concessionnaire

NAEGEL FERMETURES  
5 Rue du Moulin  
68390 BATTENHEIM  
Tél : 06 16 45 48 85 - 06 86 24 39 12  
Email : contact.naegel.fermetures@gmail.com  
Siret : 953 069 770 00014 - APE 4332A



[www.interferm.fr](http://www.interferm.fr)



Brochure éditée par INTERFERM, SARL au capital de 10 000,00 € immatriculée auprès du RCS Colmar B 518 055 165 et dont le siège social se situe au 16, impasse Montgolfier 68127 STE-CROIX-EN-PLAINE. Catalogue imprimé par Pixartprinting, société d'impression en ligne située à QUARTO D'ALTINO VE (99127). Ne pas jeter sur la voie publique. Sous réserve de toute erreur ou modifications éventuelles. Crédit photos page 2, 8 et 51 : freepik.fr / page 48 : jcomp sur freepik.fr

