

HIGHLIGHTS

Designs, die überzeugen



KOMPOTHERM® Ihre Haustür unsere Leidenschaft

Seit 40 Jahren entwickeln und produzieren wir Aluminium-Haustüren der Extraklasse mit höchsten Ansprüchen an Wärmedämmung, Sicherheit, Design und Komfort. Jede Haustür ist ein Unikat - mit Leidenschaft individuell gefertigt in einem ostwestfälischen Familienunternehmen.



BASIS unserer Kollektion: KO 80 HD

Technische Angaben

Profilsystem:

- · Aluminium-Haustür KO 80 HD
- · 80 mm Gesamtbautiefe
- · innen aufschlagender Flügel
- · drei Dichtungsebenen
- · flächenbündiger Blendrahmen außen
- hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- · höhenverstellbare und thermisch getrennte Alu-Bodenschwelle
- verdecktliegende Entwässerung
- · nach innen öffnend
- · Rund- und Stichbogenkonstruktionen möglich

Farbe:

Alle Standardfarben; weitere Farben laut Preisliste

Design Markentürbänder:

3 Stück 2-teilige Markentürbänder

Schloss:

3-fach Verriegelung aus Edelstahl mit verstellbaren Einzelschließkästen

Profilzylinder:

KABA-Sicherheitszylinder, 5 Wendeschlüssel

Innendrücker:

Innendrücker mit Langschild

Außengriff:

aus Edelstahl oder Aluminium laut Abbildung

Füllungs-Verglasung:

Lt. Beschreibung mit VSG als Wärmeschutzglas. Zusätzlich sind die Standardgläser Gotik weiß, Parsol grau, Klarglas und Satinato ohne Mehrpreis möglich. Wenn Hausnummern gewünscht werden, ist die Verglasung Float mattiert. Alle anderen Verglasungen It. Hauptpreisliste.

DIE HAUSTÜRSYSTEME im Überblick





Baseline





Topline





Highline

Aktion: beidseitig gelüberdeckend zum Preis von

KO 80 HD

Füllung aus Aluminium:

eingesetzt

Stärke 40 mm

Glas: 2-fach Verglasung Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung

mit 1 x VSG-WSG 6 mm

Seitenteile:

2-fach Verglasung

KO 80 HD

Füllung aus Aluminium:

flügelüberdeckend außen, Stärke 60 mm

Glas: 3-fach Verglasung VSG-WSG außen, Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung mittig, Float 4 mm beschichtet innen Seitenteile:

3-fach Verglasung

KO 80 HD

Füllung aus Aluminium:

beidseitig flügelüberdeckend, Stärke 83 mm

Glas: 3-fach Verglasung VSG-WSG außen, Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung mittig, VSG-WSG 6 mm innen Seitenteile:

3-fach Verglasung

STANDARDFARBEN

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Haustür mit 18 Standardfarben ohne Aufpreis frei gestalten. Wählen Sie außen eine andere Farbe als auf der Innenseite - auch ohne Mehrpreis!



Anthrazitgrau FS



0393-9007 Graualuminium FS



0687-8007 Rehbraun FS



Metallic FS



0684-7040 Fenstergrau FS



Mahagoni braun FS





0391-9006 Weißaluminium FS



Purpurrot FS



Schiefergrau FS



RAL 9016 seidenglanz Verkehrsweiß



Tiefschwarz FS



Basaltgrau FS




0401-9001 Cremeweiß FS



Stahlblau FS








Tannengrün FS

ZUBEHÖR

Diese Griffstangen sind im angegebenen Türpreis enthalten.





2 | KOMPOtherm[®]



MODELL E-265 ER

KO 80 HD mit Seitenteil, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Applikationen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, BLOCK-Line Zierrahmen innen Glas: Motiv 1615 Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-265 AL

KO 80 HD, 0396 DB 703 Metallic FS

Füllung: flügelüberdeckend, 0396 DB 703 Metallic FS, Aufdoppelung nur außen in 0393 Graualuminium FS **Glas:** Motiv 1444

Zubehör: Stangengriff 24779, 1600 mm



MODELL E-265 AL

KO 80 HD, 0391 Weißaluminium FS

Füllung: flügelüberdeckend | 0391-9006 Weißaluminium FS, Aufdoppelung nur außen in 0393-9007 Graualuminium FS **Glas:** Motiv 1443

Zubehör: Stangengriff 24779, 1600 mm



MODELL E-265

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend **Glas:** Motiv 1444

Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-265 L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend | RAL 9016 | BLOCK-Line

Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1615 mit Hausnummer klar

Zubehör: Handhabe 24890

MODELL E-265 L

KO 80 HD mit Seitenteil, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend,
Glas: mattiert mit klarem Rand
Zubehör: Stangengriff 24772, 1600 mm



Die Preise verstehen sich wie abgebildet, im Profilsystem KO 80 HD inkl. Handhabe, 3-fach Verriegelung inkl. MwSt. zzgl. Montage. Weitere Preise laut Hauptpreisliste. Ud-Werte nach DIN EN ISO 10077-1, Tür im Prüfmaß 1200 x 2250 mm, Ud- Wert in W/m2.K



MODELL E-375L

KO 80 HD mit Seitenteilen, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen

Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

G1: Preis je Seitenteil bis 600 mm, mit Verglasung Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau oder Satinato weiß.

G2: Preis je Seitenteil bis 600 mm, mit Motivverglasung (Motiv auf VSG)



MODELL E-377L

KO 80 HD mit Seitenteil, 0703 DB 703 Eisenglimmer

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen, Nutenfräsungen nur außen Glas: Satinato

Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm




MODELL E-311

KO 80 HD, 9016 Verkehrsweiß

Füllung: eingesetzt, Alu-Glasumrahmung

Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar Zubehör: Handhabe 22109



MODELL E-375L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen


Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-371L

KO 80 HD, 0800 Tiefbraun FS

Füllung: 0396 DB 703 Feinstruktur, flügelüberdeckend, Streifen eingelegt in Edelstahl-Optik nur außen, Alu-Glasumrahmung innen Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-376L

KO 80 HD, 0682 6009 Tannengrün FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen **Glas:** Float mattiert mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-377L

KO 80 HD, 0703 DB 703 Eisenglimmer

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-142

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: eingesetzt, Applikation in Edelstahloptik innen und außen Glas: Motiv 1499 mit Hausnummer klar Zubehör: Handhabe 24458

6 KOMPOtherm®




MODELL E-319

KO 80 HD mit Seitenteil, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen **Glas:** Motiv 1440

Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-372

KO 80 HD, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend **Glas:** Motiv 1443 mit Hausnummer klar

Zubehör: Griffstange 24770



MODELL E-319R

KO 80 HD, 0321 5011 Stahlblau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1440 mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24770, 1000 mm



MODELL E-372

KO 80 HD, 0396 DB-703 Metallic FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1444

Zubehör: Stangengriff 24768, 800 mm



MODELL E-320L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen

Glas: Motiv 1552 mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-420L

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1443 mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-265EL

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Applikationen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, BLOCK-Line Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1615 mit Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24772, 1200 mm



MODELL E-419L

KO 80 HD, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen

Glas: Motiv 1612

Zubehör: Stangengriff 24770, 1000 mm

8 | KOMPOtherm® | 9



MODELL E-100

KO 80 HD mit Seitenteil, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm Blumenkübel 22194 in 0683-7016 Anthrazitgrau FS



MODELL E-100

KO 80 HD, 0391 9006 Weißaluminium FS

Füllung: flügelüberdeckend **Zubehör:** Handhabe 24772, 1200 mm



MODELL E-100

KO 80 HD mit Seitenteilen, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend Glas: Satinato

Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm



MODELL 3380

KO 80 HD, 0393 9007 Graualuminium FS

Glas: Motivverglasung 1600 **Zubehör:** Handhabe 22109



MODELL 3381

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: 0507 Stadlholz grau Feinstruktur Glas: Motivverglasung 1600 **Zubehör:** Stangengriff 24779 0673 1600 mm



KO 80 HD, 0684 7040 Fenstergrau FS

Glas: Motivverglasung 1600 Zubehör: Handhabe 22109



MODELL E-243

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen **Zubehör:** Handhabe 24770



MODELL E-321L

KO 80 HD, 0393 9007 Graualuminium FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen

nur außen Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm




MODELL E-386L

KO 80 HD, 0396 DB 703 FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen

Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm



CHAGALL 8V

KO 80 HD mit Seitenteil, 0321 5011 Stahlblau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen

Glas: Motivverglasung 1573

Zubehör: Handhabe 22109, Blumenkübel 21194 in 0321 5011 Stahlblau FS

G1: Preis je Seitenteil bis 600 mm, mit Verglasung Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau oder Satinato weiß.

G2: Preis je Seitenteil bis 600 mm, mit Motivverglasung (Motiv auf VSG)



CHAGALL 133

KO 80 HD mit Seitenteil und Oberlicht, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen **Glas:** Motiv 1570

Zubehör: Handhabe 24890



CHAGALL 8V

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, BLOCK-Line Zierrahmen

Glas: Motiv 1553

Zubehör: Handhabe 22109



VAN GOGH 8V

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen

Glas: Motiv 1573

Zubehör: Handhabe 22109



CHAGALL 4V

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen und Aufdoppelung 0689 7012 Basaltgrau Feinstruktur

Glas: Satinato mit innenliegenden HAFÜ Stilsprossen, Stilsprossen nur einfarbig möglich

Zubehör: Stangengriff 24890



VAN GOGH 6S


KO 80 HD, 0800 Tiefbraun FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen

Zierrahmen

Glas: Satinato

Zubehör: Handhabe 22109



CHAGALL 14V

KO 80 HD, 0575 9005 Tiefschwarz FS

Füllung: flügelüberdeckend, RAL 9007, BLOCK-Line Zierrahmen und Aufdoppelung in 0575 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

Glas: Satinato mit innenliegenden HAFÜ Stilsprossen, Stilsprossen nur einfarbig möglich Zubehör: Handhabe 24890



CHAGALL 133

KO 80 HD, 0682 6009 Tannengrün FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen und Aufdoppelung in RAL 9001 **Glas:** Motiv 1570

Zubehör: Handhabe 22109

KOMPOtherm® 13

BLACK EDITION Schwarz. Stark. Stilvoll.



BLACK EDITION


In der Ausführung werden die sonst silbernen Beschlagsteile in schwarz ausgeführt.

BLACK EDITION PLUS

Hier färben sich zusätzlich zu den Beschlagsteilen die Alnox-Applikationen ebenfalls schwarz.



Hier mehr extahren!



MODELL E-142

14 | KOMPOtherm®

KO 80 HD, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: eingesetzt, Alnox Appli. innen und außen in 0575 9005 Glas: Motiv 1499, Hausnummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24890

MODELL E-372

KO 80 HD, RAL 9016 Verkehrsweiß


Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen Glas: Motiv 1444 Zubehör: Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm

MODELL E-419L

KO 80 HD, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen, Streifen in Alnox eingelegt nur außen in 0575 9005 Glas: Motiv 1612 Zubehör: Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm

Modell E-376 L







MODELL E-420L

KO 80 HD, 0684 7040 Fenstergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen, Streifen Alnox eingelegt nur außen in 0575 9005 Glas: Motiv 1443, Hausnr. klar **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005

MODELL E-265EL

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, BLOCK-Line Zierrahmen innen, Applikation in Alnox nur außen in 0575 9005 **Glas:** Motiv 1615, Hausnr.

MODELL E-371L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Alu-Glasumrahmung innen, Streifen in Alnox eingelegt nur außen 575 9005 **Glas:** Float mattiert, Hausnr.klar klar **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005 **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm

VORDACH LEGEDA



MODELL E-359L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen

Glas: Satinato

Zubehör: Handhabe 24770, 1000 mm; Blumenkübel 21194 in 673 Silbergrau FS

VORDACH LEGEDA

Im Standardmaß 1600 x 800 mm

Glas: Verglasung 10 mm VSG klar Farbe: alle Standardfarben LED Beleuchtung,


OPTIONALE FEATURES

Ihr zusätzliches Plus an Wärmedämmung

Die Therm-Profilserie besticht durch beste Werte in punkto Wärmeschutz. Hier können gesamt U_d-Werte ab 0,6 W/m²·k erreicht werden.

KOtherm 96

- · Innen flächiger Flügel
- · 3 Dichtungsebenen
- · Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innenund Außenkammer im Falzbereich
- · Flügelbautiefe 96 mm
- · Automatisch absenkbare Bodendichtung






Querschnitt Profilsystem KOtherm 96



Verdecktliegende Türbänder in schwarz

Unsichtbar im Design, sorgen sie für eine glatte, makellose Optik, maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Farbe: 0575 9005 Tiefschwarz FS



Hausnummer in Mattverglasung, ohne Mehrpreis!

Auf Wunsch wird Ihre Hausnummer als Klarglas in die mattierte Verglasung eingear-



Glaswechsel? Ganz einfach!

Dank unseres patentierten Systems ist ein Austausch bei den meisten Modellen problemlos möglich.

16 KOMPOtherm® KOMPOtherm® 17

INTELLIGENTE TÜRVERRIEGELUNGEN





KOMPO
Safe-Touchscan
Safe-Oscan

Der Fingerscanner vom Paket KOMPO Safe-TouchScan verfügt über Auflagesensor, welcher mit Hilfe einer internen Wifi Schnittstelle (kein Internet erforderlich) mit dem Smartphone kommuniziert. Die Verwaltung erfolgt über eine kostenlose App, ermöglicht es, Benutzerfinger anzulernen, vorübergehend zu sperren, Zeitpläne den Benutzern zu hinterlegen oder auch zu löschen. Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.

Bei dem Fingerscanner vom Paket KOMPO Safe-Qscan wird über die biometrische Erkennung ein Fingerabdruck in einen elektronischen Schlüssel umgewandelt Das Anlernen, Sperren und Löschen erfolgt besonders einfach und schnell mit der Masterfernbedienung. Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.

KOMPO Safe-Scancode

Der KOMPO Safe-Scancode bietet zwei innovative Wege zur Zugangskontrolle und Türöffnung per Fingerabdruck oder Zahlencode. Über eine kostenlose App lassen sich Zeitpläne und Zugangscodes flexibel steuern. Dies ist direkt sowie auch online aus der Ferne möglich. Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.



10 JAHRE BESTENS abgesichert

EHRLICH – UNBÜROKRATISCH – VERLÄSSLICH

Eine moderne Haustür dient längst nicht mehr nur dem Verschluss des Eingangsbereichs eines Gebäudes. Sie muss höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Wärmeschutz gerecht werden.

Immer mehr Haustüren werden heute mit innovativen Zutrittskontrollsystemen wie dem KOMPOtherm® Fingerscanner, Scancode, Doorbird und FaceCheck ausgestattet. Die nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme sowie Alarmanlagen macht die Haustür zunehmend zu einem zentralen Steuerungselement innerhalb des Gebäudes.

Diese faszinierende Technik wird von KOMPOtherm® mit einer erweiterten Garantie abgedeckt – auch für elektronische Komponenten.

- · 10 Jahre Garantieerweiterung auf die gesamte Haustüranlage
- Umfassender Schutz für Haus- und Wohnungstüren, einschließlich Vordach und Laibung sowohl für mechanische als auch elektronische Bauteile
- · Umfassende Erweiterung der Herstellergarantie/ -gewährleistung
- · Schäden bei Spannungs-, Kälte-, Hitzerissen bei Verglasungen oder Erblinden des Glases
- · Verschleiß und Defekte an Schließmechanismen, Gummidichtungen usw.
- · Defekte von KOMPOtherm® Fingerscanner, Scancode, Doorbird und FaceCheck
- · Ablösen von Pulverbeschichtung / Beschichtung
- · Schäden an Verriegelungen / Schließzylindern einschl. Türrahmen
- · Defekte an Türantrieben & Elektromotoren
- · Ihr KOMPOtherm-Partner als direkter Ansprechpartner im Schadensfall

Ausgenommen sind Abnutzung durch normalen Gebrauch und altersbedingter Verschleiß die nicht die Funktionsfähigkeit der Haus- oder Wohnungseingangstür beeinträchtigen, wie z.B., Verschmutzung, Kratzer, Schrammen, Beulen, Dellen u.a.

KOMPOtherm[®] Türschutzbrief – Für langanhaltende Freude an Ihrer neuen Haustür! Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem KOMPOtherm[®] Fachpartner.



So individuell wie Sie!







