

III Motobineuses

RETROUVEZ LA GAMME
COMPLÈTE SUR NOTRE
SITE WEB



Mini motobineuses III

SMB25R


Moteur SARP R80 – OHV
Cylindrée 79 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,4 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 1,8 litres
Largeur de travail 20, 30 ou 46
avec fraises Ø 240 mm
Nombre de vitesse 1 AV
Surface conseillée Jusqu'à 500 m²
Poids 26 kg

▶ **469€ TTC**

Powered by
S SARP

Options :

- Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.
- Kit émousseur KESMB avec extensions d'ailes, largeur de travail 48 cm.



- Butteur Rotatif D.20
Réf. : 8100023004.



SMB54R80S

Moteur SARP R80 – OHV
Cylindrée 79 CC
Puissance nette⁽¹⁾ 1,4 kW
à 3600 tr/min
Réservoir essence 1,8 litres
Largeur de travail 38 cm, 54 cm
avec 6 fraises
Nombre de vitesse 1 AV
Surface conseillée Jusqu'à 100 m²
Poids 27 kg

▶ **399€ TTC**

Powered by
S SARP

Nouveauté

Options :

- Kit émousseur avec extensions d'ailes, largeur de travail 48 cm
Réf. KESMB.



- Butteur rotatif D.20
Réf. : 8100023004.



Micro-bineuses III

FABRIQUÉ EN FRANCE

SMCH

Moteur HONDA GX25 - OHC
Cylindrée 25 cc - 4 temps
Puissance nette⁽¹⁾ 0,6 kW à 6500 tr/min.
Réservoir essence 0,55 litre
Largeur de travail
28 cm avec fraises
Ø 225 mm
Nombre de vitesse 1 AV
Surface conseillée
Jusqu'à 300 m²
Poids à vide 12 kg

▶ **579€ TTC**

POWERED by
HONDA



SMCR

Moteur SARP L35 - OHV
Cylindrée 35 cc - 4 temps
Puissance nette⁽¹⁾ 0,8 kW à 6500 tr/min
Réservoir essence 0,76 litre
Largeur de travail 28 cm avec fraises Ø 225 mm
Nombre de vitesse 1 AV
Surface conseillée Jusqu'à 300 m²
Poids à vide 14 kg

▶ **399€ TTC**

Powered by
S SARP



Motobineuse transformable

FABRIQUÉ EN FRANCE

SQ60H

Moteur HONDA GP200 - OHV
Cylindrée 196 cc - 4 temps
Puissance nette⁽¹⁾ 4,1 kW à 3600 tr/min.
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 3500 m²
Poids 80 kg

► **1329€ TTC**

POWERED by
HONDA



Options :

- Kit arrache pomme de terre
Réf. 8000020207.
- Kit labour complet
Réf. 8000010205 comprenant :
- 2 roues agraires 500x10,
- 2 moyeux fonte,
- 2 masses de roues 30 kg,
- 1 barbant ½T,
- 1 support contre poids,
- 1 contre poids avant 20 kg.

Motobineuse à vitesse variable

FABRIQUÉ EN FRANCE

S48HVA

Moteur HONDA GP160 – OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette⁽¹⁾
3,6 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,1 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m²
Poids 54 kg

► **999€ TTC**

POWERED by
HONDA



Options :

- Arrache pomme de terre
Réf. 8002011307.
- Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.
- Kit labour (2 roues de 400, poids et charrue) - Réf. KLVA.
- Kit brabant réversible
Réf. 8100023003.



Motobineuse à démarrage électrique

FABRIQUÉ EN FRANCE

s5R2DE

Moteur SARP R210BH - DE - OHV
Cylindrée 212 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 4,2 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Poids 46 kg

► **799€ TTC**

Powered by
SARP



Options :

- Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.
- Béquille réglable
Réf. BR.
- Butteur Rotatif D.25
Réf. : 8100023002.





s5H2+1

Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 160 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,1 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m²
Poids 50 kg

► **959€ TTC**

POWERED BY
HONDA



s5R2+1

Moteur SARP R180BH - OHV
Cylindrée 179 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m²
Poids 53 kg

► **749€ TTC**

Powered by
S SARP



► Options valables pour ces 2 motobineuses :

• Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.



• Arrache pomme de terre Réf. 8002011307.



• Butteur Rotatif D.25 Réf. : 8100023002.



Motobineuses Éco Max

FABRIQUÉ EN FRANCE

S5H2

Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,1 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 1 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m²
Poids 55 kg

► **865€ TTC**

Powered by
S SARP



S6B2

Moteur BRIGGS & STRATTON CR950 Series™ BH - OHV
Cylindrée 208 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 4.78 kW à 3600 tr/min.
Réservoir essence 3 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 1 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m²
Poids 55 kg

► **765€ TTC**

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON



► Options :

• FALG fraise additionnelle labour gauche + FALD fraise additionnelle labour droite.

• Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.



• Béquille réglable Réf. BR.



• Butteur Rotatif D.25 Réf. : 8100023002.



Motobineuses Éco

S5RS2

Moteur SARP R180BH - OHV
Cylindrée 179 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Fraises labours Ø 320 mm
Nombre de vitesse 1 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Poids 54 kg



► **599€ TTC**

Powered by
SARP

Options :

- Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.
- Béquille réglable Réf. BR.



- Butteur rotatif D.25
Réf. : 8100023002.



S3R2

Moteur SARP R80 - OHV
Cylindrée 79 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 1,4 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 1,8 L
Fraises labours Ø 290 mm
Nombre de vitesse 1 AV + 1 AR
Surface conseillée Jusqu'à 500 m²
Poids 39 kg



► **519€ TTC**

Powered by
SARP

Options :

- Kit buttage (2 roues acier + soc) - Réf. KB.



- Butteur rotatif D.20
Réf. : 8100023004.



Motobineuses à fraises arrière



FA48RS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Moteur SARP R180BH - OHV
Cylindrée 179 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Largeur de travail 48 cm
Transmission Mécanique
Nombre de vitesse 2 AV + 1 AR
Roues arrière Ø 350 x 6"
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m²
Poids 73 kg

► **1349€ TTC**

Powered by
SARP



FA50S

Moteur SUBARU EP17 - OHV
Cylindrée 169 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 4,2 kW à 4000 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Largeur de travail 50 cm
Transmission Mécanique
Vitesse de travail 1 AV + 1 AR
Vitesse d'avancement 2 AV + 1 AR
Roues arrière Ø 350 x 7"
Surface conseillée Jusqu'à 5000 m²
Poids 85 kg

► **2469€ TTC**

