



Particuliers et professionnels

Toute l'efficacité technique
et mécanique
pour une nature maîtrisée

www.kiva.fr

KIVA
LA FORTE NATURE

CATALOGUE

2026

KIVA

LA FORTE NATURE




Le spécialiste qui fait référence en matière de qualité pour les débroussailleuses à roues.

Créée en 1930, KIVA est une société jurassienne qui a forgé sa réputation sur la qualité de ses produits et des hommes qui composent ses équipes.

L'expérience acquise au fil des ans, le développement, les nouvelles technologies et l'innovation, lui ont permis de mettre sur le marché une gamme de débroussailleuses réputées comme étant les meilleures dans leur catégorie ainsi qu'une gamme de scarificateurs, émousseur, de broyeurs de végétaux, de fraise à neige et récemment de scies et fendeuses à bûches.

02

**Entretenir, nettoyer
des terrains simples
au plus difficiles d'accès,
éliminer et valoriser
les déchets verts,
tout cela devient simple,
facile et efficace
avec les produits KIVA.**



SOMMAIRE

DÉBROUSSAILLEUSE À FIL

Zinnia 04

DÉSHERBEUSE MÉCANIQUE

Calypso 05

TONDEUSE PRO SPÉCIAL MULCHING

Zephyr 06/07

FAUCHEUSES-BROYEUSES

Ulysse 08
Minimax / Minimax + 09
Odyssée 10
Athéna 08 11
Horizon 1 12
Ariane / Ariane + 13
Orion R² 14
Orion 6 15
Apollo 10 16
Oxyria 17
Bakus 13 18

DÉBROUSSAILLEUSES

Centor 6 / Centor 13 19
Vulcan 20
Supra 21
Viper 22
Spartan x2 / Spartan x4 23
Rotomax
Motofaucheuse D3 24

SCIES, FENDEUSES ET BROYEURS

Ligna / Juba 600E 26
Juba 600R / Juba 600 PTO 27
Ascia 6 / Ascia 8 28
Destroï Minium 29
Destroï Selenium 30
Destroï Cesium 31

SCARIFICATEURS

Prima + / Titan 38 32
Titan 40 / Titan Pro 50 33

FRAISE À NEIGE

Aster 28 34

Une large gamme
de machines pour entretenir
vos espaces verts toute l'année



LÉGÈRETÉ ET MANIABILITÉ POUR VOS HERBES HAUTES


ZINNIA

KIVA vous propose une débroussailleuse à fil sur roues avec une maniabilité à 360°, une machine légère et équilibrée pour vous permettre de couper les herbes hautes.

Idéale pour désherber vos bordures, le long des murs, des trottoirs, des grillages,... Elle vous permet un travail efficace sans fatiguer votre dos, à un prix très compétitif.



Commandes au guidon
Guidon repliable



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Effet différentiel
tourne à 360°



Système de
coupe à fil

ZINNIA

Motorisation	KIVA RV170
Cylindrée	201 CC / 173 CC
Puissance	2,8 kw - 3000 tr/min. 3,3 kw - 3250 tr/min.
Largeur de coupe	57 cm
Hauteur de coupe	10 à 75 mm
Carter	à éjection latérale
Diamètre de fil de coupe	Ø 4,2 mm
Roues arrières	Ø 370 mm
Traction	1 vitesse avant, 2 km/h
Dimensions (cm)	L 155 - l 58 - h 90/109
Consommable	Boîte de 40 brins Ø 4 mm réf. 8300024601
Poids	56 kg



1000 m²
en 50 min.



Herbes et
herbes hautes



Jusqu'à
2000 m²





Inverseur mécanique :
double sens de
rotation des brosses



Inclinaison
de la brosse



Guidon réglable
et déportable

NETTOYAGE DES CHAUSSÉES EN TOUTE SÉCURITÉ



CALYPSO

KIVA vous propose une désherbeuse rotative pour réaliser tous vos nettoyages extérieurs.

Compacte, pour une meilleure maniabilité, la désherbeuse **CALYPSO** vous permettra de dégager les mousses et autres mauvaises herbes de la chaussée avec une vitesse de rotation des brosses lente pour éviter les projections et de garantir un nettoyage en toute sécurité tout en assurant une durabilité des pinceaux métalliques.

Ses brosses avec 8 pinceaux métalliques « haute résistance » et réglables, compenseront facilement l'usure avec une faible dégradation des sols.



Faible vitesse
de rotation pour éviter
les projections



Pinceaux
réglables

Option :
Brosse mixte

+ inclinaison
de la brosse



CALYPSO

Motorisation	HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	57 cm
Brosses	8 pinceaux métalliques avec système de compensation d'usure
Bavette	Réglable
Système différentiel	Libre
Roues arrière	Ø 375 mm avec crampons
Guidon	Réglable et déportable
utilisation	Surfaces dures
Option(s)	Brosse rotative mixte
Poids	65 kg



Mousses et herbes
en bord de chaussée



**Nouvelle version
moteur EGO
vendu avec
deux batteries
56V 12.0Ah
et un chargeur**



**TONTE
SANS
RAMASSAGE**

NOUVEAUTÉ

**TONDEUSE
ECO-RESPONSABLE**



ZEPHYR



INDICE DE RÉPARABILITÉ

Qu'est-ce que le Mulching ?

- Le Mulching est une technologie qui consiste à laisser les résidus de tonte sur votre pelouse. Ce dépôt naturel nourrit votre terrain.
- Lors d'une tonte régulière, votre herbe sera plus dense, elle paraîtra plus verte et homogène.

Pourquoi choisir le Mulching ?

- Une tonte rapide et sans contrainte, plus aucuns déchets de tonte à transporter ou stocker.
- Une tonte écologique, fertilisation naturelle de votre terrain. Bénéfique pour la croissance de l'herbe.
- En automne, il n'est plus utile de ramasser les feuilles mortes, vous pourrez tondre l'herbe et les feuilles en même temps.



Batteries EGO
56V 12.0Ah



NOUVEAUTÉ

TONDEUSE ECO-RESPONSABLE



ZEPHYR

Tondeuse PRO spécial mulching

Idéale pelouse, prairie ou résidence secondaires.

Permet un entretien plus rapide et moins fatigant des pelouses sans résidus à évacuer.

Tondeuse innovante et pratique de conception simple et robuste, fabriquée pour durer.



Pelouses
& gazon



Carter acier
et lame spéciale
mulching



Guidon réglable
et repliable



Commande réglage
3 vitesses



6 positions relevage
centralisé

ZEPHYR

Motorisation	Honda GCVx200 - OHV KIVA RV225 - OHV EGO PU2700S
Traction	3 vitesses de 2,1 à 3,4 km/h
Hauteur de coupe	6 positions relevage centralisé
Largeur de coupe	53 cm avec lame mulching
Entraînement de lame	Direct avec 3 ^{ème} palier
Carter de coupe	Acier spécial mulching
Capacité de coupe	Tonte + herbes hautes
Type roues	Ø AV 210 - Ø AR 235 mm
Dimensions (cm)	L 148,9/4 - l 58,3 - H 108,9/49



1000 m²
en 50 min.



Herbes et
herbes hautes



Jusqu'à
4 000 m²



YouTube

**Mulching
PRO**



UN RÉSULTAT OPTIMAL À PRIX MAÎTRISÉ



ULYSSE

Idéale pour des surfaces jusqu'à 600 m² en tonte d'entretien (mulching) ou pour les tontes occasionnelles, ce modèle vous satisfera par sa simplicité d'utilisation et sa capacité de coupe.

La roue avant pivotante et la légèreté de la machine vous garantissent une grande maniabilité lors de son utilisation.

La faucheuse **ULYSSE** est un modèle innovant alliant qualité et simplicité.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes

SPÉCIAL HERBES HAUTES



Carter herbes hautes
+ lame broyeuse



Réglages de
la hauteur de coupe
centralisé



**Roue avant
pivotante**

ULYSSE

Motorisation	KIVA RV170S
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	3 positions de 5 à 9 cm
Utilisation	Herbes hautes + broyage des herbes basses
Système différentiel	À taquet ¾ de tour libre
Traction	Mono-vitesse - 1 marche avant
Roue avant	Ø 200 mm
Roues arrières	Ø 420 mm
Mancheron	Démontable sans outils
Poids	43 kg



1000 m²
en 55 min.



Herbes
jusqu'à 40 cm



Jusqu'à
800 m²



UN RÉSULTAT OPTIMAL
À PRIX MAÎTRISÉ

MINIMAX

Nouveau design, avec **MINIMAX**, c'est l'assurance d'utiliser une machine fiable et efficace, à un prix très compétitif, offrant toutes les caractéristiques de machines de gamme supérieure (moteur puissant, guidon réglable et démontable, 2 roues avant, roues arrières en métal, ...).



MINIMAX +

Avec deux vitesses avant.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Ronces

**NOUVEAUTÉ
2026
DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE**



Moteur
HONDA GCVx200 - OVH



**Roues
métal**



Hauteur de coupe
réglable à la poignée



Guidon démontable
et réglable en hauteur

	MINIMAX	MINIMAX +
Motorisation	HONDA GCVx200 - OHV KIVA RV170 - OHV	HONDA GCVx200 - OHV KIVA RV170S-DE
Largeur de coupe	51 cm	
Hauteur de coupe	Centralisée au guidon, réglage 4 positions de 5 à 9 cm	
Carter	À éjection latérale avec relevage centralisé	
Entraînement de lame	Direct avec 3 ^{ème} palier de sécurité	
Système différentiel	À taquet ¾ de tour libre	
Roues motrices	Roues métal - Ø 425 mm	
Traction	1 vitesse avant 3.2kmh	2 vitesses : ~ 2.5km/h et ~ 3,7km/h
Train avant	2 roues Ø 200 mm pivotantes et blocables	
Guidon	Réglable en hauteur et démontable	
Utilisation	Herbes hautes jusqu'à 60 cm et petites broussailles jusqu'à 15 mm de Ø	
Poids	55 kg	



1000 m²
en 55 min.



Herbes et
herbes hautes



Jusqu'à
3000 m²





Guidon déportable

UN RÉSULTAT OPTIMAL



ODYSSÉE

Grâce à son variateur de vitesse, l'**ODYSSÉE** garantit un travail plus rapide et plus efficace. Ce système permet d'adapter la vitesse d'avance à la hauteur de l'herbe. Sa maniabilité, associée à un relevage de hauteur de coupe à la poignée, lui permet de travailler sur des terrains à la végétation variée. L'**ODYSSÉE** est une machine conçue pour des terrains allant jusqu'à 4000 m².

Pelouses
& gazonHerbes
hautes

Ronces

Maniabilité et confort d'utilisation

- Variateur de vitesses
- Lame broyeuse de 51 cm



**CONFORT
D'UTILISATION**

ODYSSÉE

Motorisation	HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	Centralisée au guidon, réglage 4 positions de 5 à 9 cm
Carter	À éjection latérale avec relevage centralisé
Entraînement de lame	Direct avec 3 ^{ème} palier de sécurité
Système différentiel	Roues libre
Roues motrices	Ø 370 mm
Traction	Variateur de vitesses de 2,5 à 4,4 km/h
Train avant	1 roue pivotante et blocable
Guidon	Réglable en hauteur et démontable
Utilisation	Herbes hautes et pelouse
Poids	62 kg



1000 m²
en 50 min.



Herbes et
herbes hautes



Jusqu'à
3000 m²





DEUX FONCTIONS EN UNE MACHINE



ATHÉNA 08

Débroussaillieuses quand les herbes sont hautes, elles s'utilisent ensuite avec un bac de ramassage pour les coupes régulières.

ATHÉNA est la machine idéale pour entretenir rapidement un espace vert rustique comme celui d'une résidence secondaire.



Bac de ramassage
de 70 litres



Carter en acier



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Très maniable
avec ses roues
pivotantes



ATHÉNA 08

Motorisation	KIVA RV170 HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	50,5 cm
Hauteur de coupe	6 positions de 5 à 9 cm
Carter	Double fonction: éjection latérale ou ramassage arrière
Entraînement de lame	Direct avec 3 ^{ème} palier de sécurité, protection du moteur
Système différentiel	Roues libres
Roues motrices	Ø 370 mm - entraînement des roues par chaîne
Traction	Vitesse 3,6 km/h
Train avant	2 roues pivotantes
Guidon	Réglable en hauteur et démontable
Bac de ramassage	70 litres
Dimensions (cm)	L 160 - l 70 - H 85/100
Poids	63 kg



1000 m²
en 45 min.



Herbes hautes
et pelouses



Jusqu'à
3000 m²



**NOUVELLE
VERSION
AVEC ROUE
INCROYABLE**

**Éjection
arrière**

LA FAUCHE HAUTE SÉCURITÉ



HORIZON 1

Le carter avant est flottant : lors de la coupe, il suit la hauteur de l'herbe à faucher.

Cette faucheuse robuste a la particularité d'éjecter les herbes coupées vers l'arrière de la machine, ce qui évite tout risque de projections éventuelles.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



**TONTE SANS
PROJECTIONS**

**Carter avant
articulé**

HORIZON 1

Motorisation	HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	4 positions de 5 à 9 cm : carter parallèle au sol
Carter	À éjection arrière avec volet articulé et relevage centralisé
Entraînement de lame	Par courroie
Système différentiel	À taquet (3/4 tour libre)
Roues motrices	Type agraire - Ø 330mm increvable
Traction	Vitesse 3 km/h
Train avant	2 roues pivotantes
Guidon	Réglable en hauteur et repliable
Utilisation	Toutes herbes jusqu'à 60 cm environ
Dimensions (cm)	L 165 - l 60 - H 86/108
Poids	68 kg



1000 m²
en 45 min.



Herbes
jusqu'à 80 cm



Idéal pour
verger ou vigne



+ DE 20 ANS
DE SUCCÈS

MEILLEURE VENTE

KIVA

ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ À PRIX ACCESSIBLE


ARIANE

Ariane est la machine idéale qui permet de faucher rapidement des espaces envahis par des herbes et des broussailles.

Elle conviendra particulièrement à l'entretien d'un grand terrain d'une résidence secondaire.

L'entraînement de la lame par courroie protège le moteur en cas de choc.


ARIANE +

Avec embrayage de lame


Pelouses
& gazon

Herbes
hautes

Terrains
difficiles


Broussailles

**Entraînement
de la lame
par courroie**



YouTube



Guidon repliable
et réglable en hauteur



Roues agraires increvables
pour une meilleure traction

Maniabilité aisée
avec la roue
pivotante avant

13

	ARIANE	ARIANE +
Motorisation	KIVA RV225 - OHV HONDA GCVx200 - OHV	B&S 850 PXI - OHV HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	53 cm	
Hauteur de coupe	5 positions de 5 à 9 cm	
Carter	Débroussaileur (breveté)	
Entraînement de lame	Transmission par courroie	Par courroie avec embrayage
Système différentiel	À taquet (3/4 tour libre)	
Roues motrices	Type agricole - Ø 330mm increvable	
Traction	Vitesse d'environ 3 km/h	
Train avant	1 roue pivotante	
Guidon	Réglable en hauteur et repliable	
Utilisation	Toutes herbes et petites broussailles jusqu'à 3 cm Ø	
Dimensions (cm)	L 163 - l 77 - H 86/108	
Poids	71 kg	75 kg


1000 m²
en 45 min.

Herbes hautes
et broussailles
jusqu'à 3 cm de Ø

Roues
increvables

Idéal pour un verger,
un grand terrain ou
une résidence secondaire


PRODUCTIVITÉ ET STABILITÉ DANS LES TERRAINS DIFFICILES



ORION R²

Une faucheuse broyeuse polyvalente qui possède toutes les qualités indispensables à l'entretien des terrains difficiles.

Grande stabilité avec ses deux roues avant. Maniabilité avec sa **marche arrière instantanée**, très appréciable dans les broussailles. Le débrayage de la lame facilite le démarrage de la machine.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles

**+
IDÉAL
BROUSSAILLES**



Embrayage
de lame



Roues agraires
increvables

ORION R²

Motorisation	KIVA RV225 - OHV HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	4 positions
Entraînement de lame	Transmission par courroie
Roues motrices	Type agricole Ø 330mm increvable
Traction	Marche avant + marche arrière instantanée avec frein
Train avant	Soudés avec 2 roues pivotantes
Utilisation	Toutes herbes et petites broussailles jusqu'à 3 cm Ø
Dimensions (cm)	L 177 - l 75 - H 77/109
Poids	92 kg



1000 m²
en 40 min.



Tous types d'herbes
et broussailles
jusqu'à 3 cm de Ø



Roues
increvables



Machine performante
utilisable en terrains
accidentés



PERFORMANCE, CONFORT ET STABILITÉ POUR TOUS LES TERRAINS



ORION 6

Une faucheuse broyeuse polyvalente qui possède toutes les qualités indispensables à l'entretien de vos terrains, même les plus difficiles.

Vous apprécierez ses performances et sa facilité de coupe pour toutes vos broussailles encombrantes, ainsi que son confort et sa maniabilité pour un travail efficace en toutes circonstances.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles



Guidon déportable
sur silentbloc

**Variateur
de vitesse
avec frein
automatique**



Garde au sol améliorée
Roues 420 mm Ø



YouTube

ORION 6

Motorisation	KIVA RV225 - OHV B&S 850 PXI - OHV HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	4 positions
Entraînement de lame	Par courroie de transmission
Système différentiel	À taquet (3/ 4 tour libre)
Roues avant	2 roues pivotantes - Ø 200 mm
Roues arrière	Type agraire - Ø 420 mm
Option(s)	Traitement roues increvables
Traction	Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein
Éjection	Latérale
Mancheron	Réglable, déportable et repliable
Support mancheron	Monté sur silentblocs
Poids	98 kg



1000 m²
en 40 min.



Tous types d'herbes
et broussailles
jusqu'à 3 cm de Ø



Machine performante
utilisable en terrains
accidentés



IDÉALE POUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS



APOLLO 10

La débroussailleuse idéale pour un travail sur des terrains difficiles.

Avec une largeur de coupe de 65 cm et un moteur puissant disposant de plusieurs vitesses, l'Apollo 10 effectue un débroussaillage rapide. Elle coupe toutes les herbes hautes et vient à bout de broussailles jusqu'à 4 cm de diamètre.



Pelouses & gazon



Herbes hautes



Terrains difficiles



Ronces



Broussailles



Carter à éjection latérale



Train avant monobloc renforcé



Roues agraires pour une meilleure traction

APOLLO 10

Motorisation	HONDA GXV390 - OHV
Largeur de coupe	65 cm
Hauteur de coupe	4 positions
Éjection	Latérale
Embrayage lame	Par courroie de transmission
Système différentiel	Blocage au guidon
Roues avant	Ø 200 mm
Roues arrières	Type agricole - Ø 420 mm
Option(s)	Traitement roues increvables
Traction	Traitement roues increvables
Mancheron	Réglable, déportable et repliable
Support mancheron	Monté sur silentblocs
Poids	126 kg



1000 m²
en 30 min.



Tous types d'herbes
et broussailles
jusqu'à 4 cm de Ø



Machine performante
utilisable en terrains
accidentés



SOUPLESSE ET FACILITÉ DE PRISE EN MAIN



OXYRIA

Débroussailleuse maniable, rapidité et efficacité dans les herbes hautes et broussailles.

Avec une largeur de coupe de 65 cm et un moteur puissant, l'**OXYRIA** effectue un débroussaillage rapide.

Sa boîte hydrostatique et son blocage de différentiel permettent un travail intensif et efficace.



Pelouses
& gazon



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles



Blocage des roues
avants



**Boîte
hydrostatique
avec blocage
de différentiel**



Grandes roues agraires
adhérence tout terrain

OXYRIA

Motorisation	HONDA GXV390 - OHV
Largeur de coupe	65 cm
Hauteur de coupe	4 positions de 5 à 9 cm avec relevage centralisé
Traction	Boîte hydrostatique + marche arrière Blocage différentiel au guidon + frein parking
Guidon	Réglable en hauteur et repliable
Carter	Breveté à éjection latérale
Entraînement de lame	Par courroie de transmission
Train avant	2 roues pivotantes et blocables
Option(s)	Traitement des roues increvables (mousse polyuréthane)
Utilisation	Toutes herbes et petites broussailles jusqu'à 4 cm Ø
Dimensions (cm)	L 189 - l 75 - H 102/112
Poids	118 kg



1000 m²
en 30 min.



Tous types d'herbes
et broussailles
jusqu'à 4 cm de Ø



Professionnels
particuliers
exigeants



TRAVAIL INTENSIF ET RAPIDITÉ D'ACTION



BAKUS 13

Maniable et idéale pour un travail intensif et rapide en évitant les projections (ex : bords de route,...)



Pelouses & gazon



Herbes hautes



Terrains difficiles



Blocage de différentiel



Carter avant articulé



Grandes roues agraires adhérence tout terrain



Carter à **éjection arrière** pour éviter les projections latérales



Train avant blocable

BAKUS 13

Motorisation	HONDA GXV390 - OHV
Largeur de Coupe	65 cm
Hauteur de coupe	4 positions de 5 à 9 cm
Carter	Éjection arrière
Entraînement de Lame	Par courroie de transmission
Système différentiel	2 roues pivotantes et blocables
Roues avants	Roues pivotantes et blocables Ø 200 mm (avec roulements et graisseurs)
Roues motrices	Type agraire - Ø 470 mm
Traction	Boîte hydrostatique + marche arrière Blocage différentiel au guidon et frein parking
Guidon	Réglage en hauteur et repliable
Utilisation	Toutes herbes et petites broussailles jusqu'à 4 cm Ø
Poids	130 kg



1000 m²
en 30 min.



Tous types d'herbes
et broussailles
jusqu'à 2 cm de Ø



Idéale pour vergers ou vignes,
pour toutes les grandes superficies, très maniable
avec sa boîte hydrostatique et son différentiel





1000 m²
en 40 min.



Broussailles
jusqu'à 3 cm de Ø



Roues
inrevables
(EN OPTION)



Sous-bois,
ronces
et arbustes

+
**IDÉAL
SOUS-BOIS**

LA NETTOYEUSE DES SOUS-BOIS



CENTOR 6



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles

CENTOR 6

Motorisation	HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	55 cm
Hauteur de coupe	3 positions
Éjection	Arrière
Embrayage lame	Par courroie de transmission
Système différentiel	À taquet (3/4 de tour libre)
Roues arrières	Type agraire - Ø 420 mm
Traction	Boîte variateur avec marche arrière et frein
Mancheron	Réglable, déportable et repliable
Support mancheron	Monté sur silentbloks
Poids	93 kg

ROBUSTESSE ET PERFORMANCE CONTRE LES RONCES ET ARBUSTES



CENTOR 13



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles

CENTOR 13

Motorisation	HONDA GXV390 - OHV
Largeur de coupe	65 cm
Hauteur de coupe	3 positions
Éjection	Arrière
Embrayage lame	Par courroie de transmission
Système différentiel	Blocage au guidon
Roues arrières	Type agraire - Ø 470 mm
Traction	Boîte hydrostatique + marche arrière Blocage différentiel au guidon et frein parking
Mancheron	Réglable et repliable
Support mancheron	Kit chaîne - Roues increvables
Poids	129 kg

**BOÎTE
HYDROSTATIQUE
AVEC BLOCAGE
DE DIFFÉRENTIEL**



Kit chaîne
(EN OPTION)



1000 m²
en 35 min.



Broussailles
jusqu'à 5 cm de Ø



Sous-bois,
ronces
et arbustes



**SPÉCIAL
TONTE**

**+
DIFFÉRENTIEL
BLOCABLE**



Commande blocage
de frein

COUNTRY RIDER



VULCAN

Carter tondeuse.
Herbes basses + herbes mi-hautes.

Tonte + mulching.
Idéale tonte vergers, résidences secondaires.
Pour une belle pelouse sans ramassage.

Nouveauté 2026

POWERED by
HONDA



Pelouses
& gazon



Commandes marche
avant - arrière



20

- Embrayage électromagnétique des lames
- Transmission hydrostatique avec régulation de vitesse

VULCAN 71		VULCAN 84
MOTEUR		
Motorisation	KIVA R450V PRO	HONDA GXV390 KIVA R450V PRO
Cylindrée	450 CC	390 CC / 450 CC
Puissance nette	10 kW / 3600 rpm	
Capacité du réservoir d'essence	15,5 litres	
COUPE		
Coupelle	Cylindrique, Technologie - Efficient mulching	
Largeur de coupe	71 cm	84 cm
Type de lame	Gator	
Hauteur de coupe	4 positions de 38 à 106 mm	
FONCTIONNEMENT		
Embrayage de lames	Électromagnétique	
Démarrage	Électrique	
Technologie	Mulching	
Angle d'oscillation	±5°	
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	
Vitesse d'avancement	Progressive 0 - 6,7 km/h	
Vitesse marche arrière	Progressive 0 - 3,4 km/h	
DIMENSIONS		
Dimensions (cm)	L 183 - l 76 - H 103	L 183 - l 88 - H 103
Poids	212 kg	225 kg




SPÉCIAL
BROUSSAILLES

COUNTRY RIDER



SUPRA

Carter débroussailleuse.
Herbes basses + herbes hautes + ronces et rejets.

Carter spécial débroussailleuse avec éjection arrière.

Idéale pour les travaux dans l'herbe haute, dans les broussailles et les ronces.

Utilisation vergers et résidence secondaires.


Pelouses
& gazon

Herbes
hautes


Ronces



Broussailles


Poste de commande
avec blocage de différentiel

Lever réglage
hauteur de coupe

Option
lame escamotable

Pare choc
de protection


YouTube

Nouveauté 2026

POWERED by
HONDA

Carter avant ouvert
avec éjection arrière

- Embrayage électromagnétique des lames
- Transmission hydrostatique avec régulation de vitesse
- Blocage de différentiel

SUPRA 71		SUPRA 84
MOTEUR		
Motorisation	HONDA GXV390 KIVA R450V PRO	KIVA R550V PRO
Cylindrée	390 CC / 450 CC	550 CC
Puissance nette	10 kW / 3600 rpm	12,2 kW / 3600 rpm
Capacité du réservoir d'essence	15,5 litres	
COUPE		
Coupelle	Spéciale type débroussailleuse (ouverte à l'avant, éjection centrale arrière)	
Largeur de coupe	71 cm	84 cm
Type de lame	Gator	
Hauteur de coupe	3 positions de 55 à 110 mm	
Option(s)	Lames escamotables débroussailleuse	
FONCTIONNEMENT		
Embrayage de lames	Électromagnétique	
Démarrage	Électrique	
Technologie	Débroussailleuse	
Angle d'oscillation	±5°	
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	
Vitesse d'avancement	Progressive 0 - 6,7 km/h	
Vitesse marche arrière	Progressive 0 - 3,4 km/h	
DIMENSIONS		
Dimensions (cm)	L 183 - l 80 - H 103	L 183 - l 93 - H 103
Poids	217 kg	230 kg



NOUVEAUTÉ

**SPÉCIAL
BROUSSAILLES**



VIPER

Ce nouveau modèle offre une solution fiable et abordable pour un débroussaillage occasionnel des grandes parcelles.

Conçue dans un souci de simplicité et d'efficacité, cette machine est facile à utiliser et suffisamment puissante pour faucher les herbes hautes et les petites broussailles.

Avec une largeur de coupe de 85 cm et une capacité de pente allant jusqu'à 18° grâce à son différentiel automatique, elle est bien adaptée à l'entretien des terrains difficilement accessibles.



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles



**Différentiel
avec blocage
automatique**

**Largeur
de coupe
85 cm**



Poste de commande
avec régulateur
de vitesses



Levier de commande
hauteur de coupe

**Moteur LONCIN
bi-cylindres**



Jusqu'à
6000 m²

VIPER

Motorisation	LONCIN LC2P76F
Largeur de coupe	85 cm
Hauteur de coupe	40 – 90 mm sur 5 positions
Traction	Avec blocage différentiel automatique
Embrayage de lame	Electromagnétique
Vitesse d'avancement	0 – 8,5km/h
Vitesse marche arrière	0 – 4,5 km/h
Frein de service	Mécanique à disque
Frein à main	Mécanique
Ejection	Arrière
Dimension (en cm)	194 x 94 x 106 cm
Poids	251kg





Nouveau
Tableau de bord
électronique



**Maniabilité
améliorée**



Poste de commande
avec régulateur
de vitesses



Jusqu'à
9000 m²



YouTube

SÉCURITÉ ET CONFORT DE TRAVAIL



SPARTAN X2

Cette nouvelle version distribuée par Kiva permet, grâce à la conception robuste de son châssis et de son carter efficace, de travailler dans des conditions de végétations difficiles (herbes hautes, broussailles,...).

Il est équipé de roues arrière agraires de dimensions larges (20x10,00-8) et d'un centre de gravité optimal lui assurant une grande stabilité.



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles

PUISSANCE ET STABILITÉ POUR DES TERRAINS ACCIDENTÉS OU PENTUS



SPARTAN X4

Kiva propose cette version 4x4 pour vous permettre de travailler facilement sur des terrains difficiles, accidentés ou pentus, dans les herbes hautes, broussailles,...

Équipé de 4 roues motrices, d'un châssis robuste, d'un carter efficace et d'un centre de gravité optimal, la stabilité et la puissance du SPARTAN X4 sont idéales pour travailler dans les meilleures conditions de confort et de rendement.



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



Ronces



Broussailles

**SPÉCIAL
GRANDES
SUPERFICIES**

Kawasaki
— ENGINES —

	SPARTAN X2	SPARTAN X4
Motorisation	LONGCIN 2P77F 22HP VANGUARD B&S 23HP KAWASAKI FS 651V (nouveau)	KAWASAKI FS 651V 22HP (nouveau)
Largeur de coupe	92 cm, une lame avec 2 couteaux mobiles	
Hauteur de coupe	5 positions de 50 à 100 mm + 120 mm (position de transport)	
Traction	Avec blocage de différentiel	4 roues motrices avec blocage de différentiel
Embrayage de lames	Électromagnétique	
Vitesse d'avancement	0 - 8,5 km/h	0 - 9 km/h
Vitesse marche arrière	0 - 4,5 km/h	0 - 5 km/h
Frein de service	Mécanique à disque	
Frein à main	Mécanique	
Éjection	Arrière	
Dimensions (cm)	L 235 - l 113 - H 1050	
Poids	293 kg	346 kg





1000 m²
en 40 min.



Tous types
d'herbes



Récolte des fourrages
et nettoyage
des vergers

IDÉALE POUR LA RECOLTE DU FOURRAGE



ROTOMAX

Cette débroussailleuse rotative, compacte, très efficace, simple d'entretien est particulièrement adaptée pour la récolte des fourrages car elle ne broie pas les herbes fauchées.



Herbes
hautes



Terrains
difficiles

ROTOMAX

Motorisation	KIVA RV225 - OHV HONDA GCVx200 - OHV
Largeur de coupe	60 cm Système de coupe à disque
Hauteur de coupe	Environ 55 mm
Carter	À éjection latérale
Traction	Vitesse d'environ 3 km/h
Entraînement des couteaux	Par courroie avec embrayage à la poignée
Roues motrices	Agraires increvables - Ø 330 mm
Différentiel	A cliquets (3/4 de tour libre)
Guidon	Réglable en hauteur
Utilisation	Toutes herbes jusqu'à 80 cm environ
Dimensions (cm)	L 120 - l 80 - H 80
Poids	80 kg



**Disque avec
4 couteaux mobiles
et réversibles**

24

LA MOTOFAUCHEUSE À LAME ALTERNATIVE



D3

La motofaucheuse KIVA D3 à lame alternative, assure une coupe large et un fauchage de qualité dans des terrains de végétations variées.


Elle est très robuste, très fiable, avec un rendement important en fauche de fourrage.



Herbes
hautes



Terrains
difficiles



1000 m²
en 40 min.



Jusqu'à
5000 m²

D3	
Motorisation	KIVA R180
Largeur de coupe	0.87 m ESM
Guidon	Inclinable
Traction	Environ 2,5 km/h
Embrayage	De lame et d'avancement
Barre	Oscillante
Système différentiel	A taquets (3/4 de tour libre)
Roues motrices	Agraires increvables - Ø 330 mm
Utilisation	Toutes herbes et broussailles jusqu'à 5 mm Ø
Dimensions {cm}	L 120 - l 87 - H 102
Poids	73 kg



40 ANS

D'EXPÉRIENCE

SCIES / FENDEUSES & BROyeurs

KIVA
LA FORTE NATURE

Robustesse et sécurité



KIVA complète sa gamme pour l'entretien de votre jardin. Nous vous proposons une gamme de scies, fendeuses et broyeurs de végétaux ergonomiques, compactes, robustes pour vous permettre de travailler en toute sécurité et obtenir des résultats qui sauront satisfaire vos attentes.

Découvrez notre gamme de scies à bûches **KIVA**,
une alliée pour réaliser les travaux de coupe de bois
sans effort et dans les **meilleures**
conditions de sécurité !



Lame
en carbure
Ø 505 mm



LIGNA

Scie à bûches électrique, performante et sécurisante.

La scie à bûches **LIGNA** est l'outil idéal pour découper facilement votre bois de chauffage et vous épargner ce travail laborieux et dangereux à la tronçonneuse.

Lame en carbure de tungstène (Ø 505 mm), d'une puissance de 2200 W.

Capacité de coupe :
- Ø 17,5 cm en bûche ronde
- Ø 25,5 cm en bûche fendue.



YouTube

**SPÉCIAL
BOIS DE
CHAUFFAGE**



JUBA 600 E

Travail facile en haute sécurité

Idéale pour les personnes recherchant un outil résistant et efficace pour couper facilement les bûches en les calibrant à la dimension du foyer de sa cheminée ou de son poêle à bois.

Lame en carbure de tungstène (Ø 600 mm), d'une puissance de 2200 W.

Capacité de coupe :
- Ø 22 cm en bûche ronde
- Ø 29 cm en bûche fendue.



YouTube



Lame
en carbure
Ø 600 mm



LIGNA 500E

JUBA 600E

Motorisation	Electrique 2200 W	
Largeur de coupe	Ø 175 mm à 255 mm	Ø 220 mm à 290 mm
Support de bûche	De 65 cm à 2 m	
Lame carbure	Ø 505 mm	Ø 600 mm
Frein de lame	Oui	
Evacuation sciure	Buse d'évacuation	Buse d'évacuation
Roues	Pleines Ø 200 mm	Pleines Ø 200 mm
Dimensions (cm)	L 80 - l 110 - H 112	
Poids	78 kg	90 kg



KIVA propose des scies à bûches **robustes** et **faciles d'utilisations**, équipées de **poignées ergonomiques**.

Butée réglable pour la longueur de coupe de la bûche.

Buse d'évacuation de la sciure : récupération facile.

Chevalet porte-bûche basculant, stable et robuste en acier mécano soudé.



YouTube



Lame
en carbure
Ø 600 mm

Entraînement lame par double courroies



JUBA 600 R

Scie à bûches robuste et haute sécurité

Sa structure très robuste et son chevalet porte-bûche ergonomique muni d'une poignée font d'elle une machine pratique et durable. Elle permet de réaliser les travaux de coupe de bois sans effort et dans les meilleures conditions de sécurité.

Lame en carbure de tungstène (Ø 600 mm).

Capacité de coupe :

- Ø 23 cm en bûche ronde
- Ø 30 cm en bûche fendue.

JUBA 600 R

Motorisation	KIVA R210
Cylindrée	212 cm ³
Largeur de coupe	Ø 230 mm à 300 mm
Support de bûche	De 65 cm à 2 m
Lame carbure	Ø 600 mm
Entraînement de lame	Par doubles courroies
Frein de lame	Oui
Evacuation sciure	Buse d'évacuation
Roues	Roues pleines Ø 250 mm
Dimensions (cm)	L 89 - l 95 - H 127
Poids	110 kg



JUBA 600 PTO

Scie à bûches prise de force.
Sciage du bois en toute sécurité.

Scie à chevalet adaptable sur tracteur avec entraînement par PDF - 3 points

Idéal pour les particuliers ou pour un usage professionnel grâce au bâti en acier mécano-soudé. Cardan non fourni. Disque carbure de Ø 600 mm.

Capacité de coupe :

- Ø 23 cm en bûche ronde
 - Ø 30 cm en bûche fendue.
- Matériel fiable et robuste.

JUBA 600 PTO

Fonctionnement	Prise de force 540 tr/min
Puissance	10 à 60 chevaux
Diamètre de lame	Ø 600 mm
Type de lame	Carbure
Diamètre bûche maxi	Ø 230 mm
Diamètre bûche fendue	Ø 300 mm
Adaptation 3 points	CAT 0 et 1 (option CAT 2)
Roues	Roues pleines Ø 250 mm
Dimensions (cm)	L 89 - l 95 - H 127
Poids	122 kg



Lame
en carbure
Ø 600 mm

Entraînement lame par double courroies



Poignée de transport

Commande marche-arrêt



Grande stabilité du socle

STABILITÉ ET ROBUSTESSE D'UNE FENDEUSE À BOIS



ASCIA 6 & 8

Toute la puissance d'une pression électrique pour fendre votre bois de chauffage efficacement avec une poussée de 6 ou 8 tonnes.

La stabilité et la robustesse de ces deux modèles, équipés d'un moteur électrique, permettent de fendre à la verticale des bûches d'une longueur maximum de 50 cm, avec un diamètre pouvant aller jusqu'à 350 mm.

Elle existe en 2 versions :

ASCIA 6 / 6 tonnes

ASCIA 8 / 8 tonnes



USAGE CONSEILLÉ

Bûche de Ø 120 à 300 mm - **ASCIA 6**

Bûche de Ø 120 à 350 mm - **ASCIA 8**

	ASCIA 6	ASCIA 8
Motorisation	Electrique 3500 W	
Système de fendage	Vertical	
Pression	6 Tonnes	8 Tonnes
Diamètre de bûche	Mini 12 cm / maxi 30 cm	
Longueur de bûche	Maxi 50 cm	
Butée réglage hauteur de fendage	Réglable de la course du vérin au plus près de la longueur de la bûche	
Roues	Roue de transports Ø 200 mm	
Dimensions (cm)	L 76 - l 98 - H 102/148	L 89 - l 95 - H 127
Poids	106 kg	113 kg





Goulotte métallique



Manette de réglage pour la finesse de broyage



Ouverture facile pour accès aux couteaux



Grandes roues pour un déplacement facile

RENDEMENT ET ROBUSTESSE



DESTROÏ MINIMUM

Ce broyeur électrique de végétaux a été étudié pour un niveau de rendement et de robustesse élevé.

Sa capacité de broyage jusqu'à 40 mm de diamètre permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité. Idéal taille de vert : lauriers, thuyas,...

DESTROÏ MINIMUM

Motorisation	Electrique 2400 W
Puissance	230V - 50 Hz
Régime moteur	2800 tr/min.
Châssis	Acier
Largeur de coupe	Ø 40 mm
Coupe	1 disque à 7 couteaux + contre couteaux
Niveau sonore LWA	117 dB(A)
Disjoncteur de surcharge	Oui
Poids	58 kg





**Grande ouverture
pour introduction
des branches**



Avalement
+ poignée de transport



DESTROÏ Selenium

Le **DESTROÏ Selenium** facilitera vos travaux grâce à l'évolution de sa conception.

Stable grâce à son centre de gravité bas, doté d'une goulotte en métal permettant une introduction facile des végétaux.

Son nouveau rotor de coupe à double fonction, garantit une belle efficacité et un broyage assez fin, que vous pourrez récupérer pour faire du paillage.

BROYAGE : 1 couteau en face avant et 4 couteaux derrière pour le broyage, branches diamètre 5 cm.

COMPOST : le rotor a double fonction garantie un broyage assez fin qui pourra être utilisé pour du paillage.



**BROYAGE
INTENSIF**



Système de coupe
avec contre couteaux

- DOUBLE ROTOR DE COUPE
- ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
- BROYAGE FIN POUR FAIRE DU PAILLAGE
- BRANCHES DE DIAMÈTRE JUSQU'À 5 CM

DESTROÏ Selenium

Motorisation	KIVA R210 - 210 CC
Performance moyenne	4 m³/h
Capacité de broyage	Branches jusqu'à 5 cm Ø
Disque de coupe	Ø 310 mm
Entraînement du rotor	Courroie
Nombre de couteaux	1 disque à 7 couteaux + contre couteaux
Éjection	Par le haut avec pales de ventilation
Type roues	Roues pleines Ø 250 mm
Dimensions (cm)	L 141,7 - l 91,8 - H 130,8
Poids	86 kg





YouTube



DESTROÏ CESIUM PTO

Idem au modèle CESIUM avec prise de force pour un tracteur de 15 à 35 CV



POUR UN USAGE PROFESSIONNEL ET DESTINÉ À TOUS LES UTILISATEURS



DESTROÏ CESIUM

Ce broyeur est équipé d'un rotor (entraînement par courroie) avec 2 couteaux + un système de broyage avec 6 marteaux mobiles, il a la particularité de posséder 2 fonctions :

BROYAGE : les 2 couteaux permettent un broyage efficace, branches Ø 7 cm.

COMPOST : les 6 marteaux mobiles permettent de déchiqueter les matériaux verts, les feuilles et les brindilles afin de faciliter leur décomposition.

La goulotte (éjection vers le haut) permet de charger directement dans une remorque. Il possède un déflecteur réglable qui permet de faire varier la distance d'éjection.

DESTROÏ CESIUM

Motorisation	HONDA GX390 OHV - 389 CC KIVA R390 - OHV
Performance moyenne	6 m³/h
Capacité de broyage	Branches jusqu'à 7 cm Ø
Disque de coupe	Ø 354 mm
Entraînement du rotor	Courroie
Nombre de couteaux	2 couteaux + système de broyage à 6 marteaux mobiles
Éjection	Par le haut
Type roues	Roues gonflables Ø 250 mm
Dimensions (cm)	L 159 - l 69 - H 147
Poids	163 kg



DESTROÏ CESIUM PTO

Fonctionnement	Prise de force 540 tr/min
Performance moyenne	6 m³/h
Capacité de broyage	Branches jusqu'à 7 cm Ø
Disque de coupe	Ø 354 mm
Entraînement du rotor	Courroie
Nombre de couteaux	2 couteaux + système de broyage à 6 marteaux mobiles
Éjection	Par le haut avec une pales de ventilation
Type roues	Roues gonflables Ø 250 mm
Dimensions (cm)	L 159 - l 69 - H 147
Poids	160 kg

MACHINE 2 EN 1, PRATIQUE ET DESIGN



PRIMA +

Démousser, aérer et embellir votre pelouse.

Ce nouveau modèle 2 en 1, avec une largeur de travail de 40 cm, est équipé :

- d'un outil «Émousseur» équipé de 24 ressorts, destiné à aérer le gazon en éliminant uniquement la mousse.
- d'un outil «Scarificateur» équipé de 18 couteaux fixes, destiné à scarifier la pelouse en aérant le sol.



Pelouses
& gazon

Bac de ramassage
de 45 litres

COMPACTE ET ERGONOMIQUE




TITAN 38

Pour les amateurs, une machine destinée à un usage modéré qui permettent de régénérer les gazons dégradés et de les entretenir.



Pelouses
& gazon



Rotor
15 couteaux fixes

TITAN 38

Motorisation	Électrique 1800 W B&S XR750 HONDA GP160
Largeur de travail	38 cm
Profondeur de travail	0 - 5 mm avec molette de réglage
Rotor	15 couteaux fixes
Roues avant	Ø 200 avec roulements
Roues arrière	Ø 200 avec roulements
Mise en terre du rotor	Sur guidon pour la mise en terre
Guidon	Repliable
Bac de ramassage	40 litres
Utilisation	Entretien des pelouses
Dimensions (cm)	L 130 - l 59 - H 86/109
Poids	39 kg



Électrique 1800 W

PUISSANCE



TITAN 40

Pour les amateurs très exigeants :

Rotor avec paliers fontes + graisseurs et couteaux fixes.

Roues haute résistance.

Roues de qualité professionnelle.



Pelouses
& gazon

USAGE CONSEILLÉ

Semi-professionnels

TYPE DE VÉGÉTAUX

Pelouses

KIVA
PRO+



Bac de ramassage
de 50 litres

ROBUSTESSE



TITAN PRO 50

Pour les professionnels, une machine robuste :

Rotor avec paliers fontes + graisseurs
et couteaux mobiles emboutis.

Roues de qualité professionnelle.



Pelouses
& gazon

USAGE CONSEILLÉ

Semi-professionnels


TYPE DE VÉGÉTAUX

Pelouses



Nouveauté 2026
système de
mise en terre

28
couteaux
mobiles



Grandes
roues métal

	TITAN 40	TITAN PRO 50
Motorisation	B&S XR750	B&S CR950 HONDA GP160
Largeur de travail	40 cm	50 cm
Profondeur de travail	0 - 5 mm avec molette de réglage	
Rotor	Monté sur roulements avec paliers fontes et graisseurs 16 couteaux fixes	Monté sur roulements avec paliers fontes et graisseurs 28 couteaux mobiles
Embrayage de rotor	Au guidon avec entraînement par courroie	
Roues avant	Ø 200	Ø 210 avec roulements et jantes métal
Roues arrière	Ø 250	Ø 250 avec roulements et jantes métal
Mise en terre du rotor	Indépendant pour la mise en terre	
Guidon	Repliable	Réglable en hauteur et repliable
Bac de ramassage	50 litres	/
Utilisation	Entretien des pelouses	Machine robuste pour l'entretien professionnel des terrains
Dimensions (cm)	L 120 - l 68 - H 84	L 120 - l 82 - H 83/102
Poids	50 kg	65 kg



DANS LA LIMITE
DES STOCKS DISPONIBLES



Commandes d'orientation
et puissance d'éjection
de la cheminée

UNE EXCELLENCE TECHNIQUE AU SERVICE D'UNE MECANIQUE EXIGEANTE



ASTER 28

L'Aster 28 est une fraise à neige d'excellence, robuste, fiable et performante.

Elle possède un équipement complet permettant de bénéficier de tous les avantages de confort, maniabilité, sécurité et performance de très haut niveau.

Conçue dans des aciers de première qualité, la turbine et l'outil-fraise vous garantissent une plus grande longévité.

La transmission en fonte est lubrifiée et est protégée par une barre anti-impact.

Chaque arbre de fraise comporte une goupille de sécurité.



Lames rétractables en acier
et travail jusqu'à 70 cm
de hauteur

FRAISE À NEIGE

34

ASTER 28

ASTER 28

Motorisation	Briggs & Stratton 1450 S
Cylindrée	306 CC
Démarrage	Électrique
Capacité réservoir	3 litres
Largeur de déneigement	74 cm
Hauteur de l'ouverture	53 cm
Niveaux de travail fraises à neige	2
Traction	Boîte variateur
Nombre de vitesses	6 vitesses avant + 2 vitesses arrière
Système différentiel	Décrabotage
Pneumatiques	16 x 6,5
Conduite 1 main	Oui
Contrôle déflecteur au guidon	Oui
Contrôle cheminée au guidon	Oui
Phare neige	Oui
Patins réversibles	Oui
Lames rétractables	Oui
Outil fraise et turbine	Acier renforcé
Transmission fraises	Fonte
Fraises	Ø 320 mm
Turbine	Ø 300 mm

DOUBLE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

Accroît la puissance et la longévité du système d'entraînement de l'outil de travail.

ROUE À PNEU X-TRAC

Ce profil permet une parfaite adhérence et un contrôle optimal de votre machine.

PATINS ACIER RÉVERSIBLES

En acier de forte épaisseur pour une plus grande longévité. Réglables et réversibles.

LAMES RÉTRACTABLES

Ces lames permettent de casser la neige et vous donnent la possibilité de travailler dans des hauteurs jusqu'à 70 cm. Fixation et réglages rapides avec écrous papillon.



KIVA

SERVICE+



KIVA SAS

696 ROUTE DE BEAUREGARD
39570 COURBOUZON

www.kiva.fr

Soucieux de l'amélioration constante de nos fabrications, nous nous réservons la possibilité de modifier sans préavis leurs caractéristiques. Elles sont homologuées C.E. Vendues dans la limite des stocks disponibles.

NOS MACHINES SONT GARANTIES 2 ANS*



- ✓ Remplacement des pièces en cas de défaut.
- ✓ Garantie fourniture pièces détachées 12 ans.
- ✓ Plus de 250 revendeurs en France métropolitaine.
- ✓ Accompagnement et assistance au travers de notre réseau de distributeurs agréés proche de chez vous.

Une question ?

Rendez-vous sur notre site internet :

www.kiva.fr



www.kiva.fr



KIVA sas



@KIVAsas

* Garantie de 6 mois pour une utilisation professionnelle

Création & impression : ABM GRAPHIC ■■■ / Lons-le-Saunier
Photos non contractuelles - Crédit photos machines : Studio Vision



KIVA

LA FORTE NATURE

Kiva propose une gamme étendue de machines
aux concessionnaires de motoculture de plaisance pour
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS EXIGEANTS.



www.kiva.fr



 KIVA sas

www.kiva.fr

Votre revendeur agréé 
LA FORTE NATURE