

SABRE FRANCE

WEIBANG[®]

Catalogue 2026



TONDEUSES À RAMASSAGE CARTER ACIER

WB455SLC Powered By LONCIN

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW
à 3600 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique
à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,97 m/s
Surface conseillée Supérieure
à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20
à 70 mm
Capacité du bac 50 L
Roues AV / AR 178 / 228 mm
Poids à vide 35 kg



399€
TTC

WB537SLC Powered By LONCIN

Moteur LONCIN 1P70FA/C - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,90 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe
8 de 25 à 80 mm
Capacité du bac 70 L
Poids à vide 47 kg



629€
TTC

Options mulching

- Lame 5340405020/22.
- Bouchon 5360115010.

TONDEUSES 3 EN 1 CARTER ACIER

WB455SLC 3 EN 1 Powered By LONCIN

Moteur LONCIN 1P65FE - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,97 m/s
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 50 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 37 kg



459€
TTC

LES + PRODUITS

- + Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.

WB506SLC 3 EN 1 Powered By LONCIN

Moteur LONCIN 1P65FE-2 - OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 3600 tr/min.
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,91 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 41 kg



599€
TTC

LES + PRODUITS

- + Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.

WB506SCVE 3 EN 1 Powered By LONCIN

Moteur LONCIN 1P65FE-2 OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission À variateur
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 44 kg



789€
TTC


LES + PRODUITS

- + Démarrage électrique.
- + Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.

La batterie Lithium-ion se positionne directement sur le moteur.



Démarrage simple et facile par bouton poussoir.



TONDEUSES 3 EN 1 MOTEUR HONDA

WB455SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

Moteur HONDA GCVx145 - OHV
Cylindrée 145 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,1 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,97 m/s
Surface conseillée Supérieure à 400 m²
Largeur de coupe 45 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 50 L
Roues AV / AR 178 / 228 mm
Poids à vide 37 kg



549€
TTC

LES + PRODUITS

- + Tondeuses polyvalentes 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.
- + Moteurs HONDA : puissants, performants, offrant un niveau d'émissions réduit.

WB537SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

Moteur HONDA GCVx170 - OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,91 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm
Capacité du bac 70 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 43 kg



769€
TTC

WB507SH 3 EN 1 POWERED by HONDA

Moteur HONDA GCVx170 - OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,91 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 1 000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 20 à 70 mm
Capacité du bac 60 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 41 kg



759€
TTC

WB537SH V 3 EN 1 POWERED by HONDA

Moteur HONDA GCVx170 - OHV
Cylindrée 166 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission À variateur
Vitesse d'avancement 0,90 à 1,22 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 25 à 80 mm
Capacité du bac 70 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 44 kg



829€
TTC



TONDEUSES MULCHING

Gamme carter acier

WB466SLC-M Powered By **LONCIN**

Moteur LONCIN 1P65FE-2 - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 2,7 kW à 3600 tr/min
Carter Acier mulching
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,94 à 1,22 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe 7 de 15 à 76 mm
Roues AV / AR 203 / 203 mm
Poids à vide 40,4 kg

659€
TTC



WB536SKV-M POWERED by **Kawasaki**

Moteur KAWASAKI FJ180V - OHV
Cylindrée 182 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Acier mulching
Transmission Variateur à 3 vitesses
Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm
Roues AV / AR Aluminium 203 / 228 mm
Poids à vide 56 kg

959€
TTC



WB537SLC-M Powered By **LONCIN**

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Acier mulching
Transmission Mécanique à 1 vitesse
Vitesse d'avancement 0,9 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3 000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 15 à 67 mm
Roues alu AV / AR Aluminium 203 / 228 mm
Poids à vide 47 kg

759€
TTC



QU'EST-CE QUE LE MULCHING ?

Le carter et la lame d'une tondeuse mulching ont une conception spécifique, l'herbe est coupée plusieurs fois en fines particules et est redéposée sur la pelouse permettant de fertiliser naturellement le sol.

Si vous cherchez une solution pratique et écologique, nos tondeuses mulching pourraient être le choix parfait pour vous. Un vrai gain de temps car vous n'avez pas à vider votre bac !



WB507SLC V 3 EN 1

Powered By
LONCIN

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Acier
Transmission Mécanique + variateur
Entraînement Par cardan
Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m²
Largeur de coupe 50 cm
Hauteur de coupe 8 de 25 à 70 mm
par levier unique
Capacité du bac 60 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 42 kg



749€
TTC

**LES +
PRODUITS**

+ Tondeuse polyvalente 3 en 1 :
ramassage, éjection latérale
et mulching.

WB537SLC AL V

Powered By
LONCIN

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Aluminium
Transmission Mécanique + variateur
Entraînement Par cardan
Vitesse d'avancement 0,8 - 1,0 - 1,2 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 7 de 25 à 76 mm
par levier unique
Capacité du bac 70 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 54 kg




989€
TTC

Options mulching

- Lame 5340405020/22.
- Bouchon 5380107010.

Pour les 4 tondeuses pro-édition :

Transmission professionnelle
à 3 vitesses entraînée par cardan.
Avec son nouveau système
d'ajustement rapide, le guidon
entièrement repliable facilite
le transport et le stockage mais
aussi le nettoyage du carter de
coupe en position verticale.



Pour les 2 tondeuses BBC :

L'embrayage de lame BBC
permet en toute
sécurité de vider le
bac de ramassage,
d'amener votre
tondeuse sur la
pelouse, de traverser
les allées gravillonnées,
sans couper le moteur.



WB537SLC V 3 EN 1 BBC

Powered By
LONCIN

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Acier
Transmission Mécanique
3 vitesses
Entraînement Par cardan
Sécurité de lame Système BBC
Vitesse d'avancement 0,94
à 1,22 m/s
Surface conseillée Jusqu'à
3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 8 de 25
à 80 mm par levier unique
Capacité du bac 70 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 52 kg



999€
TTC

**LES +
PRODUITS**

+ Tondeuse polyvalente 3 en 1 :
ramassage, éjection latérale
et mulching.

WB537SLC AL V BBC

Powered By
LONCIN

Moteur LONCIN 1P70FC - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Aluminium
Transmission Mécanique 3 vitesses
Entraînement Par cardan
Sécurité de lame Système BBC
Vitesse d'avancement 0,94
à 1,22 m/s
Surface conseillée Jusqu'à
3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 7 de 25
à 76 mm par levier unique
Capacité du bac 70 L
Roues AV / AR 203 / 228 mm
Poids à vide 54 kg



1199€
TTC

Nouveauté

WBLV537SLC V 3 EN 1 BBC Powered By LONCIN

Moteur XV200S - OHV - VRS
Cylindrée 196 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,5 kW à 3600 tr/min
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 3 vitesses
Entraînement Par cardan
Sécurité de lame Système BBC
Vitesse avancement 0,94 à 1,22 m/s
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m²
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe
 8 de 25 à 80 mm
 par levier unique
Capacité du bac 70 litres
Roues AV / AR
 203 / 228 mm
Poids à vide 52 kg



LES + PRODUITS

- + Tondeuse polyvalente 3 en 1 : ramassage, éjection latérale et mulching.
- + Moteur à faible vibration, VRS (Système de Réduction de Vibration).
- + Conseillé pour les professionnels, améliore le confort d'utilisation.

1149€
TTC

ASPIRATEUR DE FEUILLES

WBLV506C Powered By LONCIN

Moteur LONCIN G200F
Cylindrée 200 cc
Puissance nette 3,6 kW à 3600 tr/min
Réservoir carburant 3,6 L
Largeur de travail 80 cm
Hauteur de travail 13 à 100 mm
Nombre hauteur de travail 8 par levier central
Capacité du bac 240 L
Vitesse d'avancement 0,85 m/s
Pente maxi 8,5° / 15%
Dimensions 157 x 87 x 100 cm
Poids à vide 83 kg



1490€
TTC

(+ contribution pneumatique
2,06 € TTC)

LES + PRODUITS

- + Sac de ramassage avec fermeture scellée, facile à utiliser, fiable et résistant.
- + Le tuyau d'aspiration professionnel est facilement et rapidement interchangeable avec la buse.



WB778SLCV 3 EN 1 SW

Moteur XCV300 - OHV - VRS avec filtre à huile
Cylindrée 300 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 5,5 kW à 3300 tr/min
Démarrage Lanceur manuel
Réservoir de carburant 4 litres
Carter Acier 3 en 1
Transmission Mécanique 3 vitesses
Vitesses avancement 3,78 / 3,8 / 4,64 km/h
Vitesse de lame 2900 tr/min
Largeur de coupe 77 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 15 - 50 - 132 mm
Capacité du bac 90 litres
Roues AV / AR 230 / 265 mm
Surface conseillée
 Jusqu'à 6000 m²
Niveau de vibration
 4,3 m/s²
Poids à vide 121 kg

2600€
TTC

Option

- Lames mulching.



LES + PRODUITS

- + Moteur WEIBANG XCV300, VRS, à faibles vibrations réduisant considérablement l'impact des vibrations à l'utilisateur et au moteur.
- + Les deux lames spéciales de taille inégale couplées à un carter de coupe aérodynamique obtiennent un meilleur effet en ramassage ou en mulching.
- + Livrée avec déflecteur d'éjection latérale, chicane mulching, lunettes de protection et casque anti-bruit.



SCARIFICATEUR

WB384RC Powered By LONCIN

Moteur LONCIN G200F - OHV
Cylindrée 200 cc
Puissance nette⁽¹⁾ 3,6 kW à 3600 tr/min
Carter Acier
Largeur de travail 38 cm -
 22 couteaux mobiles
Profondeur de travail 0 à 16 mm
Vitesse rotation rotor 1900 tr/min
Capacité du bac 40 L
Roues AV / AR 178 / 178 mm
Poids à vide 46 kg

789€
TTC



BROYEUR DE VÉGÉTAUX

WSH4003E POWERED BY

Moteur Électrique 2400 W
Puissance nette⁽¹⁾ 230 V - 50 Hz
Régime moteur 2800 tr/min
Châssis Acier
Coupe 1 disque à 7 couteaux
Diamètre maxi 40 mm
Niveau de bruit LWA 117 dB(A)
Capacité 0,5 m³/h
Disjoncteur de surcharge Oui
Poids à vide 58 kg

799€
TTC

(+ taxe DEEE 2,80 €)



LES + PRODUITS



+ Sa capacité de broyage (jusqu'à 40 mm) permet de traiter des volumes importants de déchets de taille tout en fabriquant un compost de qualité. Disque avec 6 couteaux dégrossisseurs et raboteurs épais à double usage ainsi que d'un couteau en V.

GÉNÉRATEURS

WB3500SA Powered By LONCIN

Moteur LONCIN H225G, mono-cylindre
 4 temps - OHV
Cylindrée 224 cc
Réservoir de carburant 18 litres
Réservoir d'huile moteur 0.50 litre
Lanceur manuel
Type A châssis ouvert
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 V
Puissance max au démarrage 3,3 kW
Puissance nominale 3,0 kW
Facteur de puissance 1,0
Niveau de puissance sonore 96 dB(A)



499€
TTC

WB6500SA

Moteur LONCIN H340G, mono-cylindre, 4 temps - OHV
Cylindrée 389 cc
Réservoir de carburant 25 litres
Réservoir d'huile moteur 1 litre
Lanceur manuel
Type A châssis ouvert
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 V
Puissance max au démarrage 5,5 kW
Puissance nominale 5,0 kW
Facteur de puissance 1,0
Niveau de puissance sonore 97 dB(A)



999€
TTC

WBGR2300IS

Moteur LONCIN H80G, mono-cylindre
 4 temps - OHV
Cylindrée 79 cc
Réservoir de carburant 3,7 litres
Réservoir d'huile moteur 0,38 litre
Lanceur manuel
Type Inverter
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 V
Puissance max au démarrage 2,3 kW
Puissance nominale 1,8 kW
Facteur de puissance 1,0
Niveau de puissance sonore 68 dB(A)



699€
TTC

WB8000S

Moteur LONCIN LC190F-1, mono-cylindre, 4 temps - OHV
Cylindrée 420 cc
Réservoir de carburant 25 litres
Réservoir d'huile moteur 1,1 litres
Lanceur manuel
Type A châssis ouvert
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 V
Puissance max au démarrage 7,0 kW
Puissance nominale 6,5 kW
Facteur de puissance 1,0
Niveau de puissance sonore 97 dB(A)



1059€
TTC

SABRE FRANCE

BP96 - 76203 DIEPPE cedex

Abonnez-vous à notre page facebook  **Weibang France**

Pour plus d'information consultez notre site : **www.sabre-france.com**

Votre revendeur agréé :



Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valables jusqu'au 30 septembre 2026. L'eco-contribution REP (Responsabilité Élargie du Producteur) est incluse dans le prix de vente. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères et de l'évolution des taxes douanières, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les informations et illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que, par exemple, les dimensions, les poids, les moteurs, les capacités de travail, les photos sont communiquées à titre indicatifs. Nous déclinons toutes responsabilités des éventuelles erreurs d'impression.

