LI-SU DES TEMPS

FABRICANT FRANÇAIS
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SUR MESURE

LI-SU DES TEMPS

Fabriqué en France, pensé pour vivre dehors.

Photothèque

Consultez la photothèque LI-SU DES TEMPS



Simple. Sur mesure. Pour vous.

- Trouvez une réalisation qui ressemble à votre projet
- Explorez les possibilités de notre offre sur mesure
- Classement par catégories d'ouvrage
- Simplicité d'utilisation

www.lisudestemps.fr/phototheque/

La palette de couleurs

Structure aluminium

12 teintes sablées standards disponibles.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE | ALULOGE | CARPORT SOLAIRE | ALUTOILE
VOILE D'OMBRAGE | SCREENÉO | PROTECTIONS SOLAIRES | COULISSANT HORIZONTAL
OPTION CLAUSTRALU | AQUA10



BLANC 9010 | TAUPE 7006 | VERT 6005 | GRIS 7022 | BEIGE 1015 | NOIR 9005

BORDEAUX 3004 | GRIS 7016 | GRIS 7035 | BLEU 5003 | NOIR 2100 | GRIS 2900

+750 AUTRES RAL HORS STANDARDS POSSIBLES

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

Peinture poudre Classe 2
HAUTE DURABILITÉ
Garantie 25 ans

QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals

QL. Qualilaquage®
Utilisateur QLP-1014
Portée sur www.qualilaquage.fr

Laquage labelisé Qualicoat & Qualilaquage

Le thermolaquage est réalisé au sein du groupe. Il fait l'objet de multiples contrôles, de manière systématique, de la mesure de l'épaisseur, du contrôle de la teinte, de la brillance, de l'adhérence et de l'aspect général. C'est avec ces actions menées quotidiennement, que le laquage est certifié QUALICOAT et QUALILAQUAGE, vous offrant ainsi une qualité supérieure de laquage, et une résistance maximale aux intempéries.

Toiture

Retrouvez les coloris des toitures dans chaque rubrique.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE | ALULOGE | CARPORT SOLAIRE | PROTECTIONS SOLAIRES

Type de produit	Nombre de coloris	Remarques
Pergola bioclimatique	2 coloris	Blanc 9010 mat ou Gris 7035 mat
Brise-soleil & pare-soleil		
Aluloge	2 coloris	Face du dessus : gris 7016 mat Face du dessous : blanc mat.
Carport solaire		
Cache-soleil		

Toiles

ALUTOILE | VOILE D'OMBRAGE | SCREENÉO

Type de produit	Nuancier	Nombre de coloris	
Voile d'ombrage	Soltis Horizon 86	23 coloris	
Screenéo & Alutoile	Soltis 92	38 coloris	
Screenéo	Sergé 600	22 coloris	
	Sélection LI-SU DES TEMPS	4 coloris	

Sommaire

Découvrez l'offre complète LI-SU DES TEMPS

RABAT

La palette de couleurs
La photothèque LI-SU DES TEMPS

Bienvenue chez LI-SU DES TEMPS

page 3



Espace Professionnel

page 6

Pergola bioclimatique

Protection de terrasse avec toiture à lames en aluminium motorisées

page 8



Aluloge

Protection de terrasse ou véhicule avec toiture fixe et rigide en panneaux sandwich

page 20

Carport solaire

Protection de terrasse avec toiture fixe et rigide en panneaux sandwich avec pente

page 34

Alutoile

Alutoile est une protection solaire avec une toile rétractable manuelle.

page 42

Voile d'ombrage

Protection de terrasse avec sa structure aluminium et sa toile tendue

page 50

Screenéo

Stores motorisés pour ouvrages LI-SU DES TEMPS, bâtiments professionnels ou maisons individuelles.

page 60

Protections solaires

Protections a lames fixes contre le soleil et la pluie qui se placent au dessus des fenêtres ou baies vitrées.

page 70

Coulissant horizontal

Paroi coulissante en aluminium avec un vinyle à mémoire de forme.

page 78

Option Claustralu

Cloison fixe en aluminium, avec ou sans décor, intégrée à votre projet

page 86

Aqua10

Solution de piscine Aqua10, sur mesure avec une surface d'eau de 10m² maximum

page 90

Ouvrages mixtes
Ils l'ont fait !

RABAT

Bienvenue chez LI-SU DES TEMPS

Bienvenue chez LI-SU DES TEMPS

Basé à Lys-Haut-Layon, dans le Maine-et-Loire (49), LI-SU DES TEMPS est votre partenaire incontournable pour des solutions modernes et sur mesure en protection solaire extérieure. Avec une équipe dynamique de 30 collaborateurs et une unité de production de 4800 m², nous réalisons chaque projet avec passion et expertise.

Nous offrons une gamme diversifiée de 10 produits, chacun conçu pour répondre à vos besoins spécifiques :

1. **Pergola Bioclimatique**
2. **Aluloge** : Abri de terrasse et de véhicule
3. **Carport Solaire**
4. **Alutoile**
5. **Voile d'ombrage**
6. **Screenéo** : Store motorisé
7. **Protections Solaires**
8. **Coulissant horizontal**
9. **Claustralu** : Cloison fixe aluminium
10. **Aqua10** : Solution de piscine sur mesure

Chaque produit est conçu et développé dans nos ateliers, garantissant qualité et innovation.

> **FABRICANT FRANÇAIS & SPÉCIALISTE D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS**

Siège social :
LI-SU DES TEMPS
270 rue Simone Veil
Z.I. La Loge - Vihiers
49310 LYS-HAUT-LAYON

LI-SU DES TEMPS, une marque de fabrique à part entière

De la conception à la livraison, la fabrication de nos produits réunit une multitude de compétences. Bien que des investissements importants aient été menés dans des centres d'usinage, l'humain et le savoir-faire LI-SU DES TEMPS restent au cœur de l'entreprise.

Au-delà de ses ouvrages numérotés, la marque de fabrique LI-SU DES TEMPS se distingue par ses propositions. Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins.



ESPACE PROFESSIONNEL

Accompagnement lors de la première pose

Dans une démarche de qualité, notre représentant secteur vous accompagne lors de la première pose, assurant un support personnalisé et garantissant une installation réussie.

Présent sur HERCULE PRO & PRO DEVIS

Découvrez les produits LI-SU DES TEMPS dans les bibliothèques intégrées d'Hercule Pro et Pro Devis, pour une gestion simplifiée et une précision accrue dans vos devis et projets.



Espace PRO LI-SU DES TEMPS

Dans votre espace pro, accédez à l'ensemble de nos supports commerciaux et techniques, téléchargez une bibliothèque d'images pour illustrer vos documents, suivez l'avancée de vos devis et commandes, et saisissez directement en ligne vos demandes de devis et commandes.

Photothèque LI-SU DES TEMPS

Notre photothèque, créée pour présenter nos réalisations, vous permet de découvrir une variété de projets inspirants et de visualiser la qualité de notre travail.

Une équipe proche de vous, à travers la France

Depuis longtemps, nous avons fait le choix et le pari de la proximité. Nous accompagnons ainsi nos clients sur les chantiers si nécessaire et également dans leurs démarches.

Pour ce faire, nous avons fait un maillage du territoire et découpé la carte de France en 12 secteurs distincts.

Dans chaque zone, un technico-commercial est présent pour vous suivre, répondre à vos demandes et faire le lien pour d'éventuels S.A.V.

L'application LI-SU DES TEMPS

L'application LI-SU DES TEMPS vous permet de visualiser facilement et rapidement tous nos produits dans le jardin de votre client avec un smartphone ou une tablette, facilitant ainsi la personnalisation en temps réel.

La pergola bioclimatique

La pergola bioclimatique 10

[ZOOM] Pergola bioclimatique 12

Caractéristiques techniques 14

Le sur mesure 16

Galerie photos 18

LI-SU DES TEMPS

La pergola bioclimatique
LI-SU DES TEMPS

La pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS : définition.

Une pergola bioclimatique à lames orientables est une structure extérieure indépendante ou adossée à une maison, qui offre une protection solaire et climatique tout en permettant de moduler l'ombre et la ventilation selon les besoins.

La protection solaire la plus adaptée

La pergola bioclimatique LI-SU DES TEMPS offre une régulation climatique optimale grâce à ses lames orientables, assurant confort et protection contre le soleil, la pluie et le vent toute l'année.

Fabriquée avec des matériaux durables comme l'aluminium, elle nécessite peu d'entretien et peut être personnalisée pour s'adapter à l'esthétique de votre maison. En réduisant les besoins en climatisation et en chauffage des espaces adjacents, elle permet des économies d'énergie, tout en augmentant la valeur de la propriété.

De plus, elle protège contre les UV et propose des options d'éclairage intégré et de contrôle automatisé pour une utilisation flexible et pratique en toutes saisons.

De jour comme de nuit, bougez, ouvrez, testez.

Nous avons imaginé une autre façon de vous partager une réalité terrain. Maintenant plus que jamais, vous pouvez agir et intérargir sous une pergola bioclimatique LI-SU des Temps. Ouvrez, fermez, les lames, les stores... de jour comme de nuit. Nous vous invitons, dès maintenant à tester cette nouvelle expérience à 360° !

www.360.lisudestemps.fr

- Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur
- Nombreuses configurations spécifiques possibles
- Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes
- LED intégrée dans le tube de renfort du chéneau central, pour une ouverture des lames sans perte d'éclairage
- Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Moteur puissant et silencieux
- Grande largeur de lame pour augmenter la luminosité
- Gestion des lames depuis un smartphone

[ZOOM] PERGOLA BIOCLIMATIQUE



CONFIGURATION

Façade

Angle



Tunnel

Tonnelle



Module seul

Spécifique

ÉVACUATIONS

E1 Standard

E2 Languette

E3 Extérieure



E4 Chéneau

E5 Intérieure

Tôle de départ

Fabrication d'une tôle de départ pour une avancée sur mesure au millimètre près.

Ouvrage numéroté

Toutes nos pergolas bioclimatiques sont numérotées pour un meilleur suivi.



Fixations au sol invisible

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.

Fixation des lames

Pour une résistance maximale, nos lames sont tenues par deux points, haut et bas.

Configurez votre projet dans votre extérieur depuis votre smartphone.

LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE		
2 coloris mats au choix	Blanc 9010 mat	Gris 7035 mat

OPTION D'ÉCLAIRAGE

SPOT LED INTÉGRÉ

(Sur le chéneau central)



BANDEAU LED

BLANC OU COULEUR

(Intégré dans le chéneau)



Caractéristiques techniques

La conception de la pergola permet à tous les éléments drainant l'eau de s'acheminer dans le poteau afin de s'évacuer.

Les lames double peau, en aluminium extrudé, possèdent un embout anti-fuite et sont inclinées pour éviter les eaux stagnantes.

Ouverture de lame de 0 à 135°

Grande largeur pour augmenter la luminosité



STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm
- Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOITURE

- Lame double peau aluminium - 220x30 mm
- Orientation des lames de 0 à 135°

MOTORISATION

- Moteur puissant Linak LA35
- Effort maximum de 4000 N en traction
- Conception compacte et entraxe fermé réduit
- Indice de protection : IP66 pour utilisation extérieure (en dynamique), nettoyage au jet haute pression possible (IP69K en statique)
- Interrupteurs fin de course intégrés
- Tige inox pour une haute résistance à la corrosion
- Faible niveau sonore

DIMENSIONS & MODULES

	1 module	2 modules	3 modules	4 modules
Avancée de 1600 à 5000 mm				
	Largeur de 1000 à 3000 mm	Largeur de 3001 à 6000 mm	Largeur de 6001 à 9000 mm	Largeur de 9001 à 12000 mm

Le sur mesure
par LI-SU DES TEMPS

Les formes particulières

Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins qui épouseront, au sens littéral du terme, les formes de votre habitation.

Les poteaux déportés

Les poteaux déportés permettent d'optimiser l'espace utilisable, améliorent l'esthétique et l'intégration architecturale, offrent une vue dégagée, facilitent l'accès, et permettent une plus grande flexibilité de conception.

Les prolongements de sablières

Le prolongement de la sablière vous offre un style architectural moderne et design, améliorant l'esthétique globale de votre espace extérieur. De plus, il permet, selon le projet, une fixation supplémentaire qui renforce la stabilité de la structure.

Les poteaux à hauteur variable

Les hauteurs variées des poteaux permettent une adaptation précise aux terrains en pente et aux niveaux différents, intégrant harmonieusement l'ouvrage dans l'environnement existant avec les bâtiments adjacents et autres éléments paysagers.

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

L'Aluloge

L'Aluloge	22
Double utilisation	24
[ZOOM] Aluloge	26
Caractéristiques techniques	28
Le sur mesure	30
Galerie photos	32

LI-SU DES TEMPS

L'Aluloge
LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un Aluloge ?

Apparenté à un carport, un Aluloge est une protection fiable aux allures modernes et design. Idéal pour votre véhicule ou votre terrasse, elle vous offrira l'opportunité d'être à l'abri des temps maussades ou trop ensoleillés.

Un ouvrage polyvalent moderne & adapté

Contre le soleil ou les intempéries, offrez-vous une protection efficace qui vient épouser les formes de votre maison.

L'Aluloge répond à beaucoup de problématique dans une esthétique moderne et design.

- ✓ **Il vous protège à votre arrivée à domicile**
- ✓ **Il protège vos véhicules, quelque soit le gabarit**
- ✓ **Il abrite votre terrasse**
- ✓ **Les possibilités d'ouvrage sont infinies**

UNE SOLUTION POUR DES BESOINS MULTIPLES

Structure tout aluminium	Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur	Nombreuses configurations spécifiques possibles
Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes	Spot LED ou bandeau LED intégré dans le tube de renfort du chéneau central
Facile d'entretien	Entièrement personnalisable

Optez pour la polyvalence de l'Aluloge par LI-SU DES TEMPS

ABRITER VOTRE TERRASSE

UNE SOLUTION POUR DES BESOINS MULTIPLES

OU VOTRE VÉHICULE

(voiture, caravane, camping-car...)

[ZOOM] ALULOGE

ABRI DE TERRASSE & VÉHICULE

CONFIGURATION

Façade

Angle



Tunnel

Tonnelle



Spécifique

ÉVACUATIONS

E1 Standard

E2 Languette



E3 Extérieure

E4 Chéneau



E5 Intérieure

Option puits de lumière

Les puits de lumière vous offrent un apport de lumière. Vous avez la possibilité d'en intégrer plusieurs.

Ouvrage numéroté

Tous nos Aluloges sont numérotés pour un meilleur suivi.



Fixations au sol invisible

Les poteaux sont fixés au sol par des sabots invisibles pour un rendu plus esthétique.



Visualisez votre projet dans votre jardin depuis votre smartphone.

LE CHOIX DES COLORIS

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT QL.



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE		
2 coloris mats Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat.	Blanc 9010 mat	Gris 7016 mat

OPTION D'ÉCLAIRAGE

SPOT LED INTÉGRÉ	
BANDEAU LED **BLANC OU COULEUR** (Intégré dans le renfort)	

Caractéristiques techniques

Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.

Toiture étanche & isolée



Elle est réalisée en panneaux sandwich de 25 mm, qui se composent de deux matériaux. La partie centrale est faite d'isolant, pour une meilleure protection thermique et phonique, recouverte dessus et dessous, de tôle d'acier pour une résistance optimale au choc.

STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm

TOITURE

- Panneaux sandwich - ep. 25 mm
  face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat
- Puits de lumière (en option)
  Polycarbonate compressé translucide bronze

DIMENSIONS

	simple	double
Avancée de 1600 à 5000 mm		
	Largeur de 1000 à 6000 mm	Largeur de 6001 à 12000 mm

Le sur mesure
par LI-SU DES TEMPS

Les formes particulières

Quelque soient les angles de votre maison et quelque soit votre projet, nous vous proposons les solutions les plus adaptées à vos besoins qui épouseront, au sens littéral du terme, les formes de votre habitation.

Les poteaux déportés

Les poteaux déportés permettent d'optimiser l'espace utilisable, améliorent l'esthétique et l'intégration architecturale, offrent une vue dégagée, facilitent l'accès, et permettent une plus grande flexibilité de conception.

Les prolongements de sablières

Le prolongement de la sablière vous offre un style architectural moderne et design, améliorant l'esthétique globale de votre espace extérieur. De plus, il permet, selon le projet, une fixation supplémentaire qui renforce la stabilité de la structure.

Intégration d'un local fermé

Intégrer un local fermé à son Aluloge, vous offre une solution de rangement sécurisé et organisé, protégeant les objets des intempéries et des vols, tout en ajoutant polyvalence et valeur à la propriété, le tout dans une esprit design et moderne.



Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Carport solaire

Le carport solaire	36
[ZOOM] Carport solaire	38
Caractéristiques techniques	40
Galerie photos	41

LI-SU DES TEMPS

Carport solaire
par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un carport solaire ?

Un carport solaire LI-SU DES TEMPS protège les véhicules des intempéries tout en produisant de l'énergie renouvelable, réduisant les coûts énergétiques et l'empreinte carbone. Avec sa structure aluminium, à l'allure moderne et design, il saura se fondre dans votre environnement avec style et élément, tout en étant fonctionnel.

Exploitez l'énergie solaire tout en protégeant votre véhicule

Le carport solaire par LI-SU DES TEMPS offre une solution multifonctionnelle qui combine production d'énergie propre, protection des véhicules, et avantages économiques, tout en contribuant à la durabilité environnementale.

Protection de véhicules : Le carport solaire sur mesure LI-SU DES TEMPS offre une protection contre les intempéries (soleil, pluie, neige, grêle) pour les véhicules stationnés en dessous, prolongeant leur durée de vie et maintenant leur apparence.

Réduction de l'empreinte carbone : En utilisant l'énergie solaire, le carport solaire LI-SU DES TEMPS contribue à réduire les émissions de carbone et l'impact environnemental, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Recharge de véhicules électriques : Vous pouvez intégrer à votre carport solaire, assez facilement une borne de recharge pour votre véhicule électrique.

Utilisation optimale de l'espace : En installant des panneaux solaires sur un carport solaire, cela vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible, ce qui est particulièrement bénéfique dans les zones urbaines où l'espace est limité.

Esthétique et polyvalence : Le carport solaire LI-SU DES TEMPS offre un aspect moderne, qualitatif et design qui s'intègre harmonieusement dans différents environnements.

Structure tout aluminium	Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur	Nombreuses configurations spécifiques possibles
Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes	LED et bandeau LED intégrés dans le tube de renfort du chéneau central

[ZOOM]
CARPORT SOLAIRE

CONFIGURATION

Façade

Tonnelle

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE NON FOURNI.

LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOITURE

2 coloris mats

Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat.

Blanc 9010 mat

Gris 7016 mat

Ouvrage numéroté

Tous nos carports solaires sont numérotés pour un meilleur suivi.



Fixation au sol avec platine

Les poteaux sont fixés au sol par une platine conçue pour pouvoir accoler les modules.

Toiture inclinée

Une pente de 10% permet aux panneaux solaires d'absorber plus efficacement la lumière.



Un des principaux avantages de notre fabrication, réside dans la capacité à s'adapter parfaitement à votre environnement. Que vous ayez besoin d'un carport pour une ou plusieurs voitures, un camping-car ou même une terrasse, la conception sur mesure vous permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible tout en maximisant la production d'énergie solaire.

Agrémentez votre carport solaire avec nos nombreuses options afin qu'il réponde parfaitement à vos attentes et vos besoins. Parmi elles, retrouvez l'éclairage avec des spots LED, le store motorisé SCREENÉO ainsi que la cloison aluminium, CLAUSTRALU.

OPTION D'ÉCLAIRAGE	
SPOT LED INTÉGRÉ	
BANDEAU LED **BLANC OU COULEUR** (Intégré dans le renfort)	



Téléchargez l'application LI-SU DES TEMPS

Caractéristiques techniques



Poteau avant

Poteau arrière

Concept & fabrication spécialement étudiés pour éviter les fuites et les eaux stagnantes.

Toiture étanche & isolée

Notre carport solaire est conçu pour garder votre véhicule à l'abri des intempéries. Notez que **l'étanchéité est due à la toiture composée de panneaux sandwich et non aux panneaux photovoltaïques.**

Cette caractéristique particulière offre une flexibilité dans le choix du nombre de panneaux photovoltaïques à installer en fonction de vos besoins. Ainsi, vous avez la liberté de personnaliser la configuration de votre carport solaire sans contrainte.

Conception avec une pente de toît à 10%

Rendement amélioré
Une pente de 10% permet aux panneaux solaires d'absorber plus efficacement la lumière du soleil tout au long de la journée. Cela peut entraîner une production d'énergie solaire plus constante et optimale.

Auto-nettoyage naturel
L'inclinaison permet à l'eau de pluie de s'écouler plus facilement, emportant avec elle la saleté, la poussière et d'autres particules qui pourraient réduire l'efficacité des panneaux.

STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 100x150 mm

TOITURE

- Panneaux sandwich - ep. 25 mm
  face vue de dessous blanc 9010 mat et vue de dessus RAL gris 7016 mat

DIMENSIONS

	Simple	Multiplication de module
Avancée de 1600 à 5900 mm		
	Largeur de 1400 à 6000 mm	

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE NON FOURNI.

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Alutoile

L'Alutoile	44
[zoom] Alutoile	46
Caractéristiques techniques	48
Galerie photos	49

La protection solaire Alutoile
LI-SU DES TEMPS

Alutoile : le concept de protection solaire à toile rétractable

Alutoile est une protection solaire sur-mesure en aluminium, dotée d'une toile rétractable à commande manuelle, conçue pour offrir un confort durable et sublimer chaque espace extérieur.

La protection solaire polyvalente

LI-SU DES TEMPS innove avec Alutoile, une protection solaire à toile rétractable conçue pour répondre aux nouvelles attentes en matière de confort, de modularité et de durabilité. Alternative performante aux solutions traditionnelles, elle repose sur une structure tout aluminium rigide et parfaitement stable, offrant un bon rapport qualité-prix.

Sa toile rétractable, à commande manuelle, propose jusqu'à 82 % d'ouverture pour moduler l'ensoleillement tout en préservant la luminosité. Une fois repliée, elle est protégée dans un coffre dédié, garantissant longévité et performances. Les toiles Soltis 92, disponibles en 38 coloris, assurent un confort thermique et visuel maîtrisé.

Disponible en configuration façade ou tonnelle, Alutoile s'adapte à une grande diversité de projets. Des options comme le store Screenéo ou le Claustralu viennent compléter l'ensemble.

Toile rétractée

Toile déployée

- Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur
- Grand taux d'ouverture
- Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Nombreuse configuration possible
- Grand choix de toile
- Commande manuelle

[ZOOM] ALUTOILE

Alutoile se positionne comme **une protection solaire offrant un excellent rapport qualité/prix, tout en conservant une approche premium** en matière de structure, de finitions et de personnalisation.

Grand taux d'ouverture

Alutoile offre un taux d'ouverture élevé, permettant de profiter pleinement de la lumière naturelle tout en modulant efficacement l'ombrage.

Commande manuelle

L'ouverture se fait facilement grâce à un câble de manœuvre manuel.

Coffre de protection de la toile

La toile se replie dans un coffre de protection pour rester parfaitement à l'abri.



Grand choix de toile

Choisissez parmi les 38 coloris de toiles, non étanches, du nuancier Soltis 92 pour un rendu unique.

Rigidité de structure optimale

Des renforts discrets garantissent la rigidité de la structure, qu'elle soit autoportante ou en façade.

Rails et coulisses

Conçus pour offrir une glisse fluide, silencieuse de la toile.

CONFIGURATION

Façade

Tonnelle

LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT QL



PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

TOILE

38 coloris au choix

Nuancier Soltis 92

Serge Ferrari



Caractéristiques techniques

Le système de coulisse à commande manuelle

Commande manuelle par cordage marin, gage de fiabilité et de précision.



Une conception optimisée pour garantir un coulissement performant et discret.



La toile se déploie ou se rétracte en toute simplicité, au gré de vos envies.

La simplicité d'une commande manuelle au service de la performance.

STRUCTURE

- Sablière en aluminium - 300x50 mm
- Muralière en aluminium - 150x50 mm
- Poteau en aluminium - 150x150 mm

TOILE

- Toile Soltis 92

CONFIGURATIONS & DIMENSIONS

CONFIGURATION	Simple - Type A	Simple - Type B	Double	Convergente
Façade				
Tonnelle				
Largeur	de 1400 à 3400 mm		de 3400 à 6000 mm	de 3000 à 5000 mm
Avancée	de 1600 à 4000 mm			de 1600 à 3400 mm

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

La Voile d'ombrage

La voile d'ombrage	52
[ZOOM] Voile d'ombrage	54
Caractéristiques techniques	56
Galerie photos	58

LI-SU DES TEMPS

Voile d'ombrage
par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'une voile d'ombrage ?

Une voile d'ombrage est une toile tendue conçue pour fournir de l'ombre et une protection contre les rayons du soleil dans les espaces extérieurs tels que les jardins, les terrasses, les patios ou les aires de jeux. Elle est fabriquée à partir de matériaux résistants aux intempéries et aux UV, et est fixée à des points d'ancrage comme des murs ou des poteaux pour créer une zone ombragée.

Colorez vos extérieurs avec la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS

Protection contre le soleil : La voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS offre une excellente protection contre les rayons UV nocifs, réduisant ainsi le risque de coups de soleil.

Esthétique : Disponible dans une variété de formes, de tailles, et de couleurs, La voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS améliore l'apparence esthétique des jardins, terrasses, patios, et autres espaces extérieurs.

Facilité d'installation et d'entretien : Comparée à d'autres structures d'ombrage, la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS est plus simple à installer et nécessite moins d'entretien.

Polyvalence architecturale : la voile d'ombrage LI-SU DES TEMPS peut être installée dans des configurations variées et ajustées selon les besoins, permettant une grande créativité dans la conception de l'espace extérieur.

Structure tout aluminium	Nombreuses configurations possibles
Réel sur mesure en largeur, avancée et hauteur	Voile avec grande performance solaire, Grand choix de couleur
Grand choix de couleurs - Laquage labellisé	Surface lisse et facile à nettoyer
Livrée avec une housse de rangement pour l'hiver	Entièrement personnalisable

[ZOOM]
VOILE D'OMBRAGE



CONFIGURATION

Façade



Tonnelle

Angle gauche

Angle droit

LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · POUDRE CLASSE 2 · 25 ans

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT QL



...

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

VOILE

23 coloris au choix

Nuancier Soltis Horizon 86

Serge Ferrari



...

Caractéristiques techniques

Chaque point d'accroche est fixé à l'aide d'un ridoir réglable permettant une tension parfaite de la voile d'ombrage

Grand choix de toiles

Nos 23 toiles microperforées référencées sont conçues pour une grande performance solaire et fabriquées sur mesure. Elles possèdent des renforts dans les angles pour une résistance mécanique optimale.

STRUCTURE

- Sablière 150 en aluminium - 150x50 mm
- Sablière 300 en aluminium - 300x50 mm (option)
- Poteau en aluminium - 150x150 mm
- Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion

TOILE

- Toile Soltis Horizon 86
- Ridoir inox

DIMENSIONS

	Simple	Double		
Avancée de 2000 à 4000 mm	Contour 150 ou 300 mm	 Contour 150 ou 300 mm	ou  Contour 300 mm obligatoire	 Contour 150 ou 300 mm
	Largeur de 2000 à 5000 mm	Largeur de 5001 à 6000 mm		Largeur de 6001 à 10 000 mm

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Store motorisé
Screenéo

Store motorisé Screenéo	62
[zoom] Screenéo	64
Caractéristiques techniques	66
Galerie photos	68

LI-SU DES TEMPS

Store motorisé SCREENÉO
par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'un store motorisé Screenéo ?

Un store motorisé Screenéo sert à contrôler la lumière naturelle, réduire l'éblouissement, protéger contre les rayons UV, et préserver l'intimité. Facile à utiliser et entretenir, il convient aux ouvrages LI-SU DES TEMPS, mais également aux fenêtres, baies vitrées et préaux

Profitez pleinement et plus longtemps de vos extérieurs

Contrôle de la lumière : Le store Screenéo permet de réguler la quantité de lumière naturelle qui entre dans une pièce. En fonction de son opacité, il peut tamiser la lumière tout en maintenant une bonne luminosité.

Réduction de l'éblouissement : Il aide à diminuer l'éblouissement causé par la lumière du soleil, ce qui est particulièrement utile dans les bureaux ou les espaces de travail avec des écrans d'ordinateur.

Protection contre les rayons UV : Les matériaux utilisés pour les stores Screenéo filtrent les rayons UV, protégeant ainsi les meubles, les sols et les tissus de la décoloration due à l'exposition au soleil.

Préservation de l'intimité : Tout en permettant une vue vers l'extérieur, les stores Screenéo offrent une certaine intimité, surtout pendant la journée, en empêchant les regards indiscrets de l'extérieur.

Esthétique et décoration : Disponibles dans une variété de couleurs et de textures, les stores Screenéo peuvent s'intégrer harmonieusement dans différents styles de décoration intérieure, ajoutant une touche moderne et élégante.

Facilité d'utilisation et d'entretien : les stores Screenéo sont faciles à manœuvrer, leur entretien est simple, nécessitant un nettoyage occasionnel avec un chiffon ou un aspirateur.

COMPATIBLE

Pergola bioclimatique

Aluloge
Voile d'ombrage

Baie vitrée
Fenêtre
Préau
...

Le store Screenéo vous permet de prolonger l'utilisation de vos aménagements extérieurs et de traverser toutes les saisons.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SANS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
AVEC	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

- Structure en aluminium thermolaquée
- Toile en tissu polyester ou en fibre de verre, microperforée et imputrescible
- 64 références de toiles au choix, unies ou bicolores
- Moteur Tubulaire somfy, avec télécommande
- Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Ouverture/fermeture depuis un smartphone

[ZOOM]
SCREENÉO
STORES MOTORISÉS



LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT

...

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

NUANCIER	NOMBRE DE COLORIS
Soltis 92 Serge Ferrari	38 coloris
Sergé 600 Serge Ferrari	22 coloris
Sélection LI-SU DES TEMPS	4 coloris



64 références au choix

Toiles en tissu polyester ou en fibre de verre, microperforée et imputrescible.

SÉLECTION LI-SU DES TEMPS

Solar 1

Solar 2

Solar 3

Solar 4

SOLTIS 92

92-50274

92-2158

92-50273

SERGÉ 600

4850200

4850150

4850070

Caractéristiques techniques

Moteur tubulaire somfy



Toile tendue sur les 4 cotés

Barre de charge



STRUCTURE

- Profils sur mesure en aluminium extrudé
- Visserie inox
- Couleur de votre choix - Laquage labellisé Qualicoat et Qualilaquage
- Moteur tubulaire somfy



Vue de profil

Schéma A



Vue de profil

Schéma B

DIMENSIONS

Hauteur de 500 mm à 2830 mm

Largeur de 1000 à 6000 mm

DIMENSIONS & COFFRES

LARGEUR	COFFRE
de 1000 à 4500 mm	A : 94x120 mm
de 4501 à 6000 mm	B : 120x135 mm

HAUTEUR
de 500 à 2830 mm

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Protections solaires

Les protections solaires 72

[ZOOM] Protections solaires 74

Galerie photos 76

LI-SU DES TEMPS

Les protections solaires
LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'une protection solaire ?

Les protections solaires LI-SU DES TEMPS offrent de multiples avantages. En bloquant les rayons directs du soleil, elles réduisent le gain de chaleur, diminuent les coûts énergétiques liés à la climatisation et maintiennent des températures intérieures confortables. De plus, elles réduisent l'éblouissement à l'intérieur des bâtiments et ajoutent une dimension esthétique aux façades, leur conférant un aspect moderne et distinctif.

4 solutions de protections solaires

Brise-soleil	Pare-soleil	Cache-soleil		Aluloge	
PROTECTIONS EFFICACES SELON CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES					
Solutions idéales pour protéger vos fenêtres et baies vitrées, des rayons du soleil et de l'éblouissement.		Solutions idéales pour protéger votre porte d'entrée, des rayons du soleil et de l'éblouissement ainsi que de la pluie.			



- 4 solutions possibles
- Bloque les rayons directs du soleil
- Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Réduction de l'éblouissement
- Nombreuses personnalisations possibles
- Protection contre la pluie

[ZOOM]
PROTECTIONS SOLAIRES



Brise-soleil

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

- Contour aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage

TOITURE

- Lames aluminium fixes
- 2 couleurs mates possibles : blanc 9010 et gris 7035
- RAL hors standard possible

DIMENSIONS

- Avancée maximale sans poteaux : 800 mm
- Avancée maximale avec poteaux : 5000 mm
- Largeur maximale : 2000 mm

Pare-soleil

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE

- Support aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage

TOITURE

- Lames aluminium fixes
- 2 couleurs mates possibles : blanc 9010 et gris 7035
- RAL hors standard possible

DIMENSIONS

- Avancée maximale : 1450 mm
- Largeur maximale d'un module de lames : 2000 mm

*hs : hors-standards

Cache-soleil

STRUCTURE

- Contour aluminium 150x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage

TOITURE

- Panneau sandwich de 25mm d'épaisseur
- Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat

DIMENSIONS

- Avancée : 800 mm
- Largeur maximale : 2400 mm

Aluloge

STRUCTURE

- Contour aluminium 300x50 mm
- 12 RAL standards sablés et plus de 750 RAL hs*
- Laquage labellisé Qualicoat & Qualilaquage

TOITURE

- Panneau sandwich de 25mm d'épaisseur
- Face vue de dessous blanc 9010 mat, vue de dessus RAL gris 7016 mat

DIMENSIONS

Se référer à la rubrique Aluloge page 20

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Coulissant Horizontal

Le coulissant horizontal	80
[ZOOM] Coulissant Horizontal	82
Caractéristiques techniques	84
Galerie photos	85

LI-SU DES TEMPS

Le coulissant horizontal
LI-SU DES TEMPS

Le coulissant horizontal : définition

Le coulissant horizontal est une paroi coulissante, avec une structure en aluminium, qui fonctionne comme le principe d'une baie vitrée, mais sans verre : à la place, elle intègre un vinyle à mémoire de forme.

Profitez de vos ouvrages toutes l'année !

Le coulissant horizontal permet de fermer une pergola bioclimatique, un Aluloge, un préau ou une terrasse couverte afin de prolonger l'usage de l'espace tout au long de l'année, tout en conservant l'ouverture visuelle vers l'extérieur.

Il préserve la luminosité, propose une aération réglable et protège du vent, de la pluie et des insectes. Le système repose sur des cadres en aluminium thermolaqué coulissant sur rails haut et bas. Les panneaux sont disponibles en vinyle souple à mémoire de forme (clair ou teinté) et/ou en moustiquaire. L'ouverture s'effectue par coulissement latéral, avec empilement des vantaux sur le côté.

Finitions soignées, large choix de coloris et entretien simple (eau tiède et savon doux) : une solution plus légère, plus tolérante aux chocs et généralement plus économique qu'une fermeture vitrée.



Le vinyle à mémoire de forme

Ce qui est incroyable avec le coulissant horizontal, c'est son vinyle à mémoire de forme : sous l'effet d'une pression ou d'un choc, il se déforme sans casser, puis reprend naturellement sa forme et son aspect d'origine, comme si l'impact disparaissait.

- Réel sur mesure en largeur et hauteur
- Adapté à une pose sur ouvrage existant
- Structure : grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Réparable en cas de déchirure
- Installation sans permis de construire
- Hivernage et entretien facile
- Panneaux remplaçables et interchangeables
- Très grande largeur possible

[ZOOM]
COULISSANT HORIZONTAL

Remplissage : vinyle a mémoire de forme

Le vinyle à mémoire de forme reprend sa forme initiale après contrainte, garantissant résistance et longévité.

Panneaux amovibles

La mise en place et le maintien des panneaux sont assurés par des ressorts en inox, pour une ouverture totale et un usage flexible au quotidien.

Loquets de liaison

Les loquets de liaison permettent de solidariser ou dissocier rapidement les vantaux.

Très grande longueur possible

Conçu pour couvrir aussi bien de petites que de très grandes longueurs, le système s'adapte à tous les projets, y compris de grande envergure. Il permet de fermer de larges ouvertures en garantissant une parfaite fluidité de fonctionnement, tout en préservant un maximum de luminosité naturelle.

Drainage de l'eau

Rail inférieur avec évacuation intégrée pour un drainage efficace de l'eau de pluie.

LE CHOIX DES COLORIS

STRUCTURE

12 coloris sablés standards

QUALICOAT



...

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

+750 AUTRES RAL EN OPTION FINITION SABLÉE, MATE OU BRILLANTE

REMPLISSAGE

4 possibilités



Vinyle clair	Vinyle gris fumé	Vinyle gris foncé	Moustiquaire

Démonstration vidéo

Caractéristiques techniques

Cadre avec 3 ou 4 rails possibles

Configuration possible en 3 ou 4 rails selon la largeur souhaitée et le nombre de panneaux.



Joints brosse

Joints brosse intégrés : meilleure étanchéité, moins d'infiltrations d'air et un coulissement silencieux.

Renfort horizontal

Un renfort horizontal est systématiquement intégré. Deux renforts sont prévus pour un rendu esthétique ou lorsque la hauteur dépasse 2450 mm.

CADRE

- Structure aluminium
- 3 ou 4 rails selon dimensions

PANNEAUX

- Cadre en aluminium
- 4 remplissages possibles : 3 vinyles + 1 moustiquaire

DIMENSIONS & CONFIGURATIONS

Nombre de rails	3 rails		4 rails		
Nombre de panneaux	2 panneaux	3 panneaux	4 panneaux	5 panneaux	6 panneaux
Largeur	de 1251 à 2750 mm	de 2151 à 4100 mm	de 2851 à 4950 mm	de 4851 à 6050 mm	de 5351 à 6551 mm
Hauteur	de 501 à 2750 mm	de 1101 à 2750 mm			



Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Aluloge
Carport solaire
Claustralu
Pergola Bioclimatique
Piscine Aqua10
Protections solaires
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Option
Claustralu

L'option Claustralu 88

Galerie photos 89

LI-SU DES TEMPS

L'option Claustralu
par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'est l'option Claustralu ?

L'option Claustralu est une cloison fixe en aluminium, conçue pour nos pergolas bioclimatiques Aluloges, carports solaires et voiles d'ombrage. Elle saura vous protéger des temps ensoleillés, pluvieux mais aussi venteux. Le Claustralu est également conçu pour préserver votre intimité et diminuer les bruits oppressants.

Sa fabrication est réalisée sur mesure et entièrement personnalisable : bicolore, jouez avec 2 couleurs de lame, apportez de la lumière en intégrant un verre clair ou sablé, une tôle perforée ou une tôle découpe laser.

Les différentes personnalisations possibles

SIMPLE

Pour une protection 100% occultante, la configuration simple saura vous être bénéfique. Ses lames, en aluminium extrudé, seront assorties à la teinte de votre pergola bioclimatique ou de votre Aluloge.

BICOLORE

12 teintes sablées standards* ou 750 autres RAL en option viennent compléter cette personnalisation. Optez pour une ou plusieurs lames bicolores, selon vos envies.



TÔLE DÉCOUPÉES

Cette configuration vous permet un apport de lumière ainsi que la circulation de l'air. Faîtes le choix parmi 8 motifs à la couleur assortie ou bien parmi nos 12 teintes sablées standards ou 750 autres RAL en option.

VERRE CLAIR OU SABLÉ

Intégrer du verre dans votre claustralu vous procurera un apport de lumière supplémentaire. Claire ou sablée, cette configuration vous donnera entière satisfaction.

LAME PETIT-BOIS

Composé d'aluminium extrudé, la lame Petit-Bois a été conçu pour créer un esprit de bardage bois.



Motifs RONDS

MOTIFS CARRÉ

FEUILLAGE

BAMBOU

CACTUS

SIXTY

CARREAUX DE CIMENT

TOILE

- Protège contre le vent
- Diminue le bruit
- Stoppe les rayons du soleil
- Conserve votre intimité
- Préserve de la pluie
- Grand choix de couleurs - Laquage labellisé
- Facile d'entretien
- Entièrement personnalisable

Bienvenue dans la photothèque LI-SU DES TEMPS
CATÉGORIES
Consultez notre
photothèque
www.lisudestemps.fr/phototheque/

Aqua10

Solution
Aqua10

La solution Aqua10 92

[zoom] Aqua10 94

Galerie photos 96

LI-SU DES TEMPS

Solution Aqua10
par LI-SU DES TEMPS

Qu'est-ce qu'est la solution Aqua10 ?

La solution Aqua10 est une piscine en aluminium et sans entretien. Elle s'adapte à toutes les configurations et accès chantiers. Avec des délais de fabrication maîtrisés, sa pose simple et rapide, vos projets prennent vie en seulement quelques semaines.

- ✓ Local technique intégré
- ✓ Pour tous terrains, même en pente
- ✓ Pas de grutage
- ✓ Passage par la porte d'entrée
- ✓ Pas de démarche administrative*
- ✓ Pas de taxe supplémentaire*

*Il est nécessaire de vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir, si vous êtes assujettis à des restrictions spécifiques.



Gérez votre piscine
depuis votre smartphone

(éclairage, température, filtration...)

Structure tout aluminium	Lumière intégrée
Grand choix de couleurs - Laquage labellisé	Nombreuses options
Dimensions sur mesure	Facile & rapide à poser
Surface 10 m² d'eau maximum	Gestion Bluetooth

Aqua10
LI-SU DES TEMPS

[ZOOM]
AQUA 10

Configurez votre projet de piscine dans votre extérieur depuis votre smartphone

CONFIGURATION

Hors-sol	Semi-enterrée	Enterrée

LE CHOIX DES COLORIS

GARANTI 25 ANS · 25 ans · POUDRE CLASSE 2

STRUCTURE
12 coloris sablés standards

QUALICOAT · QUALIMARINE

PEINTURE POUDRE CLASSE 2 / HAUTE DURABILITÉ / GARANTIE 25 ANS

LINER
7 coloris mats au choix

Blanc	Beige	Gris clair	Gris foncé	Bleu clair	Bleu/vert	Bleu foncé



ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Tous les collages sont réalisés en usine, aucun collage sur le chantier.

- Pompe de filtration 220V - 2A, 15 m³/h, support en aluminium
- Skimmer à cartouche filtre 15m³/h
- 1 cartouche à filtre 15m³/h
- 2 buses de refoulement orientables
- By-pass avec vannes sortie diamètre 50mm pour branchement pompe à chaleur ou réchauffeur
- Tuyauterie PVC diamètre 50/63 avec raccords rapides à pression
- Vannes pour isolation de la pompe
- Manomètre de pression de sortie pompe filtration
- Sonde de température d'eau
- Sonde de température d'air
- LED couleur immergée
- Armoire de contrôle avec module Bluetooth programmable (compatible Apple Store et Google Play)
  - ON- OFF - AUTO
  - Information T°C Eau et T°C Air
  - Gestion de la lumière
  - Alimentation Pompe à chaleur

LINER

- Liner 75/100ème, vernis 1 face, prêt à poser
- 7 couleurs standards (préconisation : gris clair)
- Stop out liner couleur assortie, à positionner dans les angles
- Feutre stabilisé 350gr/m² imputrescible thermofixé 1 face

FINITIONS

- 4 embouts d'angle aluminium laqués
- Marches extérieures escamotables
- Marches intérieures en inox
- Marches pour accès local technique
- 2 tubes inox pour prise en main.
- Plateforme en HPL
- Bâche à bulle
- Plaque N° de série

OPTIONS

- Nage à contre-courant (NCC)
- Pompe à chaleur (PAC)
- Réchauffeur
- Alarme
- Bâche hivernale

Ouvrages mixtes

PERGOLA BIOCLIMATIQUE | ALULOGE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE | ALULOGE

ALULOGE | VOILE D'OMBRAGE | SCREENÉO | PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Ils l'ont fait !

HORS STANDARD

PORTE DE GARAGE

À partir de nos produits, il est possible par le biais d'un professionnel, de venir agrémenter votre construction avec d'autres éléments indépendants de notre offre commerciale. Nous vous les partageons à titre d'inspiration.

LAMES BOIS OU COMPOSITES

BAIE VITRÉE

Essayez & testez nos produits avec votre smartphone.

PRODUITS DISPONIBLES :

- PERGOLA BIOCLIMATIQUE
- ALULOGE
- CARPORT SOLAIRE
- VOILE D'OMBRAGE
- CLAUSTRALU
- BRISE SOLEIL
- AQUA10



Téléchargez l'application LI-SU DES TEMPS

- Accédez à notre catalogue produits 3D
- Visualisez la sélection en réalité virtuelle
- Projetez vos projets en réalité augmentée

Télécharger dans App Store

Disponible sur Google Play

LI-SU DES TEMPS

FABRICANT FRANÇAIS

Rejoignez-nous sur les réseaux :

www.lisudestemps.fr

PEFC 10-31-2065 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources controlées / pefc-france.org

© LI-SU DES TEMPS - CONCEPTION : SERVICE COMMUNICATION LI-SU DES TEMPS - PHOTOS : LI-SU DES TEMPS, ADOBESTOCK - DOCUMENT ET COULEURS NON CONTRACTUELS - TOUS DROITS RÉSERVÉS - 24022026