



WULF KAPPES

TISCHLEREIBEDARF OHG

WINSBERGRING 5

22525 Hamburg

Telefon: 040 / 853 34 30

Telefax: 040 / 853 34 315

www.kappes-hamburg.de

E-Mail: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

Kehlleisten

Lieferprogramm



Mehr als
1000
verschiedene
Sorten
Holzleisten!

Schnitzleisten
Holzzargen
Holzringe

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7:30 bis 16:00 Uhr

Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Stück, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungsspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, dass die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmbar Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstandenen Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, dass der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustand, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wengleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.

Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform.

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir gestaffelte Anfuhrgebühren.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 3 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 5 / 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seitenzahl
B Balkonhandlauf	34
Betonschalungsleisten	6
Bekleidungsleisten	38 - 39
Bilderleisten	22 - 23
Bullaugen-Ringe	33
D Deckleisten	9
Dreikantleisten	6
E Eckrosetten	37
Einnagelleisten	10
F Falzleisten	20 - 23
Falzringe	33
Fegeleisten	14 - 16
Fensterbekleidungen	36 - 37
Fußleisten	14 - 19
G Galerieleisten	30
Gemäldehaken	30
Glashalteringe	33
Glasleisten, gefalzt	20 - 23
Glasleisten, konisch	10
H Halbrundleisten	8
Hamburger Fußleisten	17
Hamburger Scheuerleisten	17
Handläufe	34
Holzringe	33
Hohlkehlleisten	13
K Kantenanleimer	5
Kälberzahnleisten	32
Konstruktionsleisten	6
O Obertürbögen	26 - 27

Inhalt	Seitenzahl
P Parkettleisten	18
Profilleisten	24 - 31
Profilleisten-Bögen	26 - 27
Q Quadratleisten	7
R Rechteckleisten	4 - 7
Rohrverkleidungsleisten	19
Rundstäbe	7
S Saunabanklatten	6
Scheuerleisten	14 - 16
Schlagleisten	24 - 25
Schnitzleisten	35
Segmentbögen	26 - 27
Sockel für Bekleidungsleisten	37
Sockelleisten	14 - 16
Stuckleisten	32
T Tapetenleisten	9
Treppenhandläufe	34
Türbekleidungen	38 - 39
Türdichtungsleisten	11
Türfutter	36
Türschwellen	36
V Viertelstäbe	8
W Wandabschlussleisten	13
Wassernasen	11
Winkelleisten	12
Z Zahnleisten	12
Zargenleisten	36
Zargenringe	33
Zubehör für Galerieleisten	30
Zubehör für Sockelleisten	15
Zuschnitthilfen	22

Rechteckleisten

> astrein

> scharfkantig, sauber gehobelt



Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Esche	Eiche	Ahorn	Whitewood
420	5 x 10 mm	x						
423	5 x 15 mm	x						
424	5 x 20 mm	x						
425	5 x 24 mm	x	x	x	x	x	x	
426	5 x 30 mm	x						
419	5 x 40 mm	x	x	x	x	x	x	
418	5 x 48 mm	x	x			x		
417	5 x 60 mm	x						
437	10 x 15 mm	x	x			x		
438	10 x 20 mm	x	x	x		x		
439	10 x 24 mm	x	x			x		
440	10 x 30 mm	x	x	x		x		
441	10 x 40 mm	x	x	x	x	x		
442	10 x 48 mm	x	x	x		x		
443	10 x 60 mm	x	x	x		x		
444	10 x 70 mm	x						
461	10 x 80 mm	x	x	x		x		
463	10 x 100 mm	x	x	x		x		
415	10 x 120 mm	x						
447	14 x 20 mm	x	x			x		
449	14 x 24 mm	x	x			x		
450	14 x 30 mm	x	x	x		x		
451	14 x 40 mm	x	x	x		x		
452	14 x 48 mm	x	x	x		x		
464	14 x 60 mm	x	x	x		x		
465	14 x 70 mm				x		x	x
467	14 x 80 mm	x	x	x		x		
469	14 x 100 mm	x	x	x		x		
414	14 x 120 mm	x	x	x		x		
390	20 x 24 mm	x						
456	20 x 30 mm	x	x	x		x		
453	20 x 40 mm	x	x	x	x	x	x	
454	20 x 48 mm	x	x	x	x	x		
455	20 x 60 mm	x	x	x	x	x		
458	20 x 80 mm	x	x	x		x		
460	20 x 100 mm	x	x	x		x		
389	20 x 120 mm	x	x	x		x		
-	20 x 145 mm			x				

Rechteckleisten

- > astrein
- > scharfkantig, sauber gehobelt



Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Esche	Eiche	Whitewood
388	23 x 30 mm	x	x			x	
387	23 x 40 mm	x	x			x	x
386	23 x 48 mm	x	x			x	
385	23 x 60 mm	x	x	x	x	x	x
-	28 x 120 mm	x					
384	29 x 40 mm	x	x			x	
383	29 x 48 mm	x	x			x	
382	29 x 60 mm	x	x			x	

Rechteckleisten

- > weitere Holzarten

Art.	Abmessungen	Lärche	Erle	Nussbaum	Kirsche
453	20 x 40 mm	x	x	x	x
455	20 x 60 mm	x			

Kantenanleimer, Massiveleisten

- > astrein
- > scharfkantig, sauber gehobelt




Holzarten	Abmessungen:	5 x 24 mm	5 x 32 mm	5 x 40 mm
Ahorn		x	x	x
Buche		x	x	x
Eiche		x	x	x
Esche		x	x	x
Kiefer		x		x
Kirschbaum		x	x	
Mahagoni		x	x	x
Nussbaum		x	x	

Konstruktionsleisten

- > sauber gehobelt
- > Kanten gerundet
- > mit festen Ästen

Art.	Abmessungen	Fichte
766	38 x 58 mm	x
762	28 x 28 mm	x
764	38 x 38 mm	x



Saunabanklatten


- > astrein
- > sauber gehobelt
- > Kanten gerundet

Art.	Abmessungen	Abachi
700	27 x 60 mm	x
6493	27 x 85 mm	x



700

27 x 60 mm



6493

27 x 85 mm

Skizzen im Maßstab 1:1

Dreikantleisten / Betonschalungsleisten



Art.	Abmessungen	gemischt
519	10 x 10 mm	x
521	14 x 14 mm	x
522	19 x 19 mm	x
523	23 x 23 mm	x
524	29 x 29 mm	x

- > Holzart gemischt
- > Farbunterschiede und Bläue möglich
- > unter Umständen längenverzinkt

Quadratleisten, scharfkantig


- > astrein
- > scharfkantig, sauber gehobelt



Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Eiche
401	5 x 5 mm	x			
403	10 x 10 mm	x			x
405	15 x 15 mm	x	x		x
407	20 x 20 mm	x	x	x	x
408	24 x 24 mm	x	x		x
410	30 x 30 mm	x	x		x
411	35 x 35 mm	x	x		
412	38 x 38 mm	x	x		
-	40 x 40 mm				x

Rundstäbe

- > astrein
- > sauber gehobelt



Art.	Durchmesser	Kiefer	Buche	Mahagoni	Esche	Eiche	Ahorn
370	8 mm						
371	10 mm	x					
373	15 mm	x					
-	16 mm					x	
375	20 mm	x	x		x	x	
376	24 mm	x			x	x	
-	25 mm		x	x			x
377	28 mm	x					
378	30 mm	x	x	x	x	x	
379	35 mm	x		x	x	x	
381	40 mm	x		x	x	x	x
-	47 mm	x		x	x	x	x
-	55 mm			x			
-	80 mm		x				x

Schauen Sie auch in unseren Katalog "Treppen- und Geländerbauelemente"!

Dort finden Sie unter anderem:

- > Rundstäbe in Kurzlängen
- > runde Handläufe
- > Handlauf-Bögen
- > Handlaufhalter
- > Geländerstäbe
- > Treppenpfosten

Halbrundleisten, roh

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Eiche
330	5 x 10 mm	x			
-	8 x 16 mm	x			
334	10 x 20 mm	x	x	x	x
335	12 x 24 mm	x	x		
336	14 x 28 mm	x	x		
341	20 x 40 mm	x	x		
-	22 x 47 mm	x	x		



Viertelstableisten, roh

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Eiche
302	8 x 8 mm	x			
304	10 x 10 mm	x			
306	12 x 12 mm	x			
307	14 x 14 mm	x	x	x	x
309	18 x 18 mm	x	x		x
311	24 x 24 mm	x			
-	28 x 28 mm	x			



Viertelstableisten, lackiert

Art.	Abmessungen	Kiefer farblos lack.	weiß lackiert	Buche farblos lack.	Mahagoni farblos lack.	Eiche farblos lack.
304	10 x 10 mm		x			
306	12 x 12 mm		x			
307	14 x 14 mm	x	x	x	x	x
309	18 x 18 mm	x	x	x		x
311	24 x 24 mm	x	x			

Tapetenleisten

> 2 Längskanten gerundet

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert
601	4 x 18 mm	x	
603	4 x 20 mm	x	x
607	5 x 24 mm	x	x
609	6 x 30 mm	x	x
611	6 x 38 mm	x	x
613	8 x 40 mm	x	x
615	8 x 48 mm	x	x



Deckleisten

> 2 Längskanten mit Hohlkehle

Art.	Abmessungen	Kiefer	Eiche	
720	7 x 20 mm	x		
633	6 x 30 mm	x		
634	8 x 40 mm	x	x	

Skizzen im Maßstab 1:1

Einnagelleisten

> konisch, kantig


Art.	Abmessungen	Kiefer	Mahagoni
746	14 x 20 mm	x	x
1717	17 x 17 mm	x	
1720	17 x 20 mm	x	x
2020	20 x 20 mm	x	
2025	20 x 25 mm	x	
103540	10 x 40 mm		x
173540	17 x 40 mm	x	x
202530	20 x 30 mm	x	x




Beispielskizze
Art. 746 - 2025



103540



173540



202530

> mit Falz

Art.	Abmessungen	Kiefer	Mahagoni
1823e	18 x 23 mm	x	x
2020e	20 x 20 mm	x	x



2020e



1823e

> abgerundet

Art.	Abmessungen	Kiefer
915	9 x 15 mm	x



915

> Parallelogramm

Art.	Abmessungen	Kiefer	Meranti
1323	13 x 23 mm	x	
1435	14 x 35 mm	x	x



1323





1435

Skizzen im Maßstab 1:1

Türdichtungsleisten


> Holz

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert	Mahagoni	Meranti	
1229	12 x 29 mm Nut: 4 x 7 mm	x	x	x		
1440	14 x 40 mm Nut: 4 x 7 mm	x			x	

> Kunststoff

PTS	5 x 18 mm	Länge: 2,10 m	Farben: > weiß > braun	
> mit 20 Bohrungen für Nägel				

Doppeldichtung / Dachdichtung

> passend für Türdichtungsleisten 1229 und 1440		Farben: > weiß > grau > schwarz > braun > transparent	
> Modif. Elastik Polymer			
> Abmessungen gesamt:	12 x 11 mm (H x B)		
> Abmessungen Feder:	5 x 4 mm (L x B)		
> 1 Rolle = 50m			
> oder meterweise abgeschnitten			

Wassernasen

Art.	Abmessungen	Kiefer	Meranti	
2837	28 x 37 mm	x	x	

Skizzen im Maßstab 1:1

Winkelleisten

> Längskanten gerundet



Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert	Buche	Eiche	Mahagoni	Fichte u/s mit Ästen
574	19 x 19 mm innen 14 x 14 mm	x	x				
571	23 x 23 mm innen 18 x 18 mm	x	x			x	
573	28 x 28 mm innen 23 x 23 mm	x	x	x	x	x	
575	35 x 35 mm innen 28 x 28 mm	x	x				
6320	45 x 45 mm innen 38 x 38 mm						x
6321	58 x 58 mm innen 50 x 50 mm						x

576	17 x 41 mm innen 10 x 35 mm	x	x				
578	21 x 57 mm innen 14 x 50 mm	x	x				

Zahnleisten



> Länge: 2000 mm
 > Zahnabstand: 35 mm
 > Endstücke (gerade): 100 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Eiche
22	12 x 22 mm	x	x	x

Skizze im Maßstab 1:1

Hohlkehlleisten



Beispielskizze 532 - 538

6059
28,1 x 28,3 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer roh	weiß lackiert	Buche farbl. lack.	Eiche roh	Eiche farbl. lack.
532	14 x 14 mm	x	x		x	x
533	18 x 18 mm	x	x	x	x	x
536	22 x 22 mm	x	x		x	x
537	28 x 28 mm	x	x			
538	35 x 35 mm	x				

Art.	Abmessungen	weiß lackiert	Kiefer farbl. lack.	Buche farbl. lack.	Eiche farbl. lack.	Ahorn farbl. lack.
6059	28,1 x 28,3 mm	x	x	x	x	x

Hohlkehlleisten, profiliert



535
22 x 22 mm

542
28 x 28 mm

545
40 x 40 mm

547
66 x 66 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert	Fichte u/s mit Ästen
535	22 x 22 mm	x	x	
542	28 x 28 mm	x	x	
545	40 x 40 mm	x		
547	66 x 66 mm			x

Skizzen im Maßstab 1:1

Sockelleisten, abgerundet - roh

> Vorderkante abgerundet

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Eiche
471	6 x 20 mm	x			
472	6 x 24 mm	x		x	x
473	6 x 30 mm	x	x		x
476	6 x 40 mm	x			
479	8 x 24 mm	x	x		x
480	8 x 30 mm	x			
481	8 x 40 mm	x			
486	10 x 24 mm	x			
489	10 x 40 mm	x			
6123	14 x 30 mm	x			



> Vorderkante abgerundet

> unten hinterfügt

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Mahagoni	Ahorn	Eiche
490	10 x 48 mm	x				
491	10 x 60 mm	x	x		x	x
495	13 x 60 mm	x	x	x	x	x
496	13 x 70 mm	x	x	x		x
497	13 x 80 mm	x	x			x
6331	20 x 45 mm	x	x			x
492	20 x 58 mm	x	x			x
5527	20 x 80 mm					x



Fußleisten, abgerundet

> Vorderkante abgerundet

> unten hinterfügt oder mit Hohlkehle

Art.	Abmessungen	Kiefer	Kiefer weiß grundiert	MDF weiß endlackiert
f1670	16 x 70 mm	x	x	
f1695	16 x 95 mm	x	x	
f1878	18 x 78 mm			x
f19120	19 x 120 mm	x		



Sockelleisten, abgerundet - lackiert

> Vorderkante abgerundet

Art.	Abmessungen	Kiefer farbl.	weiß lackiert	Buche farbl.	Mahagoni farbl.	Eiche farbl.
471	6 x 20 mm	x	x			
472	6 x 24 mm	x	x		x	x
473	6 x 30 mm	x	x	x		x
476	6 x 40 mm	x	x			
479	8 x 24 mm	x	x	x		x
480	8 x 30 mm	x	x			
481	8 x 40 mm	x	x			
486	10 x 24 mm	x	x			
489	10 x 40 mm	x	x			
6123	14 x 30 mm	x	x			



> Vorderkante abgerundet

> unten hinterfügt

Art.	Abmessungen	Kiefer farbl.	weiß lackiert	Buche farbl.	Mahagoni farbl.	Ahorn farbl.	Eiche farbl.
490	10 x 48 mm	x	x				
491	10 x 60 mm	x	x	x	x	x	x
495	13 x 60 mm	x	x	x	x	x	x
496	13 x 70 mm	x	x	x	x		x
497	13 x 80 mm	x	x	x			x
6331	20 x 45 mm	x	x	x		x	x
492	20 x 58 mm	x	x	x		x	x
5527	20 x 80 mm		x	x			x



Zubehör für Sockelleisten / Fußleisten

Sockelleisten-Clips

- > 50 Stück / Paket
- > Schrauben und Dübel inklusive
- > Kabelkanal für Kabel bis 7mm Durchmesser



Montagekleber

- > Pattex PRO 100
- > Kartusche à 400 g
- > Farbton: weiß

Eckklötze

- > Abmessungen: 21 x 21 x 125 mm
- > weiß lackiert, VE á 4 Stück

Reparaturlack, weiß

- > Fläschchen mit Pinsel, 20 ml

Sockelleisten, abgeschrägt - roh

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Eiche
1479	8 x 24 mm	x		x
1495	13 x 60 mm	x	x	x


> Vorderkante abgeschrägt
> unten hinterfügt



Sockelleisten, abgeschrägt - lackiert

Art.	Abmessungen	weiß lackiert	MDF weiß grundiert	Kiefer farbl.	Buche farbl.	Eiche farbl.
1479	8 x 24 mm	x		x		x
1495	13 x 60 mm	x		x	x	x
1280	12 x 80 mm		x			


Sockelleisten, kantig



Art.	Abmessungen	Kiefer roh	weiß lackiert	Buche farbl. lack.	Eiche roh	Eiche farbl. lack.
6274	14 x 18 mm	x	x		x	
7140	16 x 40 mm		x			
5751	16 x 40 mm	x		x	x	x
6306	18 x 58 mm		x			
5956	20 x 60 mm		x	x	x	x
7172	16 x 80 mm		x			

Skizzen im Maßstab 1:1

Fußleiste "Hamburg"



- > klassisch profiliert
- > unten hinterfügt und ausgeschnitten


Beispiel-Skizze: 19 x 115 mm, MDF

Abmessungen	Kiefer	Kiefer weiß grd.	MDF weiß grd.	MDF weiß lack.	Eiche	Whitewood
19 x 70 mm		x				
19 x 85 mm	x	x	x	x		
19 x 96 mm		x				
19 x 115 mm	x	x	x	x	x	x
19 x 145 mm	x	x	x			x
19 x 170 mm	x	x				

Folgende Hamburger Fußleisten sind für die Montage mit Sockelleisten-Clips geeignet:

- > 19 x 85 mm, MDF

Beispiel-Skizze:



- > Sockelleisten-Clips auf Seite 15

Scheuerleiste "Hamburg"

- > profiliert
- > unten hinterfügt




Art.	Abmessungen	Kiefer roh	Kiefer farbl. lack.	weiß lackiert	Mahagoni roh	Eiche roh	Eiche farbl. lack.
650	6 x 24 mm	x	x	x			
658	8 x 24 mm	x	x	x	x	x	x
665	8 x 28 mm	x	x	x			
672	10 x 24 mm	x	x	x		x	x
680	14 x 30 mm	x	x	x			
690	14 x 40 mm	x	x	x			

Fußleiste "skandinavisch"

- > profiliert
- > unten hinterfügt

Abmessungen	Kiefer roh	Eiche roh
13 x 95 mm	x	x



Skizze im Maßstab 1:1

Sockelleisten - Echtholz furniert

Skizzen im Maßstab 1:1

> auf Fichtenkern

> Sockelleisten-Clips auf S. 15



8142
22 x 40 mm



8145
21,5 x 45 mm



8160
18 x 50 mm



8166
16 x 60 mm



8162
21 x 60 mm

Art.	Abmessungen	Eiche farbl. lackiert	weiß lackiert
8142	22 x 40 mm	x	
8145	21,5 x 45 mm		x
8160	18 x 50 mm	x	x
8166	16 x 60 mm		x
8162	21 x 60 mm	x	x

Parkettleisten



506
24 x 24 mm



516
30 x 30 mm



507
22 x 38 mm



509
24 x 42 mm



5268
20 x 46 mm



514
30 x 45 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer roh	Buche farbl. lack.	Eiche roh	Eiche farbl. lack.	Ahorn farbl. lack.	weiß lackiert
506	24 x 24 mm			x	x	x	x
516	30 x 30 mm	x	x	x	x		
507	22 x 38 mm						x
509	24 x 42 mm			x	x	x	x
5268	20 x 46 mm						x
514	30 x 45 mm	x					x

Sockelleisten, profiliert



1047
10 x 47 mm



1348
13 x 48 mm




500
13 x 70 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer roh	Kiefer farbl. lack.	weiß lack.	Buche roh	Buche farbl. lack.	Eiche roh	Eiche farbl. lack.
1047	10 x 47 mm	x		x				
1348	13 x 48 mm	x		x				
500	13 x 70 mm	x	x	x	x	x	x	x

Rohrverkleidungsleisten

Art.	Abmessungen	Abachi	weiß lack.
901	außen: 40 x 100 mm ausgeschnitten: 30 x 65 mm	x	x
902	außen: 28 x 80 mm oben ausgeschnitten: 20 x 27 mm unten ausgeschnitten: 20 x 22 mm	x	x



901
40 x 100 mm



902
28 x 80 mm

Skizzen im Maßstab 1:1

Falzleisten

Art.	Abmessungen		Kiefer	weiß lackiert	Buche	Eiche	Mahagoni	Whitewood
	außen	Falz						
> konisch, kantig								
580	14 x 24 mm	4 x 17 mm	x	x	x	x	x	
591	14 x 30 mm	4 x 24 mm	x	x				
> konisch, rund								
550	14 x 24 mm	4 x 14 mm	x	x				
561	14 x 30 mm	4 x 24 mm	x	x				
> profiliert								
H 20	16 x 22 mm	4 x 15 mm	x					
H 20 N	16 x 22 mm	4 x 17 mm	x					
PR 200	27 x 27 mm	10 x 17 mm	x		x	x		
562	23 x 27 mm	6 x 17 mm	x			x		
564	20 x 24 mm	6 x 17 mm	x	x		x		
566	20 x 31 mm	6 x 24 mm	x			x		
1127	11 x 27 mm	4 x 17 mm		x				
1221	12 x 21 mm	3 x 17 mm	x					
1226	12 x 26 mm	4 x 17 mm	x					
1623	16 x 23 mm	6 x 8 mm	x			x	x	
1630	16 x 30 mm	6 x 7 mm	x			x		
1822	18 x 22 mm	4 x 12 mm	x				x	
1921	19 x 21 mm	7 x 10 mm	x					
2128	21 x 28 mm	4 x 17 mm	x		x	x	x	
2133	21 x 33 mm	4 x 21 mm	x			x	x	
2138	21 x 38 mm	4 x 12 mm	x					
2238b	22 x 38 mm	10 x 18 mm	x			x		
2323	23 x 23 mm	4 x 17 mm	x				x	
2345	23 x 45 mm	4 x 10 mm	x					
2532	25 x 32 mm	7 x 24 mm	x					
2830	28 x 30 mm	9 x 17 mm	x			x		x
2933	29 x 33 mm	15 x 17 mm	x					
3030	30 x 30 mm	12 x 16 mm	x		x	x	x	
6565b	18 x 25 mm	6 x 17 mm	x			x		

Skizzen auf Seite 21

Falzleisten

Skizzen im Maßstab 1:1




550
14 x 24 mm



561
14 x 30 mm



580
14 x 24 mm



591
14 x 30 mm



1127
11 x 27 mm



1623
16 x 23 mm



1822
18 x 22 mm



2323
23 x 23 mm




2532
25 x 32 mm




1221
12 x 21 mm



H20N
16 x 22 mm



562
23 x 27 mm




6565 b
18 x 25 mm



H20
16 x 22 mm



1226
12 x 26 mm



564
20 x 24 mm



566
20 x 31 mm



2238b
22 x 38 mm




PR200
27 x 27 mm




2128
21 x 28 mm




2133
21 x 33 mm



1921
19 x 21 mm




2830
28 x 30 mm



3030
30 x 30 mm




1630
16 x 30 mm



2138
21 x 38 mm



2345
23 x 45 mm



2933
29 x 33 mm

Falz- und Bilderleisten

Art.	Abmessungen	Kiefer	Whitewood	Abachi	Mahagoni	Eiche
1142	11 x 42 mm	x			x	
1840	18 x 40 mm	x				
2246	22 x 46 mm	x				
2250	22 x 50 mm	x				
3050	30 x 50 mm	x	x	x		x
H 17	21 x 36 mm	x				
H 18	22 x 38 mm	x				
KR 1	40 x 60 mm	x				x
KR 2	35 x 85 mm	x		x		x

Skizzen auf Seite 23

Zuschnitthilfen

Feinsäge

- > Kataba Super Hard 240
- > Blattlänge: 240 mm
- > Gesamtlänge: 540 mm
- > mit Power-Grip-Griff
- > Art.: 712412

Hier handelt es sich um ein Beispiel - wir führen diverse unterschiedliche Handsägen!

Gehrungs-Schneidladen, Sperrholz

- > **mit Feststellvorrichtung**
- > Abmessungen: 300 x 80 x 38 mm (L x B x H)
- > Art.: 0232.6
- > **ohne Feststellvorrichtung**
- > Abmessungen: 300 x 68 x 48 mm (L x B x H)
- > Art.: 0232.7

Gehrungsklammern Arbeitsgarnitur - im Holzkasten

- Inhalt:
- > 1 Spreitzzange
 - > je 8 Gehrungsspannklammern in 6 verschiedenen Größen
 - > Art. 302H


Fragen Sie uns nach weiteren Werkzeugen oder Zubehör!




1142
11 x 42 mm




1840
18 x 40 mm



2246
22 x 46 mm




2250
22 x 50 mm




3050
30 x 50 mm




H 17
21 x 36 mm



H 18
22 x 38 mm



KR 1
40 x 60 mm



KR 2
35 x 85 mm

Profilleisten
> symmetrisch

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert	Buche	Eiche	Mahagoni	Whitewood	Meranti
810	8 x 10 mm	x						
838/ 3	8 x 38 mm	x		x	x			
838/ 4	8 x 38 mm	x			x			
845	8 x 45 mm	x						
1023	10 x 23 mm	x	x		x			
1230 b	12 x 30 mm	x		x		x	x	
1232	12 x 32 mm	x			x			
1238	12 x 38 mm	x						
1247	9 x 32 mm	x						
1358	13 x 58 mm	x			x			
1648	16 x 48 mm	x		x				
1738 a	17 x 38 mm	x		x				
1740	17 x 40 mm	x						x
1824	18 x 24 mm	x						
1830	18 x 30 mm	x					x	
1847	18 x 47 mm	x						
1858	18 x 58 mm	x						
1915	9 x 15 mm	x						
1935	9 x 35 mm	x						
H 12	12 x 20 mm	x		x	x	x		
H 14	20 x 50 mm	x			x			
H 111	5 x 11 mm			x	x			
H 265	8 x 19 mm			x				
H 1020	10 x 20 mm	x		x				
PR 2	8 x 18 mm			x	x			
PR 4	10 x 24 mm			x	x			

Skizzen auf Seite 25

Profilleisten
> symmetrisch

Skizzen im Maßstab 1:1



H 111
 5 x 11 mm



1915
 9 x 15 mm



H 265
 8 x 19 mm



H 1020
 10 x 20 mm



810
 8 x 10 mm



PR 2
 8 x 18 mm



PR 4
 10 x 24 mm



H 12
 12 x 20 mm



1023
 10 x 23 mm



1230 b
 12 x 30 mm



1738 a
 17 x 38 mm



1247
 9 x 32 mm



1935
 9 x 35 mm



1238
 12 x 38 mm



1232
 12 x 32 mm



1824
 18 x 24 mm



1830
 18 x 30 mm



845
 8 x 45 mm



838/ 3
 8 x 38 mm




838/ 4
 8 x 38 mm



H 14
 20 x 50 mm



1847
 18 x 47 mm




1648
 16 x 48 mm



1740
 17 x 40 mm



1358
 13 x 58 mm



1858
 18 x 58 mm

Profilleisten

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Eiche	Mahagoni	Abachi
H 103	5 x 10 mm		x			
412 P	4 x 12 mm	x				
618 P	6 x 18 mm	x				
715	7 x 15 mm	x				
822 P	8 x 22 mm	x				
1017	10 x 17 mm	x		x	x	
1120	11 x 20 mm	x				
1218	12 x 18 mm	x				
1220	12 x 20 mm	x	x	x	x	
1220 H3	12 x 20 mm	x				
1222	12 x 22 mm	x	x			
1230	12 x 30 mm	x				
1625	16 x 25 mm	x				
1731	17 x 31 mm	x	x	x	x	
1738	17 x 38 mm	x				
1846	18 x 46 mm	x				
2242	9 x 17 mm	x				
2814	14 x 28 mm		x	x		
2835	28 x 35 mm	x	x	x	x	
3615	15 x 36 mm		x	x		
HH	44 x 80 mm					x

Skizzen auf Seite 27

Profilleisten-Bögen

Art.	Abmessungen Profil	Art des Bogens	Abmessungen Bogen	Buche	Eiche
> Profilleiste 2814					
OTB69/2814	14 x 28 mm	Obertürbogen	62 / 72 cm	x	x
SGB700/2814	14 x 28 mm	Segmentbogen	70 cm	x	x
R80/2814	14 x 28 mm	Viertelbogen	Radius 80 mm	x	x
> Profilleiste 3615					
SGB700/3615	15 x 36 mm	Segmentbogen	70 cm	x	x

Beispielhafte Ansicht:



Segmentbogen



Obertürbogen



Viertelbogen

Profilleisten

Skizzen im Maßstab 1:1



H 103
5 x 10 mm



412 P
4 x 12 mm



618 P
6 x 18 mm



822 P
8 x 22 mm



1120
11 x 20 mm



2242
9 x 17 mm



1218
12 x 18 mm



1220
12 x 20 mm




1731
17 x 31 mm



1230
12 x 30 mm



1846
18 x 46 mm



2835
28 x 35 mm



1017
10 x 17 mm



1220 H3
12 x 20 mm



1738
17 x 38 mm




715
7 x 15 mm



1222
12 x 22 mm



1625
16 x 25 mm



HH
44 x 80 mm



2814
14 x 28 mm



3615
15 x 36 mm

Profilleisten

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert	Buche	Eiche	Mahagoni	Whitewood
930	9 x 30 mm	x		x	x	x	x
1225	12 x 25 mm	x			x	x	
1230 a	12 x 30 mm	x			x	x	
1242	10 x 23 mm	x		x	x	x	x
1328	13 x 28 mm	x		x	x	x	
1335	13 x 35 mm	x					
1336	13 x 36 mm	x		x		x	
1340	13 x 40 mm	x					x
1341	13 x 40 mm	x	x		x		
1345	13 x 45 mm	x			x		
1728	17 x 28 mm	x				x	
2055	20 x 55 mm	x			x		x
2238 a	22 x 38 mm	x		x	x	x	
2244	22 x 44 mm	x				x	
2960	29 x 60 mm	x					
H 28	11 x 17 mm	x					
PR 1	8 x 18 mm			x	x		
PR 3	10 x 24 mm	x		x	x		
PR 100	15 x 30 mm			x	x		

Skizzen auf Seite 29

Profilleisten

Skizzen im Maßstab 1:1



H 28
11 x 17 mm



1242
10 x 23 mm



930
9 x 30 mm



1328
13 x 28 mm



PR 1
8 x 18 mm



PR 3
10 x 24 mm




PR 100
15 x 30 mm



1341
13 x 40 mm




1728
17 x 28 mm



2238 a
22 x 38 mm



2244
22 x 44 mm



2960
29 x 60 mm



1225
12 x 25 mm



1230 a
12 x 30 mm



1336
13 x 36 mm



1345
13 x 45 mm



2055
20 x 55 mm



1340
13 x 40 mm



1335
13 x 35 mm

Profilleisten

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Eiche	Mahagoni	Fichte	Abachi	Whitewood
1240	21 x 35 mm	x						
1630a	16 x 30 mm	x						x
1818	18 x 18 mm	x						
2029	20 x 29 mm	x	x	x				
2738	27 x 38 mm	x	x					
2898	28 x 98 mm	x	x	x	x			
4755	47 x 55 mm	x						
4868	48 x 68 mm	x	x					
37180	37 x 180 mm					x	x	

Skizzen auf Seite 31

Galerieleisten

Skizzen im Maßstab 1:1

Art.	Abmessungen	Kiefer	weiß lackiert
1228	17 x 45 mm	x	x
1743	17 x 43 mm	x	



1228
17 x 45 mm



1743
17 x 43 mm

Zubehör für Galerieleisten

Gemäldehaken	
> klein	Farben > weiß > vermessingt > vernickelt
> groß	Farben > vermessingt > vernickelt
> verstellbare Bilderhaken (mini)	
Quetschösen	> Pakete à 100 Stück
Drahtseilklemmen	> Pakete à 100 Stück / lose
Presszange	
Perlenseil, ø 2 mm	
> auf Spule, 100 m	
> mit einseitiger Schlaufe	Längen: > 1,50 m > 2,00 m > 2,50 m

Profilleisten

Skizzen im Maßstab 1:1



1818
18 x 18 mm



1630 a
16 x 30 mm




1240
21 x 35 mm



2029
20 x 29 mm




2738
27 x 38 mm




4755
47 x 55 mm



37180
37 x 180 mm



2898
28 x 98 mm




4868
48 x 68 mm

Stuckleisten

Art.	Abmessungen	Ayous	Kiefer
1302 B	19 x 94 mm	x	
1303 B	21 x 140 mm	x	x
24250	24 x 205 mm	x	


Kälberzahnleisten

Art.	Abmessungen	Ayous
1302 / A	12 x 15 mm	x
1303 / A	24 x 17 mm	x




Beispielskizze 1302 / A und 1302 / B

Anwendungsbeispiel:



Stuckleiste und Kälberzahnleiste 1302 oder 1303



1302 / B
19 x 94 mm

1303 / B
21 x 140 mm


24250
24 x 205 mm

Skizzen im Maßstab 1:1

Zargenringe



- > Bauhöhe: 31 cm
- > Wandstärke: 2 cm
- > **MDF-Ringe:** außen und innen MDF, Mitte Sperrholz
- > **Buche-Ringe:** außen und innen Buche, Mitte Sperrholz

Durchmesser (außen)	MDF	Buche
40 cm	x	x
45 cm	x	x
50 cm	x	x
55 cm	x	x
60 cm	x	x
65 cm	x	x
70 cm	x	x
75 cm	x	x
80 cm	x	x
85 cm	x	x
90 cm	x	x
95 cm	x	x
100 cm	x	x




- > zum Teil ab Lager
- > Lieferzeit sonst ca. 3 Wochen
- > Sondermaße bitte anfragen
- > größere Durchmesser bitte anfragen

Falzringe / Glashalteringe




Falzmaß	ø innen	ø außen	Buche	Mahagoni
rund				
25 cm	23,5 cm	26,5 cm	x	
30 cm	28,5 cm	31,5 cm	x	x
35 cm	33,5 cm	36,5 cm	x	x
40 cm	38,5 cm	41,5 cm	x	x
45 cm	43,5 cm	46,5 cm	x	x
50 cm	48,5 cm	51,5 cm	x	x
oval	ø lichtet Maß		Buche	Mahagoni
	24,5 x 34,5 cm		x	x
	32,0 x 45,0 cm		x	x
	43,0 x 58,0 cm		x	x


Treppenhandlauf



4058
40 x 58 mm




5358
53 x 58 mm



6565
65 x 65 mm

Art.	Abmessungen	Kiefer	Buche	Eiche	Mahagoni
4058	40 x 58 mm	x			
5358	53 x 58 mm	x	x	x	x
6565	65 x 65 mm	x	x	x	x

Balkonhandlauf

Art.	Abmessungen	Kiefer	Mahagoni	
104	außen: 22 x 52 mm Nut: 5 x 30 mm	x	x	

Schauen Sie auch in unseren Katalog "Treppen- und Geländerbauelemente"!

Dort finden Sie unter anderem:












- > Rundstäbe in Kurzlängen
- > runde Handläufe
- > Handlauf-Bögen
- > Handlaufhalter
- > Geländerstäbe
- > Treppenpfosten

Schnitzleisten

Holzart: Buche

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus unserem Schnitzleisten-Sortiment.

Eine Übersicht über das gesamte Sortiment finden Sie unter: www.candidus-prugger.com

Art.	Abmessungen	Abbildungen
TH 3	4 x 8 mm	
TH 8	4 x 8 mm	
TH 24	15 x 30 mm	
SL 1201	12,5 x 7 mm	
SL 1205	9,5 x 5 mm	
SL 1212	14 x 5 mm	
SL 1210	28 x 8 mm	
SL 1219	34 x 11 mm	
SL 1230	25 x 12 mm	
SL 1257	22 x 6 mm	
SL 1275	50 x 5,5 mm	

Türfutter

- > gefalzt
- > scharfkantig

Abmessungen außen	Abmessungen Falz	Kiefer unverleimt	Kiefer verleimt
28 x 140 mm	10 x 40 mm	x	
28 x 230 mm	10 x 40 mm		x



Beispiel-Skizze: 28 x 140 mm

Türschwellenleisten

- > abgeschrägt
- > scharfkantig




Beispiel-Skizze: 20 x 60 mm

Abmessungen	Länge	Buche	Eiche
20 x 60 mm	1,00 m	x	
25 x 60 mm	1,00 m	x	
25 x 100 mm	1,00 m	x	x

Türschwellenleisten - genutet

- > abgeschrägt
- > gerundete Kante
- > mit Nut, 5 mm von der Oberkante



Beispiel-Skizze: 28 x 80 mm

Abmessungen außen	Abmessungen Nut	Länge	Buche
28 x 80 mm	4 x 5 mm	1,00 m	x
28 x 120 mm	4 x 5 mm	1,00 m	x

Sockelklötze für Bekleidungsleisten


Skizzen im Maßstab 1:1

für Türbekleidung

Abmessungen: 28 x 120 mm

Holzarten:


- > Kiefer
- > Whitewood



Abmessungen: 28 x 140 mm

Holzart:

- > Kiefer



für Fensterbekleidung

Abmessungen: 25 x 120 mm

Holzart:

- > Kiefer




Eckrosetten für Bekleidungsleisten

"Kreise"

Abmessungen: 120 x 120 x 20 mm

Holzart:

- > Kiefer




"Dachkant"

Abmessungen: 120 x 120 x 20 mm

Holzart:

- > Kiefer



Bekleidungsleisten, profiliert

> Lagerlängen: 2,40 und 3,00 m
> andere Längen auf Anfrage!

"Hamburg"

Abmessungen: 18 x 112 mm


- > Kiefer 6,22 € /m
- > Whitewood 8,84 € /m
- > Eiche 14,40 € /m



"St. Pauli"

Abmessungen: 22 x 115 mm


- > Kiefer 9,41 € /m



"Bergedorf"

Abmessungen: 22 x 114 mm

- > Kiefer 9,21 € /m



"Blankenese"

Abmessungen: 22 x 114 mm


- > Kiefer 9,41 € /m
- > Whitewood 10,06 € /m



"Harvestehude"

Abmessungen: 28 x 140 mm


- > Kiefer 13,37 € /m
- > Whitewood 13,90 € /m



"Bremen"

Abmessungen: 22 x 104 mm

- > Kiefer 8,20 € /m



"skandinavische Form"

Abmessungen: 15 x 95 mm

- > Kiefer 5,28 € /m



Skizzen im Maßstab 1:1

Preise € / m netto zzgl. ges. MWSt. ab Hamburg

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

Bekleidungsleisten profiliert


> Lagerlängen: 2,40 und 3,00 m
> andere Längen auf Anfrage!

"Eppendorf"

Abmessungen: 22 x 114 mm

Holzarten:

- > Kiefer
- > Whitewood



"Winterhude"

Abmessungen: 18 x 112 mm

Holzarten:

- > Kiefer
- > Whitewood
- > MDF, weiß grundierfoliert



"Altengamme"

Abmessungen: 22 x 117 mm

Holzart:

- > Kiefer



"Kiel"

Abmessungen: 22 x 114 mm

Holzart:

- > Kiefer



"Nienstedten"

Abmessungen: 22 x 115 mm

Holzarten:

- > Kiefer
- > Whitewood



Bekleidungsleisten, schlicht

abgerundet

Abmessungen: 16 x 95 mm

Holzarten:

- > Kiefer
- > weiß grundiert



abgeschrägt

Abmessungen: 15 x 70 mm

Holzart:

- > Kiefer




Skizzen im Maßstab 1:1

Schauen Sie auch in unsere weiteren Kataloge:

- Treppen- und Geländerbauelemente
- Leimholz und dekorative Elemente
- Biegeholz
- Tischplatten und Zubehör
- Zweihorn / Sikkens

Alle Kataloge unter:
www.kappes-hamburg.de

*Kommen Sie vorbei!
Da finden Sie uns:*



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.kappes-hamburg.de

Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.
Steuernummer 41 668 02704
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814576595
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter Handelsregister Nr.: HRA91579

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG
TEL: 040 / 853 34 30 FAX: 040 / 853 34 3 15
E-Mail: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse
Postbank Hamburg

BIC hasp dehh xxx
BIC pbnk deff xxx

IBAN DE29 2005 0550 1045 2188 39
IBAN DE89 2001 0020 0081 9382 02