



DUPLI-COLOR

**COLOR
YOUR DAY**

COLORCARD

www.duplicolor.eu

Allgemeine Informationen

General information

Die in dieser COLORCARD abgedruckten Farbtöne sind weitestgehend farbverbindlich. Für drucktechnisch bedingte kleine Abweichungen bitten wir um Ihr Verständnis.

The color tones printed in this COLORCARD are as far as possible identical. For little discrepancies caused by the printing process we kindly ask for your comprehension.

i 150 ml / 200 ml / 350 ml / 400 ml / 500 ml / 600 ml = SPRAY

i 12 ml = LACKSTIFT / TOUCH-UP

Besuchen Sie uns auch auf:

Visit us on: www.duplicolor.eu



Ihre Kunden-Nr. / Your customer no.

--	--	--	--	--

Erklärung der Piktogramme

Explanation of the pictograms

Bestens geeignet für diese Untergründe:

Best suited for these substrates:



Glas / Glass



Holz / Wood



Metall / Metal



Stein / Stone




Styropor / Styrofoam



Textilien / Textiles




Plastik (die Vorbehandlung mit einem geeigneten Primer ist erforderlich)
Plastic (please use a plastic primer)



und ähnliche Substrate/Untergründe
and similar substrates

Wichtige Eigenschaften:

Important features:



Inhalt ausreichend für...
Contents reach for ...



Für Objekte im Außen- und Innenbereich
For objects: Out- & Indoor



Trocknungszeit / Drying time



Für Objekte im Innenbereich
For objects: Indoor

OBJECTS FOR:

INDOOR ★★★★★

OUTDOOR ★★★★★

Empfehlung, wo die lackierten Objekte bestenfalls eingesetzt werden können.

Recommendation where the painted objects can be used at best.

OTHERS

CLICK & WRITE

SCHULTAFELLACK
MAGNETISCH / MAGNETIC



SCHULTAFELLACK ist ein ferromagnetischer Tafellack. Nach dem Behandeln der Oberfläche kann der Tafellack wie eine gewöhnliche Schultafel mit Kreide beschrieben und mit Wasser wieder abgewischt werden. Die eisenhaltigen Inhaltsstoffe erlauben darüber hinaus das Anhaften von Magneten. Das Produkt kann auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Metall, Holz, Stein und verschiedenen lackierfähigen Kunststoffen angewendet werden.

MAGNETIC BLACKBOARD PAINT is a ferromagnetic paint for blackboards. After painting the surface, you are able to write on the surface and to wipe it off with water. Additionally, the ingredients which contain iron, allow to stick magnets on the painted surface. The product can be applied on most different grounds like metal, wood, stone and many paintable plastics.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Art.-Nr. Art. no.
Preisgruppe Price Group	500 ml	447174
schwarz black	500 ml	447174

OTHERS

MAGNETIC PAINT



MAGNETIC PAINT ist eine wasserbasierende Innenraumfarbe, die für die Anbringung von Magneten geeignet ist. Sie bietet viele Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen und ist selbst auf gewölbten Flächen einsetzbar. Und das Beste: MAGNETIC PAINT lässt sich problemlos überstreichen und somit der restlichen Wand farblich anpassen. Für Anstriche auf Dispersionsfarbe, Holz, Tapete und andere Materialien.

MAGNETIC PAINT is a water-based interior paint, which is suitable to affix magnets. It offers a lot of applications in the most different fields and can even be used on concave surfaces. And the best: MAGNETIC PAINT can be coated, so you can easily adapt the color to the surrounding wall. For painting on latex paint, wood, wallpaper and other materials.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Inhalt Content	Art.-Nr. Art. no.
Preisgruppe Price Group	2500 ml 1000 ml 500 ml		208973 120084 120077
Magnetic Paint, hellgrau matt Magnetic Paint, light grey mat	2500 ml 1000 ml 500 ml		208973 120084 120077
Super Magnete Würfel, silber Super Magnets Cubes, silver	8 x 8 x 8 mm	6 Stück 6 pcs.	135606




DUPLI-COLOR SCHULTAFEL-FARBE ist ein spezieller Effekt-Streichlack. Durch das Lackieren wird eine Oberfläche erzeugt, die mit Kreide beschrieben werden kann. Zur Anwendung auf glatten Flächen im Innenbereich, z. B. Wände, Türen, Möbel usw. – nicht magnetisch.

DUPLI-COLOR BLACKBOARD PAINT is a special effect brush paint. With this lacquer you create a surface, which you can write on with chalk. For application on smooth indoor surfaces, e.g. walls, doors, furniture etc. – not magnetic.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Art.-Nr. Art. no.	Preisgruppe Price Group
schwarz black	750 ml 375 ml	368110 368103	368110 368103





RUST- PROTECTION

ALKYTON 80

GALVINOL 82

RUST-STOP 4 IN 1 83



SCHUTZ FÜR JAHRE - IN WENIGEN MINUTEN

DUPLI-COLOR ALKYTON ist ein rostschützendes, urethanbasierendes Alkydharz-Lacksystem, das gleich vier Produkte miteinander verbindet: Grundierung, Rostschutz, Farbe und Versiegelung. Der stark deckende Lack zeichnet sich durch eine extrem hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit, auch bei wechselnden Temperaturen oder Verbiegungen, aus. Die hohe Lackpigmentierung ermöglicht ein sehr gutes Deckvermögen mit einer Flächendeckung von rund 10,5 qm/l bei einer Schichtstärke.

SAFETY FOR YEARS - IN A FEW MINUTES

DUPLI-COLOR ALKYTON is an anticorrosive, alkyd-urethane-based paint system, which combines four products in one: primer, rust protection, paint and sealing. This paint with very good coverage is extremely flexible and shock-proof, even during changing temperatures and deflection. The very high pigmentation in the paint results in the excellent coverage with an efficiency of approx. 10.5 m² per litre in one coat.

Bezeichnung Description	Gebinde Size Art. no.	Art.-Nr.
Preisgruppe Price Group	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	002125 002130 002135 002140
Eisenglimmer, silber Iron Mica, silver	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	366000 245497 245558 269820
Eisenglimmer, schwarz / anthrazit Iron Mica, black / anthracite grey	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	366017 245503 245565 269837
Eisenglimmer, DB703 Iron Mica, DB703	750 ml 250 ml	406201 406188
Kupfer Copper	750 ml 150 ml	246180 269776
Hammerschlag, silber Hammerfinish, silver	750 ml 250 ml	270024 367335
Hammerschlag, kupfer Hammerfinish, copper	750 ml	270000
Hammerschlag, grün Hammerfinish, green	750 ml	270031
Hammerschlag, braun Hammerfinish, brown	750 ml	270017
Hammerschlag, schwarz Hammerfinish, black	750 ml	270048

Hinweis: 150 ml = Sprühlack / 250 ml, 750 ml, 2,5 L = Streichlack
Notice: 150 ml = spray paints / 250 ml, 750 ml, 2,5 L = brush paints



RAL	Bezeichnung <i>Description</i>	Gebinde <i>Size</i>	Glänzend <i>Glossy</i>	Matt <i>Mat</i>	Seidenmatt <i>Satin mat</i>
	Preisgruppe <i>Price Group</i>	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	002125 002130 002135 002140	002125 002130 002135	002125 002130 002135 002140
1007	chromgelb <i>chrome yellow</i>	750 ml	246111		
2011	tieforange <i>deep orange</i>	750 ml 250 ml	406195 406171		
3000	feuerrot <i>fire red</i>	2,5 l 750 ml 250 ml	365980 245411 367298		313998
3020	verkehrsrot <i>traffic red</i>	750 ml 150 ml	246128 269745		
5010	enzianblau <i>gentian blue</i>	750 ml 250 ml	245442 367304		314001
6005	moosgrün <i>moss green</i>	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	365973 245428 367311 269752		314018
6011	resedagrün <i>reseda green</i>	750 ml	245435		
6029	minzgrün <i>mint green</i>	750 ml			314025
7001	silbergrau <i>silver grey</i>	2,5 l 750 ml	365966		314032
7011	eisengrau <i>iron grey</i>	750 ml 150 ml	246142 269769		
7016	anthrazitgrau <i>anthracite grey</i>	750 ml	386640		386657
7032	kieselgrau <i>pebble grey</i>	750 ml	246166		
7035	lichtgrau <i>light grey</i>	750 ml 250 ml	245459 367328		
8017	schokobraun <i>chocolate brown</i>	2,5 l 750 ml 250 ml	372117 269707 269721		314049
9001	cremeweiß <i>cream white</i>	750 ml	246173		
9005	tiefschwarz <i>deep black</i>	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	365942 245466 245510 269790	365959 246203 314070 269783	415210 314063
9006	weißaluminium <i>white aluminium</i>	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml			365997 245473 245527 269806
9010	reinweiß <i>pure white</i>	2,5 l 750 ml 250 ml 150 ml	372100 245480 245534 269813		314056

Hinweis: 150 ml = Sprühlack / 250 ml, 750 ml, 2,5 L = Streichlack / Notice: 150 ml = spray paints / 250 ml, 750 ml, 2,5 L = brush paints

RUST- PROTECTION

ALKYTON

HITZEFEST / HEAT-RESISTANT



HitzeFeste Beschichtung für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Hitzebeständig bis 600°C, bei kurzfristigen Spitzenbelastungen bis 750°C.

Heat-proof coating for maintenance and repair works. Heat-resistant up to 600°, short-term peak loads up to 750°C.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Art.-Nr. Art. no.	Preisgruppe Price Group
schwarz black	750 ml 250 ml	344510 344497	344510 344497
silber silver	750 ml 250 ml	344527 344503	344527 344503

RUST- PROTECTION

ALKYTON

KUNSTHARZ VERDÜNNER
SYNTHETIC THINNER



Passende Verdünnung für Alkyton und andere Kunstharz-Streichfarben.

Suitable thinner for Alkyton and other synthetic brush paints.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Art.-Nr. Art. no.	Preisgruppe Price Group
Kunstharz Verdünner Synthetic Thinner	500 ml	387555	387555

RUST- PROTECTION

GALVINOL

SPEZIAL HAFTPRIMER
SPECIAL ADHESION PRIMER



DUPLI-COLOR GALVINOL ist eine Spezialgrundierung zur Verbesserung der Haftung auf sehr glatten, nicht-porösen Untergründen. Die Grundierung bleibt leicht klebrig und bildet somit die perfekte Haftbrücke für die nachfolgende Lackierung mit DUPLI-COLOR ALKYTON ROSTSCHUTZ.

DUPLI-COLOR GALVINOL is a special primer improving the adhesion on very smooth and non-porous surfaces. Remains sticky at the surface and forms the perfect adhesion promoter for the subsequent painting with DUPLI-COLOR ALKYTON RUST PROTECTION.

Bezeichnung Description	Gebinde Size	Art.-Nr. Art. no.	Preisgruppe Price Group
Spezial Haftprimer Special adhesion primer	750 ml 250 ml	334344 334337	334344 334337

DUPLI-COLOR



European Aerosols AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Phone: +41 44 908 38 40
Fax: +41 44 908 38 50
info-ch@european-aerosols.com



European Aerosols S.r.l.
Piazza Tirana, 24/4
I-20147 Milano (MI)
Phone +39 02 2333981
Fax +39 02 23339611
info-it@european-aerosols.com



European Aerosols s.r.o.
Južná trieda 48
SK-040 01 Košice
Phone: +421 55 7288 551-3
info-sk@european-aerosols.com



European Aerosols Sp. z o.o.
Pietrzykowice
ul. Fabryczna
PL-55-080 Katy Wrocławskie
Phone: +48 71 38 78 676
Fax: +48 71 38 78 724
info-pl@european-aerosols.com



European Aerosols s.r.o.
Popovky 196
CZ-66441 Troubsko
Phone: +42 05 47 42 47 00
Fax: +42 05 47 22 86 86
info-cz@european-aerosols.com



European Aerosols Hungaria Kft.
Ipari park 3507/6
H-2038 Sósút
Phone: +36 23 560 012
Fax: +36 23 560 014
info-hu@european-aerosols.com



European Aerosols S.A.
C/Acero 2, Poligono Industrial Sur
Apartado Correos 189
E-28770 Colmenar Viejo/Madrid
Phone: +34 91 845 1457
Fax: +34 91 845 153
info-es@european-aerosols.com

**COLOR
YOUR DAY**



European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Str. 6 | 74855 Haßmersheim | Deutschland | +49 (0) 6266 750 | info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V. | Wolfraamweg 2 | The Netherlands | 8471 XC Wolvega | +31 (0) 561-69 44 00 | info@european-aerosols.com
www.european-aerosols.com

