



PRODUKT KATALOG

KATALOG



Hinter jedem Erfolg...

steht eine Historie

Als langjähriger, kompetenter und zuverlässiger Partner für Handel und Industrie hat European Aerosols mit der Marke presto einen etablierten Namen in der KFZ-Branche und in der Industrie. Das Werk in Schwerte bei Dortmund wurde bereits 1947 gegründet und im Jahre 1953 wurden erstmals Polyesterspachtel produziert.

stehen Zahlen



stehen ausgezeichnete Qualitäten



steht Service und Kundennähe

Klicken Sie doch gleich mal rein! Auf den Social Media-Präsenzen von European Aerosols finden Sie allerlei Hilfreiches, Informatives und Anregendes rund um unser vielfältiges Produktsortiment.



ROSTSCHUTZ

Rostversiegelung (No. 1)



Rostvorbehandlung auf Basis feuchtigkeitshärtender Polyurethane. Verfestigt und isoliert schnell, einfach und sicher alle rostigen Oberflächen. Mit presto BOB Grundierung überstreichbar. Mit BOB kann man auch dem Verfall bereits angerosteter Teile sehr erfolgreich vorbeugen.

Produkteigenschaften

- Verarbeitbar mit: Pinsel, Flächenstreicher · Farbton: transparent, schwach gelblich · Flammpunkt: 35°C · Dichte: 0,92 g/dm³
- Frostfrei lagern!

Applikationsgebiete

- Rostige Eisenteile

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rostversiegelung	100 ml Dose	603710	4 052800 603710	6
Rostversiegelung	250 ml Dose	603727	4 052800 603727	6
Rostversiegelung	750 ml Dose	603734	4 052800 603734	6

Rostschutz-Grundierung (No. 2)



Blei- und chromatfreie, aktiv pigmentierte und schnelltrocknende Rostschutz-Grundierung. Beste Ergebnisse in Kombination mit der presto BOB Rostversiegelung. Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen (Acryl, NC, Kunstharz)

Produkteigenschaften

- Verarbeitbar mit: Pinsel, Rolle, Airless-Verfahren · Farbton: grau matt · Flammpunkt: 42°C · Dichte: 1,25 g/cm³ · Frostfrei lagern!

Applikationsgebiete

- Eisen · Stahl · Zink · NE-Metalle · Aluminium

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rostschutz-Grundierung	100 ml Dose	603819	4 052800 603819	6
Rostschutz-Grundierung	250 ml Dose	603826	4 052800 603826	6
Rostschutz-Grundierung	750 ml Dose	603833	4 052800 603833	6

Kombi-Pack



Praktischer Kombi-Pack bestehend aus je 100 g BOB Rostgrundierung und BOB Rostversiegelung. Rostgrundierung und Rostversiegelung sind genau aufeinander abgestimmte Produkte und garantieren schnellen und dauerhaften Schutz gegen Korrosion und Rostansatz.

Produkteigenschaften

- presto BOB Rostversiegelung, angewandt in Verbindung mit presto BOB Grundierung, bildet einen perfekten Rostschutz
- Kann direkt auf blanken Eisen- und Zinkuntergründen angewandt werden · Wärmebeständig bis 120°C


Applikationsgebiete

- Eisen · Zink · NE-Metalle · Verrostetes und blankes Metall

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kombi-Pack SB-Karte	2 x 100 ml	603871	4 052800 603871	12

ROSTSCHUTZ

Rostumwandler



presto Rostumwandler ist eine organisch, wasserhaltige Rostumwandler-Emulsion, die den Korrosionsprozess stoppt und neutralisiert. Ergibt nach der Reaktionszeit die ideale Haftbrücke zum nachfolgenden Spachtel- und Lackaufbau. Verrostete Flächen verfärben sich nach der Anwendung schwarz.

presto Epoxy Rostumwandler-Spray ist Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang. Als Grundierung auch auf von Rost befallenen Oberflächen bildet presto Rostumwandler-Spray die Basis für dauerhafte Lackierungen.

Produkteigenschaften:

- Rostumwandelndes und filmbildendes Polymer-System mit Epoxyharz
- Anti-korrosiv · Lufttrocknend und temperaturbeständig bis 160°C
- Blei- und Zinkchromatfrei
- Mit allen Anstrichfarben und Aerosol-Sprühdosen überlackierbar
- Auch geeignet für Zweikomponenten-Lacke und Spachtel
- Gute Lösemittelbeständigkeit



Anwendungsvideo

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rostumwandler	100 ml	603079	4 052800 603079	12
Rostumwandler	250 ml	603086	4 052800 603086	6
Epoxy Rostumwandler-Spray	150 ml	232992	4 048500 232992	6
Epoxy Rostumwandler-Spray	400 ml	289989	4 048500 289989	6

Rostradierer



Mit feinen Glasfaser-Schleiffasern (kein Draht) zur Beseitigung kleiner Roststellen - ohne Kratzer und Schleifspuren. Auch zum kratzfreien Lösen von Oxidation an elektrischen Kontakten. Kein Kurzschlussrisiko, da metallfrei. Auf Skin-Karton verpackt, incl. 2 Ersatzminen. Der Rostradierer ist einfach anwendbar, gerade für kleine Rostschäden bestens geeignet.

Applikationsgebiete

- Autos
- Fahrräder
- Motorräder
- Lackierte Oberflächen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rostradierer mit Ersatzminen	1 Stück	329009	4 052800 329009	10

SPEZIAL-STREICHLACKE

10

primer Rost- und Korrosionsschutz



Hervorragende Haftung mit besonderer Korrosionsschutzwirkung.

Stoppt weitere Korrosion; ergibt aufgrund der guten Fülleigenschaften den idealen Untergrund für die nachfolgende Decklackierung mit allen bekannten Lackiersystemen.

Applikationsgebiete

- KFZ-Karosserien
- Gartenlaternen
- Metallteile

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
primer Rost- u. Korrosionsschutz	200 ml	387276	grau	4 052800 387276	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	750 ml	387290	grau	4 052800 387290	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	200 ml	387283	rotbraun	4 052800 387283	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	750 ml	387306	rotbraun	4 052800 387306	6

Thermo-Lack 600°C



Hochhitzebeständiger Lack. Hervorragende Haftung. Zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. Kann auch mit der Spritzpistole verarbeitet werden.

Produkteigenschaften

- Hitzebeständig bis 600°C
- Schnelltrocknend
- Sehr gute Deck- und Füllkraft
- Gute Wetterbeständigkeit

Applikationsgebiete

- Auto: Motorblöcke, Auspuffanlagen
- Haushalt: Ofenrohre, Kohlegrillverkleidungen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Thermo Lack 600°C	250 ml	287664	schwarz matt	4 048500 287664	6

SPEZIALPRODUKTE

13

Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set



Alte, trübe oder vergilbte Kunststoff-Scheinwerfer werden wieder wie neu - zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einem Austausch der Scheinwerfer entstehen. Mit dem presto Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set werden Ihre Scheinwerfer wieder klar und transparent.

Produkteigenschaften

- Speziell für Scheinwerfer entwickelt
- Scheinwerferglas wird wieder klar
- Verbessert die Sicht
- Erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten
- Entfernt leichte Kratzer
- Schnell und einfach anzuwenden · inkl. UV-Schutz
- Erneuert die Oberfläche mit professionellem Ergebnis



Inhalt:

Scheinwerfer-Politur, Versiegelung, Poliertücher, Schleifblock mit Spezial-Schleifpapieren

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set	365171	4 048500 365171	1



Anwendungsvideo

Kratzer-Entferner für alle Lacke



Produkteigenschaften

Der DEKRA-geprüfte presto Lack-Kratzer-Entferner beseitigt Kratzer, kleinere Schrammen und Farbspuren schnell und zuverlässig aus Lacken (auch Metallic) von Auto, Motorrad, Reisemobil oder Boot. Mit zwei unterschiedlichen Spezialpolituren können sowohl leichte als auch tiefe Kratzer entfernt werden. Einfach die Paste auftragen und polieren. Durch die überlegene Wirkung des Produktes erstrahlt der Lack in neuem Glanz. Das bedeutet echter Werterhalt für Ihr Fahrzeug oder Zweirad. Die hervorragende Wirkung wurde von der DEKRA in einer freiwilligen Selbstprüfung bestätigt.

Inhalt:

2 Tuben Lack-Kratzer-Entferner, Poliertücher, Spezial-Schleifpapiere



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Lack-Kratzer-Entferner	368745	4 048500 368745	12



Anwendungsvideo

Acryl-Kratzer-Entferner



Gegenstände aus Acrylglas verkratzen sehr leicht und wirken dadurch oft unansehnlich. Besonders ärgerlich ist dies bei Acrylglas-Teilen von Autos, Motorrädern, Wohnwagen/ Wohnmobilen, Booten, Flugzeugen und Möbeln. Mit dem presto Acryl-Kratzer-Entferner gehören diese Kratzer nun der Vergangenheit an.

Inhalt:

1 Tube Acryl-Kratzer-Entferner, Poliertuch, Spezial-Schleifpapiere

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Acryl-Kratzer-Entferner	430114	4 048500 430114	12



Anwendungsvideo

Felgen-Reparatur-Set

Mit dem presto Felgen-Reparatur-Set bieten wir Ihnen eine schnelle und professionelle Möglichkeit optische Schäden wie Bordsteinkratzer, Schrammen und kleine Steinschläge selbst zu reparieren. Das hochwertig ausgestattete Set beinhaltet alle notwendigen Komponenten hierfür und steht einer Reparatur beim Fachmann in Nichts nach.



Produkteigenschaften

· Für alle Felgentypen geeignet · Schnelle Reparatur in Profi-Qualität · Keine Demontage notwendig

Inhalt

- 1 presto Filler/Haftgrund grau 150ml
- 1 presto Felgenspray silber 150ml
- 1 presto Alu-Repair-Stick 28g
- 1 Schleifpapierbogen P80
- 1 Schleifpapierbogen P600
- 1 Schleifpapierbogen P1200
- 1 Paar Einweghandschuhe



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Felgen-Reparatur-Set	521171		6



Anwendungsvideo

Scheiben-Reparatur-Set

Das presto Scheiben-Reparatur-Set ist die zuverlässige und kostengünstige Alternative zu einem teuren Austausch der Windschutzscheibe. Mit speziellen Anwendungstools in Kombination mit einem hochwirksamen, transparenten Harz (MADE IN GERMANY) reparieren Sie Ihre Glasschäden wie ein Profi.



Produkteigenschaften

- Einfache Scheiben-Reparatur für jedes Autoglas! · Schnelle und einfache Anwendung · Beseitigt kleinere Schäden wie Steinschlag
- Stabilisiert und versiegelt den beschädigten Bereich · Verhindert das weitere Ausbreiten von Steinschlägen und Rissen in der Frontscheibe

Inhalt:

- 1 Flasche Spezial Reparatur-Harz
- 1 Reparatur-Werkzeug-Set
- 4 Aushärtungsfolien
- 1 Rasierklinge
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Reparaturanleitung



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Scheiben-Reparatur-Set	521133		1



Anwendungsvideo

Auspuff-Montagepaste / Auspuff-Reparaturpaste



presto Auspuff-Montagepaste ist eine kittartige Paste auf Wasserglasbasis zum Abdichten von Verbindungsstellen wie Muffen, Klemmen, Schellen. Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden. Die Aushärtung erfolgt durch Erhitzung. Gewährleistet problemlose Montage und Demontage von Auspuffteilen.

presto Auspuff-Reparaturpaste ist eine kittartige Paste auf Basis Alkalisilikat zur Reparatur von Löchern, Rissen, Perforationen. Das Produkt kann bei Bedarf mit wenig Wasser zur besseren Verarbeitbarkeit etwas geschmeidiger gemacht werden.

Produkteigenschaften

· Farbton: dunkelgrau · Geruchlos · Festkörpergehalt 71 % +/- 1% · Dichte bei 20°C: 1,68 kg/dm³ · pH-Wert: 9,8

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Auspuff-Montagepaste	170 g Tube	603123	4 052800 603123	12
Auspuff-Montagepaste	60 g Tube	603130	4 052800 603130	24
Auspuff-Reparaturpaste	200 g Set*	603109	4 052800 603109	12
Auspuff-Reparaturpaste	200 g Dose	603147	4 052800 603147	12

* Set mit Glasfaser-Bandage

Kupferpaste



Universell einsetzbar als Anti-Seize-Paste (Gleitmittel), Montagepaste, Schraubenpaste, Dichtungsmittel. Trenn- und Schmiermittel, Korrosionsschutzfett, Antiquietsch-Paste.

Produkteigenschaften

· Nicht elektrisch leitfähig · Nicht für den Einsatz an Bremsen mit ABS-Systemen geeignet · Schmier- und trenn wirksam bis +1100°C

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Kupferpaste	100 ml	266874	goldfarben	4 048500 266874	12

Staubbindetücher



Produkteigenschaften

· Ideales Staubbindetuch für den perfekten Anstrich und Lackierungen · Absolut unschädliche Imprägnierung · Garantiert silikonfrei
· Trocknet nicht aus

Applikationsgebiete

· Für alle Lacke geeignet

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Staubfix uni	Polybeutel à 5 Stück	610022	4 052800 610022	20

Einweg-Schnellsiebe

presto Einweg-Schnellsiebe sind geeignet zur Nass- und Trockenabsiebung.



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Einweg-Schnellsieb Nylon, 190 my	611005	4 052800 611005	125
Einweg-Schnellsieb Nylon, 260 my	611012	4 052800 611012	250

Lackmischbecher

Überall dort, wo Farben, Lacke, Spachtelprodukte, Klebstoffe u.v.m. gemischt oder angerührt werden müssen, kommt der presto Lackmischbecher zum Einsatz. Mit individuellen Maßangaben für Lack, Härter und Verdünnung.



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Lackmischbecher 1300 ml	611630	4 052800 611630	1

Abbeizer

Löst schnell und porentief mehrere Lack- und Farbschichten in einem Arbeitsgang. Gebrauchsfertig, geruchsmild, haftet sehr gut an senkrechten Flächen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Abbeizer, 750 ml	169908	4 048500 169908	20

Aceton

Verdünnungsmittel für Nitro-, Nitrokomobilacke, Klebstoffe sowie für natürliche und synthetische Harze. Es löst Neoprene, Kleberückstände und klebt Polystyrol und Acrylgas. Es eignet sich auch sehr gut zur Säuberung und Entfettung von Metallteilen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Aceton Spray, 400 ml	171604	4 048500 171604	6
Aceton, 500 ml	171611	4 048500 171611	20
Aceton, 1 L	171628	4 048500 171628	12

Kunstharz-Verdünner



Universelles Verdünnungsmittel für alle lösungsmittelhaltigen Kunstharz- und Chlorkautschukfarben zum Streichen, Rollen, besonders zum Spritzen. Als Säuberungsmittel und Entfettungsmittel von Metallen geeignet. Zum Entfernen von Farbspritzern und Farbflecken.

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kunstharz-Verdünner, 500 ml	171666		20
Kunstharz-Verdünner, 1 L	171673		12

Nitro-Universalverdünner



Zum Verdünnen von allen handelsüblichen Nitro- und Nitro-Kombilacken. Entfernt Farb- und Fettflecken (Vorsicht bei Kunstfasern). Löst neoprene Alleskleber und entfernt die Rückstände. Reinigt Lackiergeräte.

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Nitro-Universalverdünner transparent, 500 ml	171635		20
Nitro-Universalverdünner transparent, 1L	171642		12
Nitro-Universalverdünner transparent, 5 L	171659		4

Pinselfreiniger



Löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem Lackiergerät.

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Pinselfreiniger, 500 ml	169878		12
Pinselfreiniger, 1 Liter	169885		12

Terpentinersatz



Verdünnungsmittel für handelsübliche Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Weiterhin löst es Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- sowie Linoleumböden.

Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Terpentinersatz, 500 ml	171697		12
Terpentinersatz, 1 Liter	171703		12

UNTERBODEN- UND STEINSCHLAGSCHUTZ

Steinschlag-Unterbodenschutz, überlackierbar



Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos. Überlackierbar, daher besonders geeignet für sichtbare Bereiche. Formt eine zähe, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen in verschiedenen Farbtönen.

Produkteigenschaften

- Anti-Korrosion · Überlackierbar · Schützt gegen Säuren und Salz · Dauerhafte Elastizität · Temperaturbeständig bis max. 100°C
- Schützt gegen Kälte und Hitze · Hohe Elastizität, Dornbiegetest bis 32 cm

Applikationsgebiete

- Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen, Spoiler, Schweller

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Steinschlagschutz, überlackierbar	500 ml	306031	grau	4 052800 306031	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	1000 ml	603222	grau	4 052800 603222	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	500 ml	306024	schwarz	4 052800 306024	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	1000 ml	603215	schwarz	4 052800 603215	6

Multi Wax



Transparentes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis für den Langzeitschutz von Flächen und Hohlräumen an Auto, Zweirad und Maschinen aller Art.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnete wasserverdrängende und penetrierende Wirkung · Hinterläßt nach der Trocknung einen festhaftenden, hellen Schutzfilm · Haftet auf blanken und lackierten Flächen · selbsterstellende Eigenschaften · aromatenfrei

Applikationsgebiete

- Autos, LKW, Wohnmobil/Wohnwagen, Zweiräder und Maschinen aller Art

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Multi Wax	500 ml	432125	transparent	4 048500 432125	6
Multi Wax	1000 ml	432132	transparent	4 048500 432132	6



Unterbodenschutz Bitumen



Idealer langwirkender Rostschutz für die Unterseite von Maschinen und Fahrzeugen. Die Produkte haben eine hohe Abriebbeständigkeit und sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen und 1,3 kg und 2,5 kg Pinseldosen.

Produkteigenschaften

· Anti-Korrosion · Hervorragende Haftung auf Metall · Schützt gegen Säuren und Salz · Dauerhafte Elastizität · Schützt gegen Kälte und Hitze · Griffest nach 3 - 4 Stunden / durchgetrocknet nach 24 Stunden

Applikationsgebiete

· Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Unterbodenschutz Bitumen	500 ml	306017	schwarz	4 052800 306017	6
Unterbodenschutz Bitumen	1000 ml	603239	schwarz	4 052800 603239	6
Unterbodenschutz Bitumen	1,3 kg	603253	schwarz	4 052800 603253	12
Unterbodenschutz Bitumen	2,5 kg	603260	schwarz	4 052800 603260	6

Unterbodenschutz auf Wachsbasis



Wirksamer, stark haftender Rostschutz. Nach der Austrocknung bildet presto Unterbodenschutz auf Wachsbasis eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz, Säuren. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen.

Produkteigenschaften

· Anti-Korrosion · Hervorragende Haftung auf Metall · Dauerhafte Elastizität · Schützt gegen Streusalz und Säuren · Nicht überlackierbar · Temperaturbeständig bis max. 150°C · Selbstheilungseigenschaft durch Verfließen bei Beschädigungen

Applikationsgebiete

· Geeignet für alle Untergründe · PVC, Gummi und Bitumen · Schifffahrt, Lastwagen, Wohnwagen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Unterbodenschutz Wachs	500 ml	306048	hellbraun	4 052800 306048	6
Unterbodenschutz Wachs	1000 ml	603246	hellbraun	4 052800 603246	6
Unterbodenschutz Wachs	500 ml	690181	schwarz	4 048500 690181	6
Unterbodenschutz Wachs	1000 ml	690211	schwarz	4 048500 690211	6



Hohlraumschutz

Hohlraumschutz schützt besonders rostanfällige Hohlräume an der KFZ-Karosserie, wie z.B. Türen, Kofferraumdeckel, Motorhauben etc. wirkungsvoll vor Rostansatz. Um Rostschäden frühzeitig zu vermeiden, sollten Sie Ihr Auto regelmäßig mit Hohlraumwachs behandeln. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen.

Produkteigenschaften

- Korrosionsschützend · Hervorragende Haftung auf Metall · Wasserabstoßend · Universell anwendbar · Selbstreparierende Wirkung
- Temperaturbeständigkeit bis max. 110°C · Selbstheilungseigenschaft · Filmstärke ca. 40 µm · aromatenfrei

Applikationsgebiete

- Karosserie · Hohlräume · Anti-Rost · Werkstätten

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Hohlraumschutz	500 ml	306055	transparent	4 052800 306055	6
Hohlraumschutz	1000 ml	603277	braun	4 052800 603277	6

Unterbodenschutz-Spritzpistole

Profi-Spritzpistolen zum professionellen Verarbeiten von 1 Liter Dosen presto Unterbodenschutz für die Spritzpistole. Jeweils inklusive Hohlraum Schlauch zur Verarbeitung von presto Hohlraumschutz.

Spritzpistole Typ 206 im Polybeutel mit Saugrohr aus Metall

Spritzpistole Typ 205 im Polybeutel mit Saugrohr aus flexiblem Kunststoff

Zubehör für Typ 205 enthält: 6 Ersatzdrehverschlüsse (schwarz), 6 Kunststoffsaugrohre (transparent)



Bezeichnung	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Polybeutel Typ 206	551059	4 052800 551059	1
Polybeutel Typ 205	551066	4 052800 551066	1

Antidröhnplatte

presto Antidröhnplatte ist eine selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebstoff ausgerüstet. Die Klebeseite ist durch Abdeckmaterial geschützt. Die Folienoberseite besitzt eine Vlieskaschierung (alu-silber) mit stabilisierender Wirkung.

Produkteigenschaften

- Farbe: alu-silber oder schwarz · Geruch: Bitumen · Konsistenz: feste Platte, wird bei Raumtemperatur flexibel · Dichte bei 20°C: 1,75 kg/dm³ · Dicke: 2,2 mm · Maximum Wärmestand: 100°C · Dauerwärmestand: 80°C · Kältebeständigkeit: -30°C · Stoßfestigkeit bei Kälte: nach DIN 53521 · Akustischer Verlustfaktor: >0,14 (DIN 53440)

Applikationsgebiete

Bauwesen, zum Beispiel: Fassadenbereiche, Alu-Fensterbänke, Lüftungskanäle, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau



Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
Antidröhnplatten, alukaschiert, 5 x (50 x 25 cm)	608029	alu-silber	4 052800 608029	1
Antidröhnplatten 5 x (50 x 25 cm)	608012	schwarz	4 052800 608012	1

HAUTPFLEGEPRODUKTE

16

Unsichtbarer Handschuh



prestoclean Unsichtbarer Handschuh ist entwickelt worden zum Schutz der Hände vor Verschmutzungen wie Öl, Tinte, Lacke und Farben, Kitt, Leim, Kleber, PU-Schaum usw. prestoclean-Produkte sind KLINISCH GETESTET von dem Institut DERMATEST Gesellschaft für allergologische Forschung.

Produkteigenschaften

- Dermatologisch getestet, daher sanft und pflegend für die Hände · Biologisch völlig abbaubar
- Sparsam im Gebrauch · Leicht mit Wasser abwaschbar



Applikationsgebiete

- Sehr gut geeignet zum Schutz vor Verschmutzungen
- Bei Arbeiten in: Werkstätten, Druckereien, Karosseriebau, lackverarbeitender Industrie, Baugewerbe und sonstiger Industrie



Anwendungsvideo

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Unsichtbarer Handschuh	650 ml	604045	 4 052800 604045	4

Handwaschpaste Holzmehl



Seifenfreie Handwaschpaste Holzmehl, zum Entfernen von mittleren bis starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei · Seifenfrei · Hautschonendes Naturreibemittel · pH-neutral, daher hautfreundlich · Hautschutz Panol · Handwaschpaste

Applikationsgebiete

- Arbeiten in: Werkstätten, Druckereien, Karosseriebau, lackverarbeitender Industrie, Baugewerbe und sonstiger Industrie

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Handreiniger Holzmehl	10 Liter	604281	 4 052800 604281	1

HPX FIXIERBÄNDER

18

Montageband doppelseitig

Montageband schwarz:



Produkteigenschaften Montageband doppelseitig schwarz:

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft · Mit MSE-Technologie · Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoff
- Für die Montage von Zierleisten, Emblemen usw. ausgezeichnet geeignet · Wetterfest, für den langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen · Lösungsmittelbeständig

Produkteigenschaften Montageband doppelseitig transparent:

- Sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit, UV und hohen Temperaturen · Zur Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern usw. geeignet

Schwarz:

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 100°C
Klebekraft: 29 N/25 mm
Scherfestigkeit: 6,6 kg/cm²
Dicke: 1,05 mm

Transparent:

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Polyester-Film
Temperaturbeständig bis: 100°C
Klebekraft: 44 N/25 mm
Scherfestigkeit: 5,4 kg/cm²
Dicke: 0,20 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
ZC03	9 mm	10 m	schwarz	8 711347 300006	10
ZC04	12 mm	10 m	schwarz	8 711347 400003	10
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz	8 711347 124985	20
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz	8 711347 124947	20
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent	8 711347 100002	20

Montageband transparent



Montageband HSA doppelseitig

Produkteigenschaften

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft · Speziell für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen · Lösungsmittelbeständig · Gut korrigierbar · Ersetzt Schrauben und Blindnieten

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebekraft: 54 N/25 mm
Scherfestigkeit: 7,9 kg/cm²
Dicke: 1,10 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
HSA003	9 mm	10 m	anthrazit	8 711347 114269	10
HSA024	12 mm	2 m	anthrazit	8 711347 125005	20
HSA025	19 mm	2 m	anthrazit	8 711347 125029	20



HPX KLEBE- UND KLETT-PADS

Klebepads, doppelseitig



Produkteigenschaften

· Doppelseitige, schwarze Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft · Speziell für das Festsetzen von Zierleisten, Emblemen, PDA/Telefonhalterungen, Innenspiegeln usw. bestimmt · Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen · Lösungsmittelbeständig · Gut korrigierbar · Inhalt: je 2 Stück 40 x 27 mm / 27 x 15 mm · inkl. Reinigungs- und Entfettungsmittel

Klebeschicht: Acryl

Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff

Temperaturbeständig bis: 120°C

Klebekraft: 54 N/25 mm

Scherfestigkeit: 7,9 kg/cm²

Dicke: 1,10 mm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	VPE
PB1000	anthrazit	5 425014 220346	20

HPX GEWEBEBÄNDER

Panzerband HPX 6200



Produkteigenschaften

· Sehr starkes, universelles, hochwertiges Bewehrungsband mit hoher Klebekraft · Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen usw. · Leicht abnehmbar · Wasserdicht · Für innen und außen

Klebeschicht: Naturgummi

Trägermaterial: Polyester/Leinengewebe mit Polyethylen-Beschichtung

Temperaturbeständig bis: 60°C (vorübergehend bis 80°C)

Zugfestigkeit: 183 N/25 mm

Klebekraft: 13 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
CB1910	19 mm	10 m	schwarz	5 425014 222517	20
CS5005	48 mm	5 m	schwarz	8 711347 125944	24
CB5010	48 mm	10 m	schwarz	5 425014 220513	12
441158 (CB5025)	48 mm	25 m	schwarz	8 711347 114573	30
441318 (CB5050)	48 mm	50 m	schwarz	8 711347 114597	18
441332 (CS5025)	48 mm	25 m	silber	8 711347 114610	30
441530 (CS5050)	48 mm	50 m	silber	8 711347 114634	18

HPX ISOLIERBÄNDER

18

Isolierband PVC 5200 & PVC 52100



Produkteigenschaften Isolierband PVC 5200

- PVC-Isolierband zum universellen Gebrauch · Zur elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- Flammhemmend · Temperaturbeständig bis 80°C

Produkteigenschaften Isolierband PVC 52100

- Geeignet sowohl für die elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Brandverzögernd · Einfach abreißbar

PVC 5200:

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: PVC

Temperaturbeständig bis: 80°C

Klebekraft: 3 N/25 mm

Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 6 kV

PVC 52100:

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: PVC

Temperaturbeständig bis: 90°C

Klebekraft: 5 N/25 mm

Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 6 kV

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz, 1 rot	8 711347 173297	20
IB1510*	15 mm	10 m	schwarz	5 425014 220933	10
IB1910*	19 mm	10 m	schwarz	8 711347 114412	10
XB1910* (PVC 52100)	19 mm	10 m	schwarz	5 425014 225303	10

*Mindestbestellmenge 1 VPE = 10 St.

Vulkanisierband



Produkteigenschaften

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass Temperatur oder Druck erhöht werden muss
- Zum Isolieren von Elektrokabeln und Abdichten von Schläuchen geeignet · Für vorübergehende und endgültige Reparaturen

Trägermaterial: PIB-Gummi

Temperaturbeständig bis: 90°C

Zugfestigkeit: 2 mPa

Dicke: 0,50 mm

Durchschlagsspannung: 21 kV

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
SF2503	25 mm	3 m	schwarz	5 425014 220179	20

Kabelschutzband



Produkteigenschaften

- Selbstklebendes Textilband · Zum Bündeln und Schutz von Kabeln geeignet, z. B. im Auto, bei Stereoanlagen usw.
- Lärmdämmend · OEM-Qualität

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: Polyester

Temperaturbeständig bis: 105°C

Zugfestigkeit: 100 N/25 mm

Klebekraft: 3,75 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
TP1910	19 mm	10 m	schwarz	5 425014 220254	20

HPX ABDECKBÄNDER

Abdeckband 60°C



Produkteigenschaften

- Abdeckband, Malerqualität · Sehr gut für Autos, Haushalt und Industrie geeignet · Für das Abkleben von allerlei Gegenständen
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi · Hinterlässt keine Kleberrückstände bei Gebrauch bis 60°C
- Lösungsmittelbeständig · Nicht UV-beständig (bei Außengebrauch binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Klebeschicht: Lösungsmittel Gummi

Trägermaterial: Krepppapier

Temperaturbeständig bis: 60°C (vorübergehend bis 80°C)

Zugfestigkeit: 85 N/25 mm

Klebekraft: 4 N/25 mm

Dicke: 0,13 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 173259	48
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 179060	24
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 173273	24

Abdeckband 100°C



Produkteigenschaften

- Hochwertiges Abdeckband, Karosseriequalität · Zum Abkleben von allerlei Gegenständen · Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi · Hinterlässt keine Kleberrückstände bei Verwendung bis 100°C · Lösungsmittelbeständig · Nicht UV-beständig (bei Außengebrauch binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Klebeschicht: Lösungsmittel Gummi

Trägermaterial: Krepppapier

Temperaturbeständig bis: 100°C (vorübergehend bis 110°C)

Zugfestigkeit: 85 N/25 mm

Klebekraft: 5 N/25 mm

Dicke: 0,14 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
MT1950	19 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 115259	48
MT3850	38 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 115273	24
MT5050	50 mm	50 m	cremeweiß	8 711347 115297	24

HPX SCHLEIFARTIKEL

18

Schleifpapiere



Produkteigenschaften

· SB-Packungen Trocken- und Nassschleifpapiere mit je 4 Blatt 230 x 280 mm.

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VPE
Trocken-Schleifpapier Körnung 80	Pack à 4	235929	24
Trocken-Schleifpapier Körnung 120	Pack à 4	235930	24
Trocken-Schleifpapier Körnung 180	Pack à 4	235931	24
sortiert 1 x P80 / 2 x P120 / 1 x P180	Pack à 4	235920	24

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VPE
Nass-Schleifpapier Körnung 240	Pack à 4	235932	24
Nass-Schleifpapier Körnung 400	Pack à 4	235933	24
Nass-Schleifpapier Körnung 600	Pack à 4	235934	24
Nass-Schleifpapier Körnung 1000	Pack à 4	235935	24
Nass-Schleifpapier Körnung 2000	Pack à 4	235939	24
sortiert 1 x P240 / 2 x P400 / 1 x P600	Pack à 4	235940	24

Aluminiumband



Produkteigenschaften

· Lange Haltbarkeit, für Reparaturen aller Art geeignet

Klebeschicht: Acryllösungsmittel

Trägermaterial: Aluminium

Temperaturbeständig bis: 120°C

Zugfestigkeit: 55 N/25 mm

Klebekraft: 20 N/25 mm

Dicke: 0,08 mm

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	EAN-Code	VPE
ZC30	50 mm	5 m	aluminium	 8 711347 320004	10



HPX FARBENZUBEHÖR

| 18

Spachtelgummi



Für die professionelle Verarbeitung unseres Spachtelprogramms.
Spachtelgummi für das sehr geschmeidige Glätten von Spachtelmassen (100 x 70 mm)

Applikationsgebiete

· KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Spachtelgummi	einzel	335956	 8 711347 172290	20



In unserem YouTube-Kanal finden Sie eine große Auswahl i
nformativer Anwendungsfilme. Schauen Sie gleich vorbei und
informieren Sie sich aus erster Hand!

Ihr Fachhändler:



European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Str. 6 | 74855 Haßmersheim | Deutschland | +49 (0) 626 6 750 | info-de@european-aerosols.com
European Aerosols AG | Allmendstrasse 30 | 8320 Fehraltorf | Schweiz | +41 (44) 908 38-40 | info-ch@european-aerosols.com
www.european-aerosols.com

