



PRODUKT KATALOG

KATALOG

TECHNISCHE SPRAYS REINIGEN UND ENTFETTEN

Produkte für eine effektive Reinigung und Entfettung.



Aufkleber-Entferner

Entfernt einfach und schnell Aufkleber und Klebstoffreste auf behandelten sowie unbehandelten Teilen aus Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten.

Produkteigenschaften

· Materialschonend und rückstandsfrei · Lang anhaltende Lösefähigkeit · Einfach in der Anwendung · Höchst effektiv

Applikationsgebiete

· Löst zuverlässig Aufkleber, Klebstoffreste, o.ä. · Ideal für Scheiben und Lackoberflächen · Auto, Haushalt und Hobby

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Aufkleber-Entferner	150 ml	384257	4 048500 384257	12
Aufkleber-Entferner	500 ml	365638	4 048500 365638	6

Bremsenreiniger & Power Bremsenreiniger

Kaltentfettender Spezialreiniger für Bremsen-, Motoren- und Kupplungsteile.

NEU: Power Bremsenreiniger mit noch mehr Druck für noch effektivere Reinigungswirkung.

Produkteigenschaften

· Spezielle chemische Zusammenstellung · Stark entfettend und wasserverdrängend · Mechanische Reinigung durch konzentrierten Sprühstrahl · Enthält keinen chlorierten Kohlenwasserstoff · Lüftet sehr schnell rückstandsfrei ab · Greift Bremsschläuche und O-Ringe nicht an · Power Bremsenreiniger: CO₂-Reiniger mit 360°-Ventil

Applikationsgebiete

· Entfernung von Öl, Fett, Bremsstaub, Schweiß- und Lötrückständen · Entfernt auch Säuren · Reinigt Vergaser, Bremsen, Kupplungen, Einspritzanlagen, Lichtmaschine, Anlasser und andere KFZ-Teile, Druckplatten



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Bremsenreiniger	500 ml	306185	4 052800 306185	6
Power Bremsenreiniger	500 ml	315541	4 048500 315541	6
Power Bremsenreiniger	600 ml	307287	4 048500 307287	6
Bremsenreiniger Faßware	5 Liter (Kanister)	313127	4 048500 313127	1
Bremsenreiniger Faßware	20 Liter (Kanister)	313134	4 048500 313134	1
Bremsenreiniger Faßware	60 Liter (Kanister)	313141	4 048500 313141	1
Auslaufhahn (Zubehör für Faß)		320026	4 048500 320026	1



Dieselpartikelfilter-Reiniger

Reiniger für Dieselpartikelfilter, zum Lösen und Entfernen von Kohlenstoff- und Asche-Ablagerungen in Dieselpartikelfiltern ohne Demontage. Sprühsonde inklusive.

Produkteigenschaften

· Schnelle Wirkung · nicht korrosiv · lösemittelfrei · unbrennbar

Applikationsgebiete

· Dieselpartikelfiltern aller Art · Reinigt verschmutzte Filter bei Störungen, Leistungseinbußen oder zur Vorbeugung bei Kurzstrecken-Betrieb



Anwendungsvideo

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Dieselpartikelfilter-Reiniger	400 ml	416613	 4 048500 416613	6



Druckluftspray

Entfernt mühelos Staub und löst Schmutz an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften

· Sehr effektiv · Hinterlässt keine Rückstände · Geruchlos · Brennbar

Applikationsgebiete

· Audio- und Videogeräte · Uhren · Kameras · Tastaturen · Lüftungsdüsen · Zwischenräume

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Druckluftspray	400 ml	258312	 4 048500 258312	6

TECHNISCHE SPRAYS

REINIGEN UND ENTFETTEN

Produkte für eine effektive Reinigung und Entfettung.

Innenraum-Erfrischer

Wirksames Spray zur Lufterfrischung von Klimaanlage und Luftumwälzsystemen in Fahrzeugen. Einzeldosen im Faltpack. Auch als Kartondisplay für Sonderplatzierungen. Inhalt: 3 x Apfel, 3 x Lemon, 2 x Potpourri, 2 x Lavendel, 2 x Orange.

Produkteigenschaften

- Die Dose wird einfach im Fahrzeuginnenraum platziert · Nach Betätigung des Sprühaktivators entleert sich der Inhalt selbständig
- Bei geschlossener Tür und laufendem Motor werden die wirksamen Inhaltsstoffe im Fahrzeug umgewälzt

Applikationsgebiete

- KFZ, LKW, Busse, Transporter · Auch als Raumerfrischer in Wohnräumen geeignet



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Innenraum-Erfrischer Apfel	150 ml	157134	4 048500 157134	12
Innenraum-Erfrischer Lavendel	150 ml	157097	4 048500 157097	12
Innenraum-Erfrischer Lemon	150 ml	157110	4 048500 157110	12
Innenraum-Erfrischer Orange	150 ml	157127	4 048500 157127	12
Innenraum-Erfrischer Potpourri	150 ml	157103	4 048500 157103	12
Innenraum-Erfrischer New Car	150 ml	408816	4 048500 408816	12
Display 12 x 150 ml		158988	4 048500 158988	1

Klimaanlagen-Reiniger

Wirksamer Schaum zum Reinigen des Klimaanlage-Systems in Kraftfahrzeugen. Mit speziellem Schlauch in der Kappe ausgestattet.

Produkteigenschaften

- Hinterlässt einen angenehmen Duft und anhaltende Frische

Applikationsgebiete

- Klimaanlage von Autos, Caravans



Anwendungsvideo



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Klimaanlagen-Reiniger	400 ml	215995	4 048500 215995	6



Kontaktreiniger

Universell einsetzbarer Kontaktreiniger für dauerhafte elektrische Leitfähigkeit bei elektrischen Verbindungen.

Produkteigenschaften

· Entfernt Schmutz und Oxidation · Feuchtigkeitsabstoßend · Transparent · Korrosionsschützend · Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position

Applikationsgebiete

· Haushalt: Radios, Fernseher · Werkzeuge · Fahrräder · Auto: Radios, Bekabelung, Anschlüsse · Freizeit: Musikanlagen
· Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kontaktreiniger	400 ml	306192	 4 052800 306192	6



Montagereiniger

Qualitativ hochwertiger Schnellreiniger mit großer Lösekraft zur Vor- und Grundreinigung.

Produkteigenschaften

· Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl erlaubt gezielte Anwendung · Verflüchtigt extrem schnell und hinterlässt keine Rückstände · Leitet nicht und ist nicht korrosiv · Stark öl- und fettlösend · Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position · Durch starken Wasserstrahl abwaschbar

Applikationsgebiete

· Für Montagearbeiten aller Art · Auto, Haus und Hobby

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Montagereiniger	500 ml	157196	 4 048500 157196	6



Motor-Reiniger

Hochwertiger Schnellreiniger mit großer Lösekraft.

Produkteigenschaften

· Speziell entwickelt für die Entfernung von Öl, Fett · Reinigt Motoren und Unterteile · Hinterläßt keinen Restschmutz
· Stark entfettend · Greift Gummi und Kunststoffe nicht an · Nicht leitend

Applikationsgebiete

· Haushalt: Waschmaschinen · Garten: Elektrische Maschinen · Autos/ Mopeds: Motoren

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Motor-Reiniger	400 ml	306208	 4 052800 306208	6

REINIGEN UND ENTFETTEN

Produkte zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen.



Öl-Fleck-Entferner

Wirksamer und einfach anwendbarer Öl-Fleck-Entferner. Aufsprühen und bis zur Trocknung einwirken lassen.

Produkteigenschaften

· Hochwirksam · Einfache Anwendung durch Überkopfabplikation · Wirkt auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Applikationsgebiete

· Asphalt, Klinker, Beton, Estrich etc. · Besonders geeignet für die Reinigung von ölverschmutzten Werkstattböden

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Öl-Fleck-Entferner	400 ml	157172	 4 048500 157172	6



Silikon-Entferner

Entfernt effektiv und sicher Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffreste, etc. Unentbehrlich für professionelle Lackielergebnisse. Verstärkt zudem das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen

Produkteigenschaften

· Einfache, zeitsparende Verarbeitung · Milde, nicht aggressive Lösungsmittel · Universelle Einsetzbarkeit

Applikationsgebiete

Ideal bei der Spot- und Teile-Lackierung sowie bei allen Arbeiten, die eine professionelle Reinigung erfordern.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Silikonentferner	500 ml	458668	 4 048500 458668	6



Staub-Entferner

Für ein müheloses Entfernen von Staub und lösem Schmutz an schwer zugänglichen Stellen mit Hockdruck.

Produkteigenschaften

· Sehr effektiv · Hinterlässt keine Rückstände · Geruchlos · Brennbar

Applikationsgebiete

· Für Audio und Videogeräte, Uhren, Kameras, Tastaturen usw.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Staub-Entferner	400 ml	363221	 4 048500 363221	6

Staub-Entferner unbrennbar



Hochwirksames Hilfsmittel zum Entfernen von Staub und losem Schmutz an schwer zugänglichen Stellen mit Hochdruck. Staubentferner ist unbrennbar und geruchlos und hinterlässt keine Rückstände. presto Staubentferner ist sehr benutzerfreundlich und hat ein kräftiges, gerichtetes Sprühbild.

Produkteigenschaften

· Sehr benutzerfreundlich · Sehr effektiv · Nicht brennbar · Kräftiges, gerichtetes Sprühbild · Hinterlässt keine Rückstände · Geruchlos

Applikationsgebiete

· Zum Entfernen von Staub und Feuchtigkeit von allen Mechanismen oder Teilen, die keine Lösungsmittel zulassen · Besonders geeignet zum Entfernen von Schmutz von Präzisionsinstrumenten, Laborgeräten, Digitalkamerasensoren (CCD und CMOS), optischen Fasern, optischen Geräten und Kameras

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Staub-Entferner	250 ml	505508	 4 048500 505508	6



Super-Schaumreiniger

Universell einsetzbarer Schaumreiniger für zahlreiche Anwendungsgebiete.

Produkteigenschaften

· Entfernt mühelos Staub, Schmutz, Fett, Nikotin und Insekten · Trocknet schnell · Hinterlässt einen angenehmen Duft · Wasserbasierend

Applikationsgebiete

· Im und am Auto: z. B. Sitze Bodenbeläge, Tür- und Himmelverkleidungen, Scheiben, Spiegelflächen und Felgen
· Im Haushalt, Büro, Hobby: Computerverkleidungen, Telefongeräte, Jalousien, Fahrräder und vieles mehr

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Super-Schaumreiniger	500 ml	790430	 4 048500 790430	6



Teer- & Harzentferner

Hochwirksamer Teerentferner für die problemlose Beseitigung organischer Verschmutzungen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften

· Greift Lacke nicht an · Entfernt organische Verschmutzungen · Hinterläßt keine Flecken

Applikationsgebiete

· Motor: Asphalt, Reifengummi, Metall, Stahl, Chrom · Auto: Asphalt, Reifengummi, Baumharz, Metall, Stahl, Chrom
· Wohnwagen, Boote: Gummi, Baumharz, Metall, Stahl, Chrom

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Teer- & Harzentferner	400 ml	306215	 4 052800 306215	6
Teer- & Harzentferner	150 ml	429934	 4 048500 429934	12

REINIGEN UND ENTFETTEN

Produkte zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen.



Universalreinigerspray

Löst und entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen.

Produkteigenschaften

· Hinterlässt keine Rückstände · Leitet nicht · Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl für gezielte Anwendung · Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position · Stark entfettend · Entfernt auch Harze · CO₂-Reiniger mit 360°-Ventil

Applikationsgebiete

· Universelle Anwendung · Zum Entfetten von Metallteilen und verschiedenen Kunststoffen geeignet

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Universalreinigerspray	500 ml	157202	 4 048500 157202	6

Vignetten-Entferner-Set

Komplett-Set zur einfachen und schnellen Entfernung von Vignetten, Plaketten, Aufkleber und Kleberesten. Entfernt diese schonend und rückstandslos.

Produkteigenschaften

· Komplett-Set, beinhaltet alles Notwendige zur Entfernung
· Einfache und schnelle Anwendung
· Rückstandslose Beseitigung

Inhalt:

Remover Spray 500ml, Schaber mit Metallklinge, Schwamm, Tuch

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Vignetten-Entferner-Set	Set	433016	 4 048500 433016	8



Anwendungsvideo

SCHMIEREN UND FETTEN

Hochwirksame Schmiermittel und Fette.

14

Batterie-Pol-Schutz



Blaues Sprühwachs für die Pflege von Batterien.

Produkteigenschaften

- Korrosion und Oxidation wird nachhaltig verhindert · Gewährleistet kontinuierlichen Stromdurchfluss · Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste · Erhöht die Lebensdauer der Batterie · Anwendbar bei Temperaturen zwischen -30°C und +130°C
- Isolierende Wirkung

Applikationsgebiete

- Batteriepole · Batteriehalter · Anschlussklemmen · Massekabel

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Batterie-Pol-Schutz	400 ml	157059	4 048500 157059	6
Batterie-Pol-Schutz	150 ml	429989	4 048500 429989	12

Haftsynthese



Extrem widerstandsfähiger, druckbeständiger, transparenter Haftschrmerstoff mit Langzeitwirkung. Vor der Anwendung empfiehlt sich die Reinigung mit Montagereiniger.

Produkteigenschaften

- Verhindert Abnutzung und Festkleben · Dämmt Geräusche · Hervorragende mechanische und thermische Stabilität · Exzellente Haftung und Kriechfähigkeit · Hohe Viskosität · O-Ring-neutral, d. h. greift Dichtungen nicht an · Hinterläßt eine klebrige Oberfläche
- Extrem beständig gegen Witterungseinflüsse · Resistent gegen Salze, verdünnte Säuren und Basen · Verleiht guten Korrosionsschutz und ist wasserabweisend · Enthält PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Ethen) · Temperaturbeständig von -30°C bis +180°C

Applikationsgebiete

- Zum Schmieren von mechanischen Teilen aus Metall und Kunststoff · Gelenke, Scharniere, Türfänger, Stahlseile, Rollltore etc.

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Haftsynthese	400 ml	157226	4 048500 157226	6

Kabelgleit-Spray




Erleichtert das Einziehen von Kabeln, Leitungen und Drähte in Elektroinstallationsrohre. Brüche, Risse und das Festkleben des Kabels werden verhindert. Inklusive Verlängerungs-sonde.

Produkteigenschaften

- Für alle Kabeltypen geeignet
- Greift Gummi, Kunststoffe, Textilien und Lacke nicht an
- Wasserabweisend

Applikationsgebiete

Kabel, Leitungen und Drähte in dazugehörige Schächte, Kanäle und Installationsrohre.



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kabelgleit-Spray	400 ml	459658	4 048500 459658	6

REINIGEN

SCHMIEREN

PFLEGEN

SPEZIAL

SCHMIEREN UND FETTEN

Hochwirksame Schmiermittel und Fette.



Kupfer-Spray

Hochhitzebeständiges Schmiermittel mit hohem Kupfergehalt, das hervorragend an der Oberfläche haften bleibt.

Produkteigenschaften

· säure-, wasser- und salzbeständig · Schützt vor Rost und Oxidation · Temperaturbeständig von -40°C bis +250°C, bis 1100°C in Spitzenbelastung mit Notlaufeigenschaften

Applikationsgebiete

· Scharniere, Schlösser · Schraubdraht, Feststoffdichtungen · Nicht für KFZ mit ABS und ASR geeignet!
· Auto: Turbinenteile, Bremsenteile, Auspuffsysteme, Kontaktschutz für Batteriepole

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kupfer-Spray	400 ml	306383	4 052800 306383	6



PTFE-Spray trocken

Trockenes Oberflächenschmiermittel für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff.

Produkteigenschaften

· Hinterlässt kein Fett oder Öl (Trockenfilm) · Sehr niedriger Reibungskoeffizient · Exzellente Haftung · Verhindert Abnutzung und Festkleben · Temperatureinsatzbereich bis 250°C · Geeignet für Teile, die leichten Belastungen oder niedrigen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind · Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position · Hinterlässt reine PTFE

Applikationsgebiete:

· Faltdächer, Türschlösser, Gleitbahnen, Sitzschienen, Sicherheitsgurte, Scheibenwischer, Reißverschlüsse, Ofenscharniere, Formen- oder Spritzguss- Verfahren

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
PTFE-Spray trocken	400 ml	279911	4 048500 279911	6
PTFE-Spray trocken	150 ml	429972	4 048500 429972	12



PTFE-Spray

Vielseitig einsetzbares Universal-Schmiermittel auf Basis von Mineralöl und PTFE. Der Hochleistungsschmierstoff lüftet rückstandsfrei ab.

Produkteigenschaften

· Weiß transparent · Hohe Druckbeständigkeit · Silikonfrei · Wasserabstoßend · Besonders geeignet bei Temperaturschwankungen
· Neutraler pH-Wert · Korrosionsschützend · Hohe Kriechfähigkeit

Applikationsgebiete

· Mopeds, Fahrräder: Kettenschaltungen, Ketten, Felgen, Pedalwellen · Auto: Scharniere, Schiebedach, Schlösser, Fensterführungen, automatische Antennen · Freizeit: Pistole, Pfeil + Bogen · Boote, Wohnwagen: Bekabelung, Schiebetüre, Werkzeuge

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
PTFE-Spray	400 ml	306338	4 052800 306338	6

Silikonspray

Hochwertiges Schmiermittel, besonders für synthetische Oberflächen geeignet. Pflegt Kunststoffoberflächen fleckenfrei.

Produkteigenschaften

· Farblos · Imprägnierende Wirkung · Antistatischer Effekt · Nicht giftig · Anwendungstemperatur zwischen -50°C und +200°C · Wasser-abstoßend · Chemikalienbeständig · Kein Verharzen oder Verkoken · Flexibler Schutzfilm für Isolationen · Pflegt und schützt Gummi-Dichtungen

Applikationsgebiete

Haushalt: Dunsthaube, Schiebefenster, Sonnenschirme, Kalt- und Heißwasserventile, Türgummis

Garage: Werkzeuge, Mopeds, Motor, Fahrräder

Auto: Bekabelungen, Bougiekappen, Stoßstangen, Schlauchverbindungen, Sicherheitsgurte · Felgen- und Reifenaufbereitung

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Silikonspray	400 ml	306345	4 052800 306345	6
Silikonspray	150 ml	429774	4 048500 429774	12

Sprühfett – weiß

Universelles Schmiermittel mit PTFE und korrosionsschützenden Eigenschaften.

Produkteigenschaften

· Anwendungsbereich zwischen -30°C und +180°C · Wasserabstoßend · Schützt gegen Säuren und Salz · Neutraler pH-Wert · Rost-schützende Eigenschaften · Enthält PTFE

Applikationsgebiete

· Scharniere, Sonnenschirme, Zugseile · Mopeds: Kugellager · Auto: Akkus, Schieberdach, Anhängerkupplung, Kardanwelle

· Freizeit: Inlineskates · Boote, Wohnwagen: Motor, Scharniere

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Sprühfett - weiß	400 ml	306352	4 052800 306352	6
Sprühfett - weiß	150 ml	429798	4 048500 429798	12

Vaselinespray

Hervorragendes Schmiermittel in säurefreier Qualität.

Produkteigenschaften

· Säurefrei · Hervorragende Schmierung · Korrosionsverhindernde Wirkung · Hochwertige Qualität mit isolierenden Eigenschaften · Temperaturbereich: -30°C bis 160°C · Medizinische Vaseline

Applikationsgebiete

· Auto: Antennen, Akkus · Garagen, Garten: (Garten-) Werkzeuge · Freizeit: Schlittschuhe · Steck- und Schraubverbindungen · Schlösser

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Vaselinespray	400 ml	306376	4 052800 306376	6



PFLEGEN UND SCHÜTZEN

Schutz- und Pflegeprodukte für echten Werterhalt.

Anti-Quietsch-Spray

Spezialwirkstoff für ein sicheres Bremssystem.

Produkteigenschaften

· Extrem gute Haftung. Verhindert Bremsen-Quietsch-Geräusche und verleiht zusätzlich guten Korrosionsschutz · Enthält Calcium-Fett und Lithium-Fett mit Titandioxid

Applikationsgebiete

· Für Bremsen · Für Lambdasonden geeignet, da Schwermetall-frei · Für ASR und ABS geeignet



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Anti-Quietsch-Spray	400 ml	157066	 4 048500 157066	6

Elektroschutz

Durch die extrem gute Kriechfähigkeit unterwandert Elektroschutz kleinste Steckkontakte und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Löst oxidierte Kontaktstellen.

Produkteigenschaften

· Flüssiges Isolationsmittel · Schnelle Wirkung · Temperatureinsatzbereich bis 200°C · Vermeidet Startprobleme · Verdrängt Feuchtigkeit · Korrosionsschützende Wirkung

Applikationsgebiete

· Radios, Fernseher · Garage: Werkzeuge · Autos: Radios, Bekabelung, Anschlüsse · Freizeit: Musikanlagen · Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge · Motoren, Fahrräder



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Elektroschutz	400 ml	306369	 4 052800 306369	6

Imprägnierspray

Auf Textilien und Leder bildet sich ein Schutzfilm, der wasserabweisend aber luftdurchlässig ist und somit weitere Anlagerung von Schmutz verhindert.

Produkteigenschaften

· Verdrängt Wasser · Verhindert die Schmutzanhaftung, somit leichte Reinigung · Lang anhaltender Schutz · Silikonfrei · Atmungsaktiv

Applikationsgebiete

· Kleidung, Schuhe · Zelte · Markisen, Sonnensegel · Polster



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Imprägnierspray	400 ml	334146	 4 048500 334146	6

Keilriemenspray



Schluss mit Keilriemen-Rutschen und -Quietschen.

Produkteigenschaften

· Pflegt und schützt vor Verschleiß · Macht Keilriemen geschmeidig und verlängert so die Lebensdauer · Der Wirkungsgrad der Zugkraft wird erhöht

Applikationsgebiete

· Keilriemen · Für Flach-, Rippen-, Feldriemen nicht geeignet

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Keilriemenspray	400 ml	157042		6

Konservierungswachs



Konservierungswachs mit Langzeitschutz. Hinterlässt einen farblosen, festhaftenden Film mit guter Haftung.

Produkteigenschaften

· Einfache Anwendung · Korrosionsverhütend · Sehr gute Haftung · Silikonfrei · Kein Abtropfen und Abfließen · Haftet auf lackierten und unbehandelten Flächen

Applikationsgebiete

· Motorraum · Falze, Flächen und Hohlräume · KFZ, Zweirad und Maschinen aller Art

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Konservierungswachs	400 ml	157158		6

Kontaktspray



Beseitigt Kontaktwiderstände, Kriechströme und Spannungsverluste bei Elektroverbindungen zuverlässig

Produkteigenschaften

· Wasser und Feuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt · Exzellente Haftung und Durchdringung · Korrosionsverhütend · Beständig gegen Salze und schwache Laugen · pH-neutral · Schützt Kontakte und verhindert Korrosion

Applikationsgebiete

· Elektroverbindungen · Radios, Fernseher · Garage: Werkzeuge · Autos: Radios, Bekabelung, Anschlüsse · Motoren, Fahrräder · Freizeit: Musikanlagen · Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kontaktspray	400 ml	157141		6
Kontaktspray	150 ml	429910		12

PFLEGEN UND SCHÜTZEN

Schutz- und Pflegeprodukte für echten Werterhalt.



Marderschutz-Spray

Bildet einen Schutzfilm für den Motorinnenraum, der Marder vom Fahrzeug fernhält. Wirkt nicht durch unangenehmen Geruch, sondern durch einen speziellen, klebrigen Schutzfilm. Wichtig: Motorraum vorher gründlich reinigen.

Produkteigenschaften

- Beständig gegen hohe Temperaturschwankungen (-30°C bis +250°C) · Beständig gegen Wasser, Salzwasser, viele Laugen und Säuren
- Hochwirksame Bestandteile erlauben auch das Versprühen auf bewegliche Teile

Applikationsgebiete

- Die Wirkstoffe sorgen im völlig kalten Motorraum für effektiven Schutz gegen Marderverbis

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Marderschutz-Spray	400 ml	803857	 4 048500 803857	6



Schweiß-Trennspray

Schützt die Schweißdüse und Schweißzone vor Schweißspritzern und -funken. Hinterlässt keine Rückstände.

Produkteigenschaften

- Nicht brennbar · Silikonfrei · Leicht basisch, somit kann überflüssiges Spray mit Wasser entfernt werden und kann anschließend überlackiert werden · Hohe Ergiebigkeit · Durch 360° Ventil ist eine gezielte Anwendung möglich · Nicht korrosiv

Applikationsgebiete

- Schweißpistolen
- Schweißzonen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Schweiß-Trennspray	300 ml	211898	 4 048500 211898	6

SPEZIAL

Spezielle Problemlöser für besondere Herausforderungen.

14

Bohr- und Schneidöl

Qualitativ hochwertiges Sprühöl zur Reduzierung der Reibungskräfte beim Bohren, Drehen, Fräsen oder Schneiden.

Produkteigenschaften

- Verhindert nachhaltig die Überhitzung von Werkzeugen (Bohrern und Schneideisen) · Schützt und schmiert das Werkzeug
- Reduziert die Abnutzung

Applikationsgebiete

- Beim Bohren, Drehen, Fräsen oder Schneiden



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Bohr- und Schneidöl	400 ml	401114	 4 048500 401114	6

Dichtungsentferner

Für die zuverlässige Entfernung von Dichtungsmaterialien, Klebstoffresten, Ölkohlerückständen, Farben, Ölen, Fetten usw.

Produkteigenschaften

- Lösemittel mit hohem Wirkungsgrad · Kann auch an senkrechten Flächen effektiv eingesetzt werden · Spezielle Zusatzstoffe garantieren eine langanhaltende Tiefenwirkung

Applikationsgebiete

- Anwendung auf Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen und Polypropylen



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Dichtungsentferner	400 ml	157080	 4 048500 157080	6

Feuchtleck-Finder

Weißes Puderspray zur Lokalisierung von Leckstellen aus denen Öl, Kraftstoff oder andere Flüssigkeiten austreten. Ermöglicht einfach und schnell das exakte Aufspüren von Undichtigkeiten an Karosserie, Kühler, Motorblock, Getriebegehäuse, Servolenkung, Kraftstoffleitungen, Rohren, Pumpen, usw.



Anwendungsvideo

Produkteigenschaften

- Nach der Anwendung leicht zu entfernen · Fett- und silikonfrei · Schnelle und sichere Anwendung · Sparsam im Verbrauch
- Greift Lacke, Gummi und Kunststoffe nicht an

Applikationsgebiete:

- Zur Überprüfung von Motoren, Getrieben, Pumpen, Tanks, Rohren und anderen von Flüssigkeit durchlaufenen Teilen



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Feuchtleck-Finder	400 ml	529832	 4 048500 529832	6

Inox-Spray

Versiegelt Schweißpunkte und -nähte. Ist auch als Korrosionsschutz beim Punktschweißen zwischen Karosserieblechen einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Korrosionsschutz und Oberflächenbeschichtung zugleich. · Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen, z.B. Acryl-, Kunstharz-, Epoxydharz-, NC-Lacke.

Applikationsgebiete:

- Beim Punktschweißen



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Inox-Spray	400 ml	322532	 4 048500 322532	6

REINIGEN

SCHMIEREN

PFLEGEN

SPEZIAL

14 | SPEZIAL

Spezielle Problemlöser für besondere Herausforderungen.

Kälteschock-Spray



Wirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter oder gepresster Verbindungen.

Produkteigenschaften

· Der kurzfristige „Kälteschock“ (-50°C) bewirkt eine Schrumpfung der Bauteile · Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl erlaubt gezielte Anwendung · Schnelle Wirkung · Fett- und silikonfrei · Beim Auftragen kommt es zu vorübergehender Eisbildung · Zur Vermeidung von Wärmeschäden bei Lötarbeiten

Applikationsgebiete

· Kurbelwelle · Befestigungsmaterial wie Schrauben, Bolzen und Muttern

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kälteschock-Spray	400 ml	211881	4 048500 211881	6

Kälteschock Schnell-Rostlöser



Ein wirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter Bauteile durch Erzeugung von lokalen Abkühlungen.

Produkteigenschaften

· Enthält hochwirksame Kriech- und Schmiermittel auf Mineralölbasis · Spezielle Inhaltsstoffe erzeugen auf dem verrosteten Werkstück einen kurzfristigen „Kälteschock“ (-30°C), der eine Schrumpfung bewirkt und gleichzeitig das Eindringen der schmierenden Bestandteile ermöglicht · Sekundenschnelle Wirkung

Applikationsgebiete

· Festgerostete Bauteile aller Art: Schrauben, Flansche, Steckverbindungen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kälteschock Schnell-Rostlöser	400 ml	157233	4 048500 157233	6
Kälteschock Schnell-Rostlöser	150 ml	429927	4 048500 429927	12

Keramik-Spray



Metallfreies Keramikpasten-Spray. Hochwirksames Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft.

Produkteigenschaften

· Enthält Keramikpartikel, die ein dauerhaftes Verbinden verhindern · Hitze- und hochbeständig · Metallfrei · Schwermetallfrei · Temperaturbeständig bis +1200°C · Verhindert Korrosion · Beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen · Nicht leitend

Applikationsgebiete

· Für ABS- und ASR-Bremsen geeignet · Auch für die Montage von Lambdasonden

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Keramik-Spray	400 ml	157073	4 048500 157073	6

Keramikpasten-Spray



Metallfreie Hochtemperaturpaste mit hervorragender Schmierwirkung. Ideal geeignet für Montagearbeiten an ABS-Bremsanlagen sowie zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art. Der abnehmbare Pinselkopf ermöglicht ein einfaches und gleichmäßiges Aufbringen der Paste.

Produkteigenschaften

- Erleichtert die Demontage, selbst nach langen Betriebszeiten
- Verhindert Korrosion und Quietschgeräusche
- Temperaturbeständig von -40°C bis +1.400°C.

Applikationsgebiete

ABS-Bremsanlagen, Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Keramikpasten-Spray	400 ml	446832		6

Kettenspray



Schmiermittel für alle kettenbetriebenen Beförderungsmittel und Anlagen. Widersteht sehr hohen Beschleunigungskräften.

Produkteigenschaften

- Transparentes Schmiermittel · Starke Festigkeit und Haftung · Öl mit Fett-Eigenschaften · O-Ring-sicher · Dilatant · pH-neutral · Verlängert die Lebensdauer von Ketten · Hochdruckbeständig · Sehr niedriger Reibungskoeffizient

Applikationsgebiete

· Haushalt: Scharniere · Garage: Werkzeuge · Auto: Anhängeranlage, Ketten, Akku · Motor- und Fahrräder: Ketten, Schaltungen, Kugellager · Hydrauliksysteme · Boote, Wohnwagen, Motoren, Werkzeuge, Scharniere · Kettensägen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kettenspray	400 ml	306390		6

Klebespray



Vielseitig einsetzbares, beständiges Klebespray. Problemlose, einfache Anwendung.

Produkteigenschaften

- Kontaktkleber auf Basis synthetischer Gummis · Schnelle und zuverlässige Anwendung · Für permanentes Kleben: auf beiden Flächen einsprühen · Für non-permanentes Kleben: nur auf einer Fläche einsprühen · Dosierbare Aussprührate durch verstellbaren Sprühkopf
- Trockenzeit: 2 - 5 Minuten

Applikationsgebiete

· Bodenbeläge: Teppich, Kork, Gummi · Schaumgummi, Papier, Pappe, Textil, Leder · Kunststoffe, Folien · Metall, Holz

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Klebespray	400 ml	306321		6
Klebespray	150 ml	429941		12

Kriechöl



Kraftvolles Spezialöl, welches durch seine hohe Kriechfähigkeit in feinste und engste Spalten und Gewinde gelangt. Es unterwandert Rost und löst festsitzende Schrauben, Muttern, Bolzen und andere Befestigungselemente, usw.

Produkteigenschaften

- Beseitigt Reibungs- und Quietschgeräusche · Enthält MoS2 und Graphit · dauerhaft schmierende Wirkung · 360° Ventil sprüht in alle Richtungen · nicht korrosiv

Applikationsgebiete

· Schmiert, schützt und pflegt alle beweglichen Teile

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Kriechöl	400 ml	484902		6

Lecksuch-Spray



Qualitativ hochwertiges Spray zum sicheren Aufspüren undichten Stellen in Gasleitungs- und Druckluftsystemen. An der undichten Stelle kommt es zur Blasenbildung. DVGW zertifiziert.

Produkteigenschaften

· Nach Applikation nicht brennbar (lösungsmittelfrei) · Nicht korrosiv · Leicht schäumend · Leicht basisch · Überflüssiges Spray kann leicht mit Wasser entfernt werden · Enthält Rostschutz-Inhibitoren · Funktionsfähig bis -10°C Außentemperatur

Applikationsgebiete

· Gasleitungs- und Druckluftsysteme, Rohrleitungen · Kühl- und Klimaanlage, Schläuche, Reifen · Werkstätten: Tanks, Kompressoren · Produktionshallen: Druckluftflaschen, Kältemittelkreisläufe · Heizungs- und Sanitärbereich: Tanklager, Klimaanlagebau · Reifendienst · Geeignet für die meisten Gase und Untergründe

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Lecksuch-Spray	300 ml	157219		6

Multispray



Universelles, hochwertiges Öl zum Schmieren und Schützen von Metall und Gummitteilen. Löst festsitzende, rostige Schrauben und entfernt Öl, Teer, Wachs und Kleberrückstände.

Produkteigenschaften

· Gute Durchdringungswirkung und zuverlässig feuchtigkeitsabweisend · Wirkt reinigend und verleiht gleichzeitig dauerhaften Korrosionsschutz · Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C · Silikonfrei

Applikationsgebiete

· Einsetzbar bei jeder Art von Instandhaltungsarbeit zu Hause oder in der Werkstatt

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Multispray	400 ml	157165		6
Multispray	150 ml	429965		12

Rauchmelder-Prüfspray



Hochwirksames Testspray mit dem optische und fotoelektrische Rauchmelder zuverlässig und schnell ohne zusätzliche Prüfgeräte getestet werden können.

Produkteigenschaften

· Einfache Anwendung · Versprüht einen feinen Nebel · Ölfrei · Verdunstet rückstandsfrei · Für optische und fotoelektrische Rauchmelder

Applikationsgebiete

· Privathaushalte, Industrie, Handwerk, öffentliche Einrichtungen

Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rauchmelder-Prüfspray	150 ml	416606		12

Reifenglanz-Schaum

Für die mühelose Reinigung und Pflege von Autoreifen in nur einem Arbeitsgang. Reifen reinigen, Schaum aufsprühen und einwirken lassen.

Produkteigenschaften

- Der Schaum fließt ab und befreit selbsttätig von Schmutzrückständen · Nach der Trocknung bleibt intensiver Glanz · Enthält Silikon
- Die Reifen erhalten die Farbtiefe zurück, werden geschmeidig und nachhaltig vor Ausbleichen und Versprödung geschützt
- Felgen, Radkappen und Lack werden nicht angegriffen

Applikationsgebiete

- Fahrzeugreifen · Nicht anwendbar an Laufflächen, Motorrad- und Fahrradreifen · Rutschgefahr!



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Reifenglanz-Schaum	500 ml	157189	 4 048500 157189	6

Rostlöser

Löst Rost, vermindert die Friktion und ermöglicht so eine leichte Demontage festsitzender Schraubverbindungen.

Produkteigenschaften

- Dauerhafte, schmierende Wirkung · Feuchtigkeits- und korrosionsschützende Wirkung · Schnell und effektiv · Macht Schraubverbindungen wieder gängig · Enthält MOS2, die für extra Schutz und Schmierung sorgen · 360°Ventil sprüht in alle Richtungen

Applikationsgebiete

- Haushalt: Scharniere · Garage: Werkzeuge · Auto: Scharniere · Freizeit: Pistole, Inlineskates, Fischanlage · Boote, Wohnwagen: Werkzeuge, Scharniere



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Rostlöser	400 ml	306314	 4 052800 306314	6
Rostlöser	150 ml	429781	 4 048500 429781	12

Starthilfe-Spray

Die extrem zündfähige Zusammensetzung ermöglicht einen schnellen Start. Einfach in den Ansaugfilter des Motors sprühen.

Produkteigenschaften

- Mischung von Ether, Propan und Butan · Für Diesel- und Benzinmotoren geeignet

Applikationsgebiete

- Verbrennungsmotoren aller Art z.B. bei Auto, Zweirad, LKW, Transporter · Kettensägen, Motorfreischneider · Benzinrasenmäher
- Traktoren, Aggregate



Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	EAN-Code	VPE
Starthilfe-Spray	400 ml	306413	 4 052800 306413	6
Starthilfe-Spray	150 ml	429804	 4 048500 429804	12



In unserem YouTube-Kanal finden Sie eine große Auswahl i
nformativer Anwendungsfilme. Schauen Sie gleich vorbei und
informieren Sie sich aus erster Hand!

Ihr Fachhändler:



European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Str. 6 | 74855 Haßmersheim | Deutschland | +49 (0) 626 6 750 | info-de@european-aerosols.com
European Aerosols AG | Allmendstrasse 30 | 8320 Fehraltorf | Schweiz | +41 (44) 908 38-40 | info-ch@european-aerosols.com
www.european-aerosols.com

