



quimxel
hygiene for all



— Limpieza ***General***

Sobre nuestra empresa

Quimxel

Más de 35 años de experiencia

Quimxel nació en 1988, tras más de 35 años en el sector, se ha consolidado como uno de los fabricantes de productos de higiene, limpieza y desinfección profesional de mayor relevancia en el ámbito europeo.

+22000 m²
de instalaciones

+150
profesionales

+1000
referencias
de productos

+90
toneladas de
producto al día

Nuestro camino ha evolucionado, perfeccionando y ampliando las diferentes divisiones que componen nuestros catálogos. Además, seguimos apostando en cada una de nuestras áreas por una continua innovación y desarrollo de productos y sistemas de limpieza profesional, para que se adapten mejor a las necesidades futuras del mercado.

Con el objetivo de poder dar el mejor y más rápido servicio a nuestros clientes, en Quimxel optimizamos los procesos de fabricación y almacenaje de producto, adaptándonos y actualizándonos en busca de las últimas innovaciones logísticas.

Nuestra empresa se encuentra en un constante proceso de expansión y desarrollo, poniendo especial énfasis en aquellas mejoras destinadas a la investigación y desarrollo de nuevos productos, creando un balance entre nuestros altos estándares de calidad y una máxima seguridad y conformidad con las normativas comunitarias para la defensa del medio ambiente.



Nuestra *misión*

Aportar un valor diferenciador, innovador y ecológico a la limpieza profesional y a todos sus usuarios.

Nuestra *visión*

Posicionarnos como una marca global y punto de referencia ofreciendo amplias y completas soluciones de limpieza profesional.

Nuestros *valores*

Calidad, innovación, compromiso medioambiental, humanidad y honestidad.

Quimzel, desde su perspectiva ecológica, apuesta por la reducción del impacto ambiental desde el ciclo de producción en la empresa y sus certificaciones con las normas de sistemas de gestión ambiental ISO 14001 e ISO 9001.



Limpieza General

Soluciones de limpieza y desinfección para todo tipo de ámbitos, adaptables a las necesidades profesionales de:

Hostelería



Limpieza institucional



Grandes establecimientos



Centros educativos



Empresas de limpieza



Centros residenciales y sanitarios



índice General

Introducción Quimxel (pág. 02)

Guía de pH y recursos gráficos (pág. 06)

Tratamiento de suelos (pág. 08)

01. Preparación de suelos (pág. 10)

02. Cristalizadores (pág. 12)

03. Ceras, emulsiones y selladores (pág. 14)

04. Mantenimiento de suelos (pág. 18)

Limpieza de superficies (pág. 27)

01. Limpiacristales (pág. 28)

02. Limpiadores de superficies (pág. 29)

Limpieza de baños (pág. 32)

Limpieza de cocina y desengrasantes (pág. 36)

Limpieza de vajillas (pág. 41)

01. Limpieza manual (pág. 42)

02. Limpieza automática (pág. 44)

03. Accesorios (pág. 47)

Sistemas concentrados (pág. 48)

01. Sistema EcoConnect (pág. 50)

01.1. Sistema EcoConnect Tap (pág. 50)

01.2. Sistema EcoConnect Flash (pág. 51)

01.3. Confecciona tu sistema (pág. 52)

02. Gama ED (pág. 54)

03. Gama Capxel (pág. 59)

04. Sistema EcoSave (pág. 68)

Higiene personal (pág. 74)

Ambientadores. Gama Ambixel (pág. 78)

Insecticidas (pág. 82)

Complementos (pág. 84)

Escala de pH



APTO PARA:

Suciedad inorgánica
Sarro
Restos de cal
Restos de obra
Óxido

APTO PARA:

Suciedad media o baja
Superficies delicadas
Limpiezas manuales
Higiene personal

APTO PARA:

Suciedad orgánica
Ceras
Grasas medianas y fuertes

NO COMPATIBLE CON:

Mármol
Terrazo
Cromados
Aluminio

COMPATIBLE CON:

Todas las superficies

NO COMPATIBLE CON:

Aluminio
Pintura
Tintes
Bronce
Latón

ÁCIDOS

NEUTROS

ALCALINOS

Guía de recursos gráficos

Iconos de modo de uso



Máquina rotativa



Cubo y bayeta



Pulverización



Máquina fregadora



Máquina inyección extracción



Lavado de manos



Sistema de limpieza



Lavado automático de vajilla



Dosificador automático



Lavado manual de vajilla



Desinfección de manos



Haragán



Limpieza wc



Fregado manual con fregona



Pulverizador y bayeta



Limpieza con mopa



Aplicación con rodillo



Higiene corporal



Ambientación



quimxel green



We are ecological

En Quimxel tenemos un claro compromiso con el medio ambiente, es por ello que trabajamos continuamente en el desarrollo de nuevos productos y sistemas consiguiendo un equilibrio entre la rentabilidad y un mínimo impacto ambiental.



Tratamiento *de suelos*



01. Preparación de suelos
02. Cristalizadores
03. Ceras, emulsiones y selladores
04. Mantenimiento

Desde Químicas Quimxel desarrollamos una amplia gama de productos especializados en la protección, mantenimiento y limpieza de suelos, que responden a los más altos estándares del sector.

Para mayor información, podrá encontrar en cada uno de los productos el tipo de suelo para el que ha sido desarrollado e indicado.



SS
Suelos
sintéticos



P
Pizarra



BC
Barro
cocido



G
Granito



MT
Mármol
Terrazo



C
Cemento



M
Madera



PG
Porcelana
Gres

*Se pueden encontrar estos círculos identificativos al lado de cada producto, de manera que sea más comprensible su uso.

Tratamiento de suelos

01. Preparación *de suelos*



pH 12,5
5%



SS
P
MT
C
BC
M

pH 2,5
5%



MT
C

DECAP S

Decapante de ceras concentrado

Eliminador de capas acumuladas de ceras, emulsiones autibrillantes y cristalizados. Especialmente indicado para ser utilizado sobre suelos sintéticos (pvc, sintasol, goma, suelos plásticos, etc.) o suelos duros (mármol, terrazo, etc.).

0030102 - 5l

4 x 5l

128 uds

BASIC

Líquido base

Producto para la preparación del cristalizado de suelos de rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el poro. Vitrifica y proporciona una mayor adherencia y duración del cristalizador.

0030077 - 5l

4 x 5l

128 uds

pH 1,25
1%



G
BC
PG

DESCRUST MNF

Desincrustante especial

Producto de marcado carácter ácido, indicado para la eliminación de residuos e incrustaciones calcáreas, idóneo para eliminar residuos de yeso o cemento en las operaciones de fin de obra, así como eflorescencias salinas en suelos de barro. Contiene inhibidores de corrosión para metales.

0220008 - 5l
0220009 - 10l

4 x 5l

128 uds
60 uds

Tratamiento de suelos

02. Cristalizadores



pH 2
5%



MT
C

pH 2,5
5%



MT
C

CRILGON 1020

Cristalizador suelos alto brillo

Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, ideal para el tratamiento de mármol y terrazo, siendo rápido en su aplicación. Adecuado para el tratamiento de grandes superficies. Gran efecto antideslizante.

0030091 - 5l

4 x 5l

128 uds

CRILGON 1030

Cristalizador suelos alto rendimiento

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes superficies por su bajo coste de mantenimiento y aplicación. No resbala ni marca las pisadas.

0030044 - 5l

4 x 5l

128 uds

pH 2,5
5%



MT
C

CRILGON 1040

Cristalizador suelos alta resistencia

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Ideal para el tratamiento de suelos donde se requiera una resistencia notable (centros comerciales, halls, zonas de alto tránsito, etc.).

0030088 - 5l

4 x 5l

128 uds

Tratamiento de suelos

03. Ceras, *emulsiones* *y selladores*






CERA INCOLORA

Cera suelos incolora

Cera líquida para el sellado y abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Posee un alto poder penetrante y de fijación, confiriendo un alto brillo y realzando el color. Aplicable a suelos de cualquier color.



CERA ROJA

Cera suelos roja

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con características autobrillantes y autoabrilantables para suelos de tipo goma, cemento, asfalto, terrazos, mármoles, etc. Aplicable a suelos de tonos rojizos.



CERA NEGRA

Cera suelos negra

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con características autobrillantes y autoabrilantables para suelos de tipo goma, cemento, asfalto, pizarra, terrazos, etc. Aplicable a suelos de colores oscuros.





PLASTIC

Emulsión autobrillante

Emulsión compuesta por ceras de gran dureza y brillo duradero. Indicada especialmente para el encerado de superficies vinílicas, plásticos, sintasol y parqué. Producto de características autobrillantes incluso en aplicaciones manuales.



0030037 - 5l



4 x 5l



PLASTIC INK

Cera polimérica mate

Producto compuesto por ceras de gran dureza y brillo moderado, de tipo polimérico y metalizado indicado para su aplicación sobre suelos sintéticos (linóleo, pvc, etc.). También puede ser aplicado en suelos porosos (klinquer, barro manual, mármol, granito, etc.) en donde se requiera un acabado con baja intensidad de brillo.



0030085 - 5l



4 x 5l



FINISH

Cera acabados

Cera para el abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Muy adecuada como mantenimiento por pulverización con alta velocidad (ultra-speed) o como cera de acabado en cristalizados o finales de obra.



0030129 - 5l



4 x 5l





C



C

SELLEX

Sellador en base acuosa

Sellador de tipo acrílico para el tratamiento de suelos duros y porosos. Su aplicación confiere a las superficies tratadas mejor resistencia mecánica a la abrasión y al desgaste, aumentando su durabilidad.



0230099 - 5l



4 x 5l



128 uds

HERMETIZADOR HR

Sellador en base solvente

Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón, terrazo, o suelos duros. Confiere un efecto repelente de líquidos y polvo, así como un efecto de compactación de las partículas de cemento y áridos, aumentando la adherencia de los mismos.



0030136 - 10l

0030130 - 25l



48 uds



16 uds



P



MT



C



BC



G



P



MT



C



BC



G



SX 600

Hidroleopelante inodoro

Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. Protege los materiales contra los agentes externos conservando sus características naturales y de transpiración del vapor de agua. No contiene solventes volátiles.



0230145 - 5l



4 x 5l



128 uds

SX 500

Hidroleopelante

Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. No altera el aspecto cromático de las superficies donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar película.



0230035 - 5l



4 x 5l



128 uds

Tratamiento de suelos

04. Mantenimiento *de suelos*

- 04.1. Gama Brixol
- 04.2. Limpiadores de suelos
- 04.3. Limpiadores espuma controlada
- 04.4. Limpiadores específicos






BRIXOL MARINO

Limpiautor neutro marino

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee bioalcoholes así como un agradable aroma marino, el cual proporciona una sensación de frescura en el ambiente.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Tratamiento de suelos/ Mantenimiento de suelos



BRIXOL ROSA

Limpiautor neutro bioalcohol

Indicado para la limpieza de todo tipo de suelos. Especialmente, en áreas donde se precise una profunda limpieza, por su elevado poder desengrasante y su agradable aroma. Combina tensioactivos, bioalcoholes y componentes desodorizantes.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL AMONIACAL

Limpiautor amoniacial bioalcohol

Limpiautor neutro diseñado para la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol, granito pulido, etc. El producto, por su contenido en bioalcoholes no deja residuos ni marcas en el suelo, manteniendo el brillo original y garantizando una excelente capacidad de limpieza.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

BRIXOL

Limpiautor neutro

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee bioalcoholes así como un agradable aroma a moras, el cual proporciona un perfume duradero en el ambiente.




*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL MARSEILLE

Limpador neutro marsella

Poderoso limpiador detergente ideal para la limpieza de suelos y superficies duras. Combina tensioactivos, bioalcoholes y humectantes con gran capacidad de emulsión de suciedades. Su adecuada composición le confiere un elevado poder de limpieza a la vez que un agradable y duradero perfume.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL T107

Limpador perfumado extractos naturales

Utilizable también en la limpieza de cualquier tipo de superficie, tanto natural como sintética. Por su composición con extractos naturales confiere un fresco olor residual creando un efecto repelente contra los insectos.




*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL LEMON

Limpador neutro cítrico

Indicado para la limpieza de todo tipo de suelos. Posee un agradable aroma a limón, dejando una sensación de frescura en los lugares donde se utiliza. Contiene bioalcoholes y componentes desodorizantes. Por su composición, contiene ingredientes con efecto repelente de insectos.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



SPRING

Limpador bioalcohol (Label Free)

Limpador concentrado para la limpieza de todo tipo de superficies, gracias a su elevada concentración y pH neutro, combinado con un perfume duradero. Producto de características "Label Free" ya que por sus componentes y tensioactivos naturales no tienen ningún riesgo en su manipulación y uso.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

04.2. Limpiaores de suelos

pH 8,5
puro



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG

AMOX

Detergente amoniacial concentrado

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. A su alto poder desengrasante hay que añadir su agradable perfume, garantizando una profunda limpieza.

0030168 - 1,5l
0030157 - 5l

12 x 1,5l
4 x 5l

384 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Tratamiento de suelos/ Mantenimiento de suelos

pH 10,3
puro



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG

XENAX

Limpiaor amoniacial

Detergente especialmente formulado para la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. Deja un agradable perfume residual, garantizando una excelente capacidad de limpieza.

0460072 - 1,5l
0030172 - 5l

12 x 1,5l
4 x 5l

384 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6,5
puro



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG

OCEAN

Limpiaor Superficies Ecolabel



Indicado para la limpieza de suelos. Por sus cualidades y pH neutro, puede aplicarse en cualquier tipo de superficie.

0070027 - 1,5l
0070017 - 5l

12 x 1,5l
4 x 5l

384 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 6
puro



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG

ECO FLOOR

Limpiaor Superficies Ecolabel



Limpiaor de alta concentración, para la limpieza de suelos, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Deja un perfume muy agradable y un alto brillo sin huellas.

0070000 - 1L
0070001 - 5L

12 x 1l
4 x 5l

480 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



DETERPIN

Detergente multiusos

Limpiaador multiusos para la limpieza rápida de superficies resistentes al agua y suelos sin tratar. Elimina fácilmente incrustaciones de grasas y otras suciedades persistentes. Ideal para la limpieza de todo tipo de superficies baños, suelos, melaminas, etc.



0030024 - 5l



4 x 5l



128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA




DEXOL

Limpiaador Desinfectante

Limpiaador desinfectante para todo tipo de suelos y superficies.



0460141- 1,5l



12 x 1,5l



384 uds

128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMAS EN1276, EN1650, EN16615, EN16777 Y EN14476
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 24-20-12295



FRESC

Detergente desinfectante

Limpiaador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).



0460005 - 1l



12 x 1l



480 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.




DECLORNET

Limpiaador superficies clorado

Detergente desinfectante, limpia y desinfecta todas las superficies en un solo paso. La combinación equilibrada de cloro y secuestrantes hace que el producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas.



0290010 - 1l



12 x 1l



480 uds

128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMAS UNE-EN 13697 Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-03288, 17-20/40-03288-HA.

04.3. Limpiadores de suelos espuma controlada

Tratamiento de suelos/ Mantenimiento de suelos



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG



SS
P
MT
C
BC
G
M
PG

LISEC

Limiador espuma controlada

Limiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Indicado su uso con fregadoras automáticas.

 0030146 - 5l

 4 x 5l

 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA

LISEC S/P

Limiador espuma controlada

Limiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Indicado fregadoras automáticas. Exento de perfume.

 0030205 - 5l

 4 x 5l

 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA



pH 10,8
puro



ECO CITTRIC
SUELOS - SUELOS SOL - FLOORING

SS
P
MT
C
BC
G
M
PG



ECO CITTRIC

Limpador Ecolabel sin espuma

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de suelos por su rápido secado y su bajo nivel espumante. Por sus características de control de espuma está indicado para su uso de forma manual o en fregadoras automáticas. Producto con alto poder desengrasante y de pH moderadamente alcalino, con un agradable perfume cítrico.



0070022 - 5l



4 x 5l



128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA

pH 11,4
puro



DENGRAZ S/E
quimzel

SS
C
BC
G
PG

DENGRAZ S/E

Desengrasante sin espuma

Detergente alcalino especialmente desarrollado para usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua.



0100008 - 5l
0100024 - 20l



4 x 5l



128 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA

04.3. Limpiadores de suelos espuma controlada

pH 10,5
puro



DESENGRASANTE DESINFECTANTE DE BAJA ESPUMA




GRASMAK
quimzel

SS
C
BC
G
PG

GRASMAK

Desengrasante desinfectante de baja espuma

Desengrasante desinfectante de aplicación manual o para uso en máquinas fregadoras. Adecuado para la limpieza y desinfección de suelos, maquinaria, utensilios o todo tipo de superficies dentro de cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glicolcoholes, de fácil aclarado.



0030234 - 5l
0030235 - 20l



4 x 5l



128 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA

NORMAS UNE-EN 13697, UNE-EN14476, UNE-EN1650 Y UNE-EN 1276.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REG. DG.S.P. 22-20/40-11772, 22-20/40-11772-HA

pH 13
5%



DENGRAZ C S/E
quimzel

MT
C
BC
G
PG

DENGRAZ C S/E

Desengrasante concentrado sin espuma

Detergente alcalino enérgico desarrollado para usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua.



0100014 - 5l
0100021 - 20l



4 x 5l



128 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA MÁQUINA FREGADORA

04.4. Limpiaadores específicos



EFERCLOR

Desinfectante universal clorado

Producto en forma de comprimidos de tipo efervescente que en contacto con el agua libera cloro activo. Ideal para la desinfección de todo tipo de superficies, con un amplio poder germicida frente a un gran número de microorganismos.



0290007 - 1Kg



6 x 1Kg



432 uds

'APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05100.

Tratamiento de suelos/ Mantenimiento de suelos



TAPIDUX

Champú limpia moquetas

Champú para la limpieza de moquetas, alfombras y tapicerías. Elimina eficazmente la suciedad sin estropear ni afectar a las superficies textiles.



0020043 - 5l



4 x 5l



128 uds



MOQUET S

Espuma seca moquetas y tapicerías

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos, tanto si son tapicerías, moquetas, alfombras, etc., sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos.



0320091 - 5l



4 x 5l



128 uds



JABA

Limpiaador jabonoso madera y parqué

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de superficies de madera y parqué. Posee en su formulación jabones y agentes nutritivos para la madera, consiguiendo limpiar y nutrir al mismo tiempo.



0030152 - 5l



4 x 5l



128 uds



MOPAXEL

Abrillantador de mopas

Limpiaador mantenedor para todo tipo de suelos protegidos. Realza en aplicación en suelos y proporciona un brillo uniforme, evitando la adherencia de polvo.



0460091 - 750ml



12 x 750ml



576 uds

MOPAXEL SPRAY

Abrillantador de mopas spray

Producto adecuado para la limpieza y abrillantador de suelos con mopa. Actúa eficazmente como captador de polvo y confiriendo un brillo natural.



0460007 - 1000cc



12 x 1000cc



672 uds



CERAXEL

Renovador de suelos

Producto compuesto por ceras mixtas de gran dureza y brillo duradero. Aplicable en suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Su utilización continuada confiere un brillo natural y persistente.



0030020 - 5l



4 x 5l



128 uds

Limpieza *de superficies*

- 
- 01. Limpiacristales
 - 02. Limpiadores de superficies





CRIST

Limpiacristales

Adecuado para la limpieza de superficies no porosas, especialmente cristales, consiguiendo no dejar huellas o rastros.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



GLASS

Limpiacristales multiusos

Producto para la limpieza y eliminación de suciedad de superficies no porosas (cristales, mamparas de acero...). Elimina rápidamente suciedades dejando un agradable aroma, efecto anti-vaho.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



TOPAZ

Detergente neutro multiusos Ecolabel

Producto de carácter neutro, indicado en multitud de aplicaciones (limpieza de superficies, porcelanas, cristales, sintéticos, etc.).



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ECO CRISS

Limpiacristales Ecolabel

Producto creado para la limpieza y eliminación de suciedad de superficies no porosas (cristales, mamparas, etc.). Contiene en su composición, elementos de gran eficacia de limpieza y con efecto anti-vaho. Ideal para la limpieza rápida de cualquier superficie sin dejar rastros ni velos.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



MULTISOL

Limiador multiusos

Producto de limpieza general de todo tipo de superficies lavables. Elimina aceites y residuos solubles en agua, confiriendo una fresca y agradable fragancia.



0460082 - 750ml
0020023 - 5l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



SILK

Multiusos ambientador

Limpia y cuida eficazmente todo tipo de superficies lavables, dejando un agradable aroma floral. Su contenido en bioalcoholes le confiere una rápida limpieza y posterior secado.



0460092 - 750ml
0030151 - 5l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



LUX

Limiador multiusos Ecolabel

Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Posee en su composición elementos biodegradables, altamente respetuosos con el medio ambiente.



0070025 - 750ml
0070015 - 5l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Limpieza de superficies/ Limpiadores de superficies



XEBAC

Multiusos desinfectante bactericida, fungicida, levuricida y viricida

Limpiador desinfectante perfumado, listo al uso, de aplicación en el ámbito público y privado. Puede utilizarse en todo tipo de superficies lavables de cualquier establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).



0470173 - 750ml



12 x 750ml



600 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-10890, 21-20/40-10890-HA.



LIMGEL

Limpiador general

Producto indicado para la limpieza y abrillantado de cualquier tipo de superficie porosa (skay, piel, madera...). Por su composición no afecta ni daña ningún tipo de superficie. Contiene elementos reengrasantes para piel y madera que nurtren este tipo de superficies.



0460073 - 750ml
00200012-5l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



DESCOL

Desinfectante hidroalcohólico

Posee como principio activo biocida, una combinación de una amina terciaria y un glicol éter en solución hidroalcohólica. Tiene propiedades viricidas, bactericidas y fungicidas. Para la desinfección de instalaciones de la industria alimentaria, en general. De rápido secado, por ello se aconseja su uso en industrias o procesos donde no sea deseable la acumulación de agua o humedad.



0470145 - 750ml
0470146 - 5l
0470147 - 20l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40/90-08635, 16-20/40/90-08635-HA.



STAR

Desengrasante eliminador de tintas

Poderoso y energético limpiador desengrasante contra la suciedad persistente, como tinta de escritura (bolígrafo, rotulador, etc.) y manchas de origen graso. Indicado para la utilización en cualquier tipo de superficie.



0460079 - 750ml
00200021-5l



12 x 750ml
4 x 5l



600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRINOX

Abrillantador acero inoxidable

Producto que por su formulación innovadora, crea una fina película brillante y uniforme sobre superficies de acero inoxidable. Su aplicación crea un efecto antiestático y de protección frente a grasas y suciedades.

 0460085 - 750ml
0020022 - 5l

 12 x 750ml
4 x 5l

 600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRINOX SPRAY

Abrillantador acero inoxidable

Spray limpiador para todo tipo de superficies de acero inoxidable (mostradores, mobiliario de colectividades, frigoríficos, etc.). Con su aplicación se crea un efecto antiestático y de protección frente a grasas y suciedades.

 0020037 - 520cc

 12 x 520cc

 1008 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ZAX

Limiador en crema

Limiador en crema versátil, no abrasivo para superficies duras resistentes al agua. Adecuado para usar en instalaciones cromadas y de acero inoxidable, esmalte, baldosas de cerámica vitrificada, baños de plástico duro, etc.

 0320037 - 5l
0320042 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
28 uds

 0460043 - 750ml
 12 x 750ml
 672 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Limpieza *de baños*



pH 2,1
puro**BEST***Detergente anticalcáreo perfumado*

Detergente para el mantenimiento diario de baños, griferías, suelos y revestimientos en general. Con su utilización podremos evitar la acumulación de cal y la formación de incrustaciones. No altera las superficies cromadas, dándoles un aspecto brillante.

 0460074 - 750ml
0060016 - 5l

 12 x 750ml
4 x 5l

 600 uds
128 uds
pH 2
puro**BLUE***Limpador antical Ecolabel*

Indicado para la limpieza de cualquier tipo de superficie en baños. Evita la acumulación de incrustaciones y las elimina. Su efecto limpiador junto a su agradable perfume ofrecen un elevado rendimiento.

 0070024 - 750ml
0070014 - 5l

 12 x 750ml
4 x 5l

 600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,25
1%**SANICAL***Limpador anticalcáreo*

Limpador anticalcáreo en gel, indicado para la eliminación de restos de cal y jabón en griferías, azulejos, inodoros, mamparas, etc., devolviéndoles su brillo original. Por su formulación dificulta la aparición de incrustaciones.

 0460041 - 1l

 12 x 1l

 480 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 5
puro**BATOXEL***Desinfectante viricida desodorizante*

Desinfectante desodorizante con características bactericidas, fungicidas y viricidas, que actúa eficazmente por la combinación de aldehídos con amonio cuaternario. Muy adecuado en la desinfección y desodorización de zonas de residuos y contenedores.

 0050016 - 5l

 4 x 5l

 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.

pH 2,1
puro



APLE

Limiador antical W.C.

Producto muy adecuado para la limpieza y mantenimiento diario de aseos. Aplicar el producto bajo el borde superior del inodoro ayudándose para ello del tapón direccional que posee el envase. Deja una perfecta limpieza y un agradable perfume en todo el baño.

0050030 - 750ml 20 x 750ml 640 uds

pH 2,75
puro



SCAL

Limiador Gel W.C. Ecolabel



Limiador de gran poder desincrustante y desodorizante creado para la limpieza en aseos. Apto para la eliminación de incrustaciones en inodoros gracias a su poder de fijación.

0070029 - 750ml 20 x 750ml 640 uds

pH 1,75
1%



DUST WC

Limiador desincrustante W.C.

Potente limpiador con poder desincrustante y desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías y superficies cromadas.

0460094 - 1l
0050067 - 5l

12 x 1l
4 x 5l

480 uds
128 uds

pH 1,25
1%



BACTERIL AS

Limiador antisarro W.C.

Enérgico limpiador con poder desincrustante y desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías y superficies cromadas.

0460017 - 1l
0050025 - 5l

12 x 1l
4 x 5l

480 uds
128 uds



FRESC

Limiador desinfectante viricida de superficies

Limiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).

 0460005 - 1l
0030033 - 5l

 12 x 1l
4 x 5l

 480 uds
128 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.

pH 13,5
1%



CLOP

Desatascador alcalino

Desatascador de tipo alcalino, su fórmula más densa le confiere un gran poder para eliminar atascos y malos olores producidos por restos orgánicos (comida, celulosa, textiles, cabellos, jabones, etc.). Su uso periódico previene la formación de malos olores en los desagües.

 0460132-1l

 12 x 1l

 288 uds



DECLORNET

Limiador superficies clorado

Detergente desinfectante, limpia y desinfecta todas las superficies en un solo paso. La combinación equilibrada de cloro y secuestrantes hace que el producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas.

 0290010 - 1l
0290003 - 5l

 12 x 1l
4 x 5l

 480 uds
128 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMAS UNE-EN 13697. N° ROESB 0038-CV.
N° DE RÉGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-03288. 17-20/40-03288-HA.

pH <1
1%



DESTAX

Desatascador profesional

Producto especial para diluir los residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües. Actúa sin necesidad de acciones mecánicas o manuales. Por su extrema potencia debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo.

 0460022 - 1l

 12 x 1l

 288 uds

***RESTRINGIDO PARA USO PROFESIONAL**

Limpieza *de cocina y desengrasantes*



pH 9
puro

DENGRES N

Desengrasante neutro

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Indicado para la limpieza general de superficies que pueden ser alteradas por compuestos alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).



0100018 - 5l



4 x 5l



128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 12
5%

DENGRES H

Desengrasante multifuncional

Producto de elevado poder detergente y disolvente de suciedades orgánicos y aceites. Por sus características es adecuado en la limpieza de cualquier tipo de superficie (textil, cocina, automoción, etc.).



0020000 - 5l



4 x 5l



128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,4
puro

DENGRES

Desengrasante general

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la penetración y ataque sobre la suciedad. Puede usarse incluso a altas temperaturas por no ser inflamable y con cualquier dureza de agua por su alto poder secuestrante.



0460089 - 750ml



0100000 - 5l

12 x 750ml
4 x 5l
600 uds
128 udspH 12,5
5%

DENGRES 57

Desengrasante multiusos perfumado

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas en la limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas, utensilios, filtros, parrillas, suelos de industrias y talleres, etc. Adecuado para la limpieza de contenedores de basura.



0320110 - 5l



4 x 5l



128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,5
5%



pH 13
5%



DEGREASER

Desengrasante Ecolabel



Indicado para la limpieza de superficies engrasadas o con elevada suciedad. Adecuado en cocinas, filtros, campanas, acero inoxidable, manchas sobre textiles, azulejos, etc.

0070023 - 750ml
 0070013 - 5l

12 x 750ml
4 x 5l

600 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

DENGRES C

Desengrasante concentrado

Desengrasante energético utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en frío o en caliente por ser un producto no inflamable. Su elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos lo hacen muy indicado para la limpieza de maquinaria pesada, cocinas, suelos industriales, etc.

0100004 - 5l
0100005 - 10l
0100044 - 20l

4 x 5l

128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 13
1%



DENGRES F

Desengrasante planchas

Desengrasante de gran potencia y eficacia, indicado en la limpieza de planchas, hornos y en disolución es adecuado también en la limpieza de freidoras. Elimina incluso la suciedad muy quemada.

0020038 - 1.25kg
 0020004 - 6kg

12 x 1.25kg
4 x 6kg

480 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



DENGRAZ FOOD

Desengrasante viricida desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glioalcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 14-20/40-05020, 14-20/40-05020 HA.



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



BIOXEL

Desinfectante viricida amonios cuaternarios

Desinfectante con acción detergente, fungicida, bactericida y viricida. Contiene amonios cuaternarios y agente humectante que hacen que sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas. Garantiza la desinfección en diferentes campos de la industria alimentaria e Institucional.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 15-20/40-02978, 15-20/40-02978-HA.



FOOD CLOR

Coadyuvante alimentario

Desinfectante de amplio espectro bactericida y germicida. Elimina eficazmente gérmenes y bacterias en frutas y verduras. También utilizable en la cloración de agua para consumo humano.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

RGSEAA: 31.02399/V

pH 11,4
puro

DÉSINFECTANTES
DÉSINFECTANTES
DÉSINFECTANTES



DECLORNET

DECLORNET

Limpador superficies clorado

Detergente desinfectante, limpia y desinfecta todas las superficies en un solo paso. La combinación equilibrada de cloro y secuestrantes hace que el producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas.

 0290010 - 1l
0290003 - 5l

 12 x 1l
4 x 5l

 480 uds
128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA
NORMAS UNE-EN 13697. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-03288, 17-20/40-03288-HA.

pH 7
puro



BIOFOSS

Eliminador de olores biológico

Formulación integrada por microorganismos naturales y tensioactivos que lo hacen efectivo para prevenir y eliminar las emisiones de malos olores generados por la acumulación de residuos orgánicos. Muy efectivo en el mantenimiento de drenajes, fosas sépticas, separadoras de grasas y sistemas de depuración de residuos.

 0050034 - 5l
0050052 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 1,5
5%



DS INOX

Limpador recuperador acero inoxidable

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de manchas de óxido sobre acero inoxidable. Su utilización regenera y pasiviza las superficies tratadas.

 0430084 - 5l

 4 x 5l

 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Limpieza *de vajillas*



- 01. Limpieza manual
- 02. Limpieza automática
- 03. Accesorios





DISH

Detergente neutro multiusos

Limpiador neutro, indicado en multitud de aplicaciones (limpieza de superficies, lavado de vajillas, cristales...).

0020051 - 1.5l
 0020052 - 5l

12 x 1.5l
 4 x 5l

384 uds
 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ECCO

Vajillas manual

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Posee en su composición un agradable perfume y poderosos reengrasantes de la piel.

0040071 - 1.5l
 0040058 - 5l

12 x 1.5l
 4 x 5l

384 uds
 128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



VAMEL PRH

Vajillas manual concentrado

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.

0460048 - 1.5l

4 x 5l

128 uds

DINA PLUS

Vajillas manual

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.

0460048 - 1.5l

12 x 1.5l

384 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ECO NEET

Vajillas manual Ecolabel



Detergente neutro, utilizable en la limpieza a mano de vajillas, cristalerías, cuberterías, utensilios de cocina, etc. Gran poder de limpieza y elevada capacidad espumante.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



VAMEL

Vajillas manual concentrado

Detergente concentrado líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca, manteniendo una espuma duradera, facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.



0040090 - 750ml



0040000 - 5L



20 x 750ml



4 x 5L



600 uds



128 uds


*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



VAMEL PLUS

Vajillas ultra concentrado

Detergente ultra concentrado para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora componentes tensioactivos y poderosos reengrasantes que protegen la capa epitelial.



0040091 - 750ml

20 x 750ml

4 x 5L

600 uds

128 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



0020016 - 10kg



48 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 12,5
1%



pH 12,5
1%



CICLON

Vajillas automáticas

Detergente aplicable al lavado en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Posee una alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredepositión haciéndolo aplicable en aguas de dureza media - alta. Exento de espuma. Producto alcalino.

 0040072 - 6kg
0040073 - 12kg
0040074 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

VAMEL AUT B 80

Vajillas automáticas aguas medianas

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas blandas u osmotizadas. Espuma controlada.

 0040034 - 6kg
0040035 - 12kg
0040037 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 12,5
1%



pH 12
1%



VAMEL AUT

Vajillas automáticas aguas semiduras

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de dureza media y alta. Espuma controlada.

 0040004 - 6kg
0040005 - 12kg
0040007 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

ECO MATTIC

Vajillas automáticas universal Ecolabel



Vajillas automáticas universal para el lavado en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredepositión, es aplicable en aguas de cualquier dureza. Exento de espuma.

 0040138 - 6kg
0040139 - 12kg
0040140 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 12,5
1%pH 12,5
1%

VAMEL AUT D

Lavavajillas automáticas aguas duras

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de elevada dureza. Espuma controlada.

 0040008 - 6kg
0040009 - 12kg
0040011 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

VAMEL AUT S/D

Lavavajillas automáticas aguas muy duras

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de extrema dureza. Espuma controlada.

 0040024 - 6kg
0040025 - 12kg
0040028 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11,4
puropH 2
1%

VAMEL AUT AL

Vajillas automáticas cristalerías y aluminio

Detergente líquido concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de elevada dureza. Especialmente indicado para el lavado de cristalerías y aluminio.

 0040041 - 6kg
0040042 - 12kg
0040044 - 24kg

 4 x 6kg

 128 uds
60 uds
28 uds

DESCROST L

Desincrustante lavavajillas

Desincrustante de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal. Indicado en la limpieza de las maquinas lavavajillas. Posee en su composición potentes inhibidores para evitar el ataque sobre los metales.

 0060000 - 5l
0060001 - 10l

 4 x 5l

 128 uds
60 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,1
puro



BRIMEL AUT BL

Abrillantador vajillas

Abbrillantador ácido para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para aguas baja-media dureza e incluso osmotizadas.

 0040061 - 5l
0040062 - 10l
0040067 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 5
puro



BRIMEL AUT

Abrillantador vajillas universal

Abbrillantador neutro para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para todo tipo de aguas.

 0040012 - 5l
0040013 - 10l
0040015 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,75
puro



ECO BRILL

Abbrillantador universal Ecolabel

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua.

 0040141 - 5l
0040142 - 10l
0040143 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 2,1
puro



BRIMEL AUT D

Abbrillantador vajillas aguas duras

Abbrillantador ácido para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para aguas de elevada dureza.

 0040016 - 5l
0040017 - 10l
0040019 - 20l

 4 x 5l

 128 uds
60 uds
28 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

ACCESORIOS



0360002 - Dosis. peristáltico con regulador detergente



0360039 - Dosis. peristáltico con regulador abrillantador



0360159 - Dosis. perist. digital det. y abri. c/sonda BR



0360158 - Dosis. perist. digital det. y abri. s/sonda BR



0600077 - Rollo 100 mts.
tubo rígido 4 x 6



0600032 - Rollo 100 mts.
tubo diamante 4 x 6



0600140 - Inyector
abrillantador 1/8 antirretorno



0600116 - Inyector
lavavajillas inox



0360110 - Sonda inductiva
para dosificador digital
det/abrill. sk



0600135 - Tubo dosif.
perist. abrillantador sk



0600236 - Tubo dosif. perist.
detergente sk 1 L/h



0600302 - Tubo dosif. perist.
abrillantador BR



0600301 - Tubo dosif. perist.
detergente BR



0600226 - Conductímetro



0600085 - Dosis. manual lavavajillas

Sistemas *concentrados*

- 01. Sistema EcoConnect
 - 01.1. EcoConnect Tap
 - 01.2. EcoConnect Flash
 - 01.3. Confecciona tu sistema
- 02. Gama ED
- 03. Capxel
- 04. EcoSave



Los sistemas de productos concentrados de Quimzel ofrecen una revolucionaria e innovadora solución dispuesta a mejorar y facilitar las labores de limpieza, mantenimiento y desinfección.



Diseños compactos y optimizados.
Seguridad y cautividad de sistemas.
Control total de dosis.
Minimización de costes.
Reutilización de los envases.



EcoConnect Tap



Características

- *Enlace sencillo y eficaz mediante Taps de conexión.*
- *Sistema modular y configurable según la cantidad de productos a dosificar.*
- *Protección total del operario gracias al sistema EasyLink.*
- *Sistema cautivo y único.*
- *Fácil instalación y mantenimiento.*



EcoConnect Flash



Características

- *Conexión automática y ultrarrápida.*
- *Sistema modular y configurable según la cantidad de productos a dosificar.*
- *Protección total del operario gracias al sistema EasyLink.*
- *Sistema cautivo y único.*
- *Fácil instalación y mantenimiento.*



Confecciona *tu Sistema*

Nuestros sistemas de concentrados **EcoConnect Tap** y **EcoConnect Flash**, son la mejor solución a las nuevas necesidades de limpieza y nos permiten un uso cautivo, sencillo y seguro.

ESTACIONES DE MEZCLA

**0360038**

Estación de mezcla
1 producto 4l para botella

**0360040**

Estación de mezcla
1 producto 14l para cubo

**0360094**

Estación de mezcla
4 productos 4l para botella

**0360095**

Estación de mezcla
4 productos 14l para cubo

SOPORTES

**0600192**

Soporte envase
1x5l o 2x2l

**0360096**

Armario bidón
5l o 2x2l

**0360123**

Armario
EcoConnect Flash

ACCESORIOS



0040126

Pieza cap azul concentrados



0600229

Espiga reducida de 6 a 4



0360130

T pvc tubo 6 x 9



0360126

Válvula antirretorno 6 x 9 para EcoConnect



0360101

Rollo 100 mts. tubo estación de mezcla 6 x 9

BOTELLAS



0390003

Bot. pulver. 750ml natural + cab. pequeño



0390016

Bot. pulver. 750ml natural + cab. espumante



0390030

Bot. pulver. 750ml blanca + cab. pequeño



0390031

Bot. pulver. 750ml blanca + cab. espumante



0380050

Botella 1l + tapón dosificador 20ml



0480319

Pack 3 H circulos ident. producto

02. Concentrados

Gama ED





ED 10

Ultraconcentrado vajillas manual Ecolabel

Detergente líquido altamente concentrado para el lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.



0480199 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 20

Ultraconcentrado amoniacal Ecolabel

Limpiador altamente concentrado para la limpieza de suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así como todo tipo de superficies lavables.



0480200 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 30

Ultraconcentrado limpia suelos Ecolabel

Limpiador Neutro con Bioalcohol altamente concentrado, indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).



0480201 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 40

Ultraconcentrado desengrasante general Ecolabel

Desengrasante altamente concentrado para la limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios, paredes, suelos, textiles, etc.



0480202 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
1%



ED 50

*Ultraconcentrado desengrasante alta
alcalinidad Ecolabel*

Desengrasante enérgico altamente concentrado, utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros, etc.



0480203 - 2l



4 x 2l



280 uds

**APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA*

pH 11
1%



ED 60

*Ultraconcentrado limpiador multiusos
Ecolabel*

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado para la limpieza de todo tipo de superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.) o superficies naturales.



0480204 - 2l



4 x 2l



280 uds

**APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA*

pH 9
puro



ED 70

*Ultraconcentrado limpiacristales
multiusos Ecolabel*

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero inoxidable, etc.), sin dejar rastro.



0480205 - 2l



4 x 2l



280 uds

**APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA*

pH 1,5
puro



ED 80

*Ultraconcentrado limpiador de baños
Ecolabel*

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una limpieza profunda, evitando la formación de incrustaciones en las zonas de aplicación.



0480206 - 2l



4 x 2l



280 uds

**APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA*

pH 11,2
puro

DESINFECTANTE
DÉSINFECTANTES
DISINFETTANTI



pH 12,5
5%

DESINFECTANTE
DÉSINFECTANTES
DISINFETTANTI



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.



0480174 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293. 20-20/40-07293-HA.

pH 6,5
puro

DESINFECTANTE
DÉSINFECTANTES
DISINFETTANTI



FRESC

Limiador desinfectante viricida de superficies

Limiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).



0030219 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.

DENGRAZ FOOD

Desengrasante viricida desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glioalcoholes y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.



0480194 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



CT AMBIENT

Ultraconcentrado ambientador

El producto al uso resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores. Posee un alto rendimiento con lo que obtendrá un agradable perfume en todo el recinto o zona aplicada con un bajo consumo de producto.



0480176 - 2l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

Sistemas concentrados/ **Tabla de rendimiento**

NOMBRE	IMAGEN	EQUIPO	CAPACIDAD	FORMATO USO	LITROS FORMATO	DILUCIÓN	LITROS DISOLUCIÓN	Nº DE FORMATOS
ED 10			2 Litros	Pila (litros)	10 Litros	0,2%	1000	100
ED 20			2 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	667	83
ED 30			2 Litros	Cubo	8 Litros	0,2%	1000	125
ED 40			2 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	33	44
ED 50			2 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	29	38
ED 60			2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
ED 60			2 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	667	83
ED 70			2 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	29	38
ED 80			2 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	40	44
AMPHOS			2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
FRESC			2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
DENGRAZ FOOD			2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
CT AMBIENT			2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53

03. Capxel

Cápsulas ultraconcentradas



Una nueva era de ultraconcentrados.

12 diferentes usos

100% *reciclable*

60% *reducción CO₂*

80% *ahorro espacio*

Seguro y *compacto*

Fácil y listo *para usar*




¿CÓMO FUNCIONA?


El uso de CAPXEL es rápido e intuitivo y se puede resumir en estos 3 pasos:

- 01.** Verter 700 ml de agua en nuestro envase de 750 mL.
- 02.** Colocar la cápsula en el cuello del envase y enroscar hasta que el sello se abra y deposite el producto en el interior.
- 03.** En el caso de realizar un producto a botella, pegar la etiqueta identificativa correspondiente al producto y enroscar el pulverizador, quedando así preparado para su uso. En el caso de realizar un producto a cubo, pegar la etiqueta identificativa en la botella colocar el tapón dosificador y verter la dosis deseada en el cubo.

Caso 1. Uso en botella pulverizadora.





Caso 2. Uso con dosificador y a cubo.




FORMATOS

Para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos CAPXEL en dos formatos diferentes:

- **Formato 1 - KIT CAPXEL:** Por un lado, encontramos estuches de CAPXEL, los cuales contienen 8 cápsulas ultraconcentradas y una botella pulverizadora o dosificadora, dependiendo del modo de empleo del producto.



- **Formato 2:** Por otra parte, tenemos estuches de CAPXEL de 12 cápsulas, sin botella para su utilización. 4 de estos estuches conforman una caja de 48 cápsulas.




VENTAJAS

Gracias a la optimización del espacio en el transporte de nuestros productos CAPXEL, conseguimos reducir en gran cantidad las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Debido al tamaño del producto, muy reducido, reducimos el consumo de energía en su producción.


Al tratarse de un producto ultraconcentrado, somos capaces de disminuir la cantidad de agua que utilizamos al producirlo. De la misma forma, reducimos la cantidad de plástico utilizado tanto en la producción de CAPXEL, como en su uso, ya que al reutilizar el envase en el que se mezcla el producto, reemplazamos la utilización de botellas de un solo uso.



Al tratarse de un producto de tamaño reducido, se puede disponer de una mayor cantidad del mismo sin la necesidad de utilizar un espacio más grande:

En consonancia con nuestro compromiso medioambiental, la familia de productos CAPXEL está fabricada con materiales que cumplen la normativa ECOLABEL.

Envase fabricado en polietileno 100% reciclable.





CT AMON

Ultraconcentrado amoniacal Ecolabel

El producto al uso resultante tiene amplias aplicaciones en la limpieza de suelos y superficies lavables. A su poder desengrasante hay que añadir su agradable perfume.



 0480185 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480300 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

CT LIMP

Ultraconcentrado limpia suelos Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.). pH neutro y agradable perfume.



 0480186 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480301 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

pH 11
1%



pH 13
1%



CT DENG

Ultraconcentrado desengrasante baja alcalinidad Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies engrasadas o nivel de suciedad muy elevado. Muy adecuado en la limpieza de cocinas, superficies, utensilios, etc. Apto para uso en la industria alimentaria.



 0480187 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480302 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

CT DENG C

Ultraconcentrado desengrasante alta alcalinidad Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza energética de superficies con grasa fuertemente fijadas. Especialmente adecuado para la limpieza de maquinaria, freidoras, hornos, filtros, etc. Apto para uso en la industria alimentaria.



 0480188 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480303 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**



CT DETP

Ultraconcentrado multiusos Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de cualquier suelo y superficie lavable como azulejos, baños, cocinas, superficies naturales, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).

0480189 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480304 - 8x50ml (Kit Capxel)

-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



CT MIR

Ultraconcentrado Limpiacristales Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies no porosas, (cristales, barras de acero, mamparas, etc.). Es ideal en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado.

0480190 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480305 - 8x50ml (Kit Capxel)

-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



CT SANIT

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Con su utilización conseguiremos una limpieza de las superficies evitando la acumulación de cal y la formación de incrustaciones.

0480259 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480311 - 8x50ml (Kit Capxel)

-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Por sus propiedades es efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica. Producto de espuma controlada y con bajo poder acumulativo, su aclarado es fácil y rápido asegurando una óptima eliminación de residuos en la superficie donde se aplique. Por sus características fisico-químicas es compatible con la mayoría de materiales existentes en las superficies de la industria alimentaria. Bactericida, fungicida, y viricida.

0480192 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480307 - 8x50ml (Kit Capxel)

-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN 14476.

Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



pH 12,5
5%



FRESC

Limiador desinfectante viricida de superficies

Limiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.). Bactericida, fungicida y viricida.

 0480196 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480310 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMA UNE-EN 13697 Y NORMA UNE-EN 14476
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469/20-20-06469-HA.



pH 11
puro



CT AMBIENT

Ultraconcentrado ambientador

El producto al uso resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores. Posee un alto rendimiento con lo que obtendrá un agradable perfume en todo el recinto o zona aplicada con un bajo consumo de producto.

 0480193 - 48x50ML (Recargas Capxel)
0480308 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

CT INK

Ultraconcentrado eliminador de tintas

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies con manchas de tinta de escritura (bolígrafo, rotulador, etc) o de origen grasiendo. Muy adecuado en la limpieza de mobiliario y superficies duras.

 0480312 - 8x50ml (Kit Capxel)

 -Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

BOTELLAS Y CABEZALES



0390030

Bot. pulver. 750ml
blanca + cab. pequeño



0390031

Bot. pulver. 750ml
blanca + cab. espumante



0390035

Bot. pulv. 750ml
blanca + tapón dosif 20ml

04. Sistema *EcoSave*



EcoSave

EcoSave es el sistema de dosificación ideal para pequeñas máquinas de lavado automático de vajilla, como lavavasos o máquinas de cúpula.

Este sistema contiene dos bombas peristálticas para detergente y abrillantador, las cuales inyectan el producto a un caudal de 1 litro/hora. El sistema está adaptado y diseñado para diluir dosis mínimas de nuestros productos ultra concentrados.



DETERGENTE



ABRILLANTADOR



EcoSave PLUS

EcoSave Plus es el sistema ideal para pequeñas y medianas máquinas de lavado automático de vajilla. Su notoria ventaja es su capacidad de programación volumétrica, lo que permite introducir de forma sencilla e intuitiva la cantidad en gramos de producto deseados.

Su diseño compacto y su facilidad de instalación lo hacen un equipo polivalente para todo tipo de establecimientos. Además, su precisión y capacidad de control de dosis lo convierten en la opción perfecta para trabajar con dosis mínimas y obtener excelentes resultados finales.



EcoSave PRO

EcoSave Pro es el sistema de gama profesional para grandes instalaciones como túneles y trenes de lavado de vajillas automático donde se precise de una mayor exactitud y control de dosis.

De forma inteligente e inductiva, el equipo permite una lectura exacta de la dosis necesaria de producto permitiendo notorios ahorros en costes a los establecimientos y optimizando los resultados finales.



DETERGENTE

ABRILLANTADOR



pH 12,8
1%



pH 2,75
1%



ECO WASSH

Detergente concentrado Ecolabel
- Sistema EcoSave

Detergente de alta concentración para el lavado en máquinas o túneles lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antiredeposición, es aplicable tanto en aguas de media como de elevada dureza. Exento de espuma.



0040152 - 2,8kg
 0040106 - 7kg

4 x 2,8kg
 2 x 7kg

280 uds
84 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

ECO FLASS

Abrillantador concentrado Ecolabel
- Sistema EcoSave

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente aguas de elevada dureza. Su aplicación se realiza de forma combinada con ECO WASSH.

0040153 - 2L
 0040107 - 5L

4 x 2L
 2 x 5L

280 uds
84 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

DOSIFICACIÓN ECO WASSH

TIPO DE AGUA / TYPE D'EAU / TIPO DE ÁGUA / ΤΥΠΟΣ ΝΕΡΟΥ	DOSIS / DOSAGE / DOSE / ΔΟΣΗ
BLANDAS / DOUCES / BLANDAS / ΜΑΛΑΚΑ	0,25 - 0,5 g/L
MEDIAS / MOYENNES / MÉDIAS / ΜΕΣΑ	0,5 - 0,75 g/L
DURAS / DURES / DURAS / ΣΚΛΗΡΑ	0,75 - 1 g/L

Para aguas más duras se recomienda aumentar la dosis / Pour des eaux plus dures nous recommandons d'augmenter le dosage / Para águas mais duras, recomenda-se o aumento da dosagem / Για οκληρότερο νερό, συνιστάται η αύξηση της δοσολογίας

DOSIFICACIÓN ECO FLASS

TIPO DE AGUA / TYPE D'EAU / TIPO DE ÁGUA / ΤΥΠΟΣ ΝΕΡΟΥ	DOSIS / DOSAGE / DOSE / ΔΟΣΗ
BLANDAS / DOUCES / BLANDAS / ΜΑΛΑΚΑ	0,07 - 0,2 g/L
MEDIAS / MOYENNES / MÉDIAS / ΜΕΣΑ	0,25 - 0,3 g/L
DURAS / DURES / DURAS / ΣΚΛΗΡΑ	0,3 - 0,4 g/L

Para aguas más duras se recomienda aumentar la dosis / Pour des eaux plus dures nous recommandons d'augmenter le dosage / Para águas mais duras, recomenda-se o aumento da dosagem / Για οκληρότερο νερό, συνιστάται η αύξηση της δοσολογίας

EQUIPOS



0360047

Dosificador peristáltico 1l/h c/reg. detergente



0360039

Dosificador peristáltico c/reg. abrillantador



0360159

Dosif. perist. digital det. y abri. c/sonda BR

0360158

Dosif. perist. digital det. y abri. s/sonda BR

SOPORTES



0600192

Soporte envases 1x5l o 2x2l



0360096

Armario bidón 5l o 2x2l



0360123

Armario EcoConnect Flash

ACCESORIOS



0600077 - Rollo 100 mts.
tubo rigido 4 x 6



0600032 - Rollo 100 mts.
tubo diamante 4 x 6



0600140 - Inyector de
abrillantador antirretorno 1/8



0600116 - Inyector
lavavajillas inox



0360110 - Sonda inductiva
para dosificador digital
det/abrill. sk



0600135 - Tubo dosif.
perist. abrillantador sk



0600236 - Tubo dosif. perist.
detergente sk 1 l/h



0600226 - Conductímetro



0040108 - Pieza cap
verde Eco Flass



0040109 - Pieza cap
blanco Eco Wassh



0600302 - Tubo dosif. perist.
abrillantador BR



0600301 - Tubo dosif. perist.
detergente BR

Higiene *personal*





*Disponible el soporte de pared en página 86 y 87

ASEPTIC

Gel hidroalcohólico antiséptico

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección quirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470164 - 100ml	40 x 100ml	4160 uds
0470088 - 500ml	20 x 500ml	960 uds
0010064 - 1l	6 x 1l	70 uds
0470051 - 5l	4 x 5l	128 uds

'APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500. NORMA UNE-EN 1276. NORMA UNE-EN 1650. NORMA UNE-EN 14476. NORMA UNE-EN 12791. NORMA UNE EN 13624. UNE EN 14348. NORMA UNE EN 13727. REG. FAB. 9735-DS. N° REG. AEMPS: 781-DES.



ASEPTIC LOCIÓN

Loción hidroalcohólica antiséptica

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección quirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470175 - 100ml	40 x 100ml	4160 uds
0470130 - 500ml	20 x 500ml	960 uds
0470131 - 5l	4 x 5l	128 uds

'APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500. NORMA UNE-EN 1276. NORMA UNE-EN 1650. NORMA UNE-EN 14476. NORMA UNE-EN 12791. NORMA UNE EN 13624. UNE EN 14348. NORMA UNE EN 13727. REG. FAB. 9735-DS. N° REG. AEMPS: 975-DES.



TAXEL PERLADO

Jabón lavamanos

Jabón para limpieza e higiene de manos, contiene componentes dermatológicos y compuestos reengrasantes de la capa epitelial, que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y con un agradable perfume.

0010017 - 500ml	4 x 5l	128 uds
-----------------	--------	---------

IRIS

Gel piel y cabello

Gel para limpieza e higiene de piel y cabello, contiene componentes dermatológicos y compuestos reengrasantes de la capa epitelial, que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y con un agradable perfume.

0470133 - 500ml	20 x 500ml	960 uds
0010052 - 750ml	12 x 750ml	672 uds
0010062 - 1l	6 x 1l	70 uds
0010028 - 5l	4 x 5l	128 uds



SOAP

Gel de manos Ecolabel

Adequado para la limpieza y cuidado frecuente de las manos. Protege el medio ambiente y genera un impacto mínimo sobre los ecosistemas. Sin colorantes.



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



DERMAXEL

Gel dermatológico

Gel dermatológico de pH similar al de la piel, indicado para pieles sensibles y delicadas. Puede utilizarse indistintamente para el cuidado de la piel y el cabello, evitando la resecación, descamación y asegurando una perfecta protección ante posibles contagios de la piel.



0010053 - 750ml
0010004 - 5l



12 x 750ml
4 x 5l



672 uds
128 uds



*Disponible el soporte de pared en página 86 y 87

XEFOM

Gel champú espuma

Gel en forma de espuma, adecuado para ser utilizado tanto en la limpieza de la piel como el cabello. Contiene componentes de última generación que le confieren un excelente poder suavizante y reengrasante.



*Disponible el soporte de pared en página 86 y 87

ECO FOAM

Jabón espuma

Jabón en forma de espuma perfumado. Utilizado en la limpieza de manos. Elimina la suciedad, cuida y suaviza la piel por sus componentes emolientes y reengrasantes. Sin colorantes.



0010065 - 1l
0010061 - 5l



6 x 1l
4 x 5l



70 uds
128 uds



GEL AVENA

Gel avena

Gel suave para el cuerpo y el cabello, basado en una suave mezcla de tensioactivos, humectantes e ingredientes para el cuidado de la piel. El producto es adecuado para el uso frecuente (no irrita la piel ni la reseca). Además, los agentes hidratantes cuidan la piel.

0010055 - 750ml 12 x 750ml

672 uds



CHAMPÚ ALOE

Champú aloe

Champú muy suave para el cabello de uso diario, ha sido especialmente formulado con una mezcla de tensioactivos e ingredientes para el cuidado del cuero cabelludo.

0010054 - 750ml 12 x 750ml

672 uds



AGUA DE COLONIA

Agua de colonia

Agua de colonia de suave fragancia de notas frescas que proporciona una gran sensación de limpieza, frescor y bienestar en la piel.

0010056 - 750ml 12 x 750ml

672 uds

Ambientadores

Gama Ambixel



Bienvenido al mundo de Ambixel, donde la frescura y la elegancia se unen en una gama excepcional de ambientadores diseñados especialmente para la hostelería. Con una variedad de fragancias cautivadoras, Ambixel ofrece una experiencia sensorial única que transformará cualquier espacio en un entorno acogedor y agradable.





AMBIXEL AIRSAN

Ambientador aroma floral

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



*Disponible el dispensador de ambientador en página 81.

AMBIXEL LEMON

Ambientador aroma frescura cítrica

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



AMBIXEL ONE

Ambientador aroma dulce amaderado

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



AMBIXEL AIR

Ambientador aroma flores frescas

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.





*Disponible el dispensador del ambientador en página 81.

AMBIXEL BOS

Ambientador aroma dulce lavanda

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



0250077 - 335cc
0460078 - 750ml
0250072 - 5l



4 x 335cc
12 x 750ml
4 x 5l



1280 uds
600 uds
128 uds



*Disponible el dispensador del ambientador en página 81.

AMBIXEL YOU

Ambientador aroma ámbar y madera

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



0250069 - 335cc
0460083 - 750ml
0250063 - 5l



4 x 335cc
12 x 750ml
4 x 5l



1280 uds
600 uds
128 uds



*Disponible el dispensador del ambientador en página 81.

AMBIXEL NATURA

Ambientador frutas tropicales

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



0250055 - 335cc
0460077 - 750ml
0250065 - 5l



4 x 335cc
12 x 750ml
4 x 5l



1280 uds
600 uds
128 uds



*Disponible el dispensador del ambientador en página 81.

AMBIXEL CLEO

Ambientador frescura frutal

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.



0250092 - 335cc
0460098 - 750ml
0250091 - 5l



4 x 335cc
12 x 750ml
4 x 5l



1280 uds
600 uds
128 uds



AMBIXEL SUN

Ambientador aroma ropa limpia

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0250098 - 750ml
0250097 - 5l

12 x 750ml
4 x 5l

600 uds
128 uds



AMBIXEL SPLAS

Ambientador goteo aroma intenso marino

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460068 - 1l
0250020 - 5l

12 x 1l
4 x 5l

480 uds
128 uds



AMBIXEL SERVICE

Ambientador goteo aroma intenso floral

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460027 - 1l
0250032 - 5l


12 x 1l
4 x 5l

480 uds
128 uds

DISPENSADOR AUT.

0360037 - Dispensador automático spray
0360033 - Dosificador ambientador con sonda

Insecticidas





FLANT 12

Insecticida voladores

Insecticida de baja toxicidad indicado para el control de moscas, mosquitos, abejorros, polillas y otros insectos.



0260000 - 5l



4 x 5l



128 uds

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03061.

FLANT 22R

Insecticidas rastreos

Insecticida de baja toxicidad, formulado para la eliminación de todo tipo de insectos rastreos (arañas, cucarachas, etc.). Posee acción residual, proporcionando períodos más altos de control de los insectos rastreos.



0260004 - 5l



4 x 5l



72 uds

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03010.



FLYTS

Spray insecticida

Insecticida de baja toxicidad indicado para el control de moscas, mosquitos, abejorros, y otros insectos. Especialmente indicado para aplicación con dispensador automático.



0260009 - 335cc



4 x 335cc




1280 uds

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-30-10348.

Complementos *para productos*

Dosificadores, pulverizadores, botellas
tapones...





0390011

Cabezal pequeño



0390017

Cabezal pequeño
espumante



0390012

Cabezal azul



0390014

Cabezal rojo especial



0390008

Dosificador
incorporado 5l



0390019

Dosificador cloro
incorporado 5l



0390009

Dosificador
incorporado 10l



0390020

Dosificador cloro
incorporado 10l



0380050

Botella 1l
+ tapón dosificador 20ml



0390004

Dosificador
incorporado maxi 20l



0390001

Dosificador
incorporado maxi 50l



0380051

Tapón
dosificador 20ml



0390003

Botella pulver.
750ml natural +
cabezal pequeño



0390016

Botella pulver.
750ml natural +
cabezal espumante



0390027

Soporte pared Jabón



0370065

Jabonera espuma
rellenable



0370001

Jabonera gel rellenable



0390022

Jabonera carga 1l



0390002

Jabonera industrial 3l



0390018

Jabonera recambio 2l



0380047 Etiqueta identificativa 20 uds



0380053 Etiqueta al uso 20 uds



0480316 ED 60
0480123 ED 70
0480212 Capixel CT Mir



0480124 ED 80
0480260 Capixel CT Sanit



0480197 Dengras Food
0480198 Fresc
0480175 Amphos
0480217 Capixel Dengras Food
0480215 Capixel Fresc
0480216 Capixel Amphos



0480118 ED 20
0480119 ED 30
0480122 ED 60
0480207 Capixel CT Amon
0480208 Capixel CT Limp
0480211 Capixel CT Detp



0480117 ED 10
0480120 ED 40
0480121 ED 50
0480209 Capixel CT Deng
0480210 Capixel CT Deng C



0480177 CT Ambient
0480214 Capixel CT Ambient
0480314 Capixel CT Ink



QUÍMICAS QUIMXEL S.L. · Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/Garbí, 20 · 46240, Carlet, Valencia · SPAIN
+34 96 255 81 05 · www.quimxel.com · info@quimxel.com