



Sistemas *Quimxel*

Encuentra todos los sistemas y productos en nuestra web

www.quimxel.com

Sobre nuestra empresa

Quimxel

Más de 35 años de experiencia

Quimxel nació en 1988, tras más de 35 años en el sector, se ha consolidado como uno de los fabricantes de productos de higiene, limpieza y desinfección profesional de mayor relevancia en el ámbito europeo.

+22000 m²
de instalaciones

+130
profesionales

+1000
referencias de
productos

+90
toneladas de
producto al día

Nuestro camino ha evolucionado, perfeccionando y ampliando las diferentes divisiones que componen nuestros catálogos. Además, seguimos apostando en cada una de nuestras áreas por una continua innovación y desarrollo de productos y sistemas de limpieza profesional, para que se adapten mejor a las necesidades futuras del mercado.

Con el objetivo de poder dar el mejor y más rápido servicio a nuestros clientes, en Quimxel optimizamos los procesos de fabricación y almacenaje de producto, adaptándonos y actualizándonos en busca de las últimas innovaciones logísticas.

Nuestra empresa se encuentra en un constante proceso de expansión y desarrollo, poniendo especial énfasis en aquellas mejoras destinadas a la investigación y desarrollo de nuevos productos, creando un balance entre nuestros altos estándares de calidad y una máxima seguridad y conformidad con las normativas comunitarias para la defensa del medio ambiente.

Nuestra *misión*

Aportar un valor diferenciador, innovador y ecológico a la limpieza profesional y a todos sus usuarios.

Nuestra *visión*

Posicionarnos como una marca global y punto de referencia ofreciendo amplias y completas soluciones de limpieza profesional.


Nuestros *valores*

Calidad, innovación, compromiso medioambiental, humanidad y honestidad.

Quimzel, desde su perspectiva ecológica, apuesta por la reducción del impacto ambiental desde el ciclo de producción en la empresa y sus certificaciones con las normas de sistemas de gestión ambiental ISO 14001 e ISO 9001.



Sistemas Quimxel



En Quimxel llevamos a cabo una constante innovación, investigación y desarrollo en todos nuestros sectores. Somos pioneros en el diseño de sistemas y productos comprometidos con el medio ambiente.



Escala de pH



APTO PARA:
Suciedad inorgánica
Sarro
Restos de cal
Restos de obra
Óxido

APTO PARA:
Suciedad media o baja
Superficies delicadas
Limpiezas manuales
Higiene personal

APTO PARA:
Suciedad orgánica
Ceras
Grasas medianas y fuertes

NO COMPATIBLE CON:
Mármol
Terrazo
Cromados
Aluminio

COMPATIBLE CON:
Todas las superficies

NO COMPATIBLE CON:
Aluminio
Pintura
Tintes
Bronce
Latón

ÁCIDOS

NEUTROS

ALCALINOS

Guía *de recursos gráficos*

Iconos *de modo de uso*



Máquina *rotativa*



Cubo y *bayeta*



Pulverización



Máquina *fregadora*



Máquina *inyección extracción*



Lavado *de manos*



Sistema *de limpieza*



Lavado automático *de vajilla*



Dosificador *automático*



Lavado manual *de vajilla*



Desinfección *de manos*



Haragán



Limpieza *wc*



Fregado manual *con fregona*



Pulverizador *y bayeta*



Limpieza *con mopa*



Aplicación *con rodillo*



Higiene *corporal*



Ambientación

Sistemas **Limpieza General**

Encuentra todos los sistemas y productos en nuestra web
www.quimxel.com

Capxel



Sistemas de limpieza General





Una nueva era de ultraconcentrados.

12 diferentes usos

100% reciclable

60% reducción CO₂

80% ahorro espacio

Seguro y compacto

Fácil y listo para usar




¿CÓMO FUNCIONA?


El uso de CAPXEL es rápido e intuitivo y se puede resumir en estos 3 pasos:

- 01.** Verter 700 ml de agua en nuestro envase de 750 ml.
- 02.** Colocar la cápsula en el cuello del envase y enroscar hasta que el sello se abra y deposite el producto en el interior.
- 03.** En el caso de realizar un producto a botella, pegar la etiqueta identificativa correspondiente al producto y enroscar el pulverizador, quedando así preparado para su uso. En el caso de realizar un producto a cubo, pegar la etiqueta identificativa en la botella colocar el tapón dosificador y verter la dosis deseada en el cubo.

Caso 1. Uso en botella pulverizadora.





Caso 2. Uso con dosificador y a cubo.




FORMATOS

Para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, ofrecemos CAPXEL en dos formatos diferentes:

- **Formato 1 - KIT CAPXEL:** Por un lado, encontramos estuches de CAPXEL, los cuales contienen 8 cápsulas ultraconcentradas y una botella pulverizadora o dosificadora, dependiendo del modo de empleo del producto.



- **Formato 2:** Por otra parte, tenemos estuches de CAPXEL de 12 cápsulas, sin botella para su utilización. 4 de estos estuches conforman una caja de 48 cápsulas.




VENTAJAS

Gracias a la optimización del espacio en el transporte de nuestros productos CAPXEL, conseguimos reducir en gran cantidad las emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Debido al tamaño del producto, muy reducido, reducimos el consumo de energía en su producción.


Al tratarse de un producto ultraconcentrado, somos capaces de disminuir la cantidad de agua que utilizamos al producirlo. De la misma forma, reducimos la cantidad de plástico utilizado tanto en la producción de CAPXEL, como en su uso, ya que al reutilizar el envase en el que se mezcla el producto, reemplazamos la utilización de botellas de un solo uso.



Al tratarse de un producto de tamaño reducido, se puede disponer de una mayor cantidad del mismo sin la necesidad de utilizar un espacio más grande:

En consonancia con nuestro compromiso medioambiental, la familia de productos CAPXEL está fabricada con materiales que cumplen la normativa ECOLABEL.

Envase fabricado en polietileno 100% recicitable.





CT AMON

Ultraconcentrado amoniacal Ecolabel

El producto al uso resultante tiene amplias aplicaciones en la limpieza de suelos y superficies lavables. A su poder desengrasante hay que añadir su agradable perfume.



0480185 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480300 - 8x50ml (Kit Capxel)



Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CT LIMP

Ultraconcentrado limpia suelos Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.). pH neutro y agradable perfume.



0480186 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480301 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



CT DENG

Ultraconcentrado desengrasante baja alcalinidad Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies engrasadas o nivel de suciedad muy elevado. Muy adecuado en la limpieza de cocinas, superficies, utensilios, etc. Apto para uso en la industria alimentaria.



0480187 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480302 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

CT DENG C

Ultraconcentrado desengrasante alta alcalinidad Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza energética de superficies con grasa fuertemente fijadas. Especialmente adecuado para la limpieza de maquinaria, freidoras, hornos, filtros, etc. Apto para uso en la industria alimentaria.



0480188 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480303 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11
1%



CT DETP

Ultraconcentrado multiusos Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de cualquier suelo y superficie lavable como azulejos, baños, cocinas, superficies naturales, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).



0480189 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480304 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
puro



CT MIR

Ultraconcentrado Limpiacristales Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies no porosas, (cristales, barras de acero, mamparas, etc.). Es ideal en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado.



0480190 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480305 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 1,5
puro



CT SANIT

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Con su utilización conseguiremos una limpieza de las superficies evitando la acumulación de cal y la formación de incrustaciones.



0480259 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480311 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,2
puro



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonio cuaternario

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Por sus propiedades es efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica. Producto de espuma controlada y con bajo poder acumulativo, su aclarado es fácil y rápido asegurando una óptima eliminación de residuos en la superficie donde se aplique. Por sus características fisico-químicas es compatible con la mayoría de materiales existentes en las superficies de la industria alimentaria. Bactericida, fungicida, y viricida.



0480192 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480307 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN 14476.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



FRESC

Limpador desinfectante viricida de superficies

Limpador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.). Bactericida, fungicida y viricida.



0480196 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480310 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMA UNE-EN 13697 Y NORMA UNE-EN 14476.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P 19-20-06469/20-20-06469-HA.



CT AMBIENT

Ultraconcentrado ambientador

El producto al uso resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores. Posee un alto rendimiento con lo que obtendrá un agradable perfume en todo el recinto o zona aplicada con un bajo consumo de producto.



0480193 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480308 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

DENGRAZ FOOD

Desengrasante viricida desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glioalcoholes, de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc. Bactericida, fungicida, y viricida.



0480195 - 48x50ml (Recargas Capxel)
0480309 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Caja (4 estuches x 12 cápsulas)
-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

NORMA UNE-EN 13697 Y NORMA UNE-EN 14476.

Nº DE REGISTRO D.G.S.P 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



CT INK

Ultraconcentrado eliminador de tintas

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de superficies con manchas de tinta de escritura (bolígrafo, rotulador, etc) o de origen grasiendo. Muy adecuado en la limpieza de mobiliario y superficies duras.



0480312 - 8x50ml (Kit Capxel)



-Kit (8 cápsulas + 1 botella + 1 dosificador)

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

BOTELLAS Y CABEZALES



0390030

Bot. pulver. 750ml
blanca + cab. pequeño



0390031

Bot. pulver. 750ml
blanca + cab. espumante




0390035

Bot. pulv. 750ml
blanca + tapón dosif 20ml

EcoConnect

ECOCONNECT
system



Sistemas de limpieza General



EcoConnect Cap



Características

- Enlace sencillo y eficaz mediante Caps de conexión.
- Sistema modular y configurable según la cantidad de productos a dosificar.
- Protección total del operario gracias al sistema EasyLink.
- Sistema cautivo y único.
- Fácil instalación y mantenimiento.



EcoConnect Flash



Características

- Conexión automática y ultrarrápida.
- Sistema modular y configurable según la cantidad de productos a dosificar.
- Protección total del operario gracias al sistema EasyLink.
- Sistema cautivo y único.
- Fácil instalación y mantenimiento.



EcoConnect Bag



Características

- *Minimización de espacios.*
- *Bolsas colapsables para una mejor gestión de los residuos.*
- *Conexiones automáticas.*
- *Seguridad para el personal.*
- *Control total de dosis.*



Confecciona *tu Sistema*

Nuestros sistemas de concentrados **EcoConnect Tap** y **EcoConnect Flash**, son la mejor solución a las nuevas necesidades de limpieza y nos permiten un uso cautivo, sencillo y seguro.

ESTACIONES DE MEZCLA



0360038

Estación de mezcla
1 producto 4l
para botella



0360040

Estación de mezcla
1 producto 14l
para cubo



0360094

Estación de mezcla
4 productos 4l
para botella



0360095

Estación de mezcla
4 productos 14l
para cubo

SOPORTES



0600192

Soporte envase
1x5l o 2x2l



0480408

Bag colgador Bolsa
3L INOX



0360096

Armario bidón
5l o 2x2l



0360123

Armario
EcoConnect Flash

ACCESORIOS Y BOTELLAS



0040126

Pieza cap azul concentrados



0600229

Espiga reducida de 6 a 4



0360130

T pvc tubo 6 x 9



0360126

Válvula antirretorno 6 x 9 para EcoConnect



0360101

Rollo 100 mts. tubo estación de mezcla 6 x 9



0480411

Bag conector QCV concentrado



0390003

Bot. pulver. 750ml natural + cab. pequeño



0390016

Bot. pulver. 750ml natural + cab. espumante



0390030

Bot. pulver. 750ml blanca + cab. pequeño



0390031

Bot. pulver. 750ml blanca + cab. espumante



0380050

Botella 1l + tapón dosificador 20ml



0480319

Pack 3 H círculos ident. producto

Concentrados

Gama ED





ED 10

Ultraconcentrado vajillas manual Ecolabel



Detergente líquido altamente concentrado para el lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.



0480199 - 2l
0480400 - 3l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 20

Ultraconcentrado amoniacal Ecolabel



Limpiador altamente concentrado para la limpieza de suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así como todo tipo de superficies lavables.



0480200 - 2l
0480401 - 3l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 30

Ultraconcentrado limpia suelos Ecolabel

Limpador Neutro con Bioalcohol altamente concentrado, indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).



0480201 - 2l
0480402 - 3l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ED 40

Ultraconcentrado desengrasante general Ecolabel

Desengrasante altamente concentrado para la limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios, paredes, suelos, textiles, etc.



0480202 - 2l
0480403 - 3l



4 x 2l



280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 13
1%



ED 50

Ultraconcentrado desengrasante alta alcalinidad Ecolabel

Desengrasante enérgico altamente concentrado, utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros, etc.



0480203 - 2l
0480404 - 3l

4 x 2l

280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 11
1%



ED 60

Ultraconcentrado limpiador multiusos Ecolabel

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado para la limpieza de todo tipo de superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.) o superficies naturales.

0480204 - 2l
0480405 - 3l

4 x 2l

280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 9
puro



ED 70

Ultraconcentrado limpiacristales multiusos Ecolabel

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero inoxidable, etc.), sin dejar rastro.

0480205 - 2l
0480406 - 3l

4 x 2l

280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

pH 1,5
puro



ED 80

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una limpieza profunda, evitando la formación de incrustaciones en las zonas de aplicación.

0480206 - 2l
0480407 - 3l

4 x 2l

280 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.



0480174 - 2l
0480410 - 3l



4 x 2l



280 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20-40-07293. 20-20-40-07293-HA.



DENGRAZ FOOD

Desengrasante viricida desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glioalcoholes y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.



0480194-2l
0480409-3l



4 x 2l



280 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



FRESC

Limiador desinfectante viricida de superficies

Limiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).



0030219 - 2l
0480413 - 3l



4 x 2l



280 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**
NORMAS UNE-EN 13697 Y UNE-EN14476. N° ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.



CT AMBIENT

Ultraconcentrado ambientador

El producto al uso resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores. Posee un alto rendimiento con lo que obtendrá un agradable perfume en todo el recinto o zona aplicada con un bajo consumo de producto.



0480176 - 2l



4 x 2l



280 uds

***APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

NOMBRE	IMAGEN	EQUIPO	CAPACIDAD	FORMATO USO	LITROS FORMATO	DILUCIÓN	LITROS DISOLUCIÓN	Nº DE FORMATOS
ED 10	A white plastic bottle with a yellow label containing product information.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Pila (litros)	10 Litros	0,2%	1000	100
ED 20	A white plastic bottle with a green label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	667	83
ED 30	A white plastic bottle with a green label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Cubo	8 Litros	0,2%	1000	125
ED 40	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	33	44
ED 50	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	29	38
ED 60	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
ED 60	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	667	83
ED 70	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	29	38
ED 80	A white plastic bottle with a red label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	33	44
AMPHOS	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
FRESC	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
DENGRAZ FOOD	A white plastic bottle with a yellow label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53
CT AMBIENT	A white plastic bottle with a purple label.	A green and white wall-mounted dispensing unit.	2 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	40	53

NOMBRE	IMAGEN	EQUIPO	CAPACIDAD	FORMATO USO	LITROS FORMATO	DILUCIÓN	LITROS DISOLUCIÓN	Nº DE FORMATOS
ED 10			3 Litros	Pila (litros)	10 Litros	0,2%	1500	150
ED 20			3 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	1000	125
ED 30			3 Litros	Cubo	8 Litros	0,2%	1500	188
ED 40			3 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	50	67
ED 50			3 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	43	57
ED 60			3 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	60	80
ED 60			3 Litros	Cubo	8 Litros	0,3%	1000	125
ED 70			3 Litros	Botella	0,75 Litros	7,0%	43	57
ED 80			3 Litros	Botella	0,75 Litros	6,0%	50	67
AMPHOS			3 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	60	80
DENGRAZ FOOD			3 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	60	80
FRESC			3 Litros	Botella	0,75 Litros	5,0%	60	80

Lavado **Automático** **Vajillas**

EcoSave

Encuentra todos los sistemas y productos en nuestra web
www.quimxel.com

EcoSave

ECOSAVE
system



Lavado automático de vajillas



EcoSave

EcoSave es el sistema de dosificación ideal para pequeñas máquinas de lavado automático de vajilla, como lavavasos o máquinas de cúpula.

Este sistema contiene dos bombas peristálticas para detergente y abrillantador, las cuales inyectan el producto a un caudal de 1 litro/hora. El sistema está adaptado y diseñado para diluir dosis mínimas de nuestros productos ultra concentrados.



DETERGENTE



ABRILLANTADOR



EcoSave PLUS

EcoSave Plus es el sistema ideal para pequeñas y medianas máquinas de lavado automático de vajilla. Su notoria ventaja es su capacidad de programación volumétrica, lo que permite introducir de forma sencilla e intuitiva la cantidad en gramos de producto deseados.

Su diseño compacto y su facilidad de instalación lo hacen un equipo polivalente para todo tipo de establecimientos. Además, su precisión y capacidad de control de dosis lo convierten en la opción perfecta para trabajar con dosis mínimas y obtener excelentes resultados finales.



EcoSave PRO

EcoSave Pro es el sistema de gama profesional para grandes instalaciones como túneles y trenes de lavado de vajillas automático donde se precise de una mayor exactitud y control de dosis.

De forma inteligente e inductiva, el equipo permite una lectura exacta de la dosis necesaria de producto permitiendo notorios ahorros en costes a los establecimientos y optimizando los resultados finales.



DETERGENTE



ABRILLANTADOR



EcoSave Bag

Ecosave Bag es el sistema polivalente para medianas y pequeñas máquinas de lavado de vajillas. El sistema permite una conexión segura con el equipo minimizando los riesgo de contacto con el producto y ofreciendo una dosificación exacta y precisa. Su diseño compacto permite ahorrar espacios tanto en la instalación como en el almacenaje del producto. Además, debido a la compresión de la bolsa tras su uso, obtenemos una mejora la gestión de los residuos disminuyendo el espacio ocupado.



DETERGENTE

ABRILLANTADOR





ECO WASSH

*Detergente concentrado Ecolabel
- Sistema EcoSave*

Detergente de alta concentración para el lavado en máquinas o túneles lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredepositión, es aplicable tanto en aguas de media como de elevada dureza. Exento de espuma.



0040152 - 2,8kg
0040173 - 4,2kg
0040106 - 7kg



4 x 2,8kg
2 x 4,2kg
2 x 7kg



280 uds
84 uds
84 uds



*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA



ECO FLASS

*Abrillantador concentrado Ecolabel
- Sistema EcoSave*

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente aguas de elevada dureza. Su aplicación se realiza de forma combinada con ECO WASSH.



0040153 - 2l
0040174 - 3l
0040107 - 5l



4 x 2l
2 x 3l
2 x 5l



280 uds
84 uds
84 uds

*APTO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

DOSIFICACIÓN ECO WASSH

TIPO DE AGUA / TYPE D'EAU / TIPO DE ÁGUA / ΤΥΠΟΣ ΝΕΡΟΥ	DOSIS / DOSAGE / DOSE / ΔΟΣΗ
BLANDAS / DOUCES / BLANDAS / ΜΑΛΑΚΑ	0,25 - 0,5 g/L
MEDIAS / MOYENNES / MÉDIAS / ΜΕΣΑ	0,5 - 0,75 g/L
DURAS / DURES / DURAS / ΣΚΛΗΡΑ	0,75 - 1 g/L

Para aguas más duras se recomienda aumentar la dosis / Pour des eaux plus dures nous recommandons d'augmenter le dosage / Para águas mais duras, recomenda-se o aumento da dosagem / Για σκληρότερο νερό, συνιστάται η αύξηση της δοσολογίας

DOSIFICACIÓN ECO FLASS

TIPO DE AGUA / TYPE D'EAU / TIPO DE ÁGUA / ΤΥΠΟΣ ΝΕΡΟΥ	DOSIS / DOSAGE / DOSE / ΔΟΣΗ
BLANDAS / DOUCES / BLANDAS / ΜΑΛΑΚΑ	0,07 - 0,2 g/L
MEDIAS / MOYENNES / MÉDIAS / ΜΕΣΑ	0,25 - 0,3 g/L
DURAS / DURES / DURAS / ΣΚΛΗΡΑ	0,3 - 0,4 g/L

Para aguas más duras se recomienda aumentar la dosis / Pour des eaux plus dures nous recommandons d'augmenter le dosage / Para águas mais duras, recomenda-se o aumento da dosagem / Για σκληρότερο νερό, συνιστάται η αύξηση της δοσολογίας

EQUIPOS



0360047

Dosificador
peristáltico
1l/h c/reg.
detergente



0360039

Dosificador
peristáltico
c/reg.
abrilantador



0360158

Dosif. perist. digital
det. y abri. s/sonda BR

0360148

Dosif. perist. digital det.
y abri. c/sonda

ACCESORIOS

0600077 - Rollo
100 mts.
tubo rígido 4 x 60600032 - Rollo
100 mts.
tubo diamante 4 x 60600140 - Inyector
de abrillantador
antirretorno 1/80600116 -
Inyector
lavavajillas inox0360110 - Sonda
inductiva para
dosificador digital
det/abrill. sk0600135 - Tubo
dosif. perist.
abrillantador sk0600236 - Tubo dosif.
perist. detergente sk
1 l/h0600226 -
Conductímetro0040108 - Pieza
cap verde Eco
Flass0040109 - Pieza
cap blanco Eco
Wassh0040175 - CONECTOR
QCV ECO WASSH
AMARILLO0040176 - CONECTOR
QCV ECO FLASS
VERDE

0600192

Soporte envase
1x5l o 2x2l

0480408

Bag colgador Bolsa
3L INOX

0360096

Armario bidón
5l o 2x2l

0360123

Armario
EcoConnect Flash

Lavandería **Professional**

Quimbox

Encuentra todos los sistemas y productos en nuestra web
www.quimxel.com



Quimbox



Lavadanderia profesional





¿Qué es Quimbox?

Quimbox es nuestra nueva propuesta de *Bag in box*, que sustituye los envases convencionales por un formato comprometido con el medioambiente.

Desde **Quimxel**, apostamos por un sistema más compacto, minimizando el espacio utilizado, reduciendo el uso de plásticos y contribuyendo en el proceso de reciclado, tras su utilización.

VENTAJAS QUIMBOX

Recicla

"Reciclar es fácil y seguro"

El reciclado de los componentes de Quimbox es fácil de gestionar y permite depositarlo en los contenedores convencionales.



Ahorra

"Automatizar es ahorrar"

Sistemas programados para la introducción de dosis automáticas. Quimbox permite un ahorro en costes de producto gracias a la utilización de dosis ajustadas y optimizadas.



Reduce

"Ocupa solo el espacio necesario"

Sistema compacto diseñado para la minimización del espacio utilizado. Quimbox minimiza tu almacenaje de productos.



Garantiza

"Trabaja con seguridad"

Quimbox mejora el control sobre los envases. Dispone de un sistema de conexiones sencillas y seguras para evitar posibles contactos con el producto.



Mejora

"Sé diferente e innovador"

Un sistema que hace que tu establecimiento esté en la vanguardia de la higiene, la automatización y la innovación.



Productos *Gama Quimbox*





KLEN L COMPLET

Detergente monocomponente concentrado

Detergente líquido completo, formulado con una alta concentración tensioactiva y humectante. Contiene elementos enzimáticos, lo que lo hace adecuado para cualquier tipo de resto orgánico. Puede utilizarse en combinación con cualquier tipo de blanqueante oxidante. Apto para el lavado de todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080188 QUIMBOX KLEN L COMPLET 10L



KLEN L 65

Detergente Componente humectante

Detergente tensioactivo líquido, se usa junto con detergentes alcalinos en procesos de lavado con dosificación automática. Su misión principal es mejorar la dispersión de las suciedades de grasa y aceite, intensificando así los resultados del lavado en prendas con suciedad intensa, tales como algodón, poliéster y fibras sintéticas en general, incluso a bajas temperaturas.

0080182 QUIMBOX KLEN L 65 10L



KLEN L 85

Detergente Componente alcalino

Se usa principalmente junto con detergentes humectantes en el lavado con dosificación automática. Alta concentración en componentes saponificantes, secuestrantes y dispersantes, que le confieren un gran poder emulsionante. Puede combinarse con cualquier blanqueante en la fase de blanqueo. Apto para el lavado de todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080183 QUIMBOX KLEN L 85 12KG



PEROX

Blanqueante baja temperatura

Blanqueante líquido para cualquier tipo de ropa, excepto lana y poliamida (nylon). Indicado para la limpieza, desodorización, desinfección y blanqueo en lavanderías comerciales, hospitalares, geriátricos, industria alimentaria, etc. Contiene una elevada riqueza en oxígeno activo permitiendo su uso incluso en ropa de color. Adecuado para su uso en temperaturas bajas de blanqueo lo que permite un importante ahorro en consumo energético.

0080186 QUIMBOX Perox 11KG

NORMA ASTM E2406-16



ECO OXXY

Blanqueante baja temperatura

Producto blanqueante líquido basado en perácidos orgánicos, diseñado para ser utilizado a bajas temperaturas, consiguiendo ahorros energéticos y reducción de tiempos de lavado. Indicado para el lavado, desodorización y blanqueo en lavanderías comerciales e industriales, hospitalares, geriátricos, ropa de industria alimentaria, etc. No genera olores y evita la formación de vapores molestos para el usuario.

0080187 QUIMBOX Eco OXXY 10L



HUMECT

Desmanchante líquido

Detergente tensioactivo concentrado, de gran poder desmanchante y emulgente, que mejora la dispersión de las suciedades tales como grasa y aceite, intensificando así los resultados del lavado en todo tipo de prendas. Muy adecuado como humectante en el prelavado, facilitando el mojado de la ropa y la acción posterior de los elementos detergentes.

0080189 QUIMBOX HUMECT 10L



EMUL

Desengrasante emulgente

Desarrollado para reforzar y desmanchar en el tratamiento de ropa (algodón y poliéster/algodón, mantelerías, ropa de trabajo, etc.). Máxima concentración en materia activa, confiriendo elevado poder desengrasante y humectante. Eficaz en la eliminación de manchas de grasas, aceites, tintes naturales, y ropa con alto nivel de suciedad. Utilizado como reforzante humectante y desengrasante, incluso en aguas de elevada dureza.

0080181 QUIMBOX EMUL 10L



SENS

Suavizante microencapsulado

Suavizante concentrado de última generación. Su utilización en el último aclarado confiere un adecuado poder suavizante y de eliminación de carga electroestática. Incorpora protectores de fibras que actúan evitando la perdida de color y cuida los tejidos. Además, contiene esencias microencapsuladas con una elevada concentración que se liberan de forma lenta, constante y prolongada.



0080185 QUIMBOX SENS 10L



CARE

Suavizante concentrado

Suavizante de última generación, para su uso en la fase de aclarado del proceso de lavado textil. Confiere un poder suavizante y de eliminación de la carga electroestática. Incorpora protectores de fibras que evitan la perdida de color y cuida los tejidos. Contiene neutralizantes permanentes con de elevada concentración de perfume que se libera de forma constante.



0080184 QUIMBOX CARE 10L



0080191

QUIMBOX SOPORTE
CAJA 10L



0080190

QUIMBOX CONECTOR
QCV LAVANDERÍA



QUÍMICAS QUIMXEL S.L. · Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/Garbí, 20 · 46240, Carlet, Valencia · SPAIN
+34 96 255 81 05 · www.quimxel.com · info@quimxel.com