

Baustellenwagen Typ 300



Lieferzeit: Ab Lager oder auf Anfrage (Bestellung)

| Pos. | Artikel | Menge |
|------|--|----------|
| 1 | 507159 Baustellenwagen Typ 300 Schnellläufer, einachsiger Fahrgestell: aus verzinkten Leichtbauprofilen, Gummifederachsen, Auflaufeinrichtung, Kugelkupplung, Stützrad, Kotflügel, Bereifung 195/50 B10, zul. Gesamtgewicht 1500kg Aufbaulänge 3,00 m, Aufbaubreite 2,20 m, Scheitelhöhe innen 2,30 m. Aussenverkleidung: verzinktes Profilblech, kst.-beschichtet Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in Holzdekor, Decke in Weiss. Isolierung: Mineralwolle an Wänden und Dach, Fussboden aus einteiligem, geschäumtem Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech. 4 verzinkte Stahlblech-Warnecken mit lichtechter rot/weiss Beschichtung. 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Aussenecken. Mit Stützenabdeckung aus verzinktem Stahlblech für die Hinteren Stützen. (150mm hoch, 1 Schenkel 75mm breit, 1 Schenkel 105mm breit, abgewinkelt) Fahrzeugbeleuchtung 12V, Stecker 13-polig. | 1.00 Stk |

| Pos. | Artikel | Menge |
|------|--|----------|
| 2 | 500299 Lackierung RAL 7032 Kieselgrau. | 1.00 Stk |
| 3 | 500281 R Stahltür Typ ZK, Grösse 75 x 187,5 cm, isoliert, Türanschlag DIN rechts, mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken. | 1.00 Stk |
| 4 | 505234 Verzinkte Trittstufe, ca. 750 mm breit, einhängbar | 1.00 Stk |
| 5 | 500284 Kunststoff-Schiebefenster 75 x 85 cm, weiss, mit Sicherheitsglas und verzinkt, kst.-beschichteten Läden (RAL 7016). | 1.00 Stk |
| 6 | 500257 Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A Mit CEE-Aussenanschluss. | 1.00 Stk |
| 7 | 505266 FI-Schalter 30 mA | 1.00 Stk |
| 8 | 500404 Ein-/Ausschalter AP | 1.00 Stk |
| 9 | 502024 E-Steckdose 230V auf Putz Schweizer Norm | 3.00 Stk |
| 10 | 505952 Langfeldleuchte LED 1 x 37W Energieeffizienzklasse A+, Farbtemperatur 4000K, Leuchten Lichtstrom 4.900 lm. | 1.00 Stk |
| 11 | 502761 E-Ventilatorheizer 2kW, mit Wochentag Timer und 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, elektronischem Regler mit beleuchtetem LC-Display, mit Steckdose. | 1.00 Stk |

