

Baustellenwagen Typ 350



Lieferzeit: Ab Lager oder auf Anfrage (Bestellung)

Pos.	Artikel	Menge
1	501080 Baustellenwagen Typ 350 Schnellläufer, einachsiger Fahrgestell: aus verzinkten Leichtbauprofilen, Gummifederachsen, Auflaufeinrichtung, Kugelumlaufgelenk, Stützrad, Kotflügel, Bereifung 195/50 B10, zul. Gesamtgewicht 1500kg Aufbaulänge 3,50 m, Aufbaubreite 2,20 m, Scheitelhöhe innen 2,30 m. Aussenverkleidung: verzinktes Profilblech, kst.-beschichtet Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in Holzdekor, Decke in Weiss. Isolierung: Mineralwolle an Wänden und Dach, Fußboden aus einteiligem, geschäumtem Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech. 4 verzinkte Stahlblech-Warnecken mit lichtechter rot/weiss Beschichtung. 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Aussenecken. Mit Stützenabdeckung aus verzinktem Stahlblech für die hinteren Stützen. (150mm hoch, 1 Schenkel 75mm breit, 1 Schenkel 105mm breit, abgewinkelt) Fahrzeugbeleuchtung 12V, Stecker 13-polig.	1.00 Stk

Pos.	Artikel	Menge
2	500299 Lackierung RAL 7032 Kieselgrau.	1.00 Stk
3	500281 R Stahltür Typ ZK, Grösse 75 x 187,5 cm, isoliert, Türanschlag DIN rechts, mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken.	1.00 Stk
4	501029 Verzinkte Einstiegstreppe, ca. 800 mm breit, einsteckbar, eine rutschfeste Stufe.	1.00 Stk
5	500284 Kunststoff-Schiebefenster 75 x 85 cm, weiss, mit Sicherheitsglas und verzinkt, kst.-beschichteten Läden (RAL 7016).	1.00 Stk
6	500257 Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A Mit CEE-Aussenanschluss.	1.00 Stk
7	505266 FI-Schalter 30 mA	1.00 Stk
8	500404 Ein-/Ausschalter AP	1.00 Stk
9	502024 E-Steckdose 230V auf Putz Schweizer Norm	3.00 Stk
10	505077 Leuchtstofflampe 1 x 36 Watt, mit Wanne	1.00 Stk
11	502761 E-Ventilatorheizer 2kW, mit Wochentag Timer und 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, elektronischem Regler mit beleuchtetem LC-Display, mit Steckdose.	1.00 Stk

