

Baustellenwagen Typ 350A



Lieferzeit: Ab Lager oder auf Anfrage (Bestellung)


Pos.	Artikel	Menge
1	506962 Baustellenwagen Typ 350A Schnellläufer, Tandemfahrgestell Fahrgestell: aus verzinkten Leichtbauprofilen, Gummifederachse, Auflaufeinrichtung, Kugelumkupplung, Kupplungshöhe 430 +/- 30 mm, Stützrad, Kotflügel, Bereifung 195/50 B10, zul. Gesamtgewicht 2700 kg Aufbaulänge 3,50 m, Aufbaubreite 2,20 m, Scheitelhöhe innen 2,30 m. Aussenverkleidung: verzinktes Profilblech, kst.-beschichtet Innenverkleidung: beidseitig beschichtete Holzwerkstoffplatte, Wände in Holzdekor, Decke in Weiss. Isolierung: Mineralwolle an Wänden und Dach, Fussboden aus einteiligem, geschäumtem Sandwichelement mit verzinktem Bodenrahmen, Blindboden aus verzinktem Stahlblech. 4 verzinkte Stahlblech-Warnecken mit lichtechter rot/weiss Beschichtung. 4 stufenlos verstellbare, verzinkte Rohrstützen an den Aussenecken. Mit Stützenabdeckung aus verzinktem Stahlblech für die Hinteren Stützen. (150 mm hoch, 1 Schenkel 75 mm breit, 1 Schenkel 105 mm breit, abgewinkelt) Fahrzeugbeleuchtung 12V, Stecker 13-polig.	1.00 Stk

Pos.	Artikel	Menge
2	500299 Lackierung RAL 7032 Kieselgrau.	1.00 Stk
3	500281 L Stahltür Typ ZK, Grösse 75 x 187,5 cm, isoliert, Türanschlag DIN links, mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken.	1.00 Stk
4	500281 R Stahltür Typ ZK, Grösse 75 x 187,5 cm, isoliert, Türanschlag DIN rechts, mit verzinkter Stahlzarge, Gummidichtung, glatte Ausführung, Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Sturmhaken.	1.00 Stk
5	505234 Verzinkte Trittstufe, ca. 750 mm breit, einhängbar	1.00 Stk
6	506346 Verzinkte Einstiegstreppe, 805 mm breit, einsteckbar, zwei rutschfeste Stufen	1.00 Stk
7	500284 Kunststoff-Schiebefenster 75 x 85 cm, weiss, mit Sicherheitsglas und verzinkt, kst.-beschichteten Läden (RAL 7016).	1.00 Stk
8	500321 Trennwand 2,20 m, aus Spanplatten 19 mm weiss.	1.00 Stk
9	500250 Truhenklappsitzbank 1,20 m	2.00 Stk
10	507443 Tisch aus Multiplex-Platte klappbar, 1200 mm x 700 mm, Farbe: weiss	1.00 Stk
11	500515 Hutbord mit 4 Kleiderhaken	1.00 Stk
12	505058 Regal mit 3 Böden, aus Siebdruckplatte, 50 cm tief, mit Schlingenkante	2.00 m

Pos.	Artikel	Menge
13	502101 Geräteträger, verzinkt zum Einhängen von je 1 Stielgerät	3.00 Stk
14	500257 Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A Mit CEE-Aussenanschluss.	1.00 Stk
15	505266 FI-Schalter 30 mA	1.00 Stk
16	500404 Ein-/Ausschalter AP	2.00 Stk
17	502024 E-Steckdose 230 V auf Putz Schweizer Norm	3.00 Stk
18	507316 Langfeldleuchte LED 1 x 34 W, Farbtemperatur 4000K, Leuchten Lichtstrom 4.950 lm, IP66, Umgebungstemperatur -30 bis +50 °C	1.00 Stk
19	500403 Deckenleuchte Ovalleuchte 230 Volt 7 Watt, komplett mit LED-Leuchtmittel	1.00 Stk
20	502761 E-Ventilatorheizer 2kW, mit Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Frostschuttfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, elektronischem Regler mit beleuchtetem LC-Display, mit Steckdose.	1.00 Stk

Steckdose: auf Höhe des 2. Regalbodens

Steckdose+ Schalter: ca. 1200 OKFF



Steckdose: ca. 300 OKFF