

TOP DEAL

Gültig bis 30.09.2026

DIE

4 IN 1


**WENDE
← →**



503.4565

20,00

Bild KI-generiert



113.1500 45° gewinkelte Eckrohrzange, 1,1/2"

- Maulstellung 45°
- Kopf geschliffen
- stufenlos verstellbar
- progressive Verzahnung
- rot pulverbeschichtet
- in Anlehnung an DIN 5234



420 mm
39,00

Mini-Rohrbieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- für 3 Dimensionen ohne Austausch von Biegesegmenten
- Mindermaß und Biegeradius auf der Biegeform
- Spezial-Werkzeugstahl



		Ø	Länge	
120.1000	METRISCH	6 + 8 + 10 mm	270 mm	29,00
120.1001	ZOLL	1/4" - 5/16" - 3/8"	240 mm	29,00

Standard-Zweihand-Bieger

- zum maßgenauen Zweihandbiegen bis 180°
- für weiche Kupfer-, Alu-, Messing- und Weichstahlrohre
- Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres
- ermüdungsfreies Arbeiten durch leichte Bauweise



	Ø	Länge	
122.1006	6 mm	285 mm	29,00
122.1008	8 mm	330 mm	29,00
122.1010	10 mm	350 mm	29,00
122.1012	12 mm	310 mm	33,50
122.1014	14 mm	425 mm	36,50
122.1015	15 mm	440 mm	36,50
122.1016	16 mm	440 mm	36,50

Ratschen-Rohrabschneider für Kupferrohre

- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- automatische Schneidradzustellung nach jeder Drehung
- Metallgehäuse

	Ø	
104.2015	15 mm	15,00
104.2022	22 mm	17,00
104.2028	28 mm	20,00



CU

Teleskop-Rohrabschneider

- mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
- 2 Stützrollen mit Einstich
- V2A-Schneidrad nachrüstbar
- mit großem Drehgriff
- Metallgehäuse
- Spezial-Werkzeugstahl



	Ø	Länge	
103.1000	3 - 32 mm	141 mm	19,00
103.5000	6 - 38 mm	156 mm	29,00

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre

- für PE-, PP- und PVDF-Rohre
- mit ausklappbarem Innen-Entgrater
- Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
- Stahlschneidrad nachrüstbar
- 4 Stützrollen



CU

	Ø	Länge	
222.0750	6 - 76 mm	250 mm	89,00
222.1250	50 - 140 mm	350 mm	129,00
222.1680	100 - 168 mm	385 mm	189,00

Ratschen-Rohrabschneider

- 2 Stützrollen mit Einstich
- Schnitttiefe max. 3 mm
- V2A-Schneidrad nachrüstbar
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- robuster Ratschenmechanismus



	Ø	Länge	
104.5060	KUPFER	12 - 35 mm	270 mm 43,00
104.5050	STAHL	28 - 67 mm	240 mm 140,50

Hand-Kartuschen-Pistole

- zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
- schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- mit stabilem Aluminium-Zylinder
- Kunststoffgehäuse



	Länge		
980.1000	310 ml	340 mm	20,00
980.3000	600 ml	480 mm	30,00

130.3000 Universal-Stufenschlüssel-Satz

2-tlg.

20,00




- 22 mm - 1"
- 17 mm - 3/4"
- 13 mm - 1/2"
- 12 mm
- 10 mm - 3/8"

90 mm

270 mm

1/2"



518.0900 Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg.

10-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm




29,00

141.5000

Gewebeklebeband, silber, 50 mm x 50 m

- laminiertes Polyester-Baumwollgewebe
- stabil, hitzebeständig und wasserabweisend
- Klebstoff auf Kautschukbasis

9,00



123.0040

Standhahn-Mutterschlüssel-Satz

6-tlg.

34,00



Ø 13 - 32 mm

9 - 10 - 11 - 12 mm

260 mm

116.5000

Spezialschlüssel Sanitär 17 x 19 mm

- bestens geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- zum Einsatz in der Sanitärmontage
- schnelle Montage von Waschtischbefestigungen und Eckventilen
- inklusive Aufsatz zum Eindrehen von Stockschrauben M10 am Mittelstück
- längerer Hebelarm durch verschiebbaren Aufsatz am Mittelstück
- Spezial-Werkzeugstahl

12,50



17 mm


19 mm

220 mm

M10

Schalterschrankschlüssel

- mit Kette
- mit Bitadapter für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- mit Heizungsentlüftungsschlüssel
- Zink-Druckguss



		Länge		
A	130.1010	<div> <div>6 - 7 - 8 mm</div> <div>3 - 5 mm</div> </div>	42 mm	17,00
B	130.1015	<div> <div>6 - 7 - 8 mm</div> <div>3 - 5 mm</div> </div>	71 mm	18,00
C	130.1020	<div> <div>6 - 7 - 8 mm</div> <div>4 - 10 mm</div> </div>	90 mm	18,00

903.3300 Gewinde-Schneidkluppen-Satz

8-tlg.

- zum Schneiden von Gewinde BSPT rechts nach DIN 2999
- kompakte Bauweise
- leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- handliche Umstellung der Ratschendrehrichtung
- einfaches Wechseln der Schneidköpfe

Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"
1" - 1.1/4"

DIN
2999
BSPT

86,50

130.0300 Kälte-Klima-Vierkant-Steckschlüssel-Satz

19-tlg.

- metrische Größen
- für alle gängigen Absperrventile geeignet
- ideale Satzzusammenstellung für Kälte-Klima-Technik

1 x		1/4" - 5/16" - 8,5 - 9,5 13 mm
10 x		1/4": 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm - 1/4"
3 x		1/4": 7 - 8 - 10 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		125 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4"

115,50

516.1225 Kälte-Klima-Drehmomentschlüssel-Werkzeugsatz 20 - 100 Nm

8-tlg.

- ideale Satzzusammenstellung für den Einsatz im Kälte-Klima Bereich
- Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Drehen des Drehmomentschlüssels

20 - 100 Nm



1 x		20 - 100 N•m
6 x		17 - 22 - 24 26 - 27 - 29 mm
1 x		1/2"

199,00

116.2066 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)

- mit Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 8 Rollwalzen



36,50

116.2030 Sanitär-Fräser-Kombi-Kit

4-tlg.

- problemloses Ein- und Ausschrauben von 1/2" Hahnverlängerungen in der Sanitär-Endmontage
- Hahnverlängerungen werden wandbündig gefräst
- Anschlussventile auch in schwer zugänglichen Bereichen ein- und ausschraubbar
- in stabilem Kunststoffkoffer

99,00

1 x		1/2"
1 x		12 x 110 mm
1 x		1/2"
1 x		1/2"



116.2050 Waschtisch-Montage-Satz

- optimales Arbeiten bei Montage und Demontage von Waschtischen sowie Wandarmaturen
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- handliches, multifunktionales Antriebswerkzeug
- in stabilem Kunststoffkoffer



6-tlg.

1 x		M8 / M10
3 x		9 x 185 mm 10 x 185 mm 13 x 185 mm
1 x		10 mm
1 x		3/4"

129,00

Ein- und Ausdrehen von Stockschräuben M8 und M10



Antriebswerkzeug mit Universalaufnahme



Ein- und Ausdrehen von Exentern für Wandarmaturen 3/4"



Ein- und Ausschrauben der Abflußventile



Befestigen und Lösen von Mischbatterien an schwer zugänglichen Stellen
Spezialsteckhülse SW 9/10/13

116.2051 Universal-Stockschraubenschlüssel-Antriebswerkzeug

- M8 / M10
- drehbar gelagerter Doppelendschlüssel zum Ein- und Ausdrehen von Stockschräuben
- Spezial-Werkzeugstahl



M8


M10

39,00



116.2065 Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss)

- Außensechskantantrieb
- mit Rechts- und Linksspannfunktion
- sicherer Halt durch 12 Rollwalzen



10 mm

39,00

116.2060 Montagewerkzeug für Abflussventile

- beschädigungsfreies Arbeiten an Abflussventilen



10 mm

27,00

116.2039 Spezial Hahnverlängerungs-Einsatz

- Innensechskant
- ideal zur Montage und Demontage von 1/2" Hahnverlängerungen
- auch ideal für längere oder zusammengeschräute Hahnverlängerungen
- für schwer zugängliche Bereiche
- hohe Kosten- und Zeitersparnis



12 mm

10,00

1/2"



116.2037 1/2" Hahnverlängerungsfräser

- mit Spänefang
- zum wandbündigem Fräsen von Hahnverlängerungen
- mit spezieller Hartmetall-Wendeschneide bestückt
- optimales Zentrieren durch zylindrischen Aufsatz vor dem Fräser



1/4"



50,00

140.1005 Saugheber mit Klappbügel



Ø 118 mm

23,00

Doppelsaugheber mit Doppelgelenkkopf




140.1006 120 mm 100 kg

48,00

140.1008 150 mm 80 kg

105,00



123.0010 Fallminenstift-Satz

- ideal für Sanitär, Heizung und Elektro geeignet
- schreibt auf fast allen Materialien
- zum Tieflochmarkieren geeignet
- kein Nachspitzen nötig
- Mine trocken nicht ein
- passt in jede Tasche



5-tlg.

10,00

**inklusive:
4 Ersatzminen
2x Graphit + 2x Rot**

140.1007 Dreifach-Saugheber



60,50



Ø 120 mm

300.0800 2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz, 5er Pack



**5
PACK**

29,00

Tiefloch-Marker Ersatzminen



300.0805 10 x 6er Pack

12,00

44 mm / Ø 5,65 mm

6x
120 mm / Ø 2,8 mm

~ 0,5 - 1,5 mm
Graphitmine

**integrierter Spitzer
in der Druckkappe**

1/2" Universal-Stufenschlüssel



130.2010 1/2" Gasstufenschlüssel

20,00

13 mm 1/2" 17 mm 3/4" 22 mm 1"



90 mm




			Länge	
130.2000	4 Stufen	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	90 mm	15,00
130.2002	5 Stufen	7/16" - 10 - 12,5 - 16 - 21 mm	90 mm	14,00

116.2097 1/4" Universalschlüssel für Toilettensitzbefestigung

- zur Betätigung verschiedenartiger Flügelmuttern

39,50

1/4" 13 mm



116.6200 Sanitär-Kreuzschlüssel

- 4 x Außen-Sechskant 3/8", 1/2", 3/4" + 1" zum Ein- und Ausbauen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
- 4 x Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10 + M12 zum Ein- und Ausbau von Waschtischbefestigungen
- 2 x Innen-Vierkant für Rohrstopfen 3/8" + 1/2"

36,50

10 FUNKTIONEN!



Lieferung ohne Montagematerial

136.1105 Wasserhahn-Fräsaparat-Satz 1/4" - 1"

- zum exakten Nachfräsen der Ventilsitze bei undichten Wasserhähnen
- einstellbarer Fräsdruck über Feder und Regulierungsschraube
- passend für alle gängigen Armaturen durch zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme

6-tlg.




1/4" x 12 mm
3/8" x 14 mm
1/2" x 17 mm
3/4" x 24 mm
1" x 28 mm



34,00

1/2" Stockschraubendreher

- Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
- für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
- Spezial-Werkzeugstahl




Lieferung ohne Montagematerial

123.0035 WC-Sitz Montageschlüssel-Satz

4-tlg.

- ideal geeignet für die Montage und Demontage von WC-Sitzen und Eckventilen
- für mehr als 25 WC-Sitzbefestigungen geeignet
- sehr handlich und optimale Hebelwirkung durch spezielles Gelenk


17,00



auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet



inklusive 3 Adapter mit Sonderprofilen



123.0050 Rohr-Einziehzange, gerade

- ideal geeignet zum Verbinden von Blechrohren mit gleichem Durchmesser z.B. Ablauf-, Lüftungs-, Absaug-, Rauch- und Abzugsrohre
- Prägezange für alle runden und vierkantigen Rohre
- verjüngt 41,3 mm mit einem einzigen Druck
- selbstöffnend mit Feststellmöglichkeit



34,00



MIT 5 SCHNEIDEN:
3 Unter- und
2 Oberschneiden



116.2086	M8	37,50
116.2087	M10	37,50
116.2088	M12	37,50

Druck-Prüfpumpen

- Betriebsdruck max. 50 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- 2 Absperrventile
- tiefliegendes Druckmanometer mit Schutzabdeckung
- Pumpenhebel mit Kette arretierbar
- Lieferung inklusive 1,35 m bzw. 1,5 m Hochdruckschlauch mit Stahlgewebeerstärkung und 1/2" Außengewindeanschluss
- rot pulverlackiert
- Monoblockausführung
- Kolben aus Kunststoff




Pumpenhebel mit Kette arretierbar



902.1004

149,00



902.2004

EDELSTAHL

326,50

Druck-Prüfpumpe, elektrisch

- Betriebsdruck max. 20 bar
- Tankvolumen 12 Liter
- Fördermenge: 13,5 l/min
- Leistung 600W
- Drehzahl 1.400 U/min
- 220V Stromanschluss
- zur Verwendung der Prüfung von geschlossenen Flüssigkeitssystemen
- Lieferung inklusive 1,5 m Schlauch mit 1/2" Außengewindeanschluss
- rot pulverlackiert
- Pumpenkolben aus Messing
- Tank aus verzinktem Stahlblech



ELEKTRISCH

902.3004

1.250,00



116.1050

FUGENFIX®

7-tlg.

Silikonschaber- und Abziehersatz

8,00



204.2000

Normabstandswasserwaage / Montage-Anschluss-Lehre

- Ideal für maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsmaße im Rohbau (3/8" + 1/2")
- ideal zum vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen
- feste Normabstände in 90, 110, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm
- mit je einer gut lesbaren horizontalen und vertikalen Libelle
- mit Tiefenausgleich für das schnelle und genaue Stichmaß
- Körper aus Aluminium

91,50



122.0810

Taumbördel-Satz

6-tlg.

259,00

- zur Herstellung von Einfachbördeln 45° an Kupferrohren
- Matrize selbstzentrierend
- 3/8" Antriebsvierkant in Flügelschraube zur Verwendung mit einer Knarre
- in stabilem Kunststoffkoffer



Universal-Kartuschenlötgerät

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche

KUNSTSTOFF

903.5901

25,00


METALL

903.5904

28,00


Universal-Kartuschenlötgerät mit Piezo-Zündung

- Flammentemperatur ca. 1700°C
- Arbeitstemperatur ca. 650°C
- Weichlöten bis max. Ø 22 mm
- Lieferung erfolgt ohne Gaskartusche



Piezo

KUNSTSTOFF

903.5902

26,00


Piezo

METALL

903.5905

30,00


Schlauchabschneider

- Aluminium-Druckgusskörper



185 mm

Ø 6 - 25 mm

222.2060

44,00

tauchisolierter Griff



250 mm

Ø 6 - 35 mm

222.2062

49,00

Aluminium-Klapptritt / -Stufen-Stehleiter / -Sicherheits-Laufbühne



- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Holme und Stufen aus Aluminium

	1	2	3	4
Technische Daten:	800.0975	800.0965	800.0960	800.0985
Länge L	380 mm	620 mm	1270 mm	1650 mm
Breite B	405 mm	440 mm	446 mm	380 mm
Höhe H	275 mm	600 mm	495 mm	730 mm
Gesamttragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
	36,50	59,50	108,50	144,50

Doppel-Maulschlüssel-Satz

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- geschliffene Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium


8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0148

20,00

11-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0123

48,00

12-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

517.0125

54,50


Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

- FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert


8-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
17 - 19 mm

517.0048

25,00

12-tlg.

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

517.0052

46,00

21-tlg.

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

517.0043

118,50


Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft

- 12-kant
- DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- polierte Köpfe


8-tlg.

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0248

26,00

11-tlg.


6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0222

54,50


503.4665 GEARplus Ratschenringmaul-schlüssel-Satz, umschaltbar

12-tlg.





129,00



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

503.4960 GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, mit Adapter

30-tlg.



182,00

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 mm

914.1412 1/4" + 1/2" Teleskop-Umschaltknarren-Satz

2-tlg.

37,50



914.1205 1/2" Teleskop-Umschaltknarre, extra lang

26,00




VERSTELLBAR:
1/4" IN 4 STUFEN
1/2" IN 6 STUFEN



VERSTELLBAR IN 6 STUFEN

3/8" Bit-Stecknuss-Satz, kurz



3/8"

9-tlg.

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

917.4000

37,50



3/8"

10-tlg.

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
T40 - T45 - T50 - T55

917.4015

43,00

911.0682 1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz

82-tlg.

1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
1/2"		14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 24 27 - 30 - 32 mm
1/4"		16 - 21 mm
1/4"		
5/16"		
1/4"		
1/2"		
1/4"		150 mm
1/4"		50 - 100 - 125 250 mm
1/2"		
1/4"		150 mm
9 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm



matt
satiniert


140,50



1/4" 1/2"

917.0795 1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz

195-tlg.



	○	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
1/4" 		○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
		⊕ ⊗ ⊛ ⊛ ⊖ ⊙
3/8" 		○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 mm
		○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
1/2" 		○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		○ 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16" 		⊕ ⊗ ⊛ ⊛ ⊖ ⊙ ⊙ ⊙ ⊛ ⊛

118,50

1/4" 3/8" 1/2"



911.0695 1/4"+1/2" Sanitär-Werkzeugkoffer

95-tlg.



1/4"		
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
10 x		8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 24x27 - 30x32 mm


6 x



443,00

1/4" 1/2"

ERGOTORQUE PRECISION Ratschen-Drehmomentschlüssel, Drehknopf



Micrometerskala



Skala mit Lupe



- Auslösegenauigkeit: $\pm 3\%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs




		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	108,50
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	108,50
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	108,50
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8-75	119,50
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15-150	119,50



151.4000

**Winkelstiftschlüssel-Satz,
Torx, Innensechskant****22-tlg.**

- lange Ausführung
- DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter



T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50

1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

**13,00**

515.6550

**1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz****27-tlg.**

- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- hochwertiges Metallgetriebe
- max. 6 Nm Hartdrehmoment
- max. 2 Nm Weichdrehmoment
- max. 10 Nm bei manueller Betätigung
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB - C Ladeanschluss an der Unterseite
- mit Ladeanzeige
- mit LED-Arbeitslicht
- im robusten EVOLUTION-Kunststoffkoffer

**MIT 3-GANG-
DREHMOMENT
EINSTELLUNG****39,00****TORION power**

+30%



4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27

1/4"

6
Nm

4 LED

max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

USB-C

3,6
V1.500
mAh300
rpm

USB-C

4x
LED1/4"
50 mm**Ratschen-Schraubendreher****6**

IN ONE

- 4 - 5 mm
- + PH1 - PH2
- + PZ1 - PZ2

**MINI**

1/4"

159.2025

11,00**12**
IN ONE

- 4 - 5 - 6 mm
- + PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- ★ T15 - T20 - T25

240 mm



1/4"

159.2035

15,00

159.0100 ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz

39-tlg.



55,50

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
1 x		PH2

7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30 TB40
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4"
1 x		205 mm

159.2010 ERGOTORQUEplus Bit-Satz

17-tlg.



32,50

1 x		1/4"
1 x		5,5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3

3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30

140.3000 Werkstattfeilen-Satz


5-tlg.



32,50

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten



für Bremsenreiniger ungeeignet



2 Liter

150.8252 **20,00**




1 Liter

150.8251 **15,00**

150.8273 Drucksprühflasche, 0,62 l

0,62 L max. 6,3 bar (90 psi)



Aluminium

69,00



einfacher Wechsel zwischen
Nebel- und Präzisionsstrahl

auch kopfüber
anwendbar

150.3040 Infrarot-Thermometer,
-38°C bis 520°C



54,50




907.2255 Schaber-Satz

16-tlg.

• Ersatzklingen: 907.2202, 907.2203, 907.2204,
907.2205, 907.2206

EVOLUTION
SERIES

13,00



850.0300 SMARTBAG Universal-Werkzeugtasche



25 kg



19L

80,50

850.0334 SMARTBACKPACK
Rucksack Teleskop-Trolley



40 kg



18L



157,00

850.0325 SMARTBAG Universal-
Werkzeugtasche XL



30 kg



25L

XL

101,00

850.0335 ROLLBAG Universal-Werkzeugtasche XL
mit Teleskop-Trolley



35 kg



40L




XL

134,50

550.7580

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 720° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle

- 720° Joystick (4-Wege-Sonde)
- 3,9 mm HD Kamera - frei positionierbar
- 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- transportables und netzunabhängiges System
- optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten



599,00



150.4400 LED COB Stripe Inspektionslampe mit UV-Spot LED und Laserpointer

MAX. 350 Lumen

165 mm

17,00

UV LED

mit Laserpointer

max. 3 h

3 h

IP20

+

↺

150.4370 perfectLight Taschenlampe

MAX. 85 Lumen

15,00

140 mm

25 m

25 m

max. 10 h

IPX3

+

150.4495 Mobile COB LED Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 150 Lumen

MAX. 60 Lumen

360°

Micro USB

ON OFF

180°

17,00

3,5 h

2,5 h

IP20

150.4490 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

MAX. 250 Lumen

MAX. 550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

max. 3,5 h

3 h

+

IP65

39,00

150.4520 270° Outdoor-Kopflampe mit Bewegungssensor

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
⌚	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h

270°

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

USB-C

Sensor-schalter

On/Off

Power Display

Bewegungssensor

XPE LED 2 Leuchtstufen

Größen-einstellung

COB LED 3 Leuchtstufen

15,00

40 - 350 Lumen

4,5 h

+

max. 8 h

IPX4

95 g

150.4510 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

18,00

360°

180°

ON OFF

USB

MAX. 250 Lumen

MAX. 500 Lumen

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

IP65

USB-A

USB-C

OUT

IN

150.4505 Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar

20,00

MAX. 130 Lumen

MAX. 300 Lumen

OUT

ON OFF

USB-A

USB-C IN

180°

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

max. 3 h

IP65

USB-A

USB-C

OUT

IN

Parallel-Schraubstock

- absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung
- Spannbacken extra hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich
- großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten

inklusive Rohrspannvorrichtungen

mit Drehteller

4" - 120 mm

914.0004 **179,00**

5" - 140 mm


914.0005 **193,50**

360°

360°

610.3350 Flammenschutzmatten

- hitzebeständig bis 700°C
- asbestfrei
- vermindert Brandgefahr
- sehr flexibel einsetzbar
- gute Formbarkeit



bis 700°C

51,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale

Ø 150 mm



8,00

150.2029 Drehmoment-Ventileinschraubwerkzeug 0,25 Ncm

23,00

120 mm



mit extra Werkzeugtasche
im Inneren zum schnellen
Entnehmen



16L



40 kg

praktisch
angeordnete Fächer
im Innen- und
Außenbereich



gepolsterter
Tragegriff



850.0131

Universal-Werkzeugrucksack

328-tlg.

399,00

13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
10 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm
21 x		1/4":
138 x		1/4":
29 x		1/4":
18 x		1/4":
10 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10 x		1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2 x		1/4" - 1/2"
1 x		1/4"

1 x		150 mm
6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x		110 mm
1 x		150 mm
3 x		1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm
1 x		1/4"
2 x		1/4"
1 x		1/4"

10 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm
2 x		4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm
1 x		0 - 28 mm
1 x		0 - 60 mm
1 x		0 - 45 mm
4 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30
1 x		6 mm
1 x		PH2

1 x		340 g
1 x		300 g
1 x		18 mm
1 x		10x 100 x 18 mm
1 x		5 m
1 x		Ø 4 mm
2 x		12 - 18 mm
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm

Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm

DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0
Fax: +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: customerservice@kstools.com
www.kstools.com

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten vom 01.10.2025 bis 30.09.2026.