

DIE KI

TO

KS TOOLS®

Eye, Eye, Sir!



550.7580

HD-VIDEOSKOP-SATZ MIT Ø 3,9 MM 720° UND 0°
HD FRONTKAMERA-SONDE, FLEXIBLE PVC HÜLLE

599,00

Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

Ø 3,9 mm

± 210°

steuerbar

6 dimmbare
Mini-LED-Lampen

1.000 mm

50 mm

5"

HD

720°

360°

drehbar

IP
67

AVI
1920 x 1080

JPG

3000 mAh
Li-polymer

microSD


USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°



UNSER GRUND IN 24 WEITEREN

KOMBINIERT MIT



A 866.6020 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank

369,00

B 866.6060 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank

369,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Tür für mehr Sicherheit
- Kabeldurchführung rechts und auf der Rückseite jeweils 50 mm

KEINE WANDBEFESTIGUNG NOTWENDIG



866.6010 Werkstatt-Schranksystem Eck-Modul, Edelstahlarbeitsplatte

629,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive einer magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchte zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit Einlegeboden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit



MODEL GIBT ES VARIATIONEN!

DIESEN ELEMENTEN:



866.6040

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte, Abfallsystem
mit Papierrollenhalter

899,00



- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- mit Papierrollenhalter 260 mm breit
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm)
- Hängeschrank-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

KANN FREISTEHEND MONTIERT WERDEN




866.6030

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul,
Edelstahlarbeitsplatte

979,00

- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Schubladen-Innenmaß: 568 x 407 mm
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- 2 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm. Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschrank-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit





866.6000

Weitere Informationen

Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte,
inklusive hochwertigem Werkstattteppich



1999,00





866.6050

1019,00



866.6205

2369,00



866.6235

3299,00



866.6230

3389,00



866.6240

3989,00



866.6265

4329,00




866.6270

4419,00



866.6250

**4929,00**


866.6245

**5019,00**


866.6310


**5359,00**

866.6315

**5449,00**

866.6255

**5949,00**



6049,00



7919,00



3579,00



3669,00



3949,00



4039,00



4639,00

866.6285

4979,00

866.6275




5069,00

866.6280

5669,00

866.6290



6689,00

866.6295



7029,00


866.6305

Performance
plus



P10

EDELSTAHL
ROSTFREI






241

810.4241

P10 Werkstattwagen mit 241 Werkzeugen

1922,50

M



Schraubendreher-Satz



M



1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz



M



Schraubenschlüssel-Satz



M




Zangen, - Hammer- und Meißel-Satz



279

810.5279

P10 Werkstattwagen mit 279 Werkzeugen

2368,00

M



1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz



M



Zangen-Satz



M



Schraubenschlüssel-Satz



M



Hammer-, Meißel- und Feilen-Satz



M



3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

P10

EDELSTAHL ROSTFREI

397 Werkzeuge

1.026 mm (Höhe)

527 mm (Breite)

853 mm (Tiefe)

Ø 125 mm (Räder)

1.026 mm (Höhe)

510 mm (Breite)

840 mm (Tiefe)

Ø 125 mm (Räder)

2909,50

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

P15

EDELSTAHL ROSTFREI

397 Werkzeuge

1.025 mm (Höhe)



510 mm (Breite)

840 mm (Tiefe)

Ø 125 mm (Räder)

3013,50

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen



inklusive Papierrollenhalter



inklusive Dosenhalter




stabile Kugellager



antistatische Rollen mit Bremse

WERKSTATTWAGEN
MIT JE 397 WERKZEUGEN



Performance
plus



P25



4099,00

825.8564

P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen



4966,50

825.8660

P25 Werkstattwagen mit 660 Werkzeugen

MIT 564 WERKZEUGEN




1/2" Steckschlüssel-Satz

L 86



Schraubendreher- und Feilen-Satz

L 42



Schraubendreher-Satz

L 33



Schraubenschlüssel-Satz

L 57



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L 40



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

L 213




Schraubenschlüssel-Satz

L 54



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L 39




T-Griff-Winkelstiftschlüssel- und Feilen-Satz

L 28



1/2" Steckschlüssel-Satz

L 120




1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

L 146




3/8" Steckschlüssel-Satz

L 165



Schraubenschlüssel-Satz

L 57



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L 40



Schraubenschlüssel-Satz

L 68



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L 36

MIT 660 WERKZEUGEN

POWER UND PERFORMANCE

P
30

706

[Weitere Informationen](#)

6120,00

830.9706
P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

integrierter Kantenschutz

inklusive Dosenhalter

stabile Kugellager

antistatische Rollen mit Bremse

Schloss

1 / 0 Option

P
45

706

[Weitere Informationen](#)

8085,50

845.9706
P45 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen

5 x XL - 4 x M
1 2 3 4 5
6 7 8 9

XL
max. 50 kg
790 x 568 x 75 mm

M
max. 50 kg
568 x 398 x 75 mm

XXL
max. 85 kg
1429 x 568 x 197 mm

0 125 mm





KS TOOLS

16

MIT 706 WERKZEUGEN

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm



DER GROSSRAUM-WAGEN!



P
45



845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

**MIT 950
WERKZEUGEN**

7 x M



M

7	8	9	10
11	12	13	

568 x 398 x 75 mm



M

64

1/2" Bit-Stecknuss-Satz



M

19

Schraubendreher- und Haken-Satz



M

39

1/2" Kraft-Stecknuss-Satz



M

18

T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz

7



M

169

1/4" Steckschlüssel-Satz




M

28

Schraubenschlüssel-Satz

13




M

18


T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



6 x XL



6 + 7



ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO Line



1

897.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

483,50

Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffleisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓



RACING Line




1

826.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

539,50



ECO Line


Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen

732,50

897.7215



START PAKET - 215 TLG.




Weitere Informationen

RACING Line

Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen

753,50

826.7215

**ECO Line**



Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen

945,50

897.7515



UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.




Weitere Informationen

RACING Line

Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen

971,50

826.7515

**ECO Line**


Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen

1402,00

897.7598



POWER PAKET - 598 TLG.




Weitere Informationen

RACING Line

Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen

1455,00

826.7598



ab 25,00



A 517.0048  8  8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 · 17 · 19 mm 25,00 €

B 517.0052  12  8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm 46,00 €

C 517.0043  21  6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm 118,50 €




C

ab 20,00



A 517.0148  8  6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 · 14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 mm 20,00 €

B 517.0123  11  6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 · 14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 · 21x23 · 24x27 · 30x32 mm 48,00 €

C 517.0125  12  6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 · 14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 · 21x23 · 24x27 · 25x28 · 30x32 mm 54,50 €




C

ab 26,00



A 517.0248  8  6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 · 14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 mm 26,00 €

B 517.0222  11  6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 · 14x15 · 16x17 · 18x19 · 20x22 · 21x23 · 24x27 · 30x32 mm 54,50 €




A

B

i  1  Weitere Informationen



517.0670 230 mm 44,00 €

517.0675 340 mm 1/2" 52,00 €

517.0680 450 mm 1/2" 109,50 €

517.0685 580 mm 3/4" 166,50 €

ab 44,00

i  1  Weitere Informationen

DIE 4IN1 WENDERATSCHE

TOP SELLER



10 mm
13 mm



17 mm
19 mm

20,00

503.4565  10 x 13 x 17 x 19 mm

L R 72 5°

36,50



TOP SELLER

8 - 17 mm
260 mm
14 - 32 mm

1  Weitere Informationen

2  Weitere Informationen

3  Weitere Informationen

ODER

Antrieb durch aufsteckbare Verlängerung oder Innenvierkant

54,50



14 - 32 mm
5 - 11 mm
8 - 17 mm
1/4"
3/8"
1/2"

114.0055  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 mm

114.0060  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 mm

10

SCHLANKE AUSFÜHRUNG





148,50







3/8" **1/2"** **3/4"**

913.1300  19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

10

144,50



503.4250  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
16 - 17 - 18 - 19 mm

12



503.4665  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

23

KS TOOLS

164,50

16   
Weitere Informationen



12 x

503.4266  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

182,00

30   
Weitere Informationen

TOP SELLER



12 x

12 x

503.4960  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

1   
Weitere Informationen



GRENZENLOS ARBEITEN!

1/4"  75 mm
912.1485

20,00

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

72   
Weitere Informationen

TOP SELLER

914.1412  1/2"  305 - 445 mm  1/4"  173 - 223 mm  verstellbar: 1/4" in 4 Stufen 1/2" in 6 Stufen

37,50

914.1205   
Weitere Informationen

Stufe: 1 2 3 4 5 6

26,00

1/2"  460 - 600 mm  verstellbar in 6 Stufen  600 MM!

ab 19,00

1   
Weitere Informationen

A	918.1291	1/2"	378 mm
			19,00 €
B	918.1297	1/2"	460 mm
			37,50 €
B	918.1292	1/2"	655 mm
			39,50 €
B	918.1293	1/2"	750 mm
			54,50 €



1/2"

	Nm		
914.1420	1/4"	60	150 - 200 mm
	32,00	€	
914.3820	3/8"	248	258 - 373 mm
	40,50	€	
914.1220	1/2"	610	294 - 432 mm
	46,00	€	

ab 32,00

	Nm		
920.1490	1/4"	102	140 mm
	26,00	€	
920.3890	3/8"	325	190 mm
	32,50	€	
920.1290	1/2"	710	245 mm
	39,50	€	

ab 26,00

59,50

920.0002 Weitere Informationen

ab 32,50

	Nm		
935.1490	1/4"	110	125 mm
	80	106 g	
	32,50	€	
935.3890	3/8"	365	199 mm
	90	227 g	
	43,00	€	
935.1290	1/2"	950	275 mm
	100	567 g	
	54,50	€	
935.1295	1/2"	950	425 mm
	100	757 g	
	75,00	€	

MONSTER

GARANTIERT: 6 MONSTER FÜRS LEBEN!

935.1495 Weitere Informationen

32,50

>100 Nm

106 g 125 mm

108,50

TELESKOPIERBAR

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

935.1285 Weitere Informationen

>950 Nm

1.280 g 406 - 635 mm

1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/4"
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1/2"

14,90

A 917.0707 matt satiniert 7 14,90 €
B 918.0707 hochglanz verchromt 7 14,90 €

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

A T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

B 37,50

A 917.4000 37,50 €
B 917.4015 43,00 €

3/8" 28 mm 50 mm

i 50

Weitere Informationen

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm

M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12

T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50

PH1 - PH2 - PH3

6 - 10 mm

7/35" - 1/4"
5/16" - 3/8"

IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45

IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50

36,50

1/4"

911.1850

i 19

Weitere Informationen

51,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

EPL8,8

515.0119

i 101

Weitere Informationen

E ✓
EPL ✓
TX ✓
TB ✓
IP ✓
IPR ✓
NEW EPR ✓

5 x 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x 3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x 1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x 1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7
EPL8
5 x 3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12
EPL14 - EPL16
8 x 1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24
EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x 1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7
EPR8
5 x 3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12
EPR14 - EPR16
8 x 1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24
EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

129,00

1/4" + 3/8" + 1/2"

911.7101

5 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8	1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x	3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16	3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
4 x	1/2": E18 - E20 - E22 - E24	1/2": T60 - T70
5 x	1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
5 x	3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16	3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
8 x	1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32	1/2": TB60
5 x	1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8	1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
5 x	3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16	3/8": IP40 - IP45 - IP50
8 x	1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32	1/2": IP55 - IP60

**NEUER
ERWEITERTER
SATZ, JETZT
101-TEILIG!**

NEW

86,50



1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510	30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	86,50 €
B	911.4520	32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	86,50 €
C	911.4540	26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	86,50 €
D	911.4550	32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	86,50 €



Weitere Informationen



20



1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm



64,50

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN



Weitere Informationen



53



1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm



34,00

911.0653

**ab
29,00**




1/4"

● + * ◻

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	911.0648	matt satiniert	48	29,00 €
B	918.0648	hochglanz verchromt	48	32,50 €


ab 86,50







































A 911.0694 matt satiniert 94   86,50 €

B 918.0694 hochglanz verchromt 94   97,00 €

108





































97,00

911.0708

82








ERGÄNZUNGSSATZ 6-KANT, ZOLLMASSE





























94,00

917.0082







133



































































94,00

917.0133

TOP SELLER

129,00

	917.0255	225	6-kant + mm	129,00 €
A				
B				129,00 €

i  47
Weitere Informationen



130,00

1/2"

917.0047 



ab 188,50

A 917.0797  matt satiniert 97  188,50 €

B 918.0797  hochglanz verchromt 97  205,00 €




i  62
Weitere Informationen



94,00

1/4"

917.0062 

i  88
Weitere Informationen

TOP SELLER



205,00

1/4" + 1/2"

911.0688 



Weitere Informationen

127



399,00

911.0727

1/4" + 1/2"



DIE ALLESKÖNNER



Weitere Informationen

149



6 x

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/4" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

911.0649

1/4" + 1/2"



421,00



911.0630 1/4" + 1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm
TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm
1/4" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm
1/2" 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm



485,50

SPANNEND UND MIT POWER!



911.0628 1/4" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/4" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
1/2" 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm



421,00



Weitere Informationen

MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"



561,50

1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

911.0735

44,00



NEW

A HEX

B RIBE

C XZN



1/2"

75 mm

A	911.0902		8		5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	44,00 €
B	911.0934		9		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	44,00 €
C	911.0944		9		M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	44,00 €



Weitere Informationen

TOP SELLER



124,00



515.0065

1/2"

KOMPETENZ IN KOFFERN!



1/4"



1/2"



RATSCHENRING-
MAULSCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

TOP
SELLER



1/4"

1/2"



1/4" 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

ENTSCHEIDEN
SIE SICH.
ES IST IMMER
EINE GUTE
WAHL.

3



4



TOP
SELLER

RINGMAUL-
SCHLÜSSEL



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



647,50

918.0100



561,50

918.0200



i  
Weitere Informationen

50-500 Nm

+/- 1 %

497,00

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel

516.0100



i  
Weitere Informationen

R 
L 

ERGOTORQUE PRECISION

	Nm	Teilung Nm	Lbf·ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6 108,50 €
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18 108,50 €
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4 - 37 108,50 €
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8 - 75 119,50 €
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15 - 150 119,50 €
516.1472	1/2"	60-320	1,00	45 - 236 135,50 €
516.1482	1/2"	80-420	1,00	60 - 310 146,50 €
516.1490	3/4"	110-550	1,00	75 - 405 641,50 €
516.1493	3/4"	150-750	10,00	150 - 550 636,00 €
516.1495	1"	200-1000	20,00	220 - 730 727,50 €

ab 108,50

Skala mit Lupe

Mikrometerskala

mit Kalibrier-Konformitätskennung DIN EN ISO 6789 Zertifikat Genauigkeit +/-3%



KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!



EINER FÜR
IMMER!



ab

61,50

Skala mit Lupe

Mikrometerskala

∞
Infinitool

SERVICE REMINDER



KALIBRIERUNG NACH 12 MONATEN

Beim ersten Gebrauch lösen Sie den Service-Reminder aus.
Nach 12 Monaten bekommen Sie automatisch eine sichtbare rote Skala, dass Ihr Drehmomentschlüssel kalibriert werden soll.



Lieferung
im Kunststoffkoffer

		Nm	Teilung Nm	Lbf·ft		
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	61,50 €
516.9012		1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	68,00 €
516.9022		3/8"	10-50	0,10	7 - 37	72,00 €
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 67	78,00 €
516.9042		1/2"	20-200	1,00	20 - 150	82,50 €
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 235	99,00 €
516.9082		1/2"	80-420	1,00	65 - 315	109,50 €
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 415	514,50 €
516.9093		3/4"	150-750	5,00	100 - 550	597,50 €
516.9095		1"	200-1000	5,00	150 - 750	774,50 €



∞

20-100
Nm

182,00

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



516.9110 14 x 18 mm

17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

KSTOOLS

36



∞

20-200
Nm

171,50

FÜR IMMER GENAU!



516.9105

14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

208

Weitere Informationen

43,00

1/4": 205 mm

138 x 25 mm

29 x 50 mm

18 x 75 mm

20 x 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 $5/32"$ - $3/16"$ - $7/32"$ - $1/4"$ - $9/32"$
 $5/16"$ - $11/32"$ - $3/8"$ - $7/16"$ - $1/2"$

1 x 1/4": 50 mm

1 x 1/4"

25 mm

50 mm

75 mm

911.2008


1/4"

1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

32

102,00




	verchromt mit brünierter Spitze			mit Profilkennzeichnung am Griff	
ab				11,00	
A	159.0005	 	5 	4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	11,00 €
B	159.0030	 	6 	T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	15,00 €
B	159.0040	 	6 	TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	15,00 €

		11	
Weitere Informationen			
1 x		1/2"	
1 x		1/2" x 5/16"	
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	
3 x		  	





Weitere Informationen



73,00

**FESTE NIETEN.
FESTER HALT.**



Niete (Alu) Niete (Stahl)




Mutter

	A	B	C
	150.9805	150.9630	150.9540



im
Koffer



Länge
mm

260 510 280



Blechknabber



Ein- oder
Zweihand-
Bedienung



M10



M8



M6



M5



M4



M3



Stahl
4,8 mm



Stahl
4,0 mm



Stahl
3,2 mm



Stahl
2,4 mm



ALU
6,4 mm



ALU
4,8 mm

ALU
4,0 mm

ALU
3,2 mm


ALU
2,4 mm



Weitere Informationen



188,50



3 x

8,5 x 5,5 - 17 x 12 - 19 x 15 mm

5 x



M4 - M5 - M6 - M8 - M10

6 mm



Weitere Informationen



150.9540

38,50


1

i

Weitere Informationen





ab

9,00



128 mm / 5"

128 mm / 5"

NEW



> 50 mm

MINI



CrV

DIN 5254 A
DIN 5254 B

DIN 5256 C
DIN 5256 D

19 - 60 mm

40 - 100 mm

0°

90°

0°

90°

ab

99,00

119.2055



19 - 60 mm 160 mm

99,00 €

119.2060



40 - 100 mm 230 mm

103,00 €

i

5

Weitere Informationen

TOP SELLER



1 LED

3 x LR44

Ø 52 mm

Ø 31 mm

3,6 kg

90 x 50 mm

172 - 640 mm

550.1145

15,00

inklusive Schnellverriegelung



15,00

TOP SELLER

5in1

i



1

Weitere Informationen

NEW

Zangenschlüssel

- ersetzt komplette Schlüssel-Sätze für metrische und zöllige Schrauben
- hohe Übersetzung ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen



ab

18,00



optional auswechselbare Schonbacken

OPTIONAL



3 Paar

9,00

180 mm 2,5 mm 14 0 - 37 mm

18,00 €

115.2301

260 mm 2 mm 19 0 - 50 mm

23,00 €

115.2302

300 mm 2 mm 22 0 - 64 mm

29,00 €

115.2303

180 mm 3 x 2

9,00 €

115.2311

260 mm 3 x 2

9,00 €

115.2312

300 mm 3 x 2

9,00 €

115.2313

41

KS TOOLS

11,00

550.1045

45° 135° 0° 90°

20,00

550.1070

45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

TOP SELLER

11

960.1160 Mikro-Löt-Satz

32,50

5

960.1190

32,50

283

115.1400

183,00

1

IP 34

150.4217 Werkstatt-Kabelaufroller

145,50

15 m

1,0 m

STOP





WEITERE INFORMATIONEN

143 x 70 x 16 mm
119 AAA
143 x 70 x 16 mm
119 AAA

**DAS MULTITALENT
NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.**

TOP SELLER



Symbol **Beschreibung**

- DC** Gleichspannung
- AC** Wechselspannung
- OFF** Anzeige für automatische Abschaltfunktion
- LOW BATTERY** Anzeige für niedrige Batteriestand
- DIODE** Dioden-Modus
- CONTINUITY** Durchgang
- CAPACITANCE** Kapazität
- PERCENT** Leistungsmessverhältnis
- HOLD** Data-Hold-Funktion
- V, mV** Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
- μF, nF** Einheit der Kapazität
- MΩ, KΩ, Ω** Einheit des Widerstands
- NCV** Kontaktlose Spannungsinduktion
- Live** Prüfung spannungsführender Leitungen
- KHz, Hz** Einheit der Frequenz
- °C/F** Celsius/Fahrenheit

Nr. Beschreibung

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Funktionsschalter
- 3 Kapazitätsschalter
- 4 Beleuchtungsschalter
- 5 LCD-Display
- 6 NCV-Sensor-Bereich
- 7 Messleitungen

54,50

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER

143 mm **16 mm** **70 mm**

USB-A **USB-C**





150.1480

105,00

190 x 90 x 35 mm

210 g

9 V

Data Hold

Weitere Informationen

150.1480

105,00

190 mm

90 mm


150.1480




6

i

Weitere Informationen



17,00



- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox

150.1330 Schrauben-Ausdreher-Satz

M18-M24
M14-M18
M11-M14
M8-M11
M6-M8
M3-M6


34

i

Weitere Informationen



DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TORION power



48,00

TOP SELLER


150.7060 

1/4" + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz


25

i

Weitere Informationen



43,00

150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16


Gewindeausdr-Satz

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S





Weitere Informationen



152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14

Stehbolzen-Ausdreher-Satz



Weitere Informationen



Mikro-Feinstrick


	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
4131X	11	12 Paar



Weitere Informationen

PERFECT GRIP

SENSITIVE

**ALLES IM GRIFF!**ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT**20,00**

Größe	Inhalt
310.0461	S 100 Stück
310.0462	M 100 Stück
310.0463	L 100 Stück
310.0464	XL 100 Stück



S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm



Weitere Informationen

10,00Handschuhspender,
magnetisch

Weitere Informationen



310.0195

Technische Daten:

Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13
Standard Lichteinstellung:	DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar)
UV / IR Schutz:	nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Lithium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm

**54,50**

i  **1**
Weitere Informationen

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschließbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten





für Bremsenreiniger ungeeignet

ab 15,00

150.8251	1 L	15,00 €
150.8252	2 L	20,00 €

i  **1**
Weitere Informationen

NEW

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT!



0,62 L

69,00

Aluminium

Drucksprühflasche



105 mm

einfacher Wechsel zwischen Nebel- und Präzisionsstrahl





kopfüber anwendbar



225 mm

Ø 67 mm



150.8273

i  **16**
Weitere Informationen

13,00





5x  **12 mm**

5x  **16 mm**

5x  **20 mm**



145 mm

907.2255 Schaber-Satz

i  **27**
Weitere Informationen

20,00





5x  **12 mm**

5x  **16 mm**

5x  **16 mm**

5x  **20 mm**



145 mm

5x  **19 mm**

907.2200 Messer-Schaber-Satz

A  **190 mm**

B  **220 mm**

ab 11,50

Klappmesser mit Arretierung

A	907.2105	 1	190 x 25 mm	11,50 €
B	907.2190	 1	220 x 28 mm	12,50 €



i  **1**
Weitere Informationen



210 mm

12,50

Klappmesser mit Arretierung und Gurtschneider








27

Weitere Informationen



1/4"

6 Nm

39,00



MIT 3-GANG-DREHMOMENT-EINSTELLUNG



USB-C





max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

3.6 V

1.500 mAh

300 rpm

USB-C

4x LED

+



TORSION power

+30%





4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3

3 x PZ1 - PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

5 x T10 - T15 - T20 - T25

5 x T27

5 x TB10 - TB15 - TB20 - TB25

TB27

515.6550

eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz




27

Weitere Informationen



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs



2IN1



magnetische Bitaufnahme





Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar



6 Nm




integrierte Lampe





+



43,00

3.6 V

1300 mAh

210 rpm

USB-C

2x 1 x

515.6500

eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz



49

KS TOOLS



515.3990

DAS MULTITALENT

eMONSTER

eMONSTER Akku-Multifunktionswerkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen

1 Bohren


1x Ø 3 mm

2 Reinigen


1x

3 Schleifen


1x Ø 6 mm




4 Gravieren



5 Trennen



6 Polieren

**54,50****ZUM NACHKAUFEN**

Weitere Informationen

515.3992 Zubehör-Satz, 50-tlg

**11,00**

i
Weitere Informationen
32

Weitere Informationen
1/4"

eMONSTER
TORSIONpower Bit-Box

11,00

11,00
515.6932

1/4"

1 x	1/4"
1 x	1/4"
4 x	∅ 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x	PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x	PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x	∅ 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40

+30%

lässt sich an die 18V eMONSTER Geräte als Akku-Dummy anstecken und arretieren

i
Weitere Informationen
1

435 mm
480 mm
280 mm

155,00
515.6901

inklusive fest verbauter schaltbarer 4-fach-Steckdosenleiste für Schuko-Stecker und 2 USB-A Buchsen

bietet Platz zum Aufhängen von 4 eMONSTER 18V Geräten

Verriegelung der Tür durch Zylinderschloss mit Farbmarkierung

Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile

i
Weitere Informationen
8

44 mm / 0,5-6,5 mm
120 mm / 0,28 mm
29,00

29,00
300.0800

5 Pack

integrierter Spitzer in der Druckkappe

2,8 mm dicke Graphitmine markiert auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig

i
Weitere Informationen
60

12,00
300.0805

12,00
300.0805

2,8 mm dicke Graphitmine markiert auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig

10 X 6 ERSATZMINEN



15,00

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

999.9101	A	9 mm	15,00 €
999.9102	A	11 mm	15,00 €
999.9103	A	14,5 mm	15,00 €
999.9104	B	1/4" AG	15,00 €
999.9105	C	1/4" IG	15,00 €

134,00

515.3196 Druckluft-Gravierstift

Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

KEVLAR

hohe Standzeit durch Kevlar Lamellen

A	515.3179	110° abgewinkelt	199,00 €
B	515.3197	gerade Ausführung	109,00 €

109,00

SEHR KLEINE BAUGRÖSSE

515.5530 SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade

85,50

SEHR HANDLICHE UND KLEINE BAUGRÖSSE

515.5410 Druckluft-Stabschleifer

72,00

353,50

515.3101 Druckluft-Blindniet-Pistole

1.390 Nm

1/2"



90 mm
185 mm

mini MONSTER
Xtremelight

1 515.1150  215,50

1.390 Nm

1/2"



95 mm
190 mm

MONSTER
mini

2 515.1270  161,50

1.690 Nm

1/2" 3/4"



175 mm
200 mm

MONSTER

3 515.1210 1/2"  161,50

4 515.3785 3/4"  205,00

1.084 Nm

1/2"



115 mm
180 mm

mini DEVIL

5 515.1315  75,00

1.600 Nm

1/2"



170 mm
185 mm

THE DEVIL

6 515.1200  75,00

2.000 Nm

3/4"



170 mm
185 mm

THE DEVIL

7 515.3400  135,50

MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!

DIE 2. GENERATION



durchdachte Abluftführung



V8
8 statt
6 Rotorblätter



185 mm

max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm
→ 1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s ²	110,9 dBa
		99,7 dBa

8 512.0002  151,00

3.405 Nm



3.405 Nm



4.250 Nm



4.050 Nm



		MAX. Nm	U/min	m/s ²	dB _A	dB _A	l/min	PT	PT	kg			
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3



Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk



Hochleistungs-Jumbo-Schlagwerk



BITURBO Technologie

ROBUSTE STAHLAUSFÜHRUNG



Weitere Informationen

186,00

→ Ø 10 MM
X 20 M

Technische Daten:

max. Druck: 12 bar
Schlauchlänge: 20 + 2 m
Schlauchinnendurchmesser: 10 mm
Anschlussgewinde: 3/8"
Zulässiger Temperaturbereich: -40 - 60 °C

515.3425 Druckluftschlauch-Aufroller



Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller



Weitere Informationen

515.3440

A →

Ø 10 MM
X 15 M



Weitere Informationen

515.3445

B →

Ø 13 MM
X 15 M

129,00

Technische Daten:

max. Druck: 20,0 bar
Schlauchlänge: 15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser: 10,0 mm
Anschlussgewinde: 1/4"

194,50

Technische Daten:

max. Druck: 20,0 bar
Schlauchlänge: 15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser: 13,0 mm
Anschlussgewinde: 3/8"

Weitere Informationen

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

54,50

✓ EXTREM LEISE
✓ ULTRALEICHT
< 3,5 KG

Luftdurchsatz: 3900 m³/h

999.2000 Werkstattventilator, 70 Watt

Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

TOP
SELLER

DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE
HOCHSCHRAUBEN!

Backen und Amboss
induktiv gehärtet

ab **179,00**

914.0004	120 mm	4"	179,00 €
914.0005	140 mm	5"	193,50 €
914.0006	160 mm	6"	205,00 €
914.0008	200 mm	8"	248,50 €

mit Drehteller

KS TOOLS

56

1

i   1

Weitere Informationen



ab 12,50

A	500.8040	480 mm	12,50 €
B	500.8045	1150 mm	43,00 €

1

i   1

Weitere Informationen



64,50

500.8030

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

i   1

Weitere Informationen



75,00

500.8011

3

i   1

Weitere Informationen



108,50

500.8000

	1	2	3	4
Technische Daten:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamttragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

i   1

Weitere Informationen

73,00

500.8090



48,00

500.8077 Werkzeugablagensatz aus Silikon

38 3

Weitere Informationen

Genial flexibel

1 53 x 29,5 x 3,2 cm

2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm

3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

38 3

Weitere Informationen

je 12 verschiebbare Halter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknässse

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"

30 x 15,5 cm

15,00

800.0185 Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

1 14 kg

Weitere Informationen

1 NEW

90 mm

122 mm

10 - 18 kg

Weitere Informationen

0 72 mm

10,00

800.0180 Magnetmatte

320 mm

100 mm

15,50

Weitere Informationen

1

Magnethalter für Schlagschrauber

800.0145 Magnethalter

320 mm

245 mm

10,00

800.0165 Magnethalter

20,00

800.0175 Magnetmatte



FÜR AUFSTEIGER!

ab
36,50



			L	B	H	
A	800.0975		380 mm	405 mm	275 mm	150 kg 36,50 €
B	800.0965		620 mm	440 mm	600 mm	150 kg 59,50 €
C	800.0960		1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg 108,50 €
D	800.0985		1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg 144,50 €

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

56,50

140.2226

194,50

500.8100

1295,00

865.0201





18,00

TOP SELLER

250 Lumen

500 Lumen

USB

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

150.4510

ON OFF

360°

180°

max. 3 h ↗ 3 h ↗ + ↗ IP65 ↗

Weitere Informationen

20,00

130 Lumen

300 Lumen

USB-A OUT

ON OFF

USB-C IN

Powerbank-Funktion

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

150.4505

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

max. 3 h ↗ 3 h ↗ + ↗ IP65 ↗

Weitere Informationen

17,00

60 Lumen

150 Lumen

360°

180°

Micro USB

ON OFF

max. 3,5 h ↗ 2,5 h ↗ + ↗ IP20 ↗

150.4495

Weitere Informationen

250 Lumen

550 Lumen

USB-A OUT

USB-C IN

360°

360°

150.4490

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

max. 3,5 h ↗ 3 h ↗ + ↗ IP65 ↗


Weitere Informationen

Schluss mit Kabelsalat!

Kabelloses Laden
jetzt noch schneller!



ULTiMATE eQ BEAM by KSTOOLS



4-TLG.

max
100
Lumen

max
100 - 1000
Lumen

573 mm

0 30 mm

max
90 - 900
Lumen

max
170
Lumen

max
110 - 1100
Lumen

max
110 - 1100
Lumen

max
3 - 10 h

max
15 h

573 x
Ø 30
mm

max
3 - 15 h

138 x
Ø 35
mm

max
2,5 - 13 h

249 x
Ø 35
mm

IP54
IK07

IP54
IK07

83,50

3 IN 1

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

Für Hebebühne oder
Werkstattschrank

169,5 mm

100 mm

Für Wandmontage

1x

20W

✓

1x

20W

✓

2x

20W

✓

4x

20W

✓

2x

20W

✓

4x

20W

✓

2x

20W

✓

150.4611 Ladepad mit zwei Ladepunkten

30,00



150.4610 Handleuchte

51,00



150.4640 Inspektionsleuchte

26,00



150.4641 UV-Lecksuchleuchte 365 nm



Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (kg)	Spritzwasserschutz: -	Stoßfestigkeitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5

150.4611 / / / / / / / / / IP20 IK07 170x100x14 220 / /

1

Weitere Informationen

20,00

150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

1

Weitere Informationen

91,50

500.8013 Fahrbarer Hocker

1

Weitere Informationen

43,00

515.5090 Druckluft-Saug-Blaspistole

1

Weitere Informationen

7,50

515.5481 Gummi-Radierteller

1

Weitere Informationen

10,00

515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke

10

Weitere Informationen

62,50

515.5486 SETPREIS = 10X

10

Weitere Informationen

83,50

515.5496 SETPREIS = 10X

KS TOOLS

64

DER UNIVERSELLE

FÜR DETAILS



Weitere Informationen



40,00

515.5595

Druckluft-Reinigungs-Pistole



Weitere Informationen

59,00



515.5575

1/4" PT 80 L/min 12 bar 3/8"-10 mm 102 dbA 91 dbA



Weitere Informationen



Industrie-
kugellager



153,00

515.1980

Druckluft-Ausblaspistole



Weitere Informationen



1/4" PT 300 L/m 6,3 bar (90 psi) 15 bar

max. 300 mm

36,00


**FLEXIBEL BIS
ZUR SPITZE**

515.1914

Druckluft-Ausblaspistole mit
flexibler Düse



Weitere Informationen



20,00

515.1921

Druckluft-Ausblaspistolen-Satz



The image displays two identical promotional banners for tools, each featuring a large red price tag of 64,00. The top banner is for a 'Hartmetall-Schweißpunktbohrer' (HSS-Solder Point Drill) with a 50 mm length and an 8 mm diameter. The bottom banner is for a 'Hartmetall-Schweißpunktfräser' (HSS-Solder Point Mill) with a 44 mm length and an 8 mm diameter. Both banners include a QR code, a 'NEW' tag, and a 'Weitere Informationen' (More Information) button.

NEW

VOLLMETALL

25 mm

175 mm

45,00

911.8230 Universal-Demontagehebel-Satz

32,50

6

4 mm

8 mm

10 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm

140.2370

The image displays a red master plastic chisel set. It includes a carrying case with the brand name 'KTS TOOLS' and model '911.8205' on it. The set consists of ten red plastic chisels of different sizes, ranging from 160 mm to 210 mm. A large red arrow points from the carrying case towards the chisels, indicating the contents. The background is white, and there is a large red price tag '20,00' in the top right corner.



303

Weitere Informationen











45°



MAX. 600°C



102,00



DC

600°C max



3,7 V



4.000 mAh



3 h



≈300x

150.1065 Kunststoffreparatur-Satz (kabellos)

150

Weitere Informationen





für TESLA

13,00



420.0790

OE*

01 1021886-00-A	10 x 	09 1047307-00-A	10 x 
02 1098408-00-B	10 x 	10 1014969-00-A	10 x 
03 1110713-99-C	10 x 	11 1092696-00-B	10 x 
04 1006521-00-A	10 x 	12 1128034-00-B	10 x 
05 1006535-00-A	10 x 	13 1135147-00-A	10 x 
06 Universal	10 x 	14 1025401-00-A	10 x 
07 1016078-00-A	10 x 	15 1020213-00-A	10 x 
08 1011813-00-A	10 x 		

Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.

1


Weitere Informationen







für VOLVO





39,50

140.2152 Radarsensoren-Einstellwerkzeug für Volvo

1

Weitere Informationen








für VOLVO

52,00



140.2153 Parkassistentenkamera-Einstellwerkzeug für Volvo

1

Weitere Informationen







für TESLA




22 mm

9,00

150.8101 Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3



1

**83,50**

115.0908 Universal-Schlauchschenellenzange mit Bowdenzug

1

115.0907

Schlauchschenellenzange für selbstverriegelnde Schellen

7

SCHLAUCH ÜBERHAUPT NICHT!

86,50

115.1055 KFZ Schlauchschenellenzangen-Satz

2

26,00

NEW

- geeignet zum Lösen von festsitzenden Schläuchen
- geringer Kraftaufwand
- einfache Bedienung
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl

150.2465 Schlauch-Lösewerkzeug-Satz

KS TOOLS

68



Weitere Informationen

Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder
KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung: 20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer: 10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit: 10 - 20 min

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

1 eMONSTER
inkl. 2.0 Ah Akku

2
oder mit
Batterieklemmen



363,00

eMONSTER

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

Rauchöl


250 ml

10,00

550.1483



Weitere Informationen




13 mm
166 mm
3/8"

für
VAG


150.2518
Spezial-Steckschlüssel für Saug-
rohr-Verschraubungen für VAG



Weitere Informationen



115.5050



11,00



Weitere Informationen



115.5055

13,00

15,00

Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221 

15,00

für AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

13,00

für VAG

Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für VAG

150.1919

17,50

für BMW

150.2384 **Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für BMW**

15,00

für VAG

Kühlerdeckel-Lösewerkzeug für VAG

150.2386

20,00

**SAUGKAPAZITÄT:
MOTORÖL 0,2 L/MIN,
DIESEL UND HEIZÖL 1,2 L/MIN**

12,0 V

0 12 mm 1.500 mm

0 6 mm 1.200 mm

150.2820 **Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe**



Weitere Informationen

40

DIAGNOSE GEFÄLLIG?

NEW



inklusive zwei Kupplungen:

**179,00**

150.2300 MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz



ZUR ERWEITERUNG

NEW



8

für
AITO
M5, M7,
DONGFENG für
AITO M9

M59 x 4

M33 x 3

M39 x 3

M40 x 2,5

UNIVERSAL

**45,00**

150.2330 Kühlsystem-Adapter-Satz für asiatische Fahrzeuge


8
[Weitere Informationen](#)



108,50

150.1910 CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz



250 ml

150.1914 REACTIONSFLÜSSIGKEIT



OPTIONAL ZUM NACHKAUF

15,00

150.1914


✓


✗


5
[Weitere Informationen](#)



8 mm

10 mm

12 mm

1/4"

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

10-40 Nm

1/4" PT



288,00

152.1060 Glühkerzen-Druckluft-Vibrationsschrauber-Satz


4
[Weitere Informationen](#)



39,00

Zündkerzen-Stecknuss-Satz, magnetisch mit Gelenk

517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm


2
[Weitere Informationen](#)

für FORD ECOBOOST

26,00



FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER


+



FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

14 mm

16 mm

180 mm

215 mm

Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren

517.1135 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm



COMPETITION

KS TOOLS COMPETITION

**MAXIMALE
QUALITÄT
ZUM BESTEN
PREIS.**

**MAXIMUM QUALITY
AT THE BEST PRICE.**

PERFECT FÜR ALLE, DIE
SMARTE ENTSCHEIDUNGEN
OHNE BERATUNG TREFFEN KÖNNEN.

PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE
SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE



**SIE VERZICHEN
BEWUSST AUF:**

KULANZ REPARATUR NACHKALIBRIERUNG

NACHKAUF VON EINZELTEILEN

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

GOODWILL REPAIR RECALIBRATION

PURCHASE OF SPARE PARTS



512.4600

HD



**Ø
6 mm
8 LED**




Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026



512.5500

2640 mm

2040 mm



1499,00

OPTIONAL

119 TLG pcs

512.6001

199,00

338 mm

500 mm

40 mm

895 mm

406 mm

567 mm

max. 25kg

max. 35kg

4x

1x

680 mm

2:30 h

www.competitiontools.com

3 COMPETITION



512.5341





341
TLG
pcs



STAINLESS STEEL

max.
600kg



52 mm

122 mm

192 mm




1249,00




NEW!


1




2



3



4




5






512.5434



STAINLESS STEEL


max.
600kg52 mm
122 mm
192 mm

1599,00

XL



NEW!



11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm					
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm					
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11					
17x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm					
10x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm					
5x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20					
10x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm					
40x							
5x		1/8": 3 - 4 - 5 - 6 mm					
2x		1/4" - 3/8"					
1x		1/4": 150 mm					



20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x		1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x		1/2"



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30




20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 E20xE24



5x		1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



119
TLG
pcs




1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm


399,00



4 x	4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



17 x 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
22 - 23 mm



**512.0207**

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm

19,00**NEW!****512.0215**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

**15**
TLG
pcs**29,00****15°****512.0208**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 16x17 - 18x19
20x22 mm

**15,00****512.0218**

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

**8**
TLG
pcs**19,00****75°****512.0225**

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

**39,00****512.0205**

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm

**XXL****29,00****6**
TLG
pcs

512.0103

1/4" + 185 - 234 mm + 248 - 350 mm + 348 - 490 mm

180° + 3/8" + 1/2"

3 TLG pcs

49,00

72V 5°

L

SERIAL #

74026512001523090001

AB From **49,00**

1/2"

1/4"

60 mm

2 TLG pcs

39,00

EXTREME MINI

512.1414

60 mm

1/4"

60 mm

2 TLG pcs

39,00

	■	Nm	lbf·ft	Teilung/Division Nm	mm	Ø mm	↑ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	49,00 €
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	54,90 €

512.0010

4 TLG pcs

17 mm + 19 mm + 21 mm

20-200 Nm

1/2"

CCCC

59,00



512.0020

49,00

512.0030

59,00

512.0035

69,00

		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s ²	dB _A	dB _A	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



m mm bar

512.3410	10,0	10,0	20,0	15,00	€
512.3420	20,0	10,0	20,0	25,00	€



512.5050



**512.0092****512.0048****1/4"****1/4" 3/8"**

1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

**79,00**

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

**25,00**

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

**512.0132****1/4" 3/8" 1/2"****512.0191****1/4" 3/8" 1/2"****79,00**

8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0107

1/4"

1/2"

106
TLG
pcs

89,00



8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm



512.0144

143
TLG
pcs

1/4" 1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

139,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0145

145
TLG
pcs

1/4" 1/2"

139,00



4 x

8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 17 - 19 mm

1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm



512.0147

147
TLG
pcs

1/4" 1/2"



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

149,00



512.0053

51
TLG
pcs

29,00

NEW!

1/4"

1 x		1/4"
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm
1 x		75 mm: 5,5 mm
4 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3
2 x		75 mm: PH1 - PH2
4 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
2 x		75 mm: PZ1 - PZ2
5 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 x		75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4", 100 mm
1 x		1/4"



512.0062

60
TLG
pcs

39,00

NEW!

1/4"

1 x 1/4"

300 mm

220 mm

8 x 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 x 25 mm: 1,5 mm

1 x 50 mm: 5,5 mm

1 x 89 mm: 5,5 mm

3 x 25 mm: PH1 - PH2 - PH3

2 x 50 mm: PH2 - PH3

2 x 89 mm: PH1 - PH2

2 x 25 mm: PZ1 - PZ2

2 x 50 mm: PZ2 - PZ3

2 x 89 mm: PZ1 - PZ2

3 x 25 mm: 4 - 5 - 6 mm

2 x 50 mm: 3 - 4 mm

4 x 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm

6 x 25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

5 x 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30

3 x 89 mm: T20 - T25 - T30

1 x 1/4"

1 x 1/4"

1 x 150 mm

1 x 50 mm

1 x 50 mm


7 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



512.3421

21
TLG
pcs

3/4"



159,00

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

**512.0706****5**
TLG
pcs

1/4"

512.0603


8 - 10 - 13 mm

3
TLG
pcs**512.0603**


8 - 10 - 13 mm

**15,00****19,00**

 4,5 x 125 mm
 5,5 x 100 mm
 7,0 x 140 mm



 PH1 x 80 mm
 PH2 x 100 mm
**512.0405****5**
TLG
pcs**19,00****512.0310****3**
TLG
pcs**512.0310****19,00**

**512.4515****500
Lumen****150
Lumen****19,00****512.4505****120
Lumen****360
Lumen****240
Lumen****400
Lumen****2**TLG
pcs**29,00**





512.0510



3

TLG
pcs

39,00



512.5060



2in1



Ø15-50 mm



89,00



0-130 mm






512.5090

40
TLG
pcs

59,00

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

**NEW!**

512.5070

110
TLG
pcs

NEW!

2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

**119,00**



512.5100

16
TLG
pcs

NEW!

600 ml



220V



12V



39,00




512.5101

600 ml



9,00



**512.5080****max.
12.000
V****3.6 m****25 mm****9,00****512.5095****16**TLG
pcs**NEW!****89,00**

—	für/for: Ford 1/8-27 NPT
L	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
—	für/for: VAG
—	für/for: VAG, Porsche
—	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
—	für/for: Mercedes M12 x 1.5
—	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
—	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
—	für/for: Škoda M18 x 1.5
—	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

—	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
—	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
—	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
—	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
—	für/for: Nissan M10 x 1,5

**512.5005****500 kg**

**512.5085****2T****512.5010****59,00****512.5015****149,00**

NEW!

**3T**



512.5075



3/8"

59,00

30

TLG
pcs

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

NEW!

6
milCE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:201850
TLG
pcs10x

512.04620P	M	95±10 mm	50	50,00	€
512.04630P	L	110±10 mm	50	50,00	€
512.04640P	XL	120±10 mm	50	50,00	€

29,00



512.0600






Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnoten im Führungsbolzen

194,50

150.2540

Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren

**TOP SELLER**

Weitere Informationen

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde



A	150.2541	für Temperatursensoren	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €
B	150.2542	für Temperatursensoren	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €
C	150.2556	für Temperatursensoren	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €
D	150.2543	für Lambdasonden	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €
E	150.2544	für NOX-Sensoren	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €
F	150.2546	für Partikelfiltersensoren	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	108,- ⁵⁰ €



- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- mit Reinigungsnoten im Führungsbolzen

108,-⁵⁰**TOP SELLER**

Weitere Informationen

12



für
NISSAN, RENAULT,
BMW, MINI, CITROËN,
PEUGEOT, FORD,
HYUNDAI, KIA,
DACIA, MERCEDES,
OPEL, VAUXHALL,
SUZUKI, IVECO



für
MERCEDES, AUDI,
PORSCHE, SEAT,
ŠKODA, VW, FIAT,
ALFA ROMEO,
LACIA, OPEL




für
MERCEDES,
DAF



für
MERCEDES, AUDI, PORSCHE,
SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO,
LACIA, BMW, OPEL, CHEVROLET,
DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA,
NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU,
MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR,
ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC



- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- mit Reinigungsnoten im Führungsbolzen



für
BMW, AUDI, VW,
OPEL, MERCEDES



für
AUDI, VW,
PORSCHE,
OPEL,
MERCEDES,
BMW, GENERAL
MOTORS, MAN

UNIVERSAL

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm

**6 x**Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von
schwer zugänglichen Lambdasonden

150.2550

Master-Reparatur-Werkzeug-Satz für Abgassonden

150.1900 Druck- und Unterdruckpumpen-Satz

7

Weitere Informationen

Verbindungsschlauch- und Sauger-Set

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm

Verbindungsschlauch Set, 600 mm, Ø 6 + 9 mm

Auffangmessbecher 120 ml, mit Doppel-Schlachanschlussdeckel

Vorratsmessbecher 120 ml, mit Verschlussdeckel

ml

Verbindungsstüßen Set (6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)

6x6 6x10 6x4 6x8

3x

Bremsentlüftungsventil-Adapter

11x

Kegel-Schlauchadapter

Druck- und Unterdruckpumpe

0 - 3 bar

149,00

24

Weitere Informationen

700.1280 Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz

54,50

Grundkörper

Abzieherhaken

70 mm / 114 mm

Adapter

**Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9
48,9 - 56,0 - 64,0 mm**

Stahlhülse

Ø 10 - 18 - 22 27 mm

Adapterhülse

Schraubenmutter

**Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2
16,2 18,2 - 20,2 mm**

150.3315 **Keilrippenriemen-Werkzeug-Satz**

10,00

Weitere Informationen

• geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
• schneller, problemloser und fachgerechter Riemenumwechsel
• keine Beschädigungen des Riemennrades und des Riemens
• minimaler Kraftaufwand
• aus Nylon

Einbau



Ausbau



150.3270 **Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz für Ford**

15,00

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Ford Diesel Motoren 2,0L EcoBlue, 2,0L Duratorq TDCi (DW10F)

T50

24 mm

17 mm

24 mm

1/2"

für FORD

150.3046 **Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar**

20,00

Weitere Informationen

• 13 mm
• Ø 3,0 mm
• 8 - 25 mm



400.2118 **Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA**

11,00

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzин-Motoren (Motorcode: ZMZ (EBOF / EBO) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DT5) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



150.3165 **Elektronischer Riemenspannungs-Prüfer**

820,00

Weitere Informationen

• 30 - 520 Hz
• 9 V

30 - 520 Hz



400.0910 **Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG**

234,00

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T) Motorcodes: 2,0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

für VAG



NEW

2

Weitere Informationen

für MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN



3/8" **3/8"**
8 mm **8 mm**
17 mm **18 mm**

• Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
• schmaler Durchmesser

28,00

405.0160 Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz

15

Weitere Informationen

• zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



129,00

913.3835 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz mit Gelenk

für BMW, MINI

1

Weitere Informationen



29,00

115.1102 Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini

1

Weitere Informationen



39,00

115.0909 Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen

1

Weitere Informationen



26,00

115.0906 Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk

22



Weitere Informationen



54,50

115.1260 Leitungsverbinder-Entriegelungs-Satz





Weitere Informationen

LEICHTES AUSZIEHEN BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP
SELLER

FÜR BOSCH ✓
FÜR DENSO ✓
FÜR DELPHI ✓
FÜR SIEMENS ✓
...



A	M25 x 1,0	für Siemens
B	M20 x 1,0	für Denso
C	M27 x 1,0	für Siemens
D	M27/M17/10 mm	für Bosch/Fiat/BMW/PSA/Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	für Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	für Toyota
H	M14 x 1,5	für Bosch/Delphi/BMW



230 mm



regulierbar

223 Limin	3/4"-19 mm	108,4 dbA
6,3 bar (90 psi)	71,9 m/s ²	6 mm
max		119,4 dbA
12 bar		M18 x 1,5

**291,00**


152.1130 Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz

ZUR ERWEITERUNG



Weitere Informationen

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für universal
B	M18 x 0,75	für Bosch
C	M25 x 0,5	für Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für Siemens
E	M27 x 0,75	für Bosch
F	M29 x 1,0	für Delphi
G	M26 x 0,75	für Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für Toyota
J	M20 x 1,5	für universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für Delphi

189,00


NEW

152.1105 Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher



ERST SAUBER, DANN DICHT!

NEW



176,00

152.1210 Master Injektoren-Dichtsitz-Reinigungs-Satz




180 mm
30/23 mm




26,00

115.1108 Trennzange
für elektrische Anschlüsse



285 - 875 mm

TELESKOPIERBAR



400 mm

510 mm



0.13 mm
500g




0.16 mm
1000g



0.19 mm
2000g



0.19 mm
3000g



28,00

550.1090 Flexible und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz

1

Weitere Informationen



125 mm

6 - 24 V

5,00

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

1

Weitere Informationen



140 mm

3 - 48 V

12,50

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

2

Weitere Informationen

64,50





1 Empfänger

2 Sender mit Krokodilklemmen

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

1

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete für: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021) für AUDI, PORSCHE



51 mm

7,50

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

1

Weitere Informationen

für Rohrkabelschuhe 10 bis 120 mm²

154,00



570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

1

Weitere Informationen

für VAG

1/2" 16 mm

63 mm

7,50

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG

25

47,00

150.0895 12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

Weitere Informationen

92

452,00

150.0950 12/24V Master Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V

1

397,00

550.1649 12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

Weitere Informationen

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V



647,50



550.1720 12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1400 A

- 12/24 V
- 1400 A
- PEAK AMP 4400 A
- 1.6 m 35 mm²
- 2x22 Ah



1.400 A



1081,00

- 12/24 V
- 1700 A
- PEAK AMP 5000 A
- 1.7 m 50 mm²
- 2x22 Ah



550.1820 12 V + 24 V Batterie-Booster - mobiles Starthilfegerät 1700 A



192 x 92 x 61 mm

430 g

9 V

DATA HOLD

- | | |
|------|--|
| V- | ► 6 V - 750 V |
| A- | ► 60 mA - 20 A |
| V... | ► 600 mV - 1000 V |
| A... | ► 60 mA - 20 A |
| Ω | ► 600 Ω - 60 MΩ |
| F | ► 600 mA/1000V
(32x6 mm)
20 A/1000 V
(38x10 mm) |



119,50

117.0215 Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz

44

Weitere Informationen

1402,00

eco *line*

117.0222
117.0223

2,5 - 4 - 5,5 mm PH0 - PH1 - PH2

3/8" 8-18 mm 10-24 mm 125+250 mm
125+250 mm 4-5-6-8-10 mm

3/8"+1/2"

ECOline Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

117.6144

164

Weitere Informationen

4640,50

Performance *plus* **e10**

117.6121 21

117.6172 72

117.6117 17

117.6133 33

917.3898

200 x 200 mm
→ 5 mm ←

917.3897

0 200 mm
→ 5 mm ←

917.3897

1000 x 1000 mm
→ 3 mm ←

117.3819

100%
→ 1 mm ←

117.1660

10
→ 300 mm ←


117.1664

#2

117.1796

PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

117.6155



A    1

11,00

A Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

117.0223

B    1

11,00

B Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet

117.0222

C    1

15,00

C Aufsteller mit Blitzsymbol

117.0226

D    13

75,00

D Absperrpfosten-Satz mit Kette

117.1550

E    2

151,00

E Scherensperre aus Kunststoff

117.1545



Den Elektromobilitäts-Katalog mit 188 Seiten finden Sie unter www.kstools.com





356,50

3/8"



2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8"
1 x	3/8": 200 mm
1 x	3/8": 125 mm
10 x	3/8": 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

117.1895 Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



3/8"

610,00



4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30



2 x	10 - 25 mm
1 x	3/8"
15 x	6 - 22 mm
2 x	150 - 250 mm
3 x	M8 - M10 - M12
1 x	500 m



117.1890 Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

89,00


2.000 mm

<110.000 V

mit Wandhalterung



KANN LEBEN RETTEN!





i
mit 4 Längsnuten,
3 Gurtaufnahmen und
integrierter
Gurtkassette mit
Viskosebremse

103,00



117.1555 Sperrgurtpfosten

i  **4** 

Weitere Informationen

9,00

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm



i  **1** 

Weitere Informationen

10,00

1/4"

34 mm

Spezial-Stecknuss

für Restdruckhalteventil an Luftfederungen

150.9699



i  **11** 

Weitere Informationen

310 mm

450 mm

150 kg

300 mm

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz



426,00



i  **2** 

Weitere Informationen

für VAG


49,00 **NEW**

ideal zum Trennen und Verbinden der Steckverbindung, welche zur Mechatronik führt, geeignet
• unentbehrlich für die Reparatur der Hydraulikgeber, Gangstellermodul oder auch der Mechatronik
• spezielle Länge und Bauform
• mit Kunststoffgriff

Anwendungsgebiete / für: Audi 7-Gang DSG-Getriebe (Kennbuchstabe: OCJ, OCL, OCK, ODN, ODP, OHL)

170 mm

150.2495 Montage-und Demontagewerkzeug-Satz für VAG DSG-Steckverbindung der Mechatronik



Weitere Informationen

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261	für/for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262	für/for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263	für/for	VAG
150.9264	für/for	VAG, Porsche
150.9265	für/for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267	für/for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268	für/for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269	für/for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271	für/for	Skoda M18 x 1,5
150.9272	für/for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273	für/for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274	für/for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276	für/for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277	für/for	Nissan / Infinity M8 x 1,0
150.9278	für/for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562	für/for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563	für/for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564	für/for	Nissan M10 x 1,5
150.9566	für/for	GM M12 x 1,75
150.9567	für/for	Mercedes 725-9G
150.9102	für/for	VAG 7 DSG
150.9103	für/for	VAG 7 DSG
150.9104	für/for	VAG 7 DSG

150.9105



215,50

INKLUSIVE
23-TLG
ADAPTERSATZ

Weitere Informationen

POWERPUMPE:

72,00



160.0865



- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit



1

für
MERCEDES

Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Sprinter Typ 910 (Frontantrieb) > 2018 und E-Sprinter >2020



16

1/2"

106 mm

20,00

150.9599


Federbein-Befestigungsmutter-Schlüssel für Mercedes

1

für
TESLA

Weitere Informationen

**FORM: XS
FUNKTION: XL**



13 mm

63 mm

17 mm

3/8"

7,50

150.9597

Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla

1

für
TESLA

Weitere Informationen



0 - 45 mm

3/8"

270 mm

43,00

115.1056

Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug

4

für
TESLA

Weitere Informationen



121,00

Ø 30 mm

160.0195

McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber

7

für
TESLA

Weitere Informationen



6 mm

108,50

150.9545

Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder

87

NEW

i
universal für 90% aller gängigen
Fahrzeugfedern im PKW und
Transporterbereich

max.
Spannweite:
345
mm

max.
Belastung:
26000
N

2600
kg

699,00

i
wartungsfrei

500.8630 Universal-McPherson Federspanner-Satz

UNIVERSAL

Ø 75 - 120 mm



500.8638 **149,00**

für
VAG, JAGUAR

UNIVERSAL

Ø 170 - 235 mm



500.8637 **169,00**

für
CITROËN, PEUGEOT



500.8634 **169,00**



500.8635 Federteller-Verlängerungen

89,00




500.8636 Adapter für hydraulischen Getriebeheber
ideal geeignet zum Abstützen des Federbeins



Ø
145 - 185 mm

Ø
100 - 155 mm



i
Weitere Informationen
QR-Code
6

500.8660 Universal-McPherson Federspanner
mit Werkbank-Montagehalter

mit 2 geschmiedeten
Standard-Federhalter-Paaren
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

2249,00



ZUBEHÖR FÜR FEDERSPANNER:

NEW



229,00

inklusive 3 Fixierschrauben

500.8647 Halter für fahrzeugspezifische Adapter



IN VERBINDUNG MIT

für
BMW
5er (> F10)



500.8648

129,00

für
BMW
1er, 3er, 4er, X3



500.8644

129,00

für
MERCEDES, RENAULT NISSAN, TOYOTA



500.8646

129,00

für
MERCEDES
W204



500.8649

129,00

für
MERCEDES
X204



500.8643

129,00

UNIVERSAL



500.8651

59,00

für
MERCEDES

W163 (Hinterachse),
W164, W211, C219,
R172, SL-R230 (Vorder-
achse)



500.8658

59,00

für
FIAT DUCATO



500.8662

99,00

für
VAG

Polo, Golf, Passat, Audi,
Seat, Skoda



500.8663

79,00

für
BMW

5er (F07, F10, F11, F12,
F13, F18, F39, F44, F44,
F46, F48, F54, F60, G30,
G31, G38)



500.8664

79,00

für
OPEL

Combo



500.8653

29,00

für
OPEL

Movano



500.8654

49,00

i



Weitere Informationen

für
OPEL

Combo, Movano, Insignia B, universal



für
OPEL

Insignia B



500.8656

99,00

für
OPEL



500.8657

149,00

500.8655

Erweiterungssatz für Opel

299,00

SPANNEN FEDERLEICHT

FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE

NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION!

Druckluft-Stand-Federspanner
mit Untergestell



- NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION!

- NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION! - NEUSTE GENERATION!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



Weitere Informationen

i
universal für 90% aller
gängigen Fahrzeugfedern im
PKW und Transporterbereich

max.
Spannweite:
355
mm

max.
Belastung:
26000
N

2600
kg



487,50



Ø
140 - 195 mm

Ø
80 - 160 mm



- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner



500.8400 Universal Federspanner-Satz



Weitere Informationen

i

universal für 80% aller
gängigen Fahrzeugtypen



Ø
186 mm



Ø
190 mm



Ø
200 mm



Ø
210 mm



Ø
225 mm



Ø
237 mm



TR18x3,0



27 mm



- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- hohe Zeiter spars
- universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl

589,00

500.8790 Universal McPherson Federspanner-Satz mit Sicherheitsbügel

KS TOOLS



i 2
Weitere Informationen

für
MERCEDES
FORD
BMW
VW

Ø 95-110 mm
FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765

500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

108,50

Anwendungsgebiete / für: Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ZUR ERWEITERUNG

i 11
Weitere Informationen



1/2" x 1/2", 100 Nm

für
AUDI, SEAT
Ø 30 mm

Ø 90 - 140 mm




402,50

Teleskop-Centerspanner-Satz
für innenliegende Federn
für Audi und Seat

500.8765

i 9
Weitere Informationen

WARNING - ACHTUNG - ADVARSEL
ADVERTENCIA - AVERTISSEMENT



Ø 90 - 140 mm

Ø 30 mm

Ø 75 - 115 mm



366,00

Universal Teleskop-Center-
spanner-Satz für innenliegende
Federn

500.8755

FÜR IHRE SICHERHEIT

GEPRÜFT!



i 6
Weitere Informationen

6
Weitere Informationen

TR20x4,0

470 mm

Ø 30 mm

500.8780 Universal-Innen-Federspanner-Satz

319,00

NEW



max. 8 bar

108,50

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten

für Universal Achsmanschetten

max. 8 bar

450 mm

1/4" PT

0 30 mm

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

100 mm

54,50

1

Weitere Informationen

1

Weitere Informationen

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

100 mm

54,50

UNIVERSAL

10 mm

5 - 14 mm

max. 25 Nm

43,00

700.5662 Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

10 mm

5 - 14 mm

max. 25 Nm

43,00

1

Weitere Informationen

1

Weitere Informationen

43,00

150.9798 Antriebswellen-Demontagehebel

610 mm

sicheres Abstützen durch verstellbaren Gelenkfuß

150.9798 Antriebswellen-Demontagehebel

43,00

610 mm

sicheres Abstützen durch verstellbaren Gelenkfuß

43,00

BESONDERS GEEIGNET FÜR ELEKTROFAHRZEUGE

2,7 kg

715 mm

0 3 mm / 1650 mm

ISOLIERT

189,00

700.1570 Universal-Antriebswellen-Auszieher-Satz

189,00

MASSIVE AUSFÜHRUNG

189,00

MASSIVE AUSFÜHRUNG

MINI

235 mm

ausgerüstet mit 13 Nadeln von je 1,4 mm

199,00

515.3980 Mini-Druckluft-Nadelentroster

261,00

330 mm

ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm

1/4" PT

515.3070 Druckluft-Nadelentroster

6

37x / sec.

10 mm

110 mm

110 mm

130 mm

399,00

515.3880 Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz

TOP SELLER

960 mm

durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

182,00

700.1495 Universal-Achshebel mit Kette

20 mm

600 - 915 mm

97,00

911.8187 Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen

M12

115 mm

72 mm

15,00

515.0595 Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben

MANCHE MÖGEN'S HEISS!



6
Box

Weitere Informationen

mit Schnellverriegelung



170 mm

Ø 40 mm

160 mm

Ø 30 mm

160 mm

Ø 50 mm

120 mm

Ø 56 mm

750 mm

OPTIONAL

500.8605

100 x 100
mm

140,50

500.8440

Induktions-
Kissen

487,50



500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung



5
Box

Weitere Informationen

1500
WATT



OPTIONAL 500.8680


60,00

800 mm

Induktions-Spule mit Keramik-
schutz, formbar

500.8687

570,50



500.8680 Induktions-Heizpistolen-Satz

MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH

OPTION 1:



ONE MAN
CUT 2



INKLUSIVE

NEW

449,00



Schutztafel, klar



6-Kant-Antrieb,
6 mm
Hochwertiger
Pumpsauger

2 Führungsrollen

Haken

Saugkraft:
110 kg




Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Standard-Clipheber



4-kant-Draht, 50 m

Nylon, 50 m



140.2670 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät



Weitere Informationen

19,00

140.2641 Scheiben-Schneiddraht, gezopft



Weitere Informationen

NEW

25 m

50 m

29,00

140.2642 Scheiben-Schneiddraht, gezopft



Weitere Informationen



323,50

**TOP
SELLER**

9 x 13 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm

1 x
Ø 1: 34 - 80 mm
Ø 2: 44 - 90 mm
2 x

4 x
M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5



700.1550 Druck- und Zughülsen-Satz



Weitere Informationen



30 mm

35-40 mm

40-45 mm



1/2" / 32 mm

360 mm




86,50

150.1125 Axialgelenk-Spezialschlüssel-Satz



Weitere Informationen

4,3 Kg



242,50

700.1530 Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz

i  
Weitere Informationen

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6



0 mm
20 mm
155 mm

• Dot3 ✓
• Dot4 ✓

15,00

Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV

150.1969

i  
Weitere Informationen

PUMP IT UP!

29,00

150.8258 Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger

TOP SELLER

VITON® FKM




i Speziell für Bremsenreiniger

i  
Weitere Informationen

L



240 mm
11,50



150.1935 Universal-Haken-Satz, formbar

i  
Weitere Informationen



1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm
1/4" 9 x 20 mm
3/8" 7 x 72 mm 7 x 92 mm 9 x 50 mm 11 x 100 mm
3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm

54,50

Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

150.2400 1/4" 3/8" 1/2" 



i  
Weitere Informationen

STARRE FORM, DADURCH EXTREM FORMSTABIL

L



240 mm
ab 15,00



XL



270 mm

Universal-Schwerlast-Haken-Satz

150.2235 L 240 mm 15,00 €
150.2385 XL 270 mm 19,00 €

i  
Weitere Informationen

NEW

Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel



3/8" 1/2" 25 mm

2,50



150.2498 6 25 mm 2,50 €
150.2227 7 25 mm 2,50 €
150.2228 8 25 mm 2,50 €
150.2229 9 25 mm 2,50 €

NEW





Weitere Informationen



108,50



150.1970 Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz



Weitere Informationen


UNIVERSAL



Für 95% aller Fahrzeuge



140,50



150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

3

Weitere Informationen

für TESLA

1

2

3

Model 3 & Y

Model S & X

52,00

160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla

TOP SELLER

1

Weitere Informationen

360°

Min. 18 mm

Max. 70 mm

Min. 28 mm

54,50

universal verstellbar

160.0718 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter, verstellbar

1

Weitere Informationen

für TOYOTA & LEXUS

7,2 mm

17,00

Universal-Entlüfterstutzen-Adapter
für Toyota und Lexus

3IN1

1 BIEGEN

2 DUPLIZIEREN

3 RICHTEN


4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

32,50

120.1004 Bremsleitungs-Richtwerkzeug / - Biegewerkzeug



FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE



160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung



82,50

1x DURCHLÜFTEN, BITTE!



0
für

0
für



124,00



160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsentlüftung



160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz



518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

			Ø	Ø	Ø							
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

4
Weitere Informationen

16
Weitere Informationen

FLAREFIX eco

54,50

4,75 mm
FLAREFIX eco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz
122.1215

2

FLAREFIX

16
Weitere Informationen

DIN SAE

183,00

122.1290 FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel

4,75-5,0 mm, SAE
 6,0 mm, SAE
 4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°
 4,75-5,0 mm, DIN
 6,0 mm, DIN
 M12x1,25
 4,75 mm, 3/16"
 5 / 6mm
 3,0-12,0 mm
 3,0-6,0 mm
 5,0 mm
 6,0 mm
 6,0 mm

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

FLAREFIX II
Hydraulic

11
Weitere Informationen

DIN SAE
4,75-5,0 mm, 3/16"
5 / 6mm

323,50

122.1260 FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder

M12 x 1,25 mm
 4,75-5,0 mm, SAE
 6,0 mm, SAE
 4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°
 4,75-5,0 mm, DIN
 6,0 mm, DIN
 M12x1,25
 4,75 mm, 3/16"
 5,0 mm
 6,0 mm

WANNENPARADE...



1 Weitere Informationen

8,50

6 LITER

1 150.9593 Auffangwanne 6 Liter

1 Weitere Informationen

13,00

7,5 LITER

1 150.9359 Auffangwanne 7,5 Liter

1 Weitere Informationen

15,00

Inox

9 LITER

3 150.9598 Edelstahl-Auffangwanne 9 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

15,00

18 LITER

4 150.9594 Mehrzweckwanne, 18 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

36,50

50 LITER

5 150.9592 Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach

1 Weitere Informationen

49,00

55 LITER

6 150.9358 Auffangwanne 55 Liter, extra flach



Weitere Informationen



26,00

3/8"

Öldienst-Spezialprofil-Satz
für Kunststoff-Ölablassschrauben



Weitere Informationen



14

26,00

für
TESLA

150.9469 Ölfilterschlüssel für Tesla




Weitere Informationen

für
OPEL

NEW

Anwendungsgebiete für:
Opel Astra K, Insignia B
Motorcode: F15DVC, F15DVH



150.9115

Ölfilterschlüssel für Opel

15,00



Weitere Informationen



65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15,
76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16,
90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15,
108-15, 108-18

108,50

150.9350 Öldienstschlüssel-Satz für Ölfilter und Filtergehäusedeckel



Weitere Informationen

TOP
SELLER



108,50

150.9130 MASTER ÖL-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm



Weitere Informationen



**MIT DREHBAREM WINKELARM FÜR
SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN**

15,00

150.9155 Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG



performance

i  1 
Weitere Informationen




1 160.0690 **39,00**
max. 136kg
Ø 640 mm
2 160.0670 **59,00**
max. 136kg
Ø 720 mm
3 160.0680 **69,00**
max. 136kg
Ø 800 mm
1x Bremsrolle
Ø 76 mm
NEW

**HERVORRAGEND
STAPELBAR**

i  1 
Weitere Informationen



OPTIONAL
zusätzlicher Hebel ermöglicht das schnelle Absetzen der Ladung
Erweiterung für Profi-Reifenwagen
160.1345 **94,00**
max. 200 kg
Ø 550 - 750 mm
1395 mm
1895 mm
+ 510 mm
695 mm
289,00
160.1340 performance Profi-Reifenwagen



e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



PRÄZISES HEBEN
OHNE PUMPEN AUCH
WENN'S ENG WIRD!



Weitere Informationen



Weitere Informationen



Weitere Informationen



160.2000 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

160.2015 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

160.2010 e-performance Hydraulischer
Akku-Wagenheber

599,00 549,00 699,00



Weitere Informationen

ab 99,00

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE

performance Unterstellbock, paarweise


	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	99,00 €
160.2006	6,0	400,0	600,0	159,00 €





HYDRAULISCH

234,00



A performance
160.1205 Hydraulische Rangierhilfe

max.
680 kg



MECHANISCH

192,50



B performance
160.1210 Mechanische Rangierhilfe

max.
680 kg

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen



A	160.1220		hydraulisch	966,50 €
B	160.1225		mechanisch	816,00 €



ab
816,00



performance Hydraulischer Flaschenwagenheber

max.
50 t

ab

30,00



	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	30,00 €
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	40,00 €
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	47,00 €
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	62,50 €
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	78,00 €
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	135,50 €
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	192,50 €



LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE

performance

Stahl-Unterstellbock mit
Schnellverstellung, paarweise

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	40,00 €
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	52,00 €
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	94,00 €
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	208,00 €

ab
40,00

max.
12 t



performance

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB



Weitere Informationen

255,00

max.
3 t

120 mm

665 mm



performance

160.1010 Hydraulischer Stahl-Wagenheber



Weitere Informationen

260,00

max.
2,5 t

75 mm

340 mm

750 mm



performance

160.1015 Hydraulischer Stahl-Wagenheber



Weitere Informationen

281,00

max.
3 t

75 mm

345 mm

750 mm



performance

160.1020 Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

 1
[Weitere Informationen](#)

NUR 75 mm



max. 2 t

75 mm

380 mm 875 mm

410 mm MAX. HÖHE HEBER! Spurpfeil 340 mm

110x9 mm 110x9 mm SAFETY-RELEASE-TECHNOLOGY

504,00

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

 1
[Weitere Informationen](#)

NUR 70 mm



max. 3 t

70 mm

365 mm 805 mm

510 mm MAX. HÖHE HEBER! Spurpfeil 445 mm

92x8,5 mm 92x8,5 mm SAFETY-RELEASE-TECHNOLOGY

587,50

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

 1
[Weitere Informationen](#)

NUR 85 mm



max. 3 t

85 mm

360 mm 740 mm

510 mm MAX. HÖHE HEBER! Spurpfeil 425 mm

110x9 mm 110x9 mm SAFETY-RELEASE-TECHNOLOGY

426,00

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

 1
[Weitere Informationen](#)

NUR 95 mm



max. 3,5 t

95 mm

345 mm 760 mm

540 mm MAX. HÖHE HEBER! Spurpfeil 445 mm

92x8,5 mm 92x8,5 mm SAFETY-RELEASE-TECHNOLOGY

462,50

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber



592,50



160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch



Weitere Informationen

ab 930,00



performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	930,00 €
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	1179,50 €



Weitere Informationen

ab

888,50



performance Lufthydraulischer Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	640,0	290,0	888,50 €
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	640,0	285,0	1086,00 €
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	640,0	300,0	1164,00 €
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	1013,50 €



Weitere Informationen

**ZUR
ERWEITERUNG**



beidseitig
ausziehbar



160.1045 performance Querträger für Wagenheber

performance Hydraulik-Werkstattpresse

max. 20 t

160.1150

894,00

Weitere Informationen

160.1150

performance Hydraulik-Werkstattpresse

max. 30 t

160.1155

1460,00

Weitere Informationen

160.1155

performance Hydraulik-Werkstattpresse

max. 50 t

160.1160

2130,00

Weitere Informationen

160.1160

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

ab 161,50

160.1151 160.1150 600,0 500,0 161,50 €

160.1156 160.1155 600,0 500,0 171,50 €

160.1161 160.1160 600,0 690,0 192,50 €

Weitere Informationen

160.1151

160.1156

160.1161

max. 680 kg

160.1265

156,00

Weitere Informationen

160.1265

max. 500 kg

160.1270

265,00

Weitere Informationen

160.1270

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

160.1165

130,00

Weitere Informationen

160.1165

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t

420 mm

160.1265

performance Teleskop-Unterstellstütze

Weitere Informationen

160.1265

160.1265

630 mm

160.1270

performance Hydraulischer Getriebeheber

Weitere Informationen

160.1270

160.1270

i
QR-Code
1
Weitere Informationen

500 kg
max.



1023,50
160.1305
performance
Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch



997,50
160.1330
performance
Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmplatte

i
QR-Code
1
Weitere Informationen

1 t
max.



1086,00
160.1310
performance
Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch



1283,50
160.1335
performance
Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmplatte

i
QR-Code
1
Weitere Informationen

2 t
max.



514,50
160.1290
performance
Werkstattkran, klappbar



73,00
160.1291
performance
Lastenpositionier-Vorrichtung

KS TOOLS

116





483,50



160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar



203,00



160.0255 performance XXL-Radlifter



**IHR
PERSÖNLICHER
LIFTBOY!**



160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

685,00



STARS FÜR JEDER BÜHNE



Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20
	160.0477	1	160	120	30
	160.0478	1	160	120	40
	160.0479	1	160	120	60
	160.0480	1	160	120	80
	160.0481	1	160	120	100
	160.0482	1	160	120	115
	160.0483	1	116,5	116,5	36,5
	160.0499	1	160	120	85
	160.0507	1	120	100	50
	160.0527	1	160	120	20
	160.0547	1	220	140	50

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI



	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80
	160.0485	1	105	78	60
	160.0503	1	150	150	70
	160.0513	1	150	150	60
	160.0514	1	150	150	50
	160.0518	1	150	150	100
	160.0524	1	150	150	140
	160.0548	1	135	100	30
	160.0552	1	160	120	90
	160.0605	1	135	100	70
	160.0609	1	120	120	60
	160.0616	1	135	135	42
	160.0617	1	140	100	60
	160.0618	1	140	100	120

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN



	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12
					20,00 €
	160.0586	1	360	260	12
					47,00 €
	160.0604	1	460	300	30
					109,50 €
	160.0598	1	104	82	8
					2,00 €

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30
					83,50 €
	160.0566	1	1000	500	40
					102,00 €
	160.0567	1	1000	500	50
					113,50 €
	160.0607	1	500	500	40
					62,50 €

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)



	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55
					15,00 €
	160.0438	1	250	150	100
					28,00 €
	160.0486	1	340	150	55
					20,00 €
	160.0489	1	340	130	100
					34,50 €
	160.0595	1	1350	140	45
					57,50 €
	160.0596	1	1350	140	105
					109,50 €

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0568	1	89	53	48
					7,00 €

GUMMIAUFLAGE MIT NUT




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0484	1	373	100	35
					43,00 €

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER



	Teile	D mm	H mm	
	160.0562	1	65	42
				Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes
				7,00 €
	160.0564	1	67	33
				Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller
				7,00 €
	160.0569	1	66	32
				Gummiauflage für Audi
				7,00 €
	160.0570	1	78	43
				Gummiauflage für Mercedes
				7,00 €

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI



Teile L B H

160.0391-TD 4 155 125 35

37,50 €

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ



Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓




Teile

160.0460 4 für Tesla Model 3, S, X, Y

26,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE



STAHLPLATTE




für

	D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Hermann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nusbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo
	160.0444	123 15																				✓ 8,00 €
	160.0463	120 22													✓							9,00 €
	160.0465	123 25																✓		✓		9,00 €
	160.0475	120 19	✓											✓	✓							9,00 €
	160.0504	121 10			✓															✓		8,00 €
	160.0516	127 28	✓															✓	✓			8,00 €
	160.0517	130 30	✓														✓	✓				8,00 €
	160.0533	123 16			✓														✓			8,00 €
	160.0536	137 18							✓													10,00 €
	160.0541	123 24																	✓		✓	8,00 €
	160.0555	135 20						✓	✓											✓		8,00 €
	160.0574	153 32								✓					✓					✓		13,00 €
	160.0575	150 15																		✓		11,50 €

für

	D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				8,00 €
	160.0583	155	15																				8,00 €
	160.0584	122	12,5																				8,00 €
	160.0588	158	11,5		✓																		10,00 €
	160.0608	135	75			✓		✓														✓	16,00 €

GUMMITELLER MIT STAHLRING




STAHLRING



für

	D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				3,00 €
	160.0546	130	17						✓														3,00 €
	160.0551	160	21							✓													4,00 €
	160.0559	140	18							✓													4,00 €

GUMMIAUFLAGE



GUMMI



für

	D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Autop	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Interitech	Isohal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegahuber	
	160.0440	123	24																														4,00 €			
	160.0464	120	23														✓															5,00 €				
	160.0466	125	24		✓													✓														12,50 €				

		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	InterTech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Stirio	Stift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0467	140	25																														6,00 €			
	160.0468	100	14																													5,00 €				
	160.0469	120	32														✓															8,00 €				
	160.0470	150	23																													5,00 €				
	160.0471	140	30																												8,00 €					
	160.0472	130	14																												7,00 €					
	160.0473	120	30																												7,00 €					
	160.0474	120	19			✓						✓	✓				✓													5,00 €						
	160.0490	100	21																												4,00 €					
	160.0491	120	26									✓																		5,00 €						
	160.0492	120	26																												5,00 €					
	160.0493	145	24																												8,00 €					
	160.0494	145	26																												7,00 €					
	160.0495	160	28														✓														7,00 €					
	160.0496	140	25																												8,00 €					
	160.0497	150	25																												6,00 €					
	160.0498	140	28																												9,00 €					
	160.0508	120	18,5																												3,00 €					
	160.0519	160	27														✓														5,00 €					
	160.0534	120	20																✓												5,00 €					
	160.0535	123	20,5																												3,00 €					
	160.0544	120	40																												9,00 €					
	160.0549	109	27,5																	✓											3,00 €					
	160.0553	127	22																												3,00 €					
	160.0554	139	26,5														✓														5,00 €					

für

	D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Vehjen	Werther	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																														3,00 €		
	160.0571	100	15,5																													4,00 €			
	160.0577	105	17,5	✓																												3,00 €			
	160.0585	124	16,5																✓													2,00 €			
	160.0587	140	22																													8,00 €			
	160.0589	115	20														✓															5,00 €			
	160.0590	100	17																✓													2,00 €			
	160.0591	100	20																	✓												3,00 €			
	160.0593	124	22																	✓												3,00 €			
	160.0594	140	25														✓															5,00 €			
	160.0597	145	7															✓														3,00 €			
	160.0599	110	20	✓																												5,00 €			
	160.0601	143	26,5																	✓												8,00 €			
	160.0603	130	32															✓														9,00 €			

GUMMIAUFLAGE

GUMMI

	L mm	B mm	H mm	AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25	✓					5,00 €
	160.0528	150	80	28			✓			5,00 €
	160.0529	120	120	25					✓	3,00 €
	160.0561	112	61	17	✓	✓		✓		3,00 €
	160.0602	128	89	35				✓		7,00 €

7

Weitere Informationen

29,00

100.5100 Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen

1

Weitere Informationen

8,00

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm

1

Weitere Informationen

13,00

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 64

RUBB EX BY KS TOOLS

1

Weitere Informationen

0 - 10 bar

66,50

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

GEEICHT

1

Weitere Informationen

0 - 12 bar

20,00

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

6

Weitere Informationen

62,50

515.5476

SETPREIS = 6X

5

Weitere Informationen

61,50

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

60 Stück

18,00

150.1072

1 2 3 4 5 6 7

i  12 
Weitere Informationen



109,00

913.1800 Stehbolzen-Einbau-Werkzeug-Satz


Vorher: 
Nachher: 

i  7 
Weitere Informationen


26,00



100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm


OPTIONAL ZUM NACHKAUF

100.5087 Ø 40 mm  6x **20,00 €**


Vorher: 
Nachher: 

i  7 
Weitere Informationen

51,00



100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm


OPTIONAL ZUM NACHKAUF

100.5091	Ø 50 x 12 mm	 10x	26,00 €
100.5092	Ø 50 x 13 mm	 10x	26,00 €
100.5093	Ø 50 x 14 mm	 10x	26,00 €
100.5094	Ø 60 x 16 mm	 10x	40,00 €
100.5096	Ø 60 x 22 mm	 10x	40,00 €
100.5097	Ø 60 x 28 mm	 10x	40,00 €


Vorher: 
Nachher: 

i  2 
Weitere Informationen

97,00



100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm


OPTIONAL ZUM NACHKAUF

100.5077 Ø 150 mm  1x **37,50 €**


Vorher: 
Nachher: 

Mikrometerskala 500 mm **Skala mit Lupe** 500 mm **40-200 Nm**

A 1/2" **B** 1/2"

69,00 ab

		Nm	
A	516.6042	1/2" 40-200 500 mm	69,00 €
B	516.6542	1/2" 40-200 500 mm	99,00 €

mit Kalibrier-Konformitätsklärung DIN EN ISO 6789 Zertifikat Genauigkeit +/-3%

18 **NEW**

139,00

0,35 - 6,8 bar **125 mm** **1/2" 17 mm 19 mm 21 mm** **M12 x 1,25 - M12 x 1,5 M14 x 1,25 - M14 x 1,5** **110 mm**

+ **+** **+** **+** **+**

+ **+** **+** **+** **+**

510 mm **510 mm** **510 mm**

+ **+** **+** **+** **+**

Service Reminder **1/2" 20 - 200 Nm**

600 Nm **460 - 600 mm**

516.2450

Inklusive SERVICE REMINDER

72 5° **R L** **1 2 3 4 5 6** **72 5°**



TEUFLISCH GUT! HÖLLISCH GÜNSTIG!

TOP
SELLER



THE
DEVIL®



+

1/2"



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

15

17


19

21


22

+ 4x

207,00



+



349,00

NEW



NEW



Ø 345 mm



4x



der Halter kann bis zu
4 Klebegewichterollen
aufnehmen

800.0100 Halter für Klebegewichterollen mit Wandhalterung



128

349,00

4x



der Halter kann bis zu
4 Klebegewichterollen
aufnehmen

800.0105 Halter für Klebegewichterollen mit Standfuß




128



Weitere Informationen

Felgenschloss-Demontage-Satz



151,00



913.1430

OPTIONAL ZUM NACHKAUF
7,00

913.1431

Ø 30 mm



UNIVERSAL GENIAL -
DIE PASSEN SICH AN JEDES PROFIL AN!



Radsicherungs-Demontageset

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm



18 - 19 - 20 - 21 - 22
23 - 24 - 25 mm

64,50

DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!



Weitere Informationen



Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss-Satz

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm



Weitere Informationen

für **FORD**

1/2"



515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm



Weitere Informationen



515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

ECHT HARTE NÜSSE!

3

Weitere Informationen

17 mm 17 mm 17 mm

85 mm

13,00

515.0860 1/2" 3 x 17 mm

3

Weitere Informationen

19 mm 19 mm 19 mm

85 mm

13,00

515.0855 1/2" 3 x 19 mm

3

Weitere Informationen

17 mm 19 mm 21 mm

85 mm

15,00

515.0875 1/2" 17 - 19 - 21 mm

3

Weitere Informationen

21 mm 19 mm 17 mm

85 mm

18,00

515.1070 1/2" 17 - 19 - 21 mm

3

Weitere Informationen

EXTRA LANG

39,50

515.0865 1/2" 17 - 19 - 21 mm

150 mm

5

Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

85 mm

26,00

515.0870 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

10

Weitere Informationen

75,00

515.0890

1/2" 15 - 17 - 19 - 21
22 - 23 - 24 mm

T 7/8" 17 mm MS21

21 mm 17 mm 21 mm 24 mm

17

Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm

85 mm

151,00

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

T 7/8" 17 mm MS21

17 mm 19 mm 21 mm

18.5 mm 19.5 mm

20.5 mm 21.5 mm

17.5 mm 22.5 mm



IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN



**ROBUSTE SPEZIAL-
WERKZEUGE FÜR
DEN HÄRTESTEN
EINSATZ!**

**23 KAPITEL
>6.000 ARTIKEL
528 SEITEN**



**SPEZIALWERKZEUGE FÜR NUTZFAHR-
ZEUGE UND TRANSPORTER**



www.kstools.com



1 **Weitere Informationen**



Anwendungsgebiete / für:
Volvo FM und FH

499,00

460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer

9 **Weitere Informationen**

**für DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA**



455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät

311,00



M45 x 4 mm
M72 x 4 mm
M45 x 3 mm
M62 x 4 mm
M42 x 3 mm
M52 x 3 mm
Ø 60 mm

1 **Weitere Informationen**




171,50

455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem

5 **Weitere Informationen**

für SCANIA



M12x1,75
M16x2



311,00

460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania

5 **Weitere Informationen**

für FUSO - IVECO





156,00

460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Ivec

1 **Weitere Informationen**

für MERCEDES - MAN




1/2"
100 mm

Anwendungsgebiete /
für Mercedes Actros und
Atego, MAN 5-6- und
8-Zylinder-Motoren -
D25/28 etc.

139,50

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



6
für
MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete / für: Zylinderbuchsen für MAN, Mercedes etc.



570,50



460.1815 Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz



5
für
VOLVO

357,50



Anwendungsgebiete / für: Volvo FM12

460.1805 Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo



TOP
SELLER

140,50



UNIVERSAL



A	4,0 mm	für	ABS	H	1,5 mm	
B	3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm	
C	4,0 mm			J	5,5 mm	
D	2,5 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	für AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	für	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	für AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	für	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	für AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm	

150.1215 NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz



3
für
KNORR

57,50



i
Für Deutsch DT

460.0505 Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse



i **4**
Weitere Informationen

4 für
DAF CF85



312,00

460.4350 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF

i **3**
Weitere Informationen

3 für
VOLVO FM12



182,00

460.4010 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO

i **4**
Weitere Informationen

4 für
DAF CF85

XL



600 mm

900 mm

911.8410

155,00


i **6**
Weitere Informationen

6 für
VOLVO FM12



150.2450 NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz





ab **29,00**



A	460.0012			EPL 32	44,0	50,0	29,00 €
B	460.0013			EPL 32	44,0	90,0	39,00 €



M22 x 90

30 mm

99,00



→ für
SAF
MERCEDES



M12x1,75 mm
→



1558,50

460.4885 3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen



→ für
VOLVO - DB/Renault
MAN TGA - SAF

Anwendungsgebiete / für:
Ø 51 mm - für Volvo FM12
Ø 60 mm - für DB / Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - für MAN-TGA (140/414/460)
Vorderachsen-Feder ROR, SAF



2073,00

460.1705 Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen



Weitere Informationen

IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitsparnis

Technische Daten:

Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l

4779,50

max.
75t



Ø 24 mm

Ø 34 mm


Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm



460.3620 Achsschenkelbolzen-Presse 75t mit Hülsen-Satz



i **1**

Weitere Informationen

für DAF

Anwendungsbereiche / für:
DAF LF45 Vorderachse

3/4"

119,50

460.3740 Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

i **1**

Weitere Informationen

für MAN - MERCEDES

268,50

450.0160 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

i **1**

Weitere Informationen

für MAN

3/4"

206,00

450.0170 Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

i **1**

Weitere Informationen

für MAN TGA

352,50

450.0175 Nutmuttern-Schlüssel mit Führungsrohr für MAN TGA

i **1**

Weitere Informationen

für SAF

192,50

450.0201 Achsmuttern-Schlüssel für SAF

i **1**

Weitere Informationen

für SCANIA

1"


145,50

450.0221 Achsmuttern-Schlüssel für Scania



Weitere Informationen

für
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO



1190,00

2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8"x11G

Ø 95 x 65 mm
Ø 110 x 85 mm
65 mm

460.1765 Universal-Radnaben-Abzieher-Satz



Weitere Informationen

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

STETS EIN GEWIN(N)DE!



203,00

150.1430 Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm



Weitere Informationen



Weitere Informationen



9 x



Anwendungsgebiete / für: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnräder, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.



9 x


1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

378,50

450.5000 Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern,
Zapfen außenliegend

471,00

450.5020 Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmuttern,
Zapfen innenliegend



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 109 BIS 118.



Weitere Informationen



622,50

460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



Weitere Informationen



426,00



460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW



Weitere Informationen

940,50



i
Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendichtringe (inklusive ACTROS mit 11,5 t; 13 t und 16 t AP-Achsen)


460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes



Weitere Informationen



Ø 156 mm Ø 148 mm Ø 134 mm



322,50

Für Dichtringe: 3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A, 800792C, Ø125*Ø148*9,7L

Für Radlager: F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792, 28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo



NEW

7

Weitere Informationen

für SAF

70 mm
12 mm
78 mm
171 mm
T55
12 mm
12 mm
8 mm
10 mm
8 mm
M9

45,00

Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

460.2620

36

Weitere Informationen

1139,00

Anwendungsgebiete / für: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 HO)

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

1

Weitere Informationen

150 mm
45 mm
Ø 18 mm

196,50

Reibahle ABS-Sensoren

450.0340

TOP SELLER

1

Weitere Informationen

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

ab 52,00

3/4"

L mm
1. $Nm(1) \times L = A$
2. $120 \times L = B$
3. $A + B = Nm(2)$
 $Nm(1)$
 $Nm(2)$

B mm

52,00

	B mm	L mm		
517.0908	E18	30	215	52,00 €
517.0910	E20	32	220	56,50 €
517.0914	E24	38	220	56,50 €

1

Weitere Informationen

43,00

3/4"

140 mm

T60


3/4"

3/4"

450.0437 RD

Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang

CR-MO 22mm



23

Weitere Informationen



3/4"

1"



3/4" x 22 mm

1" x 22 mm

103,00

NEW



450.0450 Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz



19

Weitere Informationen

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

TOP SELLER

2691,50



460.0605 Lufthydraulisches Nietgerät



für VOLVO, RENAULT



Weitere Informationen



47,00

Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault



Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors



-24V



mit extra Werkzeugtasche im Inneren zum schnellen Entnehmen



praktisch angeordnete Fächer im Innen- und Außenbereich

16L
40 kg



gepolsterter Tragegriff



399,00
850.0131 Universal-Werkzeugrucksack

13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
10 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm
21 x		1/4":
138 x		1/4":
29 x		1/4":
18 x		1/4":
10 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
10 x		1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
2 x		1/4" - 1/2"
1 x		1/4"

1 x		150 mm
6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50
1 x		110 mm
1 x		150 mm
3 x		1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm
1 x		1/4"
2 x		1/4"
1 x		1/4"

10 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm
2 x		4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm
1 x		0 - 28 mm
1 x		0 - 60 mm
1 x		0 - 45 mm
4 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30
1 x		6 mm
1 x		PH2

1 x		340 g
1 x		300 g
1 x		18 mm
1 x		10x 100 x 18 mm
1 x		5 m
1 x		0 4 mm
2 x		12 - 18 mm
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm

Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm

DEUTSCHLAND

Mail: customerservice@kstools.com
Web: www.kstools.com

Mit Erscheinen dieses Prospektes verlieren alle vorangegangenen Preise hiermit ihre Gültigkeit. Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in EUR zzgl. MwSt. gelten bis 30.09.2026

Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.