

S600

Technische Daten



Hubleistung Doppelkreissystem:	200 - 600 kg
Maschinengewicht:	50 - 70 kg
Schwenkbereich:	360° mit vier Verriegelungspositionen
Neigungsbereich:	90° mit sechs Verriegelungspositionen
Maschinenhöhe:	200 mm
Batterie:	12VDC, 10Ah

S600

Technische Daten

Der Vakuumheber für Glas bis zu 600 kg. Serienmäßig mit Zweikreis-Vakuumsystem ausgerüstet. Mit den verschiedenen Konfigurationen ist diese Maschine unser Allrounder für kleine und große Projekte.

Einzigartige Merkmale

- Sowohl für Spinnen- als auch als Reihensauger zu verwenden
- Lässt sich kompakt auf einer Sackkarre transportieren
- Maximale Hubkapazität: 600 kg

Serienmäßig mit:

- Fernbedienung
- Transportwagen
- Langem Hubarm
- Kurzem Hubarm
- Batteriewechselsystem einschl. Ersatzbatterie
- Schutzhüllen für Saugnäpfe



HOEFLON®

Technische Daten

- Manuelles Neigen mit 6 Verriegelungspositionen und Freilauf
- Manuelles Drehen mit 4 Verriegelungspositionen
- Ferngesteuertes Ansaugen und Entladen
- Austauschbarer Hebe punkt für niedrigere Gesamthöhe
- Transportwagen mit Luftreifen

Zubehör



Batterie

Batterieladegerät




Fernbedienung




Kurzer Hubarm


600 kg - Spinnensauger




400 kg - Reihensauger Kompakt



400 kg - Reihensauger



200 kg - Basiseinheit



Ihr Kontakt bei Hoeflon

Maschinen von Hoeflon sind funktional, liefern optimale Stärke und sind betriebssicher. Bei uns ist vieles möglich und wir denken mit Ihnen gemeinsam über Lösungen nach.

