

aquareflex

Badewannenmanufaktur

Katalog 2026

Whirlpoolwannen
Badewannen
Basenbaden



allgemeine Informationen	3 - 5
Übersicht Whirl, Wirksysteme	6 - 9
Kombisysteme	10 - 15
Whirlsystem	18
Airsystem	19
Basenbadsysteme	20 - 23
Sauerstofftherapie	24 - 25
Monoblock-Schürzen	26 - 27
Zusatzausstattungen	28 - 35
Zubehör, Hygiene	36 - 37
Übersicht Acrylwannen	38 - 39
Acrylwannen	40 - 53
allgemeine Geschäftsbedingungen	54 - 55
Adresse, Telefonnummer	56

Geschäftsgrundlage

Die Aquareflex-Produkte sind frachtpflichtig bzw. werden zur Abholung bereitgestellt.

Für nicht von Aquareflex verkaufte Teile gelten ausschließlich die Qualitätsrichtlinien und Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller.

Aquareflex haftet nicht für Fehler bei der Montage und deren Folgefehler.

Rücknahmen von mängelfreien Lieferungen sind aufgrund der individuellen Fertigung nicht möglich.

Zum Vorteil unserer Kunden behalten wir uns im Verlauf der technischen Weiterentwicklungen Material- und Konstruktionsänderungen ohne Ankündigung vor. Abgebildete Artikel können in ihrer Ausführung bzw. Beschaffenheit vom Bild abweichen. Dies gilt für diese Preisliste, den Katalog sowie für alle anderen, diesen Produkten betreffenden Druckwerke.

Irrtümer, drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.

Es gelten grundsätzlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, Stand Januar 2026. Siehe Seite 54 / 55.

Alle Preise sind Listen-Netto-Preise zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir gewähren eine Herstellergarantie von 2 Jahren ab Aquareflex Rechnungsdatum.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle Angaben der korrespondierenden Artikel in den vorherigen Modell- und Preislisten sowie elektronisch zur Verfügung gestellten Daten per 01.01.2026 ihre Gültigkeit.

Beratung und Begleitung...

Wellness & Wirkung!

So wird Ihr Bad zum Lieblingszimmer...

Das Badezimmer wird heute immer mehr zur Wellness-Oase. Ein Ort zum Wohlfühlen, Entspannen und Verweilen. Hier geht es nicht nur um Hygiene oder Nasszelle – es geht um den puren Genuss und das Vergnügen.

Deshalb sollen der Phantasie und den Bedürfnissen auch **keine Grenzen** gesetzt werden.

Ob Power-Massage, Unterwasserbeleuchtung, sanftes Streicheln oder gesundheitliche Aspekte – wir hören Ihnen genau zu und entwickeln **Basen- und Whirlsysteme, die alle Ihre Wünsche erfüllen.**

Höchste Qualität und **professionelle Umsetzung** dürfen Sie bei uns voraussetzen.



Unsere Manufaktur für Sie...

Qualität ist kein Zufall...

Handarbeit zum fairen Preis!

Unsere Fertigung im fränkischen Karlstadt steht für Sie bereit. Hier wird unser gemeinsam konzipiertes Projekt in die Tat umgesetzt. Seit mehr als 20 Jahren fertigen wir hier für Sie Whirl- und Basenwannen. Wir leben voller Leidenschaft den Aquareflex-Manufakturgedanken.

Wir lieben unser Handwerk, das werden Sie spüren...

freistehende Whirlpoolwanne
mit „unsichtbarer“ Revision



Whirlpoolwanne mit ideal angeordneter
Wirbelsäulen-Massage



4 Whirlwannen - jedes ein Unikat. Andere Form, andere
Anordnung, unterschiedliche Ausführung der Technik



Hotel-Auftrag mit
4 gleichen Whirlpoolwannen

Planung und Montage...

Fordern Sie uns heraus...

Wir lieben das!

Erst wenn wir genau wissen, worauf Sie Wert legen, welche örtlichen Begebenheiten und technischen Voraussetzungen vorliegen, beginnen wir mit der Planung und Umsetzung Ihrer individuellen Whirl- oder Basenbadwanne. Dabei dürfen Sie sich auf Folgendes verlassen:

PRÄZISION

Am Ende ist es die Präzision, die über das perfekte Ergebnis entscheidet.

ZUVERLÄSSIGKEIT

In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit können Sie sich jederzeit auf uns verlassen. Sowohl vereinbarte Termine wie auch Kosten halten wir zuverlässig ein.

QUALITÄT

Zum Einsatz kommen nur Produkte und Materialien, von denen wir uns in unserer jahrzehntelangen Praxis überzeugt haben.

INDIVIDUELLE Zeichnung

Zu jedem Auftrag erstellen wir eine individuell für Sie angefertigte Zeichnung. Hier sehen Sie Ihr konzipiertes Produkt und alle technischen Infos, die für die Handwerker wichtig sind.








Streicheln oder Massage?

Sie haben die Wahl...

Ihre Traum-Whirlpoolwanne fertigen wir mit massiven Düsen aus verchromtem Messing. Elegant und sinnvoll geformt für perfekten Whirlgenuss.

Rückendüsen, Fußdüsen

superflach, Messing verchromt, verstellbarer Wasser/Luftmassagestrahl



Seitendüsen

elegant kräftig, Messing verchromt, verstellbarer Wasser/Luftmassagestrahl



Bodendüsen


superflach, Messing verchromt, vorgewärmter Luftmassagestrahl



Übersicht Whirlsysteme / Wirksysteme...

... am Beispiel der Acrylwanne Thalia (Die Whirlsysteme können in alle Aquareflex-Wannenmodelle oder in fast alle Wannen anderer Hersteller eingebaut werden)

Luxus-Power Massagesystem



Seite 10

Luxus-Power Massagesystem Duo



Seite 11

Komfort Massagesystem



Seite 12

Komfort Massagesystem Duo



Preis 5.270€

Seite 13

Classic Massagesystem



Seite 14

Classic Massagesystem Duo



Seite 15

Power Rückensystem



Seite 16

Classic Rückensystem



Seite 17

Classic Whirlsystem



Seite 18

Classic Airsystem



Seite 19


Wirksysteme...

Classic Basenbadsystem



Seite 22

Komfort Basenbadsystem



Seite 23

Sauerstofftherapie



Seite 24

Luxus-Power Massagesystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Luxus-Power Massagesystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlordesinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 12 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 10 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 10 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 8 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 1100 Watt sehr laufruhig
- 2 Lüfterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster mit Display hinterleuchtet

Funktionen:

- Elektronische Komfortregelung
- Luftmassage, Whirlmassage, Powermassage
- Luft- und Powermassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm
- 3 automatische Wellness-Programmdurchläufe
- Anzeige der Wassertemperatur und Funktionsparameter

Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen,
automatisches Clean Programm



- 1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
- 2 Lüfterzeuger extrem leise

Luxus-Power Massagesystem

Luxus-Power Massagesystem Duo



Pool
für 2

Die Abbildung zeigt gegenüberliegende Liegepositionen. Auch nebeneinander liegende Anordnung möglich...

Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalía 190x120,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Luxus-Power Massagesystem Duo

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblight (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlordesinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 16 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 16 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 8 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 8 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 1100 Watt sehr laufruhig
- 2 Lüfterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster mit Display hinterleuchtet

Funktionen:

- Elektronische Komfortregelung
- Luftmassage, Whirlmassage, Powermassage
- Luft- und Powermassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm
- 3 automatische Wellness-Programmdurchläufe
- Anzeige der Wassertemperatur und Funktionsparameter

Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen,
automatisches Clean Programm



- 1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
- 2 Lüfterzeuger extrem leise

Luxus-Power Massagesystem Duo

Komfort Massagesystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Komfort Massagesystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlordesinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 12 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 8 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 8 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 4 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 750 Watt sehr laufruhig
- 1 Lüfterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 Lüfterzeuger 300 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster hinterleuchtet

Funktionen:

Elektronische Komfortregelung
Luftmassage, Whirlmassage, Powermassage
Luft- und Powermassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen,
automatisches Clean Programm



- 1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
- 2 Lüfterzeuger extrem leise

Komfort Massagesystem


Komfort Massagesystem Duo



Pool
für 2

Die Abbildung zeigt gegenüberliegende Liegepositionen. Auch nebeneinander liegende Anordnung möglich...

Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 190x120,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Komfort Massagesystem Duo

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblight (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlordesinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbräuse mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 16 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 12 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 4 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 4 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 900 Watt sehr lauruhig
- 1 Lufterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 Lufterzeuger 300 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster hinterleuchtet

Funktionen:

Elektronische Komfortregelung
Luftmassage, Whirlmassage, Powermassage
Luft- und Powermassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen aller Wasser- und Luftdüsen,
automatisches Clean Programm



- 1 Whirl-Pumpe sehr lauruhig
- 2 Lufterzeuger extrem leise

Komfort Massagesystem Duo

Classic Massagesystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Classic Massagesystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 12 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 4 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 4 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 4 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 750 Watt sehr laufruhig
- 1 Lufterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster
- 1 manueller Luftmengenregler

Funktionen:

- Elektronische Komfortregelung
- Luftmassage, Whirlmassage
- Luftmassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm
- Wassermassage manuell regelbar, Pulsationsprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



- 1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
- 1 Lufterzeuger extrem leise

Classic Massagesystem

Classic Massagesystem Duo



Pool
für 2

Die Abbildung zeigt gegenüberliegende Liegepositionen. Auch nebeneinander liegende Anordnung möglich...

Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Novaspa Thalia 190x120,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Classic Massagesystem Duo

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbräuse mit Schlauchbox

Ausstattung:


- 12 flache Bodendüsen Messing verchromt
- 8 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 4 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 4 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 1100 Watt sehr laufruhig
- 1 Lufterzeuger 750 Watt extrem leise
- 1 versenkter Bedientaster
- 1 manueller Luftmengenregler

Funktionen:

- Elektronische Komfortregelung
- Luftmassage, Whirlmassage
- Luftmassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm
- Wassermassage manuell regelbar, Pulsationsprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



- 1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
- 1 Lufterzeuger extrem leise

Classic Massagesystem Duo

Power Rückensystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

8 flache Rückendüsen Messing verchromt
1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

1 Whirlpumpe 550 Watt sehr laufruhig
1 Lufterzeuger 300 Watt extrem leise
1 versenkter Bedientaster hinterleuchtet

Power Rückensystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell


mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblight (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Frischwasserspülung
- Tab-Behälter für Aktivsauerstofftabletten (in Verbindung mit Frischwasserspülung)
- chemische Desinfektionsanlage
- Flüssigchlordesinfektion
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

Elektronische Komfortregelung
Powermassage
Powermassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen der Wasserdüsen,
automatisches Clean Programm



1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig
1 Lufterzeuger extrem leise

Power Rückensystem

Classic Rückensystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

12 extrem flache Rückendüsen Bi-Color
1 Ablaufgarnitur Viega
1 Seitenansaugung

1 Whirlpumpe 400 Watt sehr laufruhig
1 versenkter Bedientaster

Classic Rückensystem


*incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell*

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblight (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

Elektronischer Komfort-Taster
Whirlmassage, Intervallprogramm




1 Whirl-Pumpe sehr laufruhig

Classic Rückensystem

Classic Whirlsystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

- 4 flache Rückendüsen Messing verchromt
- 4 flache Fußdüsen Messing verchromt
- 4 kräftige Seitendüsen Messing verchromt
- 1 Ablaufgarnitur Viega mit Bodenansaugung

- 1 Whirlpumpe 750 Watt sehr laufig
- 1 versenkter Bedientaster
- 1 manueller Luftmengenregler

Classic Whirlsystem


incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell

mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

- Elektronischer Komfort-Taster
- Whirlmassage manuell regelbar, Pulsationsprogramm



1 Whirl-Pumpe sehr laufig

Classic Whirlsystem

Classic Airsystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

12 flache Bodendüsen Messing verchromt
1 Ablaufgarnitur Viega

1 Lufterzeuger 750 Watt extrem leise
1 versenkter Bedientaster

Classic Airsystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell


mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- zusätzliche Düsen
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbräuse mit Schlauchbox

Funktionen:

Elektronische Komfortregelung
Luftmassage elektronisch regelbar, Intervallprogramm

Hygiene-Management mit Trockenblasen der Luftdüsen



1 Lufterzeuger extrem leise

Classic Airsystem

Wellness & Wirkung!

Der Kur-Urlaub zuhause!

Darauf kommt es beim Basenbaden an:

Um wirklich einen Nutzen aus dem Basenbad zu ziehen, kommt es auf zwei Dinge an:

- gleichbleibende Temperatur für 2 – 4 Stunden
- gleichbleibende Konzentration des pH-Wertes im Wasser

Beides lässt sich in einer herkömmlichen Wanne nur sehr schwer bewerkstelligen – denn das Wasser kühlt sehr schnell ab. Sobald warmes Wasser nachgefüllt wird, verändert sich die Konzentration der Basenlösung und diese muss ebenfalls angepasst werden – was einen recht unentspannten Badegenuss verursacht.

Die Aquareflex Basenbadsysteme sorgen dafür, dass Ihr Badewasser die richtige Temperatur dauerhaft hält. Sie geben die Temperatur vor, das System hält das Badewasser konstant warm.

Übrigens empfehlen wir Temperaturen unterhalb von 37 Grad. Die Säuren wandern gerne zur Kälte. Wenn Sie Fragen zur Wirkungsweise unserer Basenbadsysteme haben, dann können Sie uns jederzeit gerne anrufen. Wir freuen uns auf Sie...



Der Jungbrunnen



Der Jungbrunnen ist ein Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1546

Das Bild zeigt alte, kranke und gebrechliche Menschen, die links in den Jungbrunnen steigen und auf der anderen Seite jung, gesund und vital wieder aussteigen.

Schon damals war die Kraft des basischen Badens bekannt. Die Aquareflex Basendbadsysteme sind moderne Jungbrunnen. Gönnen Sie sich mittels der Badeosmose Kur-Urlaub zuhause...

Schon 1931 bekam Dr. Otto Warburg den Medizin-Nobelpreis. Seine Aussage war folgende:

**Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren,
nicht einmal Krebs!**

Das ist Wellness mit Wirkung!

Ihre Basenbadewanne kann natürlich mit vielen Extras ausgestattet werden, um Ihnen die Zeit in der Badewanne zu versüßen.

Möglich wäre z.B. Luftsprudel, Rückenmassage, Farblichttherapie, Sauerstofftherapie, Soundanlage für Ihre Lieblingsmusik oder Podcasts und vieles mehr...

Classic Basenbadsystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

4 Strömungsdüsen weiß oder verchromt
1 Ablaufgarnitur Viega, Seitenansaugung

1 Strömungspumpe 250 Watt sehr laufruhig
1 versenkter Bedientaster
1 Heizelement 3KW

Classic Basenbadsystem

*incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell*


mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Luftsprudelmassage (Bodendüsen)
- Rückenmassage
- Fußmassage
- Erdung des Badewassers
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

Elektronischer Komfort-Taster

Basensystem zur Aufrechterhaltung der Temperatur des Badewassers.
Die Temperatur kann manuell am Heizelement eingestellt werden.



1 Strömungspumpe sehr laufruhig
1 Heizelement 3KW

Classic Basenbadsystem

Komfort Basenbadsystem



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalia 180x80,
individuelle Düsenanordnungen ohne Aufpreis möglich.



Ausstattung:

4 Strömungsdüsen weiß oder verchromt
1 Ablaufgarnitur Viega, Seitenansaugung

1 Strömungspumpe 250 Watt sehr laufruhig
1 versenkter Bedientaster mit Display
1 Heizelement 3KW

Classic Basenbadsystem

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell


mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Wannenbefüllung über Whirlsystem
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblight (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Luftsprudelmassage (Bodendüsen)
- Rückenmassage
- Fußmassage
- Erdung des Badewassers
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

Elektronischer Komfort-Taster mit Display

Basensystem zur Aufrechterhaltung der Temperatur des Badewassers.
Die Temperatur kann individuell am Wannenrandtaster eingestellt und
jederzeit angepasst werden.



1 Strömungspumpe sehr laufruhig
1 Heizelement 3KW

Komfort Basenbadsystem

Wellness & Wirkung!

mikrofeine Luftblasen im Wasser!

Die Vorteile:

- Die Haut wird in hohem Maß mit Sauerstoff versorgt
- Die Haut trocknet weniger aus
- Reinigung der Poren
- Regenerierung der Haut
- Schnellere Erneuerung und Wachstum der Hautzellen
- Die Kollagenproduktion der Haut wird angeregt
- Man fühlt sich vitaler und jünger



Start



10 Sek.



30 Sek.



60 Sek.

Sauerstofftherapie



Einbau in alle Wannenmodelle möglich -
hier als Beispiel Acrylwanne Aquareflex Thalía 180x80,



Ausstattung:

2 Strömungsdüsen verchromt
1 Ablaufgarnitur Viega, Seitenansaugung

1 Kompressor Wasser/Luft lauffähig
1 versenkter Bedientaster

Sauerstofftherapie

incl. Ab- und Überlaufgarnitur Viega Multiplex M5 chrom
incl. Universalfußgestell


mögliche Zusatzausstattungen:

- individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen
- Wannenranduntergestell umlaufend
- integrierter Wassereinlauf MT5
- Anschluss-Set für Wasserzulauf
- Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach)
- Soundanlage Bluetooth
- erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109
- Zusatzheizung 1,5KW
- Zusatzheizung 3,0KW
- Erdung des Badewassers
- Luftsprudelmassage
- Rückenmassage
- Fußmassage
- Whirl Revisionsrahmen
- Wannenanker-Set 3-teilig
- Dämm- und Schallschutzband
- Handgriff (2-teilig)
- Nackenkissen
- Wannensitz, Wannenablage
- Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch
- Schlupfbrause mit Schlauchbox

Funktionen:

Beim Einschalten wird das Badewasser mit unzähligen mikroskopisch kleinen Luftbläschen angereichert, so dass das Wasser vom Aussehen her einer Milch ähnelt.

Diese Bläschen umschmeicheln Ihren Körper - dadurch wird die Haut mit einem hohen Maß an Sauerstoff versorgt und sorgt für eine Erneuerung der Hautzellen.



1 Wasser/Luft Kompressor lauffähig

Sauerstofftherapie

nahtlose Verbindungen! *wie aus einem Stück gemeißelt!*

Aquareflex kann Ihre Traumwanne mit einer Monoblock-Schürze verkleiden. Hierbei kommen hochwertige Acrylplatten zum Einsatz, die fest mit der Badewanne verschmolzen werden. Es gibt keine sichtbaren Fugen.

Die Monoblockschürzen sind sehr edel in der Optik und sehr stabil!

Bei der Gestaltung sind annähernd keine Grenzen gesetzt. So kann die Badewanne komplett individuelle Maße haben. Länge, Breite, Höhe - alles kann individuell für Sie gefertigt werden...





individuelle Außenmaße!

fest angeformte Schürzen Monoblock

individuell auf Maß angeformte Acrylschürzen bzw. Verbreiterungen auf Wunschmaß.

Perfekte Handarbeit, keine Stöße oder Kanten erkennbar. Die Preise gelten für die Farbe weiß glänzend, andere Farben auf Anfrage.

Rechteckwannen:

bis 200 x 100cm



- 1-seitige Schürze (Front oder Seite)
- 2-seitige Schürze (L-Form)
- 3-seitige Schürze (Front, zwei Seiten)
- 4-seitige Schürze (freistehend)

über 200 x 100cm



- 1-seitige Schürze (Front oder Seite)
- 2-seitige Schürze (L-Form)
- 3-seitige Schürze (Front, zwei Seiten)
- 4-seitige Schürze (freistehend)

Ovale oder runde Wannen:

bis 200 x 100cm



- 1-seitige Schürze (Front oder Seite)
- 2-seitige Schürze (L-Form)
- 3-seitige Schürze (Front, zwei Seiten)
- 4-seitige Schürze (freistehend)

über 200 x 100cm



- 1-seitige Schürze (Front oder Seite)
- 2-seitige Schürze (L-Form)
- 3-seitige Schürze (Front, zwei Seiten)
- 4-seitige Schürze (freistehend)

Eckwannen:




Frontschürze (runder Teil)

Verbreiterung auf Wunschmaß:

bis 200 x 100cm

über 200 x 100cm



Revisionsrahmen Acryl

eingearbeitet in die Schürze mit umlaufender Belüftung.

Zur optimalen Zugänglichkeit der Technik des Whirl- oder Basenbadsystems.

500x400mm, mit Magnetverschluss

Die Anordnung des Rahmens richtet sich nach dem Unterbringungsort der Technik.

Dieser wird individuell mit Ihnen nach baulicher Einbausituation der Wanne festgelegt.

Das Salz in der Suppe!

*Lassen Sie uns Ihr Whirl- oder Wirksystem
in eine Wohlfühloase verwandeln!*

Überzeugen Sie sich von den Aquareflex-Zusatzausstattungen:

Eine ausgewählte Sammlung von hochwertigen Zusatzausstattungen stehen Ihnen zur Verfügung.

Egal, was Ihnen wichtig ist. Hier ist es dabei!

Ob Sie Farben oder Musik lieben, Wärme oder Hygienekomfort. Ob Sie Ihr Badewasser mit der Erde verbinden wollen oder ob Sie einen feinen Duft im Wasser lieben. Alles steht Ihnen zur Verfügung...

Bereits die Art und Weise, wie das Wasser in Ihre Wanne gelangen soll, können wir angenehm und technisch sinnvoll gestalten. Sehen Sie selbst...



Wannenuntergestell



Bei der Wahl dieser Zusatzausstattung wird im Werk ein stabiles Wannenuntergestell an der Wanne angebracht.

Es sorgt für Stabilität und Flexibilität vor Ort. Wannenanker bzw. Wannenleisten können in aller Regel dann weggelassen.

Montagezubehör



Dämm- und Schallschutzband 3,3m



Wannenanker-Set



Wannenleisten-Set



Befüllschlauch Trio

integrierter Wassereinlauf (Multiplex Trio MT5)




Es gibt viele Möglichkeiten, das Badewasser einzulassen. Um den störenden und staubanfälligen Wasserhahn zu vermeiden, können Sie das Badewasser über eine Befülleinrichtung am Drehgriff einlaufen lassen.

Die Multiplex Trio MT5 bietet eine hohe Einlaufleistung bei filigraner und schmaler Bauform. Ideal, formschön und anwenderfreundlich.

3/4"-Anschluss für Mischwasser aus einer Unterputzarmatur oder Wannenrandarmatur.

Wannenbefüllung über Whirlsystem



Bei der Wannenbefüllung über das Whirlsystem läuft das Badewasser über das interne Rohrsystem in die Wanne. Diese Art ist sehr leise und unauffällig.

3/4"-Anschluss für Mischwasser aus einer Unterputzarmatur oder Wannenrandarmatur.



51 x 41cm

Die Technik geschickt zugänglich gestalten.

Der Revisionsrahmen ist in einem hellgrauen Kunststoff ausgeführt. Die Trägerplatte ist aus feuerverzinktem Stahlblech. Dieses wird mit Magneten am Rahmen gehalten. Hierauf kann mittels Silikon die Fliese geklebt werden. Das Lüftungsblech ist aus geschliffenem Edelstahl.

Wannenrandarmatur rund 3-Loch und 4-Loch




Einbaukasten für Schlupfbrause mit Abflussanschluss

hochwertige Wannenrandarmatur für die Wannenbefüllung. Mit Einhebelmischer, Umsteller und Schlupfbrause. Ausführung Messing verchromt.

Variante 3-Loch ohne Einlaufhahn, optimal in Verbindung mit dem Aquareflex integr. Wassereinlauf (Seite 29).

Ihre Whirlpoolbadewanne wird bereits im Werk mit den entsprechenden Löchern gebohrt.

Wannenrandarmatur eckig 3-Loch und 4-Loch



Einbaukasten für Schlupfbrause mit Abflussanschluss

hochwertige Wannenrandarmatur für die Wannenbefüllung. Mit Einhebelmischer, Umsteller und Schlupfbrause. Ausführung Messing verchromt.

Variante 3-Loch ohne Einlaufhahn, optimal in Verbindung mit dem Aquareflex integr. Wassereinlauf (Seite 29).

Ihre Whirlpoolbadewanne wird bereits im Werk mit den entsprechenden Löchern gebohrt.

Badewannengriff (2 Stück im Set)





Set - 2 Stück

Erleichtern Sie sich das Ein- und Aussteigen mit den Aquareflex Badewannengriffen. Diese werden am Wannenrand an Ihrer Wunschposition angebracht. Länge 25cm, Ausführung chrom.


Nackenkissen (anthrazit, selbst anhaftend)



Nackenkissen Square 26 x 15,5cm



Nackenkissen Slim 35 x 12cm



Nackenkissen Oval 32 x 14,5cm

Wannensitz, Wannenablage



Wannensitz bzw. Wannenablage aus HPL-Laminat. Dies ist ein homogenes Material, das sich ideal für eine präzise Verarbeitung eignet. Sie eignen sich besonders für Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen und erhöhten Anforderungen an die Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Wannensitz, Wannenablage 70 x 25cm
Wannensitz, Wannenablage 75 x 25cm
Wannensitz, Wannenablage 85 x 25cm



Mit dieser Option wird Ihre Whirlwanne körperschallreduziert in Anlehnung an DIN 4109 gefertigt. Bewohner in anderen Stockwerken profitieren hierdurch von einer geringeren Geräuschübertragung an das Mauerwerk. Hierbei müssen dann die mitgelieferten Spezial-Wannen-Befestigungsanker und das mitgelieferte Spezial-Dämmschutzband eingesetzt werden

Zusatzheizung



Verhindern Sie das Abkühlen des Badewassers. Durch die beim Whirlen unruhige Oberfläche des Badewassers kann es schneller zum Abkühlen der Temperatur kommen. Mit der Zusatzheizung können Sie dem entgegenwirken. Einem längeren Badevergnügen steht nichts mehr im Wege.

zusätzliche Düsen



Sie wünschen mehr Düsen? Das ist kein Problem. Wir beraten Sie gerne bei der sinnvollen Anordnung. Bei Aquareflex wachsen die Pumpen bzw. Lufterzeuger mit der Anzahl der Düsen mit. So gibt es keinen Massageverlust bei höherer Düsenanzahl.

Frischwasserspülung




Mit dieser Option werden nach dem Baden automatisch die Rohre des Whirlsystems mit frischem, klarem Wasser durchgespült. Eventuell vorhandene Schaum- oder Haarreste werden weggespült. Das Whirlsystem ist dadurch immer sauber und neutral, ohne z. B. „alte Badezusatz-Gerüche“. Zusätzlich können Sie einen Behälter für Desinfektionstabletten mit einbauen lassen. Hiermit automatisieren Sie die Hygiene Ihrer Whirpoolbadewanne.

chemische Desinfektionsanlage (für Whirl-Desinfektionsmittel)




Eine Whirlwanne sollte nach jedem vierten bis sechsten Baden desinfiziert werden. Mit der Desinfektionsanlage können Sie das automatisieren. Per Knopfdruck wird das Mittel dosiert, die Clean-Automatik reinigt dann das System selbstständig. In einem Vorratsbehälter unter der Wanne befindet sich das Desinfektionsmittel. Es kann einfach über eine Öffnung im Wannenrand nachgefüllt werden. Für öffentliche Whirlwannen auch als Flüssigchlor Anlage erhältlich. Dies erfüllt die gültige Ö-Norm

Erdung des Badewassers (Earthing, Grounding)



Wir Menschen haben größtenteils die Verbindung zur Erde verloren. Durch Gummisohlen an unseren Schuhen kann der Elektronenaustausch von Mensch zu Erde nicht mehr stattfinden. Durch diese Zusatzausstattung ist das Badewasser über einen Erdungspin mit der Erde verbunden. Besonders beim Baden kann der Elektronenaustausch sinnvoll und effektiv sein.

Farblichttherapie




moderne, effektive Power-LED Unterwasserscheinwerfer verwandeln Ihr Whirlsystem in eine Lichtoase. Baden im Licht, ein unbeschreibliches Erlebnis. Sie haben die Möglichkeit, die Farben im Wasser per langsamem Farblichtdurchlauf wechseln zu lassen oder Ihre Wunschfarbe als Dauerlicht scheinen zu lassen.

Farblichttherapie mit 1 Scheinwerfer

Farblichttherapie mit 2 Scheinwerfer

Farblichttherapie mit 4 Scheinwerfer

Unterwasserscheinwerfer Warmweiß



moderne, effektive Power-LED Unterwasserscheinwerfer verwandeln Ihr Whirlsystem in eine Lichtoase. Baden im Licht, ein unbeschreibliches Erlebnis. Für pures Lichtvergnügen ohne Farben werden hier warmweiße Unterwasserscheinwerfer eingesetzt.

Warmweißlicht mit 1 Scheinwerfer

Warmweißlicht mit 2 Scheinwerfer

Warmweißlicht mit 4 Scheinwerfer

Soundanlage Bluetooth



Die Badewanne als Resonanzkörper.

Per kabellosem Bluetooth können Sie Ihre Lieblingsmusik zur Wanne übertragen. Koppelbar mit allen bluetoothfähigen Geräten. Eine neue, innovative Technik macht es möglich, dass die Wanne selbst als Resonanzkörper für die Musik fungiert. Spüren Sie die Bässe und unteren Mitten direkt über das Wasser. Am Bauch. Und hören Sie transparente Höhen und Mitten oberhalb des Wasserspiegels. Ein herrliches Klangerlebnis. Sowohl beim Baden als auch bei der täglichen Morgentoilette als Raumklang. Lassen Sie sich begeistern...

Die beiden Basenbadsysteme und die Sauerstofftherapie sind keine Whirlpoolwannen im klassischen Sinne. Dennoch können diese beiden Systeme mit zusätzlichen Massageeinheiten ausgestattet werden um Ihnen den Aufenthalt in der Badewanne zu versüßen.

Folgende Standard-Whirl-Zusatzausstattungen sind hier möglich:

- | | |
|--|------------------|
| -individueller Monoblockbau mit fest angeformten Acrylschürzen | - siehe Seite 29 |
| -Wannenranduntergestell umlaufend | - siehe Seite 29 |
| -integrierter Wassereinlauf MT5 | - siehe Seite 29 |
| -Anschluss-Set für Wasserzulauf | - siehe Seite 29 |
| -Power-LED Beleuchtung warmweiß (1-fach, 2-fach oder 4-fach) | - siehe Seite 34 |
| -Power-LED Beleuchtung Farblicht (1-fach, 2-fach oder 4-fach) | - siehe Seite 34 |
| -Soundanlage Bluetooth | - siehe Seite 34 |
| -erhöhter Schallschutz in Anl. an DIN 4109 | - siehe Seite 32 |
| -Erdung des Badewassers | - siehe Seite 33 |
| -Whirl Revisionsrahmen | - siehe Seite 30 |
| -Handgriff (2-teilig) | - siehe Seite 31 |
| -Nackenkissen | - siehe Seite 31 |
| -Wannensitz, Wannenablage | - siehe Seite 31 |
| -Wannenrandarmaturen 3-Loch und 4-Loch | - siehe Seite 30 |
| -Schlupfbrause mit Schlauchbox | - siehe Seite 30 |
| -Wannenuntergestell | - siehe Seite 29 |

zusätzlich sind möglich:

Luftsprudelmassage (wie Classic Airsystem)



bestehend aus 12 flachen Bodendüsen, elektronisch regelbar, Intervallfunktion, automatisches Trockenblasen nach dem Baden. Extrem leiser Lufterzeuger.

Rückenmassage (wie Classic Rückensystem)



bestehend aus 12 superflachen Rückenmassagedüsen. Ein, Aus, Pulsationsprogramm. Extrem leise Whirlpumpe.

Rücken- und Fußmassage (wie erweitertes Classic Rückensystem)



bestehend aus 24 superflachen Rückenmassagedüsen. Ein, Aus, Pulsationsprogramm. Extrem leise Whirlpumpe.

noch mehr Salz in der Suppe!

speziell für Ihre Traumbadewanne entwickelt!

Was wäre whirlen ohne Duft? Oder basisches Baden ohne Basenpulver. Speziell entwickelte Produkte unseres Partnerunternehmens Bach Wellness GmbH werden Ihnen den Aufenthalt versüßen.



Whirl-Badezusätze (speziell entwickelt)



speziell konzipiert für Whirlwannen -
zarte Duftentfaltung, ideales Schaumverhalten,
perfekte Hygiene, Konzentrat, sehr ergiebig, 200ml

Heublume SW10009

Das Heublumenbad wirkt beruhigend und sorgt für Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Der klassische Stresskiller. Eine ausgewogene Mischung aus Heublumen erinnert an einen Spaziergang im warmen Frühling.

Lavendel SW10008

Das besänftigende Lavendelöl regeneriert Körper und Geist nach einem anstrengenden Tag. Es beruhigt empfindliche Haut und trockene Körperpartien werden angenehm zart. Mit leicht ätherischer Note und einem nicht zu aufdringlichen Charakter ist dieser Zusatz sehr angenehm und dennoch wirkungsvoll.

English Rose SW10007

Das hochwertige und kostbar duftende Rosenöl ist der Gipfel eines Luxusbades. Lassen Sie sich durch den edlen Duft der Rosen verführen.

Gute Laune SW10004

Ein Whirlbad mit dem Duftzusatz „Gute Laune“ lässt den Alltag vergessen und bringt Lust auf Neues. Diese Duftkomposition verfehlt ihren Zweck nicht. Seien Sie neugierig. Im Gegenzug zu Savanne haben wir hier einen sympathischen Damenduft, der sehr anregend wirkt.

Bergkiefer SW10003

Der frische, leicht harzige Duft der Bergkiefer wirkt erfrischend und anregend, wie ein Spaziergang im Wald. Die enthaltenen leichten ätherischen Öle können helfen Linderung bei Erkältungskrankheiten zu schaffen.

Minze-Melisse SW10002

Nach sportlichen Aktivitäten wirkt das ausgewogene Verhältnis von frischer Minze und zarter Melisse belebend und kann Muskelkater vorbeugen. Die Müdigkeit kann verschwinden und Krämpfe können gelöst werden. Der ätherische Anteil dieses Bades wirkt zudem positiv auf die Atemwege.

Lemongras SW10006

Asiatische Akzente ergeben einen spirituellen Badeduft mit dezenter Note. Dieser Duft ist an Frische und Würze kaum zu überbieten. Das Zitronengras, wie es auch genannt wird, schafft es gleichzeitig zu entspannen und zu erfrischen.

Savanne SW10005

Ein edler Duft der stimulierend wirkt und einen sehr angenehmen Duft auf der Haut hinterlässt. Dieser Badezusatz ist leicht süßlich und dennoch maskulin und frisch.

Atemfrei SW10001

Bei Erkältungen empfohlen. Die bewährte Mischung der ätherischen Öle aus Eukalyptus, Salbei und Kieferölen kann schleimlösend wirken und Sie wieder durchatmen lassen.

Whirl-Hygiene

Whirl - Desinfektion SW10022



effektive Whirl-Desinfektion incl. Reinigungskomponente und Kalkschutz. Effektiv gegen Keime, Algen, Viren und Bakterien im Restwasser

Bio Whirl - Desinfektion SW10039



effektive Whirl-Desinfektion. Effektiv gegen Keime, Algen, Viren und Bakterien im Restwasser, biologisch abbaubar

Desinfektionstabletten SW10051



effektive Whirl-Desinfektion incl. Reinigungskomponente und Kalkschutz. Effektiv gegen Keime, Algen, Viren und Bakterien im Restwasser

Whirl Düsenreiniger SW10023



entfernt mühelos Kalk und Seifenablagerungen von Düsen an Whirlwannen.

Basenbad

Basenpulver



In Wasser aufgelöst erreicht unser Basenbad einen pH-Wert zwischen 8,0 und 8,5, wodurch es effektiv zur Neutralisation von Säuren beiträgt.

Preis 2800g (Vs0001)
Preis 750g (VS0004)
Preis 200g (VS0003)

Premium Fußbadewanne VSW-1



Speziell entwickelt für basische Langzeitfußbäder. Die seitlich angebrachten Heizelemente halten die Temperatur über die gesamte Anwendungsdauer konstant auf angenehmen 33-36°C. Abgestimmt auf die natürliche Körpertemperatur und exakt im Bereich, der für Basenbäder als optimal empfohlen wird. Die Fußsohlen sind im „kalten“ Bereich für perfekte Wirkung. Inclusive Erdungspin (Earthing).

perfekt für Whirlpoolbadewannen!

hochwertig gefertigt, ideale Formen und Maße!

Aquareflex Acrylwannen sind aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt. Das Rohmaterial besteht aus einer hohen Plattenstärke und ist mit Glasfaserharz sehr großzügig verstärkt.

Durch ein geschicktes Herstellungsverfahren ist der Platzinhalt im Inneren der Wanne in Bezug auf die Außenmaße perfektioniert.

Begeistern Sie sich für unsere Vielfalt an Wannenmodellen, die eine großzügige Höhe aufweisen. Eben optimal geeignet für eine Whirlpoolbadewanne.

Sollten Sie in unseren Wannenmodellen nicht das passende Modell finden, dann fragen Sie bitte bei uns an. Wir können nahezu jede Wannenform für Sie realisieren.

Auch in Wannen anderer Hersteller bauen wir gerne Ihr persönliches Whirlsystem ein.

Es gibt annähernd keine Grenzen...



Übersicht Acrylwannen...

Rechteckwannen



Vega - Seite 40



Thalia - Seite 41



Thalia Duo - Seite 41



Poseidon - Seite 42



Andromeda - Seite 43



Together - Seite 47



You and Me - Seite 47

Ovalwannen, Rundwannen



Maxima - Seite 44



Royal - Seite 44



Diva - Seite 45



Circle - Seite 45



Round Love - Seite 46

Eckwannen, Sechseckwannen



Tempi - Seite 46



Tenara - Seite 50



Hera - Seite 50

Raumsparwannen, Trapezwannen



Tikal - Seite 51



Trapez Mini - Seite 48



Trapez Maxi - Seite 49

Vorwandwannen



Happy mitte - Seite 52



Happy links - Seite 52



Happy rechts - Seite 52

Acrylwanne Vega



Single-Wanne mit einer flachen Rückenseite und einer steilen Fußseite -
perfekt für Baden alleine



Die Maße sind in mm.



Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.



Abb. Monoblock

freistehend oder an Wand, ohne Fugen,
Gesamthöhe 640mm, Preise siehe Seite 27



1500x750x480mm, 140 Liter





1600x700x480mm, 145 Liter





1600x750x480mm, 150 Liter





1700x700x480mm, 165 Liter





1700x750x480mm, 170 Liter



1800x800x480mm, 210 Liter



1800x900x480mm, 250 Liter






Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit



Doppelte Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden zu zweit, auch nebeneinander



Abb. Monoblock
freistehend oder an Wand, ohne Fugen,
Gesamthöhe 650mm, Preise siehe Seite 27



Modell	A	B	C	E	F	G	H	I	J	Liter
170x75	1700	750	490	590	1230	440	80	80	80	175
175x80	1750	800	480	600	1210	450	100	100	100	165
180x80	1800	800	490	620	1260	500	90	90	90	180
180x90	1800	900	490	680	1240	505	110	110	100	200
190x80	1900	800	490	600	1360	440	100	100	100	235
190x90	1900	900	490	700	1300	500	110	110	110	255
190x120	1900	1200	490	1000	1370	850	100	100	100	330
200x90	2000	900	490	680	1440	510	110	110	110	265

Die Maße sind in mm.
Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.
Preis für andere Farben auf Anfrage.



Acrylwanne Poseidon



extra tief!

Nutzhalt 560 Liter

Doppelte Duo-Wanne mit zwei flachen Rückseiten -
perfekt für Baden zu zweit, auch nebeneinander



Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.



Acrylwanne Andromeda




Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit




Abb. Monoblock
freistehend oder an Wand, ohne Fugen,
Gesamthöhe 655mm, Preise siehe Seite 27


1700x750x495mm, 170 Liter



1800x800x495mm, 180 Liter



1900x900x495mm, 260 Liter



Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Maxima



Duo-Wanne mit wei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

1900x950x460mm, 228 Liter





Acrylwanne Royal



Duo-Wanne mit wei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

1800x800x440mm, 195 Liter

2000x1000x510mm, 330 Liter





Acrylwanne Royal mit Schürze




Duo-Wanne mit wei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

1800x800x575mm, 195 Liter

2000x1000x640mm, 330 Liter



Die Maße sind in mm.
Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch
beim Baden einer Person.
Preis für andere Farben auf Anfrage.




Acrylwanne Diva




Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

1750x800x470mm, 160 Liter



1850x800x470mm, 185 Liter



Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.


Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Circle, Circle Corner




Acrylwanne Circle

1720x1720x490mm, 495 Liter



Acrylwanne Circle Corner

1720x1720x490mm, 495 Liter



Acrylwanne Round Love



1800x1800x520mm, 350 Liter





Abb. mit Schürze

Acrylwanne Tempì



1980x1000x410mm, 165 Liter



Die Maße sind in mm.


Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Together



1800x1200x540mm, 500 Liter



Doppelte Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden zu zweit gegenüber

Die Maße sind in mm.


Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne You And Me



1900x1200x495mm, 485 Liter



Doppelte Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden zu zweit gegenüber

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Mini Trapez links




Single-Wanne mit einer flachen Rückenseite -
perfekt für Baden alleine

Die Maße sind in mm.


Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.


1600x900x450mm, 160 Liter



1700x900x450mm, 180 Liter



1800x900x450mm, 200 Liter



Acrylwanne Mini Trapez rechts



Single-Wanne mit einer flachen Rückenseite -
perfekt für Baden alleine

Die Maße sind in mm.


Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.


1600x900x450mm, 160 Liter



1700x900x450mm, 180 Liter




1800x900x450mm, 200 Liter



Acrylwanne Maxi Trapez links



1800x1200x50mm, 270 Liter



Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit nebeneinander

Die Maße sind in mm.


Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Maxi Trapez rechts



1800x1200x50mm, 270 Liter



Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit nebeneinander

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Tenara



1400x1400x490mm, 210 Liter



1500x1500x490mm, 285 Liter




Abb. Tenara mit Schürze
Gesamthöhe 620mm


Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.
Preis für andere Farben auf Anfrage.

Acrylwanne Hera



1450x1450x500mm, 380 Liter



Acrylwanne Tikal links




Single-Wanne mit einer flachen Rückenseite -
perfekt für Baden alleine

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

1500x750x460mm, 100 Liter



1700x800x460mm, 145 Liter





Abb. Frontschürze ,
Gesamthöhe 625mm



Acrylwanne Tikal rechts




Single-Wanne mit einer flachen Rückenseite -
perfekt für Baden alleine

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden einer Person.

Preis für andere Farben auf Anfrage.

1500x750x460mm, 100 Liter



1700x800x460mm, 145 Liter





Abb. Frontschürze ,
Gesamthöhe 625mm



Acrylwanne Happy mitte



Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit


Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden
einer Person. Preis für andere Farben auf Anfrage.



Abb. Monoblock
freistehend oder an Wand, ohne Fugen,
Gesamthöhe 640mm, Preise siehe Seite 27

1750x800x470mm, 165 Liter



Acrylwanne Happy links



Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden
einer Person. Preis für andere Farben auf Anfrage.

1750x800x470mm, 150 Liter

1850x800x470mm, 165 Liter





Abb. Frontschürze ,
Gesamthöhe 625mm



Acrylwanne Happy rechts



Duo-Wanne mit zwei flachen Rückenseiten -
perfekt für Baden alleine oder zu zweit

Die Maße sind in mm.

Die Literangabe bezieht sich auf den Verbrauch beim Baden
einer Person. Preis für andere Farben auf Anfrage.

1750x800x470mm, 150 Liter

1850x800x470mm, 165 Liter





Abb. Frontschürze ,
Gesamthöhe 625mm



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anwendungsbereich

1.1 Die nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der Aquareflex GmbH mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.

1.2 Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihn zu erbringenden Lieferungen und sonstigen Leistungen.

1.3 Entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen des Käufers, soweit diese zu unserem Nachteil sind, widersprechen wir bereits jetzt. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden vorbehaltlos leisten oder liefern.

1.4. Wir behalten uns ausdrücklich vor, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dem Kunden nach entsprechendem Hinweis einseitig zu ändern.

1.5 Vereinbarungen bedürfen der Schriftform oder unserer schriftlicher Bestätigung. Telefonische oder in anderer Form erteilte Aufträge gelten als angenommen, wenn Versendung oder Aushändigung der Ware und Rechnung erfolgt.

2. Preise, Preislisten

2.1 Unsere Preise sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Alle Preise verstehen sich in EURO ab Werk, ohne Verpackung, Verladung, Fracht und Montage zzgl. bzw. incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2.2 Bezieht der Kunde die Ware von uns zum Listenpreis und erhöht sich der Listenpreis zwischen Vertragsabschluss und tatsächlicher Lieferung und liegen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mindestens 4 Monate, erhöht sich der vereinbarte Kaufpreis entsprechend. Etwa vereinbarte Preisabschläge sind auch hinsichtlich des erhöhten Kaufpreises zu berücksichtigen. Liegt der Preisvereinbarung nicht der Listenpreis zugrunde, sind wir berechtigt, den Preis nachträglich angemessen anzupassen, wenn sich die Kostenfaktoren für die Ware oder für sonstige vereinbarte Leistungen nicht nur unerheblich erhöhen. Führt eine solche Preisanpassung zu einer erheblichen Preissteigerung, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

3. Zahlung und Sicherheit

3.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 20 Tagen ohne Abzug. Der Skontoabzug ist unberechtigt, wenn ältere fällige Rechnungen unbezahlt sind.

3.2 Überschreitet der Kunde den in der Rechnung angegebenen Zahlungstermin, so sind wir ohne Mahnung berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Im Falle des Zahlungsverzuges durch den Besteller sind wir berechtigt, die Erbringung weiterer vertraglicher Leistungen zurückzuhalten.

3.3 Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen des Bestellers ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für ein Zurückbehaltungsrecht wegen solcher Gegenforderungen, soweit diese Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

3.4 Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht innerhalb der angemessenen Frist nach, haben wir das Recht vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz in Höhe der gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.

4. Lieferung, Lieferungsfristen und Gefahrenübergang

4.1 Der Versand unserer Waren erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart, „ab Werk“. Die Versendung erfolgt an den Kunden in dessen Namen und auf dessen Gefahr, selbst dann, wenn aufgrund von Einzelabsprachen wir die Transportkosten tragen sollten und / oder den Transport versichern sollten und / oder den Liefergegenstand beim Kunden aufbauen/abbauen lassen.

4.2 Alle Liefertermine und Fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht schriftlich ausdrücklich als verbindlich zugesagt wurden.

4.3 Vereinbarte Lieferfristen verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, wie beispielsweise Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung vom Material, und zwar gleichgültig, ob diese Hindernisse bei uns oder bei unserem Zulieferanten eintreten. Derartige Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzug sind.

4.4 Die Gefahr des Untergangs, Beschädigung, Verlustes der Liefersache sowie die Pflicht, die durch die Ware bedingten Kosten zu tragen, geht auf den Kunden über, sobald die zur Sendung bestimmte Ware an die zum Transport bestimmten Person übergeben worden ist oder unser Haus zwecks Versendung verlassen hat. Selbiges gilt auch für Teillieferungen und bei Lieferungen frei Haus.

4.5 Bezüglich der für unsere Liefergegenstände angegebenen Zeichnungen, Gewichtsangaben und Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hätten die Einhaltung der Maße ausdrücklich und schriftlich zugesichert.

4.6 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.

4.7 Verzögert sich die Versendung der bestellten Liefergegenstände aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis zu vollständiger Bezahlung aller Lieferungen nebst Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist nicht als Rücktritt des Vertrages anzusehen.

5.2 Der Kunde ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung ab, gleichgültig ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterveräußert wurde, oder ob sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, weiterveräußert oder wird sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, so gilt die Forderung des Kunden gegen seine Abnehmer in Höhe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware als abgetreten.

5.3 Zur Einziehung dieser Forderung ist der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichten wir uns, dies nicht zu tun, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Macht der Kunde von der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene Erlös in Höhe des zwischen Kunden und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware zu.

5.4 Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Ware zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung. Der Kunde wird die neue Sache mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kostenlos für uns verwahren.

5.5 Wir verpflichten uns auf Anforderung, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25% übersteigt.

5.6 Bei Lieferungen in Ländern mit anderen Rechtsordnungen, in welchen die vorstehenden Eigentumsvorbehaltsregelungen nicht die gleiche Sicherungswirkung aufweisen wie in der Bundesrepublik Deutschland, wird der Kunde alles tun, um uns unverzüglich ein dem Eigentumsvorbehalt nach Deutschem Recht gleichwertiges Sicherungsmittel zu bestellen. Insbesondere wird der Kunde an allen zur wirksamen Bestellung und Durchsetzbarkeit des gleichwertigen Sicherungsmittels erforderlichen Maßnahmen (z. B. Eintragungspflichten) mitwirken.

6. Mängelrügen, Ausschlussfrist

6.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf eigene Kosten unverzüglich auf Mangelfreiheit, auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu untersuchen. Offenkundige Mängel sind uns spätestens acht Tage nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen, versteckte Mängel unverzüglich nach Kenntnis schriftlich zu rügen. Unsere Haftung für Mängel, welche nicht rechtzeitig angezeigt wurden, ist ausgeschlossen. Sämtliche Maßangaben durch den Kunden werden von uns schriftlich rückbestätigt. Bei falschen Angaben durch den Kunden ist die Haftung ausgeschlossen.

6.2 Bei jeder Mängelrüge steht uns das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Sollte sich herausstellen, dass die Mängelrüge unberechtigt ist, hat der Kunde uns alle diesbezüglich entstandenen Kosten und Aufwendungen zu erstatten.

7. Gewährleistung

7.1 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung tragen wir die erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits-, Material- und Transportkosten, soweit sich diese nicht erhöhen, dass die Kaufsache an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung zu verlangen.

7.2. Von der Gewährleistung sind Mängel und/oder Schäden ausgenommen, die auf die Verwendung anderer als der von uns ausdrücklich empfohlenen und freigegebenen Ersatz- und Zubehörteile und/oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen sind. Insbesondere bei ausgeführten Silikonfugen (Wartungsfuge nach DIN 52460) und Dichtlippen sind Mängelansprüche nach Abnahme ausgeschlossen. Bei unsachgemäßer Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, bei Verschleiß oder im Falle eigenmächtiger, selbst vorgenommener Eingriffe an der Ware stehen dem Kunden keine Mängelansprüche zu. Bei nur unwesentlichen Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unwesentlicher Beeinträchtigung der Funktionalität übernehmen wir keine Mängelhaftung.

7.3. Sämtliche Maßangaben, bzw. Aufmaße durch den Kunden werden durch Bach schriftlich rückbestätigt. Für unrichtige Maßangaben durch den Käufer besteht keine Haftung von Bach.

8. Verjährung

8.1 Alle Ansprüche wegen Mängeln der Sache verjähren in vierundzwanzig Monaten ab Lieferung. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werke, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). Die im vorstehenden Satz genannten Fälle unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren.

8.2 Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für sämtliche Schadenersatzansprüche gegenüber uns, die mit einem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruches. Soweit Schadenersatzansprüche jeder Art gegenüber uns bestehen, die wiederum nicht mit einem Mangel im Zusammenhang stehen – gelten für sie ebenfalls die Verjährungsfrist der Ziffer.

8.3 Die Verjährungsfristen der Ziffer 9.1. und der 9.2. gelten mit folgender

Maßgabe: Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung übernommen haben. Wurde ein Mangel arglistig verschwiegen, so gelten in diesem Fall anstelle der in Ziffer 9.1. genannten Fristen die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen gelten nicht für Schadenersatzansprüche in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

9. Ausschluss von Schadenersatzansprüchen

9.1 Schadenersatzansprüche wegen Verzuges, Unmöglichkeit, Verletzung unserer Pflicht zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten oder positiver Vertragsverletzung, Verschulden beim Vertragsschluss, unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn es wird wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet.

Ziffer 9.1. gilt nicht, wenn und soweit der Schaden auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung oder ein sonstiges vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten eines unserer gesetzlichen Vertreter oder eines unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist oder wenn wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

9.2 Mit den vorstehenden Regelungen ist eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden nicht verbunden. Gesetzliche Ansprüche des Kunden, insbesondere nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes, bleiben unberührt.

9.3 Unsere Haftung ist in allen Fällen begrenzt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischen Schäden, die aus der Pflichtverletzung oder der Handlung resultieren.

10. Änderungsvorbehalt

Die Aquareflex GmbH hat das Recht, die versprochene Leistung zu ändern, soweit mit der Änderung oder Abweichung der Vertragszweck erreicht werden kann und die Vereinbarung der Änderung unter Berücksichtigung der Interessen der Bach Wellness GmbH für den Kunden zumutbar ist.

11. Schadenersatzpauschale

Schuldet der Käufer nicht die Leistung, sondern Schadenersatz, so können wir diesen, ohne Nachweis in Höhe von 20 % der Auftragssumme geltend machen. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Schaden ausdrücklich vorbehalten, der Besteller hat das Recht einen geringeren Schaden nachzuweisen.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Sonstige Bestimmungen,

12.1 Erfüllungsort ist unser Firmensitz in Karlstadt. Für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung ist das Gericht unseres Geschäftssitzes zuständig, sofern unser Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder sich sein Wohn-, bzw. Geschäftssitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet. Darüber hinaus sind wir berechtigt den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN Kaufrechts ist ausgeschlossen.

12.2 Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt an Stelle der unwirksamen Bestimmung die gesetzliche Regelung; in keinem Falle wird die betreffende Bestimmung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden ersetzt.

13. Abbildungen in Katalogen und Publikationen

13.1 Dargestellte Fotos und Abbildungen können vom Original abweichen. Änderungen in Technik und Optik der dargestellten Bilder und Informationen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer. Es gilt die jeweils aktuellste Version der AGB, welche Sie gerne in Papierform von uns kostenfrei erhalten!

Stand: Januar 2026





Badewannen

Basenbaden

Whirlpoolwannen

Aquareflex GmbH
Hirschfeld 6
D-97753 Karlstadt

Tel. 09 353 / 98 22 83
www.aquareflex.de
info@aquareflex.de

aquareflex
Badewannenmanufaktur

