

Live the dream
Fertigpools
2023
novacomet

Erhöhter Wasserspiegel

Kleine Änderung mit großer Wirkung

Auch wenn es nur wenige Zentimeter sind, für das Erscheinungsbild Ihres Pools machen sie einen erheblichen Unterschied. Durch unseren Spezialskimmer, der bereits bei der Produktion des Beckens berücksichtigt wird, kann der Wasserstand im Becken auf etwa 3 cm bis 8 cm unterhalb des Beckenrandes angehoben werden.

Unser HWL Skimmer (High Water Level) enthält alle wichtigen Funktionen und Teile:

- Skimmerklappe
- Skimmerkorb
- Beruhigungskammer
- Notüberlauf
- opt. Wasserstandsregler








Integrierter Rollladenschacht

Einfach abdecken
Eine Rollo-Beckenabdeckung vereint viele Vorteile in sich und kann in fast allen novacomet Fertigpoolmodellen verbaut werden. Die Abdeckung kann bequem bedient werden und ist auch bei Becken mit erhöhtem Wasserspiegel einsetzbar.






Sicherheitskante
Eine Sicherheitskante entlang der Längswände des Beckens verhindert das Absinken des Rollos und sorgt so für absolute Sicherheit.

Geschickt versteckt unter der Sitzbank
Die Verkleidung des Rolloschachtes wird - kaum sichtbar - unter der Wasseroberfläche verbaut. Damit sich die Abdeckung noch besser in Ihr Becken einfügt, kann sie auf Wunsch auch als Sitz- oder Liegebank genutzt werden.



Vielschichtiger Schutz

Der hochwertige Rundumschutz für Ihren Pool



Querschnitt der Wandstruktur

1. **Gelcoat**
2. **Barrier Coat Schicht**
3. **Vinylester**
4. **Keramik (optional)**
5. **Glasfaser-Polyester**
6. **PU-Schaum**
7. **Glasfaser-Polyester**

Monochrom Fraben: temperaturbeständig bis 32°C



Diamant Weiß | Graphit Grau | Zirkon Beige | Azur Blau

3D Farben: temperaturbeständig bis 38°C



3D Marmor Weiß | 3D Antimon Grau | 3D Onyx Grau | 3D Obsidian Grau | 3D Saphir Blau



Die Wandstruktur unserer Pools wurde entwickelt, um Ihnen ein Schwimmerlebnis ohne Kompromisse zu garantieren

1. Gelcoat
Diese doppelt handgesprühte Schicht bildet die robuste Oberfläche unserer Wandstrukturen. Je nach Wunsch, kann dieser Gelcoat als monochrome Standardfarbe oder als transparenter Gelcoat für eine 3D Steinoptik gefertigt werden.

2. Barrier Coat
Der Barrier Coat sorgt für besonders hohe Beständigkeit und bietet bei normalen Verwendungsbedingungen optimalen Schutz vor Osmose. Für den schimmernden Effekt unserer 3D Farben werden in dieser Schicht verschiedene Farbkombinationen vereint.

3. Vinylester-Schicht mit Glasfaser
Diese Schicht enthält bis zu 1 kg/m² Harz, das durch die Kombination mit Glasfasern besonders robust wird. Die Materialien werden auf der Oberfläche der ersten zwei Schichten aufgetragen. An den Ecken, Rändern und den Treppen werden zusätzlich verstärkte Galsfaserstrukturen verwendet, um auch hier die nötige Stabilität zu garantieren.

4. Keramik-Komposit Kern
Für zusätzliche Tragfähigkeit sind unsere Becken mit einer hochfesten Verbundswerkstoffschicht aus Spezialharz und Keramikpulver erhältlich. Durch die zusätzliche Beständigkeit können mit der Ceramicline-Ausführung 20 Jahre Garantie auf die Wandstruktur gewährleistet werden.

5. Glasfaserschicht
Das verwendete Harz wird mit Glasfasern vermischt und beide Materialien werden in Handarbeit auf die Werkstücke gesprüht. Das Harz dieser Schicht enthält hauptsächlich Polyester (Isophthalsäureharz, Paraffin und andere volumensteigernde Materialien).

6. Polyurethan Isolation
Diese Isolationsschicht wird standardmäßig im Bodenbereich verbaut, kann auf Wunsch aber auch in den Seitenwänden für zusätzliche Wärmeisolation integriert werden. So kann nachhaltig Heizenergie gespart werden.

7. Topcoat
Je nach Erd- und Grundwasserkonditionen des Grundstückes wird diese zusätzliche Polyesterschicht optional verbaut.



pico 450

Asymmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 426 / 450 cm	Breite: 12 cm
Breite: 226 / 250 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 140 cm	



sirius 550

Symmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 526 / 550 cm	Breite: 12 cm
Breite: 276 / 300 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



solaris 550

Asymmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 520 / 550 cm	Breite: 15 cm
Breite: 270 / 300 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



family 560

Asymmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 536 / 560 cm	Breite: 12 cm
Breite: 246 / 270 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 140 cm	





neu



arcadia 600R

Asymmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 600 / 624 cm	nur Sichtrand
Breite: 306 / 330 cm	
Tiefe: 150 cm	



olympia 620

Symmetrische Treppe und volle
Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 596 / 620 cm	Breite: 12 cm
Breite: 306 / 330 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



atlantis 650

Asymmetrische Treppe mit Sitzbank
und volle Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 630 / 650 cm	Breite: 10 cm
Breite: 360 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



taurus 650

Asymmetrische Treppe mit Sitzbank
und volle Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 626 / 650 cm	Breite: 12 cm
Breite: 356 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	





neu



arcadia 700L

Asymmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen-/Außenmaße	Beckenrand
Länge: 700 / 724 cm	nur Sichtrand
Breite: 306 / 330 cm	
Tiefe: 150 cm	



minerva 710

Symmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 690 / 710 cm	Breite: 10 cm
Breite: 360 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



aurora 750 R/L

Asymmetrische Treppe (rechts / links)
und volle Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 726 / 750 cm	Breite: 12 cm
Breite: 356 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



uranus 750

Asymmetrische Treppe mit Sitzbank
und volle Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 726 / 750 cm	Breite: 12 cm
Breite: 356 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	







neu

avalon 760

Asymmetrische Treppe mit Flachwasserzone und volle Schwimmlänge

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 750 / ~764 cm	nur Sichtrand
Breite: 356 / ~370 cm	
Tiefe: 150 cm	



pegasus 800

Symmetrische Treppe mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 776 / 800 cm	Breite: 12 cm
Breite: 356 / 380 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



aquarius 750/850

Römerteppe mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 720 / 750 cm	Breite: 15 cm
820 / 850 cm	Höhe: 4 cm
Breite: 345 / 375 cm	
Tiefe: 150 cm	



aphrodite 800/900

Symmetrische Treppe mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	Beckenrand
Länge: 776 / 800 cm	Breite: 12 cm
876 / 900 cm	Höhe: 4 cm
Breite: 356 / 380 cm	
Tiefe: 150 cm	







erato 800/1000

Symmetrische Treppe
mit Sitzbank

Innen- / Außenmaße	**Beckenrand**
Länge: 780 / 800 cm	Breite: 10 cm
980 / 1000 cm	Höhe: 4 cm
Breite: 360 / 380 cm	
Tiefe: 150 cm	



riverpool 1150

Asymmetrische Treppe mit Sitzbank
und volle Schwimmlänge


Innen- / Außenmaße	**Beckenrand**
Länge: 1126 / 1150 cm	Breite: 12 cm
Breite: 276 / 300 cm	Höhe: 4 cm
Tiefe: 150 cm	



thalia sq 250

Schwimm-Spa mit symmetrischer
Treppe und Sitzbänken

Innen- / Außenmaße	**Beckenrand**
Länge: 230 / 250 cm	Breite: 10 cm
Breite: 210 / 130 cm	
Tiefe: 80 cm	



thalia evo 390

Schwimm-Spa mit symmetrischen
Treppen und Sitzbänken

Innen- / Außenmaße	**Beckenrand**
Länge: 370 / 390 cm	Breite: 10 cm
Breite: 210/ 230 cm	
Tiefe: 80 cm	



It's party time!

Die Modelle **thalia sq** und **thalia evo** sind Teil der „relax pool-line"-Familie, die eine harmonische Kombination aus Treppen und Sitzbänken aufweist. Ergänzt durch Massagedüsen sorgen sie für ein echtes Wellnesserlebnis im eigenen Garten.

Top-Qualität mit extra langer Garantie



Der Aufbau unserer Wandstrukturen aus verstärkten Harzen und Glasfasern ist angelehnt an die Komposit Technologie. Diese wird dank ihrem ausgezeichneten Verhältnis zwischen hoher Tragfähigkeit und geringem Gewicht bereits sehr erfolgreich in vielen anderen Bereichen, wie z.B bei Windrädern, Booten sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Aufgrund dieser robusten Wandstrukturen können unsere Pools mit bis zu 20 Jahren Garantie und einer Temperatubeständigkeit von bis zu 38°C überzeugen.





Ihr Partner:

POOLMAN

Schwimmbad- und Sanitäranlagen

Poolman GmbH
Rehetobelstrasse 105
CH-9016 St. Gallen
Tel. +41 71 841 05 05
info@poolman.ch
www.poolman.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Die Fotos dienen nur zur Illustration. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.

Stand 05-2023