
Capture the sun


Überdachungen 2023




novacomet



horizon
Farbe Anthrazit (RAL 7016)
Maße L: 1100 cm, B: 550 cm, H: 60 cm
Frontwand 120 mm Klappe mit 50 mm Gummilippe







horizon: Vielseitigkeit bis ins kleinste Detail.

horizon

Die einmalige Kombination aus moderner Architektur und Badekomfort

Die Ingenieure von novacomet gehören zu den ersten, die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell **horizon**, eine leicht adaptierbare Überdachung im Minimaldesign, entwickelt haben. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich seiner Umgebung an.

Nachhaltigkeit mit modernster Ästhetik

Das Modell **flat clear** gleicht optisch unserer **star** Überdachung und wird mit seiner leichteren Bauweise oft als gängiges Alternativmodell eingesetzt. Dank der Korbbogenform ist diese Überdachung flach bei einer bemerkenswerten Spannweite von bis zu 5.50 m.





flat clear
Farbe Weißaluminium (RAL 9006)
Maße L: 1100 cm, B: 450 cm, H: 90 cm
Frontwand Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Ein Blick hinter die Kulissen


Unsere Überdachungen werden mit Spitzentechnologie in bester Qualität gefertigt

Harmonie zwischen Form und Funktion

Selbstreinigende Konstruktion
Auf der Verglasungsoberfläche kann Regenwasser problemlos abfließen, was dazu beiträgt, Schmutz und Verunreinigungen auf der Abdeckung zu verringern.

Wahrhaft elegantes Design

Klare Strukturen
Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungsstücke unserer Überdachungen werden außerhalb des Sichtbereiches verbaut.



Extraflache Laufschiene oder einteilige Führungsschiene
Fast alle unserer Modelle kommen mit einer extraflachen 12mm Laufschiene. Einzelne Modelle werden mit Führungsschiene(n) angeboten.

Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür
Je nach Modell können die Front- und Rückwand abnehmbar, mit Klappe oder mit Flügel-, Schiebe- oder Seitentüren ausgestattet werden. Diese Beweglichkeit der Front- und Rückelemente erleichtert das Lüften des Innenraumes. Die nötige Abdichtung wird durch hochqualitatives Silikongummi gewährleistet.

Seitliche Schiebetür
Zusätzlich zu den beweglichen Front- und Rückwänden kann eine seitliche Schiebetür verbaut werden. Diese ermöglicht den Zugang zum Pool, ohne die übrigen Segmente der Überdachung bewegen zu müssen.

CERTIFIED by C.E.I.P.
NORME NF P90-309 +A1
AFNOR

NF P90- 309
Unsere Überdachungen sind zertifiziert nach der französischen Norm „AFNOR NF P90-309" und erfüllen damit alle Kindersicherheitsanforderungen.

novacomet Poolüberdachungen werden mit hochqualitativen Materialien von marktführenden Herstellern gefertigt.



Profile
AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm) Die eigens konstruierten Aluminiumprofile werden exklusiv für novacomet bei international renommierten Extrusionsfirmen angefertigt.



Ersatzteile
Alle Ersatzteile werden als Einzelanfertigung aus Edelstahl produziert. Alle verwendeten Schrauben und Stifte haben A4 Qualität.

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

CE

EN 1090



Pulverbeschichtung
Es gibt eine Auswahl von modernen und populären Farben als Standard, aber unsere Überdachungen können als Option in allen RAL-Farben bestellt werden.



Qualicoat
Alle verbauten Profile werden in der firmeneigenen, vollautomatisierten, Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.

QUALICOAT SEASIDE



Abgedichtetes Design
In der Verglasung unserer Überdachungen wird beidseitig eine EPDM Gummidichtung verbaut.



Verglasung
Die langlebige Polycarbonat Verglasung entspricht höchsten Qualitätsstandards, mit beidseitigem UV Schutz und 15 Jahren Herstellergarantie.

WARRANTY 15 YEAR WARRANTY




Segmentschloss
Dieses multifunktionale System wurde von novacomet entworfen, hergestellt und patentiert. Die innovative Lösung bietet eine vollautomatische Positionierung auf den Schienen und gewährleistet kindersichere Verriegelung.



Smart Drive
Wie bieten unsere Überdachungen optional mit einem mobil steuerbaren Motorantrieb an. Die Applikation ist plattformunabhängig und kann sowohl über iPhone als auch über Android gesteuert werden. Wahlweise kann eine Fernbedienung mitgeliefert werden.

star

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbbogen-Querschnitt



Maße
Breite: 3.50 m - 6.00 m
Höhe: 0.80 m - 1.03 m
(abhängig von der Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten massiv
PC Doppelstegplatten

flat clear

Niedriges Überdachungsmodell
mit Korbbogen-Querschnitt



Maße
Breite: 3.50 m - 5.50 m
Höhe: 0.80 m - 0.99 m
(abhängig von der Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung
PC-Platten glasklar (clear)
PC Doppelstegplatten
(thermo)

sky

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße
Breite: 3.50 m - 6.00 m
Höhe: 1.10 m - 1.80 m
(abhängig von der Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar (sky)
PC Doppelstegplatten (sun)

standard clear

Überdachungsmodell mit
kreisbogenförmigem Querschnitt



Maße
Breite: 3.50 m - 5.50 m
Höhe: 1.10 m - 1.74 m
(abhängig von der Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung
PC-Platten glasklar (clear)
PC Doppelstegplatten
(thermo)

horizon

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße
Breite: 3.50 m - 5.75 m
Höhe: 0.47 m - 0.51 m
(abhängig von fer Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

horizon high

Rechteckiges, flaches Modell,
mit geraden Seitenwänden



Maße
Breite: 3.50 m - 6.25 m
Höhe: 0.64 m - 0.76 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)


Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

---

visual

Niedriges Überdachungsmodell mit
Trapez-Querschnitt



Maße
Breite: 3.50 m - 5.00 m / 5.50 m
Höhe: 0.63 m - 0.69 m / 1.13 m
(abhängig von der Breite
und vom Modell)

Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz


Verglasung
PC-Platten glasklar

---

charisma flat

Niedriges Überdachungsmodell
mit geraden Seitenwänden

neu



Maße
Breite: 3.50 m - 7.00 m
Höhe: 0.87 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Einteilige Führungsschiene
(14 mm)


Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

---

harmonie plus

Hohes Überdachungsmodell mit
Korbbogen-Querschnitt



Maße
Breite: 4.00 m - 6.00 m
Höhe: 2.10 m - 2.30 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)


Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar (plus)
PC Doppelstegplatten

---

practic plus

Hohes, asymmetrisch
gebautes Überdachungsmodell



Maße
Breite: 4.00 m - 5.50 m
Höhe: 2.10 m - 2.25 m
(abhängig von der Breite)


Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

creative plus

Hohes, an der Wand montiertes Überdachungsmodell



Maße
Breite: 4.00 m - 6.50 m
Höhe: 2.20 m - 2.80 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

charisma

Hohe Schwimmbadüberdachung mit großer Spannweite

neu



Maße
Breite: 3.50 m - 7.00 m
Höhe: 2.20 m - 2.40 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Führungsschiene

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar

galaxy

Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell



Maße
Breite: 5.50 m - 10.00 m
Höhe: 2.57 m - 2.77 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung
PC-Platten glasklar und
PC Doppelstegplatten

galaxy 170

Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite



Maße
Breite: 9.00 m - 14.00 m
Höhe: 2.57 m - 3.54 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Ohne Laufschiene

Farbauswahl der Profile
(RAL 9010) Weiß
(RAL 7016) Anthrazit

Verglasung
PC-Platten glasklar und
PC Doppelstegplatten

orion

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



Maße
Breite: 5.00 m - 9.00 m / 10.00 m
Höhe: 2.57 m - 2.81 m / 3.00 m
(abhängig von Breite und Modell)

Schienenbahn
Führungsschiene

Farbauswahl der Profile
(RAL 9010)
Weiß / eloxiert
(RAL 7016)
Anthrazit / eloxiert

Verglasung
PC-Platten glasklar

lok

Überdachungsmodell mit
erhöhter Vorhalle



Maße
Breite: 4.00 m - 6.00 m
Höhe: 2.00 m - 2.30 m
(abhängig von der Breite)

Schienenbahn
Superflache Schiene
(12 mm)

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC-Platten glasklar oder
PC Doppelstegplatten

rondo

Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung



neu

Maße
Breite: 3.74 m und 4.74 m
Höhe: 2.30 m

Schienenbahn
Ohne Laufschienen

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC Doppelstegplatten

hedone

Rechteckige Whirlpool-Überdachung



Maße
Breite/Länge: 3.00 m x 2.97 m
Höhe: 2.40 m

Schienenbahn
Ohne Laufschienen

Farbauswahl der Profile
(RAL 9006) Weißaluminium
(RAL 9010) Weiß
(RAL 9007) Graualuminium
(RAL 7016) Anthrazit
(RAL 9005) Tiefschwarz

Verglasung
PC Platten glasklar

Farbauswahl

Weiß
(RAL 9010)

Anthrazit
(RAL 7016)

Weißaluminium
(RAL 9006)

Tiefschwarz
(RAL 9005)

Graualuminium
(RAL 9007)

Auf Wunsch sind alle Modelle auch in
jeder erhältlichen RAL-Farbe lieferbar.

orion Farbauswahl

Anthrazit / eloxiert
(RAL 7016)

Weiß / eloxiert
(RAL 9010)


Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.

Die angegebenen Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte
Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm



Ihr Partner:

POOLMAN

Schwimmbad- und Sanitäranlagen

Poolman GmbH
Rehetobelstrasse 105
CH-9016 St. Gallen
Tel. +41 71 841 05 05
info@poolman.ch
www.poolman.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Die Fotos dienen nur zur Illustration. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.

Stand 05-2023