AlkorPlan
The Perfect Skin for your Pool

RENOLIT
Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan2000/3000

Gewebeverstärkte Abdichtungsbahn zur Auskleidung von Schwimmbädern






Gestalten
Sie Ihr
Schwimmbad
exklusiv

Die weltweit führende gewebeverstärkte Abdichtungsbahn zur Auskleidung von Schwimmbädern.

Dank der attraktiven Optik, einfachen Verarbeitung, seinem sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses und der 10 Jahre Gewährleistung auf die Abdichtungsfunktion ist es heute das weltweit führende Abdichtungssystem auf dem Markt.



Garantie 10 Jahre Abdichtung

AlkorPlan2000/3000 sind die gewebeverstärkten Abdichtungsbahnen mit dem höchsten know how für Auskleidung von Schwimmbädern. Dank der innovativen Akrylveredelten Oberfläche ist diese Abdichtungsbahn die mit der höchsten Qualität auf dem Markt.

¿Was ist eine gewebeverstärkte Schwimmbadabdichtungsbahn?

Die gewebeverstärkte Schwimmbadabdichtungsbahn besteht aus zwei homogenen Polyvinylchlorid Folien (PVC-P), die zusammen mit einem hochreißfesten Polyestergewebe stoffschlüssig verbunden werden.

¿Warum heißt sie "gewebeverstärkte"?

Das durchgehende Polyestergewebe macht die Abdichtungsbahn robust und dauerhaft, ohne dabei die Flexibilität und Optik zu beeinflussen. Aufgrund dieser Flexibilität ist sie eine ideale Auskleidung für nahezu jede Art von Beckenform, da die Abdichtungsbahn sich perfekt auch an schwierige Formen anpassen lässt.



AlkorPlan

¿Wie wird sie verlegt?

Die Verlegung erfolgt ohne große Vorarbeiten auf jedem sauberen, glatten statischen Untergrund. Daher ist dies ein ideales System für Schwimmbadsanierungen, unabhängig vom statischen Untergrund.

Die Verbindung der zuvor überlappten Abdichtungsbahnen, erfolgt durch Heißluftverschweißung. Auf diese Weise wird eine homogene Nahtverbindung erreicht, so dass die zwei Abdichtungsbahnen zu einer werden. Dabei ist jede Möglichkeit eines Wasserverlustes ausgeschlossen.



Die Akademie RENOLIT

RENOLIT erteilt 2-tägige Kurse in seinen Schulungszentren in den wichtigsten europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Italien.

Weiterhin gibt es die Möglichkeit einer Schulung auf der Baustelle vor Ort "in situ". Hier bieten wir Unterstützung und Beratung für die korrekte Verlegung der gewebeverstärkten Schwimmbadabdichtungsbahnen **AlkorPlan**.













AlkorPlan

RENOLIT bescheinigt seinen Installateure, Perfektion in der Ausführung und Endverarbeitung des Schwimmbeckens zu gewährleisten.

AlkorPlan



Der Mehrwert AlkorPlan... das Geheimnis liegt in der Acrylveredelt

Nicht alle gewebeverstärkten Abdichtungsbahnen sind gleich!

AlkorPlan wird aus den hochwertigsten Rohstoffen hergestellt. Diese garantieren seine Reinheit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Dieses gilt für die gesamte **AlkorPlan**-Produktpalette.

Zudem sind die **AlkorPlan2000/3000** die einzigen Abdichtungsbahnen auf dem Markt, die mit einem speziellen Akrylschutzlack beschichtet sind. Diese Acrylveredelt schützt die Abdichtungsbahn gegen vorzeitiges Altern, Kratzer, Schmutz, Vermehrung von Bakterien, UV-Strahlung, und verlängert ihre Lebensdauer.

RENOLIT bescheinigt die strengsten Qualitätskontrollen sowohl bei den Rohstoffen als auch bei der Herstellung der gewebeverstärkten Abdichtungsbahn AlkorPlan. Um als Marktführer Plagiaten entgegenzuwirken, haben wir die gewebeverstärkte Schwimmbadabdichtungsbahn **AlkorPlan** mit einer Markierung auf der Rückseite versehen.



AlkorPlan

Vorteile der Acrylveredelt

MIT ACRYLVEREDELT	OHNE ACRYLVEREDELT
	
Vermeidet Schmutz und Flecken und macht die Reinigung der Abdichtungsbahn einfach.	
	
Schützt die Abdichtungsbahn gegen UV-Strahlung und vozeitiges Altern.	
	
Wirkt wie ein Schutzschild gegen Schrammen und Kratzer als Folge der täglichen Nutzung.	
	
Verhindert das Aufkommen von Bakterien und Pilzen und bewirkt dadurch ein gesünderes Schwimmbad.	

Durchführung von Extrem-Stress-Tests im Labor.

Die Kollektionen

RENOLIT bietet je nach Geschmack und Bedarf verschiedene Produktpaletten, die sich in Farbe, Design und Oberfläche unterscheiden, ohne dabei Ihre hohe Qualität zu verlieren.


AlkorPlan1000: einfarbige AlkorPlan gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen



AlkorPlan2000: einfarbige, acrylveredelt gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen



AlkorPlan3000: bedruckte, akrylveredelt gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen



*Solange der Vorrat reicht

AlkorPlan

Das Zubehör

AlkorPlan einfarbige rutschhemmende Schwimmbadbahn.
In allen Farben der **AlkorPlan2000** Palette erhältlich.



AlkorPlan bedruckte rutschhemmende Schwimmbadbahn.
In den Designs **AlkorPlan3000** Persia Blau, Bysance Blau, Carrara und TOUCH Elegance erhältlich.



AlkorPlus Nahtversiegelung

AlkorPlus Nahtversiegelung in allen Farben der
AlkorPlan1000/2000/3000 und TOUCH Palette erhältlich.



81029001	Nahtversiegelung Grau
81024001	Nahtversiegelung Dunkelgrau
81032001	Nahtversiegelung Hellbau
81034001	Nahtversiegelung Türkis
81035001	Nahtversiegelung Weiß
81037001	Nahtversiegelung Transparent
81039001	Nahtversiegelung Adriablau
81054001	Nahtversiegelung Sand
81028002	Nahtversiegelung PLATINUM

TOUCH

81023001	Nahtversiegelung Elegance
81023002	Nahtversiegelung Relax
81023003	Nahtversiegelung Authentic

AlkorPlan2000



Weiß
AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 012(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 001(205cm)



Sand
AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 032(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 011(205cm)

RENOLIT
Rely on it.

AlkorPlan2000



Hellblau
AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 017(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 008(205cm)



Adriablau
AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 002(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 007(205cm)

RENOLIT
Rely on it.

AlkorPlan2000



Grau
AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 033(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 027(205cm)



Dunkelgrau
AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)
AlkorPlan2000: 35416 026(205cm)

RENOLIT
Rely on it.



Türkis
AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 006(205cm)



Grundeigenschaften AlkorPlan2000/3000

- Große Auswahl an Farben und Designs
- 10 Jahre Gewährleistung auf die Abdichtungsfunktion
- Ideale Schwimmbadauskleidung für Sanierung und Neubau
- Saubere, einfache und schnelle Verlegung.
- Geeignet für jede Art von Untergrund und Beckenform
- Hoher Widerstand gegen Verschleiß, Witterungseinfluss und UV-Strahlung
- Dank ihrer Ausrüstung wird die Vermehrung von Bakterien und Algen aufgehalten
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu anderen traditionellen AbdichtungssSystemen.



Persia Blau
AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)



RENOLIT
Rely on it.

Persia Sand
AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)



Mosaic
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



Carrara
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)

RENOLIT
Rely on it.

AlkorPlan3000



Marmor
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)



Bysance Blau
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

RENOLIT
Rely on it.

AlkorPlan3000



*Bysance Grau**
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)

** Solange der Vorrat reicht*



*Provenza**
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)

** Solange der Vorrat reicht*

RENOLIT
Rely on it.

RENOLIT *ist Vorreiter bei der Entwicklung und Aufbringung eines speziellen Schutzlackes auf die gewebeverstärkten Abdichtungsbahnen der Produktreihe* **AlkorPlan2000** *und* **AlkorPlan3000.** *Dieses bietet Ihnen die Sicherheit, ein Schwimmbad eine lange Zeit wie neu genießen zu können.*



AlkorPlan3000 **TOUCH**



neue

TOUCH AUTHENTIC
AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)



neue

TOUCH RELAX
AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)

RENOLIT
Rely on it.

AlkorPlan3000 **TOUCH**



neue

TOUCH ELEGANCE
AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



PLATINUM
AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)

RENOLIT
Rely on it.



RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 9
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 98 14
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT Nordic K/S
Naverland 31
2600 Glostrup - Denmark
Phone: +45 43 66 07 92
Fax: +45 43 64 46 39
e-mail: renolit.nordic@renolit.com

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT SE, Germany
Ziesenißstraße 15
30455 Hannover - Germany
Phone: +49 511 49 58 56
Fax: +49 511 49 88 98
e-mail: schwimmbad@renolit.com

RENOLIT Hungary Kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 62
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP "Rumyantsevo" bld. 2, block V, office 414 V
142784 Moscow region, Leninskiy district - Russia
Phone: +7 495 995 1404
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.com

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat:5 Daire:24 34746 Ataşehir İstanbul
Office : +90 216 688 42 90/91/92
Fax : +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ozarow Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda.
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & ExPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

UK sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 78 72 40 71 22
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com

Dieses Dokument erklärt alle anderen bezüglich dieser Materie früher veröffentlichten Dokumente für ungültig und ersetzt diese.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben können von den Originalfarben abweichen.

RENOLIT behält sich das Recht vor, Farben und Designs zu ändern.

AlkorPlan
The Perfect Skin for your Pool

RENOLIT
Rely on it.

www.alkorpool.de www.alkorplan.de www.renolit-alkorplan-touch.de